

新庁舎に係るエネルギー使用の状況

庁舎電気使用量(kwh)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	有効数値	6-11月
25旧庁舎	42,898	35,994	40,602	74,946	71,540	56,328	44,460	45,465	51,751	52,430	55,420	53,059	624,893	28旧庁舎	345,130
26旧庁舎	38,766	34,657	46,236	61,404	65,752	47,663	41,005	38,266	56,724	54,107	55,435	54,801	594,816	29新庁舎	182,343
27旧庁舎	43,140	35,668	50,036	65,096	65,334	49,738	39,916	40,322	51,374	53,656	57,364	54,498	606,142	29/28(%)	52.8%
28旧庁舎	36,058	34,162	54,045	65,810	72,656	61,006	42,197	49,416	52,604	54,424	55,861	71,758	649,997		
平均値	40,699	35,275	48,228	68,617	69,843	55,691	42,188	42,894	53,283	53,398	56,073	54,119	620,308		
予算算定値	40,700	35,300	48,200	68,600	69,800	55,700	42,200	42,900	53,300	53,400	56,100	54,100	620,300		
29新庁舎	38,508	38,122	29,301	32,379	33,197	29,931	28,492	29,043							
算定値/29(%)	94.6%	108.0%	60.8%	47.2%	47.6%	53.7%	67.5%	67.7%							
29/28(%)	40,782	111.6%	54.2%	49.2%	45.7%	49.1%	67.5%	58.8%							

- ・平成26年度4月から11月間は、7階レストランが営業していなかったため、この期間中は、平均値算出式から除外する。
- ・平成29年5月はGW中の引越作業(両庁舎稼働)で使用量が増加した。

庁舎都市ガス使用量(m³)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	有効数値	6-11月
25旧庁舎	1,244	34	1,198	8,249	9,979	12,126	7,091	1,727	3,135	5,883	7,373	7,942	65,981	28旧庁舎	38,162
26旧庁舎	5,499	1,171	77	2,347	8,247	11,716	3,387	1,078	1,513	5,801	7,525	8,220	56,581	29新庁舎	7,934
27旧庁舎	5,612	1,827	336	2,945	8,874	10,154	3,922	479	1,472	5,268	6,644	7,171	54,704	29/28(%)	20.8%
28旧庁舎	306	0	4,423	9,913	11,001	7,015	1,690	4,120	5,483	6,781	6,417	5,700	62,849		
平均値	3,165	758	1,509	5,864	9,525	10,253	4,800	1,095	2,040	5,651	7,181	7,778	59,619		
予算算定値	3,165	758	1,509	5,864	9,525	10,253	4,800	1,095	2,040	5,651	7,181	7,778	59,619		
29新庁舎	1,610	217	837	2,176	2,212	1,366	344	999							
算定値/29(%)	50.9%	28.6%	55.5%	37.1%	23.2%	13.3%	7.2%	91.2%							
29/28(%)	526.1%	—	18.9%	22.0%	20.1%	19.5%	20.4%	24.2%							