

白井市産農産物の放射性物質検査結果

●検査した品目はいずれも基準値以下でした

単位:ベクレル/キログラム

検査日	検査品目	栽培条件	地域	検査容器容量	セシウム134	セシウム137	セシウム134とセシウム137の合計	分析結果
3月29日	かき菜	露地	南部	350ml	検出せず (12.5未満)	検出せず (11.7未満)	検出せず (24未満)	基準値以下
	ノラボウナ	露地	南部	350ml	検出せず (11.5未満)	検出せず (10.7未満)	検出せず (22未満)	基準値以下
	コマツナバナ	露地	南部	350ml	検出せず (10.8未満)	検出せず (10.1未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
	ネギ	露地	南部	350ml	検出せず (11.5未満)	検出せず (10.7未満)	検出せず (22未満)	基準値以下
3月15日	ダイコン	露地	北部	350ml	検出せず (10.6未満)	検出せず (9.9未満)	検出せず (20未満)	基準値以下
	コマツナ	露地	北部	350ml	検出せず (10.5未満)	検出せず (9.9未満)	検出せず (20未満)	基準値以下
	カラシナ	露地	北部	350ml	検出せず (10.9未満)	検出せず (10.2未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
	コウサイタイ	パイプハウス	北部	350ml	検出せず (10.0未満)	検出せず (9.4未満)	検出せず (19未満)	基準値以下
3月1日	ダイコン	露地	南部	350ml	検出せず (10.2未満)	検出せず (9.5未満)	検出せず (20未満)	基準値以下
	キャベツ	露地	南部	350ml	検出せず (11.6未満)	検出せず (10.9未満)	検出せず (22未満)	基準値以下
	ダイコン	露地	北部	350ml	検出せず (10.6未満)	検出せず (10.0未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
	ちぢみホウレンソウ	露地	北部	350ml	検出せず (11.5未満)	検出せず (10.8未満)	検出せず (22未満)	基準値以下
2月15日	京人参	露地	北部	350ml	検出せず (11.4未満)	検出せず (10.7未満)	検出せず (22未満)	基準値以下
	ダイコン	露地	南部	350ml	検出せず (10.5未満)	検出せず (9.9未満)	検出せず (20未満)	基準値以下
	ヤーコン	露地	南部	350ml	検出せず (9.4未満)	検出せず (8.9未満)	検出せず (18未満)	基準値以下

	レタス	パイプハウス	南部	350ml	検出せず (10.3未満)	検出せず (9.7未満)	検出せず (20未満)	基準値以下
	ブロッコリー	パイプハウス	南部	350ml	検出せず (12.4未満)	検出せず (11.7未満)	検出せず (24未満)	基準値以下
2月1日	キクイモ	露地	南部	350ml	検出せず (9.6未満)	検出せず (9.0未満)	検出せず (19未満)	基準値以下
	ダイコン	露地	南部	350ml	検出せず (10.9未満)	検出せず (10.2未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
	サニーレタス	パイプハウス	南部	350ml	検出せず (11.2未満)	検出せず (10.5未満)	検出せず (22未満)	基準値以下
	ナバナ	パイプハウス	南部	350ml	検出せず (12.1未満)	検出せず (11.3未満)	検出せず (23未満)	基準値以下
1月18日	ニンジン	露地	北部	350ml	検出せず (11.6未満)	検出せず (10.8未満)	検出せず (22未満)	基準値以下
	キクイモ	露地	北部	350ml	検出せず (10.2未満)	検出せず (9.5未満)	検出せず (20未満)	基準値以下
	サツマイモ	露地	北部	350ml	検出せず (9.6未満)	検出せず (9.0未満)	検出せず (19未満)	基準値以下
	ゴボウ	露地	南部	350ml	検出せず (12.7未満)	検出せず (11.9未満)	検出せず (25未満)	基準値以下
12月14日	ちぢみホウレンソウ	露地	南部	350ml	検出せず (11.3未満)	検出せず (10.6未満)	検出せず (22未満)	基準値以下
	サラダダイコン	露地	南部	350ml	検出せず (10.3未満)	検出せず (9.7未満)	検出せず (20未満)	基準値以下
	赤カブ	露地	北部	350ml	検出せず (10.8未満)	検出せず (10.2未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
	キクイモ	露地	北部	350ml	検出せず (11.5未満)	検出せず (10.8未満)	検出せず (22未満)	基準値以下
	ブロッコリー	露地	北部	350ml	検出せず (12.6未満)	検出せず (11.8未満)	検出せず (24未満)	基準値以下
	ターサイ	露地	北部	350ml	検出せず (11.1未満)	検出せず (10.4未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
	赤ダイコン	露地	北部	350ml	検出せず (11.6未満)	検出せず (10.9未満)	検出せず (22未満)	基準値以下

11月30日	ニンジン	露地	北部	350ml	検出せず (11.9未満)	検出せず (11.1未満)	検出せず (23未満)	基準値以下
	チンゲンサイ	露地	南部	350ml	検出せず (10.8未満)	検出せず (10.1未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
	ハクサイ	露地	北部	350ml	検出せず (11.5未満)	検出せず (10.8未満)	検出せず (22未満)	基準値以下
	カリフラワー	露地	北部	350ml	検出せず (10.9未満)	検出せず (10.2未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
11月9日	ミズナ	露地	南部	350ml	検出せず (10.4未満)	検出せず (9.8未満)	検出せず (20未満)	基準値以下
	ダイコン	露地	南部	350ml	検出せず (10.3未満)	検出せず (9.6未満)	検出せず (20未満)	基準値以下
	ブロッコリー	露地	南部	350ml	検出せず (10.8未満)	検出せず (10.1未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
	シュンギク	露地	北部	350ml	検出せず (10.4未満)	検出せず (9.7未満)	検出せず (20未満)	基準値以下
	ハクサイ	露地	北部	350ml	検出せず (10.6未満)	検出せず (9.9未満)	検出せず (20未満)	基準値以下
10月26日	カブ	露地	北部	350ml	検出せず (10.3未満)	検出せず (9.6未満)	検出せず (20未満)	基準値以下
	ハウレンソウ	パイプハウス	南部	350ml	検出せず (12.6未満)	検出せず (11.8未満)	検出せず (24未満)	基準値以下
	カブ	露地	南部	350ml	検出せず (10.7未満)	検出せず (10.0未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
	サトイモ	露地	南部	350ml	検出せず (10.8未満)	検出せず (10.1未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
	京イモ	露地	南部	350ml	検出せず (11.7未満)	検出せず (11.0未満)	検出せず (23未満)	基準値以下
10月12日	ゴボウ	露地	南部	350ml	検出せず (10.7未満)	検出せず (10.0未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
	長ネギ	露地	南部	350ml	検出せず (11.6未満)	検出せず (10.9未満)	検出せず (23未満)	基準値以下
	ダイコン	露地	北部	350ml	検出せず (10.2未満)	検出せず (9.6未満)	検出せず (20未満)	基準値以下

8月3日	ピーマン	露地	北部	350ml	検出せず (12.8未満)	検出せず (12.1未満)	検出せず (25未満)	基準値以下
	オクラ	露地	南部	350ml	検出せず (12.0未満)	検出せず (11.4未満)	検出せず (23未満)	基準値以下
	トウモロコシ	露地	北部	350ml	検出せず (10.8未満)	検出せず (10.2未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
	ナス	露地	北部	350ml	検出せず (10.7未満)	検出せず (10.2未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
	カボチャ	露地	南部	350ml	検出せず (11.0未満)	検出せず (10.4未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
7月20日	インゲン	露地	南部	350ml	検出せず (10.6未満)	検出せず (10.1未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
	モロヘイヤ	露地	北部	350ml	検出せず (12.8未満)	検出せず (12.2未満)	検出せず (25未満)	基準値以下
	ゴーヤ	露地	北部	350ml	検出せず (10.8未満)	検出せず (10.3未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
	エダマメ	露地	北部	350ml	検出せず (10.9未満)	検出せず (10.4未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
	モロヘイヤ	露地	北部	350ml	検出せず (11.8未満)	検出せず (11.2未満)	検出せず (23未満)	基準値以下
7月6日	ニンジン	露地	北部	350ml	検出せず (11.2未満)	検出せず (10.7未満)	検出せず (22未満)	基準値以下
	はぐらうり	露地	南部	350ml	検出せず (11.1未満)	検出せず (10.6未満)	検出せず (22未満)	基準値以下
	ツルムラサキ	露地	南部	350ml	検出せず (11.9未満)	検出せず (11.3未満)	検出せず (23未満)	基準値以下
	ブルーベリー	露地	北部	350ml	検出せず (9.3未満)	検出せず (8.9未満)	検出せず (18未満)	基準値以下
	ニンジン	露地	南部	350ml	検出せず (10.8未満)	検出せず (10.4未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
	エダマメ	パイプハウス	南部	350ml	検出せず (11.6未満)	検出せず (11.1未満)	検出せず (23未満)	基準値以下
	インゲン	パイプハウス	北部	350ml	検出せず (11.6未満)	検出せず (11.1未満)	検出せず (23未満)	基準値以下

6月22日	ショウガ	露地	南部	350ml	検出せず (9.8未満)	検出せず (9.4未満)	検出せず (19未満)	基準値以下
	ナス	パイプハウス	南部	350ml	検出せず (11.1未満)	検出せず (10.6未満)	検出せず (22未満)	基準値以下
	ズッキーニ	露地	北部	350ml	検出せず (10.7未満)	検出せず (10.2未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
6月8日	ニンジン	露地	北部	350ml	検出せず (11.3未満)	検出せず (10.8未満)	検出せず (22未満)	基準値以下
	ジャガイモ	露地	北部	350ml	検出せず (9.7未満)	検出せず (9.3未満)	検出せず (19未満)	基準値以下
	カリフラワー	露地	北部	350ml	検出せず (11.8未満)	検出せず (11.3未満)	検出せず (23未満)	基準値以下
	インゲン	露地	南部	350ml	検出せず (11未満)	検出せず (10.5未満)	検出せず (22未満)	基準値以下
5月25日	ダイコン	露地	南部	350ml	検出せず (10.9未満)	検出せず (10.4未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
	シュンギク	露地	北部	350ml	検出せず (10.4未満)	検出せず (9.9未満)	検出せず (20未満)	基準値以下
	ダイコン	露地	北部	350ml	検出せず (10.5未満)	検出せず (10未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
	ソラマメ	露地	北部	350ml	検出せず (10.2未満)	検出せず (9.8未満)	検出せず (20未満)	基準値以下
	サヤエンドウ	露地	北部	350ml	検出せず (10.3未満)	検出せず (9.8未満)	検出せず (20未満)	基準値以下
5月18日	ソラマメ	露地	南部	350ml	検出せず (9.9未満)	10.6 (9.4未満)	11 (19未満)	基準値以下
	ニンニク	露地	北部	350ml	12.7 (9.2未満)	9.8 (8.7未満)	23 (18未満)	基準値以下
	絹さや	露地	北部	350ml	検出せず (10.1未満)	検出せず (9.6未満)	検出せず (20未満)	基準値以下
	ミズナ	露地	南部	350ml	検出せず (9.9未満)	検出せず (9.4未満)	検出せず (19未満)	基準値以下
	カブ	露地	北部	350ml	検出せず (10.8未満)	検出せず (10.1未満)	検出せず (21未満)	基準値以下

4月20日	コマツナ	露地	北部	350ml	検出せず (11.1未満)	検出せず (10.4未満)	検出せず (22未満)	基準値以下
	ホウレンソウ	露地	北部	350ml	検出せず (12.4未満)	検出せず (11.6未満)	検出せず (24未満)	基準値以下
4月6日	たけのこ	露地	南部	350ml	検出せず (11.1未満)	検出せず (10.3未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
	大根	露地	北部	350ml	検出せず (11.4未満)	検出せず (10.6未満)	検出せず (22未満)	基準値以下
	ミツバ	露地	北部	350ml	検出せず (11.5未満)	検出せず (10.7未満)	検出せず (22未満)	基準値以下
	アスパラガス	パイプハウス	北部	350ml	検出せず (11.9未満)	検出せず (11.0未満)	検出せず (23未満)	基準値以下
3月30日	ミズナ	パイプハウス	北部	350ml	検出せず (12.0未満)	検出せず (11.2未満)	検出せず (23未満)	基準値以下
	カブ	パイプハウス	北部	350ml	検出せず (11.9未満)	検出せず (11.1未満)	検出せず (23未満)	基準値以下
	トマト	パイプハウス	南部	350ml	検出せず (11.3未満)	検出せず (10.6未満)	検出せず (22未満)	基準値以下
3月23日	カラシナ	露地	南部	350ml	検出せず (12.5未満)	検出せず (11.6未満)	検出せず (24未満)	基準値以下
	カラシナ	パイプハウス	北部	350ml	検出せず (11.6未満)	検出せず (10.8未満)	検出せず (22未満)	基準値以下
	ブロッコリー	露地	北部	350ml	検出せず (12.9未満)	検出せず (12.0未満)	検出せず (25未満)	基準値以下
3月16日	ナバナ	露地	北部	350ml	検出せず (12.0未満)	検出せず (11.2未満)	検出せず (23未満)	基準値以下
	ナバナ	露地	北部	350ml	検出せず (12.5未満)	検出せず (11.7未満)	検出せず (24未満)	基準値以下
	トマト	パイプハウス	南部	350ml	検出せず (11.1未満)	検出せず (10.3未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
3月9日	ホウレンソウ	パイプハウス	南部	350ml	検出せず (12.5未満)	検出せず (11.7未満)	検出せず (24未満)	基準値以下
	コマツナ	パイプハウス	南部	350ml	検出せず (12.2未満)	検出せず (11.4未満)	検出せず (24未満)	基準値以下

	レタス	パイプハウス	南部	350ml	検出せず (11.6未満)	検出せず (10.8未満)	検出せず (22未満)	基準値以下
3月2日	ホウレンソウ	露地	北部	350ml	検出せず (12.3未満)	11.5 (11.4未満)	11 (24未満)	基準値以下
	キクイモ	露地	北部	350ml	検出せず (11.3未満)	検出せず (10.5未満)	検出せず (22未満)	基準値以下
	コマツナ	パイプハウス	北部	350ml	検出せず (12.2未満)	検出せず (11.3未満)	検出せず (24未満)	基準値以下
2月23日	キウイフルーツ	露地	北部	300ml	検出せず (10.8未満)	検出せず (10.1未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
	キャベツ	露地	南部	350ml	検出せず (12.9未満)	検出せず (12.0未満)	検出せず (25未満)	基準値以下
	ナバナ	パイプハウス	南部	350ml	検出せず (12.2未満)	検出せず (11.4未満)	検出せず (24未満)	基準値以下
	ゴボウ	露地	南部	350ml	検出せず (12.3未満)	検出せず (11.4未満)	検出せず (24未満)	基準値以下
2月16日	キウイフルーツ	露地	北部	350ml	検出せず (10.8未満)	検出せず (9.90未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
	コマツナ	露地	南部	350ml	検出せず (13.0未満)	検出せず (12.0未満)	検出せず (25未満)	基準値以下
	キクイモ	露地	南部	350ml	検出せず (11.3未満)	検出せず (10.4未満)	検出せず (22未満)	基準値以下
2月9日	コマツナ	露地	北部	350ml	検出せず (12.6未満)	検出せず (11.7未満)	検出せず (24未満)	基準値以下
	ホウレンソウ	露地	北部	350ml	検出せず (12.8未満)	検出せず (11.9未満)	検出せず (25未満)	基準値以下
	ジャガイモ	露地	北部	350ml	検出せず (10.5未満)	検出せず (9.80未満)	検出せず (20未満)	基準値以下
2月2日	ホウレンソウ	露地	北部	350ml	検出せず (12.8未満)	検出せず (11.9未満)	検出せず (25未満)	基準値以下
	ハクサイ	露地	北部	350ml	検出せず (12.6未満)	検出せず (11.8未満)	検出せず (24未満)	基準値以下
	イチゴ	パイプハウス	北部	350ml	検出せず (11.3未満)	検出せず (10.6未満)	検出せず (22未満)	基準値以下

1月26日	ハクサイ	露地	北部	350ml	検出せず (11.9未満)	検出せず (11.0未満)	検出せず (23未満)	基準値以下
	カブ	露地	南部	350ml	検出せず (12.4未満)	検出せず (11.5未満)	検出せず (24未満)	基準値以下
	人参	露地	北部	350ml	検出せず (12.0未満)	検出せず (11.2未満)	検出せず (23未満)	基準値以下
1月19日	キャベツ	露地	南部	350ml	検出せず (12.8未満)	検出せず (12.0未満)	検出せず (25未満)	基準値以下
	ちぢみホウレンソウ	露地	南部	350ml	検出せず (12.8未満)	検出せず (12.0未満)	検出せず (25未満)	基準値以下
	サツマイモ	露地	南部	350ml	検出せず (12.3未満)	検出せず (11.5未満)	検出せず (24未満)	基準値以下
1月12日	ダイコン	露地	北部	350ml	検出せず (11.9未満)	検出せず (11.1未満)	検出せず (23未満)	基準値以下
	サツマイモ	露地	北部	350ml	検出せず (11.2未満)	検出せず (10.4未満)	検出せず (22未満)	基準値以下
	ハクサイ	露地	北部	350ml	検出せず (11.7未満)	検出せず (10.9未満)	検出せず (23未満)	基準値以下
	サトイモ	露地	北部	350ml	検出せず (11.9未満)	検出せず (11.1未満)	検出せず (23未満)	基準値以下
1月5日	ホウレンソウ	露地	南部	350ml	検出せず (12.3未満)	検出せず (11.4未満)	検出せず (24未満)	基準値以下
	人参	露地	南部	350ml	検出せず (12.3未満)	検出せず (11.4未満)	検出せず (24未満)	基準値以下
	ダイコン	露地	南部	350ml	検出せず (11.9未満)	検出せず (11.0未満)	検出せず (23未満)	基準値以下
	コマツナ	露地	南部	350ml	検出せず (12.6未満)	検出せず (11.7未満)	検出せず (24未満)	基準値以下
12月22日	聖護院カブ	露地	南部	350ml	検出せず (12.1未満)	検出せず (11.1未満)	検出せず (23未満)	基準値以下
	ネギ	露地	南部	350ml	検出せず (11.8未満)	検出せず (10.9未満)	検出せず (23未満)	基準値以下
	サツマイモ	露地	南部	350ml	検出せず (11.9未満)	検出せず (11.0未満)	検出せず (23未満)	基準値以下

	シュンギク	パイプハウス	北部	350ml	検出せず (12.9未満)	検出せず (11.9未満)	検出せず (25未満)	基準値以下
12月15日	コマツナ	露地	南部	350ml	検出せず (12.7未満)	検出せず (11.8未満)	検出せず (24未満)	基準値以下
	人参	露地	北部	350ml	検出せず (12.3未満)	検出せず (11.4未満)	検出せず (24未満)	基準値以下
	サトイモ	露地	北部	350ml	検出せず (12.4未満)	検出せず (11.5未満)	検出せず (24未満)	基準値以下
12月8日	ヤーコン	露地	南部	350ml	検出せず (10.4未満)	検出せず (9.67未満)	検出せず (20未満)	基準値以下
	ゴボウ	露地	南部	350ml	検出せず (12.7未満)	検出せず (11.8未満)	検出せず (25未満)	基準値以下
	ターサイ	露地	南部	350ml	検出せず (11.4未満)	検出せず (10.6未満)	検出せず (22未満)	基準値以下
	山東菜	露地	南部	350ml	検出せず (11.9未満)	検出せず (11.0未満)	検出せず (23未満)	基準値以下
12月1日	獅子柚子	露地	北部	350ml	検出せず (11.9未満)	検出せず (11.0未満)	検出せず (23未満)	基準値以下
	ちぢみホウレンソウ	露地	北部	350ml	検出せず (12.9未満)	検出せず (12.0未満)	検出せず (25未満)	基準値以下
	カブ	露地	北部	350ml	検出せず (11.2未満)	検出せず (10.3未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
	自然薯	露地	北部	900ml	検出せず (8.34未満)	検出せず (7.55未満)	検出せず (16未満)	基準値以下
11月24日	サトイモ	露地	北部	350ml	検出せず (12.1未満)	検出せず (11.3未満)	検出せず (23未満)	基準値以下
	自然薯	露地	北部	900ml	検出せず (8.20未満)	検出せず (7.46未満)	検出せず (16未満)	基準値以下
	ニンジン	露地	北部	350ml	検出せず (11.7未満)	検出せず (10.9未満)	検出せず (23未満)	基準値以下
	サトイモ	露地	北部	350ml	検出せず (11.0未満)	検出せず (10.3未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
	ハクサイ	露地	北部	350ml	検出せず (12.4未満)	検出せず (11.6未満)	検出せず (24未満)	基準値以下

11月17日	自然薯	露地	北部	900ml	検出せず (7.86未満)	検出せず (7.17未満)	検出せず (15未満)	基準値以下
	カブ	露地	南部	350ml	検出せず (11.4未満)	検出せず (10.7未満)	検出せず (22未満)	基準値以下
	ホウレンソウ	露地	南部	350ml	検出せず (12.7未満)	検出せず (11.9未満)	検出せず (25未満)	基準値以下
	ホウレンソウ	露地	北部	350ml	検出せず (12.8未満)	検出せず (12.0未満)	検出せず (25未満)	基準値以下
	スティックセニョール	露地	北部	350ml	検出せず (12.9未満)	検出せず (12.0未満)	検出せず (25未満)	基準値以下
	カブ	露地	南部	350ml	検出せず (11.9未満)	検出せず (11.1未満)	検出せず (23未満)	基準値以下
11月10日	キウイフルーツ	露地	北部	350ml	検出せず (10.4未満)	検出せず (9.73未満)	検出せず (20未満)	基準値以下
	サトイモ	露地	南部	350ml	検出せず (11.3未満)	検出せず (10.6未満)	検出せず (22未満)	基準値以下
	ユズ	露地	南部	350ml	検出せず (10.8未満)	検出せず (10.1未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
	カブ	露地	南部	350ml	検出せず (11.8未満)	検出せず (10.9未満)	検出せず (23未満)	基準値以下
	キノコ	露地	南部	350ml	検出せず (10.6未満)	検出せず (9.87未満)	検出せず (20未満)	基準値以下
10月27日	キュウリ	パイプハウス	北部	350ml	検出せず (11.3未満)	検出せず (10.5未満)	検出せず (22未満)	基準値以下
	ミズナ	パイプハウス	南部	350ml	検出せず (12.1未満)	検出せず (11.3未満)	検出せず (23未満)	基準値以下
	赤カブ	露地	北部	350ml	検出せず (11.7未満)	検出せず (10.9未満)	検出せず (23未満)	基準値以下
	キャベツ	露地	北部	350ml	検出せず (12.1未満)	検出せず (11.3未満)	検出せず (23未満)	基準値以下
10月20日	ダイコン	露地	北部	350ml	検出せず (12.0未満)	検出せず (11.1未満)	検出せず (23未満)	基準値以下
	ハクサイ	露地	北部	350ml	検出せず (11.5未満)	検出せず (10.7未満)	検出せず (22未満)	基準値以下

10月20日	サニーレタス	露地	北部	350ml	検出せず (12.0未満)	検出せず (11.2未満)	検出せず (23未満)	基準値以下
	赤カブ	露地	北部	350ml	検出せず (12.0未満)	検出せず (11.1未満)	検出せず (23未満)	基準値以下
10月13日	ホウレンソウ	パイプハウス	南部	350ml	検出せず (12.8未満)	検出せず (11.9未満)	検出せず (25未満)	基準値以下
	コマツナ	パイプハウス	南部	350ml	検出せず (11.9未満)	検出せず (11.1未満)	検出せず (23未満)	基準値以下
	インゲン	露地	北部	350ml	検出せず (12.4未満)	検出せず (11.6未満)	検出せず (24未満)	基準値以下
	ダイコン	露地	北部	350ml	検出せず (11.4未満)	検出せず (10.6未満)	検出せず (22未満)	基準値以下
	ブロッコリー	露地	南部	350ml	検出せず (12.6未満)	検出せず (11.7未満)	検出せず (24未満)	基準値以下
10月6日	サツマイモ	露地	北部	350ml	検出せず (12.0未満)	検出せず (12.3未満)	検出せず (23未満)	基準値以下
	人参	露地	南部	350ml	検出せず (12.0未満)	検出せず (11.2未満)	検出せず (23未満)	基準値以下
	キャベツ	露地	南部	350ml	検出せず (11.7未満)	検出せず (10.9未満)	検出せず (23未満)	基準値以下
	カブ	露地	北部	350ml	検出せず (11.9未満)	検出せず (11.2未満)	検出せず (23未満)	基準値以下
	コマツナ	露地	北部	350ml	検出せず (12.2未満)	検出せず (11.4未満)	検出せず (24未満)	基準値以下
9月29日	ショウガ	露地	南部	350ml	検出せず (10.4未満)	検出せず (9.67未満)	検出せず (20未満)	基準値以下
	カブ	露地	南部	350ml	検出せず (11.7未満)	検出せず (10.8未満)	検出せず (22未満)	基準値以下
	インゲン	露地	南部	350ml	検出せず (12.6未満)	検出せず (11.6未満)	検出せず (24未満)	基準値以下
	サトイモ	露地	北部	350ml	検出せず (12.2未満)	検出せず (11.3未満)	検出せず (24未満)	基準値以下
	ツルムラサキ	露地	南部	350ml	検出せず (12.5未満)	検出せず (11.6未満)	検出せず (24未満)	基準値以下

9月22日	コマツナ	露地	南部	350ml	検出せず (11.6未満)	検出せず (10.8未満)	検出せず (22未満)	基準値以下
	ミズナ	露地	南部	350ml	検出せず (12.4未満)	検出せず (11.6未満)	検出せず (24未満)	基準値以下
	ピーマン	露地	北部	350ml	検出せず (11.3未満)	検出せず (10.5未満)	検出せず (22未満)	基準値以下
9月15日	サツマイモ	露地	南部	350ml	検出せず (12.6未満)	検出せず (11.7未満)	検出せず (24未満)	基準値以下
	ゴボウ	露地	南部	350ml	検出せず (12.3未満)	検出せず (11.4未満)	検出せず (24未満)	基準値以下
	サツマイモ	露地	南部	350ml	検出せず (11.5未満)	検出せず (10.7未満)	検出せず (22未満)	基準値以下
9月8日	枝豆	露地	南部	350ml	検出せず (12.6未満)	検出せず (11.6未満)	検出せず (24未満)	基準値以下
	オクラ	露地	南部	350ml	検出せず (12.4未満)	検出せず (11.4未満)	検出せず (24未満)	基準値以下
	クリ	露地	南部	350ml	検出せず (12.6未満)	検出せず (11.6未満)	検出せず (24未満)	基準値以下
9月1日	ジャガイモ	露地	南部	350ml	検出せず (10.9未満)	検出せず (10.2未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
	ジャガイモ	露地	南部	350ml	検出せず (10.4未満)	検出せず (9.8未満)	検出せず (20未満)	基準値以下
	カボチャ	露地	南部	350ml	検出せず (12.8未満)	検出せず (11.9未満)	検出せず (25未満)	基準値以下
	赤しそ	露地	南部	350ml	検出せず (12.5未満)	検出せず (11.7未満)	検出せず (24未満)	基準値以下
8月25日	ショウガ	露地	南部	350ml	検出せず (11.6未満)	検出せず (10.8未満)	検出せず (22未満)	基準値以下
	はぐらうり	露地	南部	350ml	検出せず (11.3未満)	検出せず (10.5未満)	検出せず (22未満)	基準値以下
	ナス	露地	南部	350ml	検出せず (11.1未満)	検出せず (10.3未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
	キュウリ	露地	南部	350ml	検出せず (11.4未満)	検出せず (10.6未満)	検出せず (22未満)	基準値以下

8月18日	カボチャ	露地	北部	350ml	検出せず (12. 2未満)	検出せず (11. 3未満)	検出せず (23未満)	基準値以下
	マクワウリ	露地	北部	350ml	検出せず (11. 3未満)	検出せず (10. 5未満)	検出せず (22未満)	基準値以下
	はぐらうり	露地	北部	350ml	検出せず (10. 5未満)	検出せず (9. 79未満)	検出せず (20未満)	基準値以下
	キュウリ	露地	北部	350ml	検出せず (11. 3未満)	検出せず (10. 5未満)	検出せず (22未満)	基準値以下
8月4日	トウガン	露地	北部	350ml	検出せず (12. 2未満)	検出せず (11. 3未満)	検出せず (23未満)	基準値以下
	トウモロコシ	露地	北部	350ml	検出せず (10. 9未満)	検出せず (10. 0未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
	キュウリ	露地	南部	350ml	検出せず (11. 4未満)	検出せず (10. 6未満)	検出せず (22未満)	基準値以下
7月21日	ナス	露地	北部	350ml	検出せず (11. 4未満)	検出せず (10. 1未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
	カボチャ	露地	南部	350ml	検出せず (11. 9未満)	検出せず (10. 6未満)	検出せず (23未満)	基準値以下
	はぐらうり	露地	北部	350ml	検出せず (12. 1未満)	検出せず (10. 8未満)	検出せず (23未満)	基準値以下
7月14日	トマト	露地	北部	350ml	検出せず (11. 4未満)	検出せず (10. 1未満)	検出せず (22未満)	基準値以下
	赤しそ	露地	南部	350ml	検出せず (13. 1未満)	検出せず (11. 6未満)	検出せず (25未満)	基準値以下
	マクワウリ	露地	南部	350ml	検出せず (11. 2未満)	検出せず (9. 93未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
	トウモロコシ	露地	南部	350ml	検出せず (10. 8未満)	9. 7 (9. 57未満)	9 (20未満)	基準値以下
7月7日	キュウリ	露地	北部	350ml	検出せず (11. 4未満)	検出せず (10. 3未満)	検出せず (22未満)	基準値以下
	トウモロコシ	露地	北部	350ml	検出せず (10. 8未満)	検出せず (9. 70未満)	検出せず (20未満)	基準値以下
	人参	露地	北部	350ml	14. 8 (11. 8未満)	検出せず (10. 6未満)	14 (22未満)	基準値以下

	エダマメ	露地	北部	350ml	検出せず (13.0未満)	検出せず (11.7未満)	検出せず (25未満)	基準値以下
6月30日	人参	露地	南部	350ml	検出せず (12.6未満)	検出せず (11.2未満)	検出せず (24未満)	基準値以下
	インゲン	露地	南部	350ml	検出せず (12.2未満)	検出せず (10.9未満)	検出せず (23未満)	基準値以下
	万願寺とうがらし	露地	南部	350ml	検出せず (11.9未満)	検出せず (10.6未満)	検出せず (22未満)	基準値以下
	ナス	露地	南部	350ml	検出せず (11.5未満)	検出せず (10.3未満)	検出せず (22未満)	基準値以下
6月23日	キャベツ	露地	北部	350ml	検出せず (11.9未満)	検出せず (10.6未満)	検出せず (23未満)	基準値以下
	タケノコ	露地	南部	350ml	検出せず (12.3未満)	検出せず (11.0未満)	検出せず (23未満)	基準値以下
6月16日	ナス	露地	北部	350ml	検出せず (11.4未満)	検出せず (10.1未満)	検出せず (22未満)	基準値以下
	ズッキーニ	露地	北部	350ml	検出せず (12.2未満)	検出せず (10.9未満)	検出せず (23未満)	基準値以下
	ピーマン	露地	北部	350ml	検出せず (13.1未満)	検出せず (11.7未満)	検出せず (25未満)	基準値以下
	タケノコ	露地	北部	350ml	検出せず (11.2未満)	検出せず (10.0未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
	ミニトマト	パイプハウス	南部	350ml	検出せず (11.4未満)	検出せず (10.1未満)	検出せず (22未満)	基準値以下
	タケノコ	露地	北部	350ml	検出せず (11.4未満)	検出せず (10.2未満)	検出せず (22未満)	基準値以下
6月9日	エダマメ	露地	南部	350ml	検出せず (13.1未満)	検出せず (11.6未満)	検出せず (25未満)	基準値以下
	タマネギ	露地	南部	350ml	検出せず (11.6未満)	検出せず (10.2未満)	検出せず (22未満)	基準値以下
	ジャガイモ	露地	南部	350ml	検出せず (10.3未満)	検出せず (9.14未満)	検出せず (19未満)	基準値以下
	トマト	鉄骨ハウス	北部	350ml	検出せず (11.3未満)	検出せず (10.1未満)	検出せず (21未満)	基準値以下

6月2日	タマネギ	露地	南部	350ml	検出せず (12.1未満)	検出せず (10.9未満)	検出せず (23未満)	基準値以下
	タマネギ	露地	南部	350ml	検出せず (12.0未満)	検出せず (10.8未満)	検出せず (23未満)	基準値以下
	ニンニク	露地	南部	350ml	検出せず (10.5未満)	検出せず (9.40未満)	検出せず (20未満)	基準値以下
5月26日	カブ	露地	南部	350ml	検出せず (11.7未満)	検出せず (10.5未満)	検出せず (22未満)	基準値以下
	キャベツ	露地	南部	350ml	検出せず (12.1未満)	検出せず (10.9未満)	検出せず (23未満)	基準値以下
	絹さや	露地	北部	350ml	検出せず (11.7未満)	検出せず (10.5未満)	検出せず (22未満)	基準値以下
	ソラマメ	露地	北部	350ml	検出せず (11.9未満)	検出せず (10.7未満)	検出せず (23未満)	基準値以下
	スティックセニョール	露地	北部	350ml	検出せず (11.6未満)	検出せず (10.4未満)	検出せず (22未満)	基準値以下
5月19日	ソラマメ	露地	南部	350ml	検出せず (11.5未満)	検出せず (10.2未満)	検出せず (22未満)	基準値以下
	絹さや	露地	南部	350ml	検出せず (12.0未満)	検出せず (10.7未満)	検出せず (23未満)	基準値以下
5月12日	キュウリ	鉄骨ハウス	北部	350ml	検出せず (11.3未満)	検出せず (10.1未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
	レタス	露地	北部	350ml	検出せず (11.3未満)	検出せず (10.1未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
	ニンニク	露地	北部	350ml	検出せず (11.6未満)	検出せず (10.4未満)	検出せず (22未満)	基準値以下
4月28日	ミズナ	パイプハウス	南部	350ml	検出せず (11.5未満)	検出せず (10.2未満)	検出せず (22未満)	基準値以下
	コマツナ	パイプハウス	南部	350ml	検出せず (12.1未満)	検出せず (10.8未満)	検出せず (23未満)	基準値以下
	ワラビ	露地	南部	350ml	検出せず (12.8未満)	検出せず (11.4未満)	検出せず (24未満)	基準値以下
	ウド	露地	南部	350ml	検出せず (10.9未満)	検出せず (9.71未満)	検出せず (21未満)	基準値以下

	フキ	露地	南部	350ml	検出せず (11.4未満)	10.1	検出せず (21未満)	基準値以下
	スナックエンドウ	パイプハウス	北部	350ml	検出せず (10.9未満)	検出せず (9.69未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
	タケノコ	露地	南部	350ml	検出せず (11.3未満)	検出せず (10.1未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
4月14日	カブ	露地	南部	350ml	検出せず (10.4未満)	検出せず (9.35未満)	検出せず (20未満)	基準値以下
	ネギ	露地	南部	350ml	検出せず (12.5未満)	検出せず (11.2未満)	検出せず (24未満)	基準値以下
	アスパラガス	パイプハウス	北部	350ml	検出せず (12.4未満)	検出せず (11.1未満)	検出せず (24未満)	基準値以下
4月7日	エシャレット	露地	南部	350ml	検出せず (11.7未満)	検出せず (10.4未満)	検出せず (22未満)	基準値以下
	カラシナ	露地	北部	350ml	検出せず (12.8未満)	検出せず (11.3未満)	検出せず (24未満)	基準値以下
	たけのこ	露地	南部	350ml	検出せず (11.3未満)	検出せず (10.0未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
3月31日	キャベツ	露地	南部	350ml	検出せず (10.6未満)	検出せず (9.49未満)	検出せず (20未満)	基準値以下
	ノラボウナ	露地	北部	350ml	検出せず (12.5未満)	検出せず (11.2未満)	検出せず (24未満)	基準値以下
	ネギ	露地	北部	350ml	検出せず (12.2未満)	検出せず (10.9未満)	検出せず (23未満)	基準値以下
	ミツバ	露地	北部	350ml	検出せず (10.6未満)	検出せず (9.44未満)	検出せず (20未満)	基準値以下
3月24日	トマト	パイプハウス	南部	350ml	検出せず (10.5未満)	検出せず (9.26未満)	検出せず (20未満)	基準値以下
	大根	露地	北部	350ml	検出せず (9.87未満)	検出せず (8.77未満)	検出せず (19未満)	基準値以下
	ナバナ	露地	北部	350ml	検出せず (10.9未満)	検出せず (9.70未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
	コマツナ	パイプハウス	北部	350ml	検出せず (11.0未満)	検出せず (9.76未満)	検出せず (21未満)	基準値以下

3月17日	大根	露地	北部	350ml	検出せず (10.8未満)	検出せず (9.61未満)	検出せず (20未満)	基準値以下
	ニンジン	露地	北部	350ml	検出せず (10.6未満)	検出せず (9.45未満)	検出せず (20未満)	基準値以下
	ホウレンソウ	露地	北部	350ml	検出せず (13.0未満)	検出せず (11.5未満)	検出せず (25未満)	基準値以下
3月10日	ホウレンソウ	露地	北部	350ml	検出せず (11.8未満)	検出せず (10.5未満)	検出せず (22未満)	基準値以下
	キャベツ	露地	南部	350ml	検出せず (12.3未満)	検出せず (10.9未満)	検出せず (23未満)	基準値以下
	ブロッコリー	露地	南部	350ml	検出せず (12.3未満)	検出せず (11.0未満)	検出せず (23未満)	基準値以下
	ネギ	露地	南部	350ml	検出せず (11.4未満)	検出せず (10.1未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
3月3日	ニンジン	露地	北部	350ml	検出せず (10.2未満)	検出せず (9.07未満)	検出せず (19未満)	基準値以下
	ブロッコリー	露地	南部	350ml	検出せず (13.0未満)	検出せず (11.6未満)	検出せず (25未満)	基準値以下
	サニーレタス	パイプハウス	南部	350ml	検出せず (10.9未満)	検出せず (9.71未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
	ブロッコリー	パイプハウス	南部	350ml	検出せず (12.5未満)	検出せず (11.1未満)	検出せず (24未満)	基準値以下
2月24日	ゴボウ	露地	南部	350ml	検出せず (11.6未満)	検出せず (10.4未満)	検出せず (22未満)	基準値以下
	ニンジン	露地	南部	350ml	検出せず (11.6未満)	検出せず (10.3未満)	検出せず (22未満)	基準値以下
	ネギ	露地	南部	350ml	検出せず (11.5未満)	検出せず (10.4未満)	検出せず (22未満)	基準値以下
2月17日	タアサイ	露地	北部	350ml	検出せず (13.0未満)	検出せず (11.6未満)	検出せず (25未満)	基準値以下
	ニンジン	露地	北部	350ml	検出せず (10.4未満)	検出せず (9.25未満)	検出せず (20未満)	基準値以下
	ハクサイ	露地	北部	350ml	検出せず (11.1未満)	検出せず (9.96未満)	検出せず (21未満)	基準値以下

	キクイモ	露地	北部	350ml	検出せず (10.0未満)	検出せず (8.96未満)	検出せず (19未満)	基準値以下
2月10日	サツマイモ	露地	南部	350ml	検出せず (10.9未満)	検出せず (9.73未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
	ブロッコリー	露地	北部	350ml	検出せず (12.8未満)	検出せず (11.4未満)	検出せず (24未満)	基準値以下
	コマツナ	露地	北部	350ml	検出せず (12.8未満)	検出せず (11.4未満)	検出せず (24未満)	基準値以下
	サツマイモ	露地	北部	350ml	検出せず (11.1未満)	検出せず (9.84未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
	夏みかん	露地	北部	350ml	検出せず (10.0未満)	検出せず (8.91未満)	検出せず (19未満)	基準値以下
2月3日	サトイモ	露地	北部	350ml	検出せず (10.7未満)	検出せず (9.48未満)	検出せず (20未満)	基準値以下
	コマツナ	パイプハウス	北部	350ml	検出せず (10.7未満)	検出せず (9.52未満)	検出せず (20未満)	基準値以下
	カブ	露地	北部	350ml	検出せず (11.2未満)	検出せず (9.99未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
	ダイコン	露地	南部	350ml	検出せず (10.8未満)	検出せず (9.56未満)	検出せず (20未満)	基準値以下
1月27日	イチゴ	パイプハウス	北部	350ml	検出せず (10.5未満)	検出せず (9.24未満)	検出せず (20未満)	基準値以下
	ネギ	露地	北部	350ml	検出せず (12.3未満)	検出せず (11.2未満)	検出せず (24未満)	基準値以下
	カブ	露地	北部	350ml	検出せず (11.2未満)	検出せず (9.94未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
	サツマイモ	露地	南部	350ml	検出せず (11.2未満)	検出せず (9.86未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
1月20日	コマツナ	露地	北部	350ml	検出せず (12.3未満)	検出せず (10.9未満)	検出せず (23未満)	基準値以下
	ホウレンソウ	露地	北部	350ml	検出せず (12.7未満)	検出せず (11.2未満)	検出せず (24未満)	基準値以下
	キクイモ	露地	北部	350ml	検出せず (9.57未満)	検出せず (8.49未満)	検出せず (18未満)	基準値以下

平成29年 1月13日	ニンジン	露地	北部	350ml	検出せず (11.8未満)	検出せず (10.5未満)	検出せず (22未満)	基準値以下
	タアサイ	露地	北部	350ml	検出せず (12.6未満)	検出せず (11.3未満)	検出せず (24未満)	基準値以下
	レタス	パイプハウス	南部	350ml	検出せず (10.3未満)	検出せず (9.14未満)	検出せず (19未満)	基準値以下
	サニーレタス	パイプハウス	南部	350ml	検出せず (11.8未満)	検出せず (10.5未満)	検出せず (22未満)	基準値以下
12月16日	ナバナ	露地	北部	350ml	検出せず (12.7未満)	検出せず (11.3未満)	検出せず (24未満)	基準値以下
	ルッコラ	露地	北部	350ml	検出せず (12.9未満)	検出せず (11.4未満)	検出せず (24未満)	基準値以下
12月9日	山東菜	露地	南部	350ml	検出せず (10.9未満)	検出せず (9.74未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
	キャベツ	露地	南部	350ml	検出せず (12.8未満)	検出せず (11.4未満)	検出せず (24未満)	基準値以下
	大根	露地	南部	350ml	検出せず (10.2未満)	検出せず (9.08未満)	検出せず (19未満)	基準値以下
	ホウレンソウ	露地	南部	350ml	検出せず (13.1未満)	検出せず (11.7未満)	検出せず (25未満)	基準値以下
	サトイモ	露地	南部	350ml	検出せず (10.7未満)	検出せず (9.49未満)	検出せず (20未満)	基準値以下
12月2日	キョウイモ	露地	南部	350ml	検出せず (12.1未満)	検出せず (10.8未満)	検出せず (23未満)	基準値以下
	大根	露地	南部	350ml	検出せず (10.8未満)	検出せず (9.63未満)	検出せず (20未満)	基準値以下
	ハクサイ	露地	南部	350ml	検出せず (11.2未満)	検出せず (11.2未満)	検出せず (24未満)	基準値以下
	ニンジン	露地	北部	350ml	検出せず (10.9未満)	検出せず (9.72未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
11月28日	サトイモ	露地	南部	350ml	検出せず (10.4未満)	検出せず (9.33未満)	検出せず (20未満)	基準値以下
	トマト	パイプハウス	南部	350ml	検出せず (10.9未満)	検出せず (9.69未満)	検出せず (21未満)	基準値以下

11月25日	大根	露地	北部	350ml	検出せず (10.4未満)	検出せず (9.22未満)	検出せず (20未満)	基準値以下
	ホウレンソウ	露地	北部	350ml	検出せず (12.6未満)	検出せず (11.2未満)	検出せず (24未満)	基準値以下
	赤カブ	露地	北部	350ml	検出せず (11.0未満)	検出せず (9.73未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
	ニンジン	露地	南部	350ml	検出せず (10.9未満)	検出せず (9.65未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
11月18日	大根	露地	北部	350ml	検出せず (10.5未満)	検出せず (9.34未満)	検出せず (20未満)	基準値以下
	シュンギク	パイプハウス	北部	350ml	検出せず (11.0未満)	検出せず (9.80未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
	ブロッコリー	露地	北部	350ml	検出せず (11.3未満)	検出せず (10.1未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
	ゴボウ	露地	南部	350ml	検出せず (12.3未満)	検出せず (10.9未満)	検出せず (23未満)	基準値以下
11月14日	ヒラタケ	露地	南部	350ml	検出せず (10.1未満)	検出せず (8.94未満)	検出せず (19未満)	基準値以下
11月11日	大根	露地	北部	350ml	検出せず (11.0未満)	検出せず (9.88未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
	ホウレンソウ	露地	北部	350ml	検出せず (12.6未満)	検出せず (11.3未満)	検出せず (24未満)	基準値以下
	ハクサイ	露地	北部	350ml	検出せず (11.1未満)	検出せず (9.90未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
	ヤーコン	露地	北部	350ml	検出せず (9.75未満)	検出せず (8.74未満)	検出せず (18未満)	基準値以下
11月4日	ニンジン	露地	南部	350ml	検出せず (11.4未満)	検出せず (10.2未満)	検出せず (22未満)	基準値以下
	キクイモ	露地	北部	350ml	検出せず (9.56未満)	検出せず (8.60未満)	検出せず (18未満)	基準値以下
	ハクサイ	露地	南部	350ml	検出せず (10.6未満)	検出せず (9.50未満)	検出せず (20未満)	基準値以下
	ネギ	露地	北部	350ml	検出せず (11.5未満)	検出せず (10.3未満)	検出せず (22未満)	基準値以下

	コマツナ	露地	南部	350ml	検出せず (10.4未満)	検出せず (9.33未満)	検出せず (20未満)	基準値以下
10月28日	カブ	露地	北部	350ml	検出せず (11.2未満)	検出せず (9.92未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
	カブ	露地	北部	350ml	検出せず (11.1未満)	検出せず (9.82未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
	ホウレンソウ	露地	南部	350ml	検出せず (11.8未満)	検出せず (10.5未満)	検出せず (22未満)	基準値以下
	ミズナ	露地	南部	350ml	検出せず (11.7未満)	検出せず (10.4未満)	検出せず (22未満)	基準値以下
10月21日	ヤーコン	露地	南部	350ml	検出せず (9.76未満)	検出せず (8.69未満)	検出せず (18未満)	基準値以下
	大根	露地	北部	350ml	検出せず (10.6未満)	検出せず (9.45未満)	検出せず (20未満)	基準値以下
	ホウレンソウ	露地	北部	350ml	検出せず (12.3未満)	検出せず (11.0未満)	検出せず (23未満)	基準値以下
	サトイモ	露地	北部	350ml	検出せず (11.9未満)	検出せず (10.6未満)	検出せず (23未満)	基準値以下
10月14日	ハクサイ	露地	北部	350ml	検出せず (11.3未満)	検出せず (10.1未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
	ニンジン	露地	北部	350ml	検出せず (11.7未満)	検出せず (10.5未満)	検出せず (22未満)	基準値以下
10月7日	サトイモ	露地	北部	350ml	検出せず (11.8未満)	検出せず (10.8未満)	検出せず (23未満)	基準値以下
	ミズナ	露地	南部	350ml	検出せず (10.5未満)	検出せず (9.44未満)	検出せず (20未満)	基準値以下
	シュンギク	露地	南部	350ml	検出せず (10.4未満)	検出せず (9.33未満)	検出せず (20未満)	基準値以下
	ホウレンソウ	露地	南部	350ml	検出せず (11.9未満)	検出せず (10.7未満)	検出せず (23未満)	基準値以下
	クリ	露地	南部	350ml	検出せず (11.9未満)	検出せず (10.6未満)	検出せず (22未満)	基準値以下
	ネギ	露地	南部	350ml	検出せず (12.4未満)	検出せず (11.1未満)	検出せず (24未満)	基準値以下

9月30日	サツマイモ	露地	北部	350ml	検出せず (11.3未満)	検出せず (10.1未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
	玄米	露地	南部	350ml	検出せず (11.3未満)	検出せず (10.1未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
	玄米	露地	南部	350ml	検出せず (11.2未満)	検出せず (9.98未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
9月23日	キュウリ	鉄骨ハウス	北部	350ml	検出せず (10.6未満)	検出せず (9.58未満)	検出せず (20未満)	基準値以下
	白米	露地	北部	350ml	検出せず (10.8未満)	検出せず (9.63未満)	検出せず (20未満)	基準値以下
9月16日	サツマイモ	露地	南部	350ml	検出せず (12.2未満)	検出せず (10.8未満)	検出せず (23未満)	基準値以下
	ハクサイ	露地	北部	350ml	検出せず (11.6未満)	検出せず (10.3未満)	検出せず (22未満)	基準値以下
9月9日	トマト	パイプハウス	南部	350ml	検出せず (10.3未満)	検出せず (9.20未満)	検出せず (20未満)	基準値以下
	ゴボウ	露地	北部	350ml	検出せず (12.7未満)	検出せず (11.3未満)	検出せず (24未満)	基準値以下
	ネギ	露地	北部	350ml	検出せず (11.2未満)	検出せず (9.95未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
9月2日	ユズ	露地	南部	350ml	検出せず (11.7未満)	検出せず (10.4未満)	検出せず (22未満)	基準値以下
	ピーマン	露地	南部	350ml	検出せず (10.6未満)	検出せず (9.45未満)	検出せず (20未満)	基準値以下
	サトイモ	露地	北部	350ml	検出せず (10.8未満)	検出せず (9.64未満)	検出せず (20未満)	基準値以下
8月26日	葉ショウガ	露地	北部	350ml	検出せず (10.7未満)	検出せず (9.56未満)	検出せず (20未満)	基準値以下
	マクワウリ	露地	北部	350ml	検出せず (9.88未満)	検出せず (8.85未満)	検出せず (19未満)	基準値以下
	クリ	露地	南部	350ml	検出せず (11.8未満)	検出せず (10.6未満)	検出せず (22未満)	基準値以下
	エダマメ	露地	北部	350ml	検出せず (12.3未満)	検出せず (11.1未満)	検出せず (23未満)	基準値以下

8月19日	ゴーヤ	露地	北部	350ml	検出せず (13.0未満)	検出せず (11.6未満)	検出せず (25未満)	基準値以下
	ナス	露地	北部	350ml	検出せず (10.4未満)	検出せず (9.21未満)	検出せず (20未満)	基準値以下
	カボチャ	露地	北部	350ml	検出せず (11.2未満)	検出せず (9.92未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
8月12日	オクラ	露地	北部	350ml	検出せず (12.4未満)	検出せず (11.2未満)	検出せず (24未満)	基準値以下
	ゴーヤ	露地	北部	350ml	検出せず (13.0未満)	検出せず (11.8未満)	検出せず (25未満)	基準値以下
	ナス	露地	北部	350ml	検出せず (10.3未満)	検出せず (9.26未満)	検出せず (20未満)	基準値以下
	ツルムラサキ	露地	北部	350ml	検出せず (12.1未満)	検出せず (10.9未満)	検出せず (23未満)	基準値以下
8月5日	オクラ	露地	南部	350ml	検出せず (13.0未満)	検出せず (11.6未満)	検出せず (25未満)	基準値以下
	ゴーヤ	露地	南部	350ml	検出せず (13.1未満)	検出せず (11.6未満)	検出せず (25未満)	基準値以下
	ジャガイモ	露地	北部	350ml	検出せず (10.2未満)	検出せず (9.05未満)	検出せず (19未満)	基準値以下
	カボチャ	露地	北部	350ml	検出せず (11.1未満)	検出せず (9.87未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
7月29日	ゴーヤ	露地	北部	350ml	検出せず (12.7未満)	検出せず (11.3未満)	検出せず (24未満)	基準値以下
	トウモロコシ	露地	北部	350ml	検出せず (10.3未満)	検出せず (9.19未満)	検出せず (20未満)	基準値以下
	キュウリ	露地	南部	350ml	検出せず (10.7未満)	検出せず (9.51未満)	検出せず (20未満)	基準値以下
7月28日	梨(幸水)	露地	南部	350ml	検出せず (10.1未満)	検出せず (8.97未満)	検出せず (19未満)	基準値以下
7月15日	ナス	露地	北部	350ml	検出せず (10.7未満)	検出せず (9.57未満)	検出せず (20未満)	基準値以下
	キュウリ	露地	北部	350ml	検出せず (11.3未満)	検出せず (10.1未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
	トウモロコシ	露地	南部	350ml	検出せず (10.1未満)	検出せず (9.04未満)	検出せず (19未満)	基準値以下

7月8日	白ウリ	露地	北部	350ml	検出せず (10.9未満)	検出せず (9.85未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
	クウシンサイ	露地	北部	350ml	検出せず (10.6未満)	検出せず (9.62未満)	検出せず (20未満)	基準値以下
	ナス	露地	北部	350ml	検出せず (10.7未満)	検出せず (9.65未満)	検出せず (20未満)	基準値以下
	トマト	露地	北部	350ml	検出せず (11.0未満)	検出せず (9.95未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
7月1日	トマト	露地	南部	350ml	検出せず (10.3未満)	検出せず (9.36未満)	検出せず (20未満)	基準値以下
	ニンジン	露地	南部	350ml	検出せず (12.2未満)	検出せず (11.1未満)	検出せず (23未満)	基準値以下
	キュウリ	露地	北部	350ml	検出せず (10.8未満)	検出せず (9.80未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
	インゲン	露地	北部	350ml	検出せず (12.0未満)	検出せず (10.8未満)	検出せず (23未満)	基準値以下
6月24日	トウモロコシ	露地	南部	350ml	検出せず (10.3未満)	検出せず (9.33未満)	検出せず (20未満)	基準値以下
	ズッキーニ	露地	北部	350ml	検出せず (11.9未満)	検出せず (10.8未満)	検出せず (23未満)	基準値以下
	キュウリ	露地	北部	350ml	検出せず (10.7未満)	検出せず (9.70未満)	検出せず (20未満)	基準値以下
	ピーマン	露地	北部	350ml	検出せず (12.0未満)	検出せず (10.9未満)	検出せず (23未満)	基準値以下
	コマツナ	露地	北部	350ml	検出せず (11.0未満)	検出せず (9.94未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
	ジャガイモ	露地	北部	350ml	検出せず (10.3未満)	検出せず (9.36未満)	検出せず (20未満)	基準値以下
	ズッキーニ	露地	南部	350ml	検出せず (11.4未満)	検出せず (10.4未満)	検出せず (22未満)	基準値以下
	万願寺とうがらし	露地	北部	350ml	検出せず (11.9未満)	検出せず (10.8未満)	検出せず (23未満)	基準値以下
	ナス	露地	北部	350ml	検出せず (11.1未満)	検出せず (10.1未満)	検出せず (21未満)	基準値以下

6月17日	キュウリ	露地	南部	350ml	検出せず (10.9未満)	検出せず (9.88未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
	赤カブ	露地	南部	350ml	検出せず (11.6未満)	検出せず (10.5未満)	検出せず (22未満)	基準値以下
	ジャガイモ	露地	南部	350ml	検出せず (9.74未満)	検出せず (8.84未満)	検出せず (19未満)	基準値以下
	トウモロコシ	パイプハウス	南部	350ml	検出せず (10.3未満)	検出せず (9.36未満)	検出せず (20未満)	基準値以下
6月10日	カリフラワー	露地	北部	350ml	検出せず (11.1未満)	検出せず (9.97未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
	エダマメ	露地	南部	350ml	検出せず (13.1未満)	検出せず (11.8未満)	検出せず (25未満)	基準値以下
	カリフラワー	露地	北部	350ml	検出せず (11.5未満)	検出せず (10.4未満)	検出せず (22未満)	基準値以下
	タマネギ	露地	北部	350ml	検出せず (10.4未満)	検出せず (9.40未満)	検出せず (20未満)	基準値以下
6月3日	ジャガイモ	露地	南部	350ml	検出せず (9.74未満)	検出せず (8.78未満)	検出せず (19未満)	基準値以下
	ミニトマト	パイプハウス	北部	350ml	検出せず (10.7未満)	検出せず (9.59未満)	検出せず (20未満)	基準値以下
	インゲン	パイプハウス	北部	350ml	検出せず (12.1未満)	検出せず (10.9未満)	検出せず (23未満)	基準値以下
	大根	露地	北部	350ml	検出せず (10.6未満)	検出せず (9.56未満)	検出せず (20未満)	基準値以下
	オカヒジキ	露地	北部	350ml	検出せず (11.7未満)	検出せず (10.5未満)	検出せず (22未満)	基準値以下
5月27日	タマネギ	露地	南部	350ml	検出せず (10.3未満)	検出せず (9.23未満)	検出せず (20未満)	基準値以下
	トマト	鉄骨ハウス	北部	350ml	検出せず (10.1未満)	検出せず (9.06未満)	検出せず (19未満)	基準値以下
	ミブナ	露地	北部	350ml	検出せず (11.0未満)	検出せず (9.86未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
	ウメ	露地	南部	350ml	検出せず (12.2未満)	検出せず (11.0未満)	検出せず (23未満)	基準値以下

5月20日	キュウリ	鉄骨ハウス	北部	350ml	検出せず (10.5未満)	検出せず (9.45未満)	検出せず (20未満)	基準値以下
	カブ	露地	北部	350ml	検出せず (10.8未満)	検出せず (9.66未満)	検出せず (20未満)	基準値以下
	大根	露地	北部	350ml	検出せず (10.3未満)	検出せず (9.23未満)	検出せず (20未満)	基準値以下
5月13日	レタス	露地	南部	350ml	検出せず (11.4未満)	検出せず (10.4未満)	検出せず (22未満)	基準値以下
	ソラマメ	露地	南部	350ml	検出せず (10.1未満)	検出せず (9.14未満)	検出せず (19未満)	基準値以下
	キャベツ	露地	南部	350ml	検出せず (11.7未満)	検出せず (10.7未満)	検出せず (22未満)	基準値以下
	大根	露地	南部	350ml	検出せず (10.8未満)	検出せず (9.80未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
	ハクサイ	露地	南部	350ml	検出せず (11.1未満)	検出せず (10.1未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
5月6日	ニンニク	露地	北部	350ml	検出せず (11.5未満)	検出せず (10.4未満)	検出せず (22未満)	基準値以下
	サヤエンドウ	露地	南部	350ml	検出せず (10.9未満)	検出せず (9.93未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
4月22日	エシャレット	露地	北部	350ml	検出せず (11.2未満)	検出せず (10.2未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
	レタス	露地	北部	350ml	検出せず (12.5未満)	検出せず (11.4未満)	検出せず (24未満)	基準値以下
	たけのこ	露地	南部	350ml	検出せず (10.2未満)	11.9 (9.24未満)	11 (19未満)	基準値以下
	セリ	露地	北部	350ml	検出せず (11.1未満)	検出せず (10.1未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
	ふき	露地	南部	350ml	検出せず (10.5未満)	検出せず (9.57未満)	検出せず (20未満)	基準値以下
	ハウレンソウ	露地	南部	350ml	検出せず (12.3未満)	検出せず (11.2未満)	検出せず (24未満)	基準値以下
	セリ	露地	北部	350ml	検出せず (12.6未満)	検出せず (11.4未満)	検出せず (24未満)	基準値以下

4月15日	ふき	露地	北部	350ml	検出せず (11.7未満)	検出せず (10.6未満)	検出せず (22未満)	基準値以下
	わさび菜	露地	南部	350ml	検出せず (11.4未満)	検出せず (10.4未満)	検出せず (22未満)	基準値以下
4月8日	茎ブロッコリー	露地	北部	350ml	検出せず (12.3未満)	検出せず (11.1未満)	検出せず (23未満)	基準値以下
	ブロッコリー	露地	北部	350ml	検出せず (13.1未満)	検出せず (11.8未満)	検出せず (25未満)	基準値以下
4月1日	ミズナ	露地	北部	350ml	検出せず (11.1未満)	検出せず (9.98未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
	カブ	露地	南部	350ml	検出せず (11.4未満)	検出せず (10.3未満)	検出せず (22未満)	基準値以下
3月25日	紅葉苔	露地	南部	350ml	検出せず (11.0未満)	検出せず (9.90未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
	かき菜	露地	南部	350ml	検出せず (12.1未満)	検出せず (10.9未満)	検出せず (23未満)	基準値以下
3月18日	カラシナ	露地	南部	350ml	検出せず (11.6未満)	検出せず (10.5未満)	検出せず (22未満)	基準値以下
	アスパラガス	パイプハウス	北部	350ml	検出せず (12.3未満)	検出せず (11.1未満)	検出せず (23未満)	基準値以下
	ノラボウナ	露地	北部	350ml	検出せず (12.4未満)	検出せず (11.2未満)	検出せず (24未満)	基準値以下
3月11日	ナバナ	露地	南部	350ml	検出せず (11.5未満)	検出せず (10.3未満)	検出せず (22未満)	基準値以下
	カラシナ	露地	北部	350ml	検出せず (12.5未満)	検出せず (11.3未満)	検出せず (24未満)	基準値以下
	大根	露地	北部	350ml	検出せず (11.0未満)	検出せず (9.89未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
	赤カブ	露地	南部	350ml	検出せず (12.0未満)	検出せず (10.7未満)	検出せず (23未満)	基準値以下
3月4日	キクイモ	露地	北部	350ml	検出せず (10.0未満)	検出せず (9.05未満)	検出せず (19未満)	基準値以下
	ジャガイモ	露地	南部	350ml	検出せず (10.1未満)	検出せず (9.09未満)	検出せず (19未満)	基準値以下

2月26日	カブ	露地	北部	350ml	検出せず (12.1未満)	検出せず (10.9未満)	検出せず (23未満)	基準値以下
	おろぬき大根	露地	北部	350ml	検出せず (11.8未満)	検出せず (10.7未満)	検出せず (23未満)	基準値以下
	大根	露地	南部	350ml	検出せず (10.7未満)	検出せず (9.66未満)	検出せず (20未満)	基準値以下
2月19日	トマト	パイプハウス	南部	350ml	検出せず (10.4未満)	検出せず (9.30未満)	検出せず (20未満)	基準値以下
	ニンジン	露地	北部	350ml	検出せず (11.1未満)	検出せず (9.93未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
	ニンジン	露地	北部	350ml	検出せず (11.2未満)	検出せず (10.0未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
	レタス	パイプハウス	南部	350ml	検出せず (10.6未満)	検出せず (9.48未満)	検出せず (20未満)	基準値以下
2月12日	レタス	パイプハウス	北部	350ml	検出せず (10.7未満)	検出せず (9.68未満)	検出せず (20未満)	基準値以下
	ハウレンソウ	露地	南部	350ml	検出せず (12.7未満)	検出せず (11.4未満)	検出せず (24未満)	基準値以下
2月5日	サツマイモ	露地	南部	350ml	検出せず (9.87未満)	検出せず (8.87未満)	検出せず (19未満)	基準値以下
	サニーレタス	パイプハウス	南部	350ml	検出せず (11.2未満)	検出せず (10.1未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
1月29日	切干ダイコン	露地	北部	350ml	検出せず (9.95未満)	検出せず (8.95未満)	検出せず (19未満)	基準値以下
	カブ	露地	北部	350ml	検出せず (11.3未満)	検出せず (10.2未満)	検出せず (22未満)	基準値以下
	ブロッコリー	露地	南部	350ml	検出せず (13.1未満)	検出せず (11.8未満)	検出せず (25未満)	基準値以下
1月22日	キウイフルーツ	露地	北部	350ml	検出せず (9.46未満)	検出せず (8.62未満)	検出せず (18未満)	基準値以下
	ネギ	露地	南部	350ml	検出せず (11.6未満)	検出せず (10.6未満)	検出せず (22未満)	基準値以下
	ハウレンソウ	露地	北部	350ml	検出せず (12.6未満)	検出せず (11.0未満)	検出せず (24未満)	基準値以下

1月15日	茎ブロッコリー	パイプハウス	南部	350ml	検出せず (12.9未満)	検出せず (11.6未満)	検出せず (24未満)	基準値以下
	大根	露地	南部	350ml	検出せず (10.8未満)	検出せず (9.73未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
	ブロッコリー	露地	南部	350ml	検出せず (12.9未満)	検出せず (11.6未満)	検出せず (24未満)	基準値以下
平成28年 1月8日	イチゴ	パイプハウス	北部	350ml	検出せず (10.2未満)	検出せず (9.22未満)	検出せず (19未満)	基準値以下
	ニンジン	露地	北部	350ml	検出せず (10.8未満)	検出せず (9.72未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
	イチゴ	パイプハウス 鉄骨ハウス	南部	350ml	検出せず (10.3未満)	検出せず (9.27未満)	検出せず (20未満)	基準値以下
	レタス	パイプハウス	南部	350ml	検出せず (10.7未満)	検出せず (9.66未満)	検出せず (20未満)	基準値以下
	レタス	パイプハウス	南部	350ml	検出せず (10.8未満)	検出せず (9.78未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
12月25日	ハクサイ	露地	南部	350ml	検出せず (10.8未満)	検出せず (9.73未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
	ユズ	露地	北部	350ml	検出せず (9.80未満)	検出せず (8.84未満)	検出せず (19未満)	基準値以下
12月18日	ナバナ	露地	南部	350ml	検出せず (12.6未満)	検出せず (11.3未満)	検出せず (24未満)	基準値以下
	聖護院カブ	露地	南部	350ml	検出せず (10.7未満)	検出せず (9.67未満)	検出せず (20未満)	基準値以下
	タアサイ	露地	南部	350ml	検出せず (11.7未満)	検出せず (10.5未満)	検出せず (22未満)	基準値以下
12月11日	ハウレンソウ	露地	北部	350ml	検出せず (11.9未満)	検出せず (10.6未満)	検出せず (23未満)	基準値以下
12月4日	サトイモ	露地	南部	350ml	検出せず (9.71未満)	検出せず (8.77未満)	検出せず (18未満)	基準値以下
	ニンジン	露地	北部	350ml	検出せず (11.2未満)	検出せず (10.2未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
	ニンジン	露地	北部	350ml	検出せず (12.2未満)	検出せず (11.0未満)	検出せず (23未満)	基準値以下

11月27日	カリフラワー	露地	北部	350ml	検出せず (11.0未満)	検出せず (10.0未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
	サトイモ	露地	北部	350ml	検出せず (11.5未満)	検出せず (10.4未満)	検出せず (22未満)	基準値以下
	聖護院ダイコン	露地	北部	350ml	検出せず (10.4未満)	検出せず (9.45未満)	検出せず (20未満)	基準値以下
11月20日	ホウレンソウ	露地	南部	350ml	検出せず (12.0未満)	検出せず (10.9未満)	検出せず (23未満)	基準値以下
	ニンジン	露地	南部	350ml	検出せず (10.9未満)	検出せず (9.82未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
	キクイモ	露地	北部	350ml	検出せず (9.74未満)	検出せず (8.81未満)	検出せず (19未満)	基準値以下
11月13日	ラディッシュ	露地	北部	350ml	検出せず (11.0未満)	検出せず (9.93未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
	赤カブ	露地	北部	350ml	検出せず (11.1未満)	検出せず (10.1未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
11月6日	大根	露地	南部	350ml	検出せず (10.3未満)	検出せず (9.29未満)	検出せず (20未満)	基準値以下
	大根	露地	北部	350ml	検出せず (10.5未満)	検出せず (9.42未満)	検出せず (20未満)	基準値以下
	カブ	露地	北部	350ml	検出せず (11.1未満)	検出せず (9.99未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
	大根	露地	北部	350ml	検出せず (10.4未満)	検出せず (9.40未満)	検出せず (20未満)	基準値以下
	ヒラタケ	露地	南部	350ml	検出せず (10.4未満)	検出せず (9.39未満)	検出せず (20未満)	基準値以下
11月2日	ネギ	露地	南部	350ml	検出せず (11.4未満)	検出せず (10.3未満)	検出せず (22未満)	基準値以下
10月30日	カブ	露地	北部	350ml	検出せず (10.4未満)	検出せず (9.37未満)	検出せず (20未満)	基準値以下
	ホウレンソウ	パイプハウス	北部	350ml	検出せず (12.4未満)	検出せず (11.2未満)	検出せず (24未満)	基準値以下
	カブ	露地	北部	350ml	検出せず (10.4未満)	検出せず (9.37未満)	検出せず (20未満)	基準値以下

	大根	露地	北部	350ml	検出せず (11.0未満)	検出せず (9.90未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
10月23日	キョウイモ	露地	南部	350ml	検出せず (11.9未満)	検出せず (10.8未満)	検出せず (23未満)	基準値以下
	ルッコラ	露地	北部	350ml	検出せず (11.5未満)	検出せず (10.4未満)	検出せず (22未満)	基準値以下
	ハクサイ	露地	北部	350ml	検出せず (10.7未満)	検出せず (9.69未満)	検出せず (20未満)	基準値以下
10月16日	ハクサイ	露地	北部	350ml	検出せず (11.7未満)	検出せず (10.6未満)	検出せず (22未満)	基準値以下
	ギンナン	露地	北部	350ml	検出せず (9.33未満)	19.2 (8.47未満)	25 (18未満)	基準値以下
	シュンギク	露地	北部	350ml	検出せず (11.7未満)	検出せず (10.7未満)	検出せず (22未満)	基準値以下
	キャベツ	露地	北部	350ml	検出せず (11.4未満)	検出せず (10.4未満)	検出せず (22未満)	基準値以下
	ホウレンソウ	露地	南部	350ml	検出せず (12.5満)	検出せず (11.3未満)	検出せず (24未満)	基準値以下
	ミズナ	露地	南部	350ml	検出せず (10.9未満)	検出せず (9.92未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
10月9日	おろぬき大根	露地	南部	350ml	検出せず (11.6未満)	検出せず (10.6未満)	検出せず (22未満)	基準値以下
	落花生	露地	北部	350ml	検出せず (10.4未満)	検出せず (9.52未満)	検出せず (20未満)	基準値以下
	ハヤトウリ	露地	北部	350ml	検出せず (10.6未満)	検出せず (9.64未満)	検出せず (20未満)	基準値以下
	ゴボウ	露地	北部	350ml	検出せず (11.7未満)	検出せず (10.7未満)	検出せず (22未満)	基準値以下
10月5日	白米(うるち)	露地	北部	350ml	検出せず (10.1未満)	検出せず (9.16未満)	検出せず (19未満)	基準値以下
10月2日	カブ	露地	北部	350ml	検出せず (9.95未満)	検出せず (9.12未満)	検出せず (19未満)	基準値以下
	玄米(うるち)	露地	北部	350ml	検出せず (10.9未満)	検出せず (9.97未満)	検出せず (21未満)	基準値以下

9月25日	サツマイモ	露地	南部	350ml	検出せず (11.8未満)	検出せず (10.7未満)	検出せず (23未満)	基準値以下
	サトイモ	露地	北部	350ml	検出せず (10.5未満)	検出せず (9.53未満)	検出せず (20未満)	基準値以下
9月18日	玄米(うるち)	露地	北部	350ml	検出せず (10.8未満)	検出せず (9.82未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
	おろぬき大根	露地	北部	350ml	検出せず (11.6未満)	検出せず (10.6未満)	検出せず (22未満)	基準値以下
	ゴボウ	露地	南部	350ml	検出せず (11.2未満)	検出せず (10.3未満)	検出せず (22未満)	基準値以下
9月11日	玄米(うるち)	露地	北部	350ml	検出せず (10.6未満)	検出せず (9.74未満)	検出せず (20未満)	基準値以下
	玄米(もち)	露地	北部	350ml	検出せず (11.0未満)	検出せず (10.1未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
9月4日	落花生	露地	南部	350ml	検出せず (12.9未満)	検出せず (11.8未満)	検出せず (25未満)	基準値以下
	サトイモ	露地	北部	350ml	検出せず (10.7未満)	検出せず (9.77未満)	検出せず (20未満)	基準値以下
	玄米(うるち)	露地	北部	350ml	検出せず (10.6未満)	検出せず (9.69未満)	検出せず (20未満)	基準値以下
8月27日	クリ	露地	南部	350ml	検出せず (11.1未満)	検出せず (10.0未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
	モロヘイヤ	露地	北部	350ml	検出せず (11.6未満)	検出せず (10.5未満)	検出せず (22未満)	基準値以下
8月21日	カボチャ	露地	北部	350ml	検出せず (10.8未満)	検出せず (9.85未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
	エダマメ	露地	北部	350ml	検出せず (12.5未満)	検出せず (11.4未満)	検出せず (24未満)	基準値以下
8月7日	オクラ	露地	北部	350ml	検出せず (12.0未満)	検出せず (10.9未満)	検出せず (23未満)	基準値以下
	キュウリ	露地	南部	350ml	検出せず (10.8未満)	検出せず (9.79未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
	梨(幸水)	露地	南部	350ml	検出せず (9.17未満)	検出せず (8.35未満)	検出せず (18未満)	基準値以下

	梨(幸水)	露地	北部	350ml	検出せず (9.44未満)	検出せず (8.59未満)	検出せず (18未満)	基準値以下
7月31日	モロヘイヤ	露地	北部	350ml	検出せず (11.7未満)	検出せず (10.6未満)	検出せず (22未満)	基準値以下
	梨(幸水)	露地	北部	350ml	検出せず (9.45未満)	検出せず (8.60未満)	検出せず (18未満)	基準値以下
	梨(幸水)	露地	南部	350ml	検出せず (9.28未満)	検出せず (8.45未満)	検出せず (18未満)	基準値以下
7月30日	梨(幸水)	露地	南部	350ml	検出せず (9.28未満)	検出せず (8.44未満)	検出せず (18未満)	基準値以下
7月24日	エダマメ	露地	南部	350ml	検出せず (12.2未満)	検出せず (11.2未満)	検出せず (23未満)	基準値以下
	根ショウガ	露地	南部	350ml	検出せず (9.60未満)	検出せず (8.77未満)	検出せず (18未満)	基準値以下
	キャベツ	露地	北部	350ml	検出せず (12.2未満)	検出せず (11.1未満)	検出せず (23未満)	基準値以下
7月17日	葉トウガラシ	露地	北部	350ml	検出せず (11.0未満)	検出せず (10.0未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
	クウシンサイ	露地	北部	350ml	検出せず (12.0未満)	検出せず (10.9未満)	検出せず (23未満)	基準値以下
7月10日	万願寺とうがらし	露地	北部	350ml	検出せず (12.3未満)	検出せず (11.3未満)	検出せず (24未満)	基準値以下
	カボチャ	露地	北部	350ml	検出せず (10.3未満)	検出せず (9.39未満)	検出せず (20未満)	基準値以下
	はぐらうり	露地	北部	350ml	検出せず (10.2未満)	検出せず (9.30未満)	検出せず (20未満)	基準値以下
	トウガン	露地	北部	350ml	検出せず (10.4未満)	検出せず (9.48未満)	検出せず (20未満)	基準値以下
6月26日	ラディッシュ	露地	北部	350ml	検出せず (9.75未満)	検出せず (8.84未満)	検出せず (19未満)	基準値以下
	ジャガイモ	露地	南部	350ml	検出せず (9.75未満)	検出せず (8.84未満)	検出せず (19未満)	基準値以下
	ジャガイモ	露地	北部	350ml	検出せず (10.3未満)	検出せず (9.32未満)	検出せず (20未満)	基準値以下

6月19日	トウモロコシ	露地	北部	350ml	検出せず (9.93未満)	検出せず (9.01未満)	検出せず (19未満)	基準値以下
	ナス	露地	北部	350ml	検出せず (10.9未満)	検出せず (9.87未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
	ピーマン	露地	北部	350ml	検出せず (12.4未満)	検出せず (11.2未満)	検出せず (24未満)	基準値以下
	チンゲンサイ	露地	北部	350ml	検出せず (10.8未満)	検出せず (9.76未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
6月12日	ニンジン	露地	南部	350ml	検出せず (11.6未満)	検出せず (10.6未満)	検出せず (22未満)	基準値以下
	インゲン	パイプハウス	南部	350ml	検出せず (10.7未満)	検出せず (9.72未満)	検出せず (20未満)	基準値以下
	トウモロコシ	パイプハウス	南部	350ml	検出せず (10.2未満)	検出せず (9.21未満)	検出せず (19未満)	基準値以下
6月5日	レタス	露地	南部	350ml	検出せず (11.5未満)	検出せず (10.5未満)	検出せず (22未満)	基準値以下
	エダマメ	露地	南部	350ml	検出せず (12.5未満)	検出せず (11.3未満)	検出せず (24未満)	基準値以下
	たけのこ (マダケ)	露地	北部	350ml	検出せず (11.1未満)	検出せず (10.1未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
5月29日	インゲン	パイプハウス	北部	350ml	検出せず (12.0未満)	検出せず (10.8未満)	検出せず (23未満)	基準値以下
	大根	露地	北部	350ml	検出せず (11.0未満)	検出せず (9.91未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
	赤カブ	露地	北部	350ml	検出せず (11.7未満)	検出せず (10.5未満)	検出せず (22未満)	基準値以下
	ブライトライト	露地	北部	350ml	検出せず (11.8未満)	検出せず (10.6未満)	検出せず (22未満)	基準値以下
5月22日	ソラマメ	露地	南部	350ml	検出せず (10.9未満)	検出せず (9.91未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
	タマネギ	露地	南部	350ml	検出せず (10.6未満)	検出せず (9.58未満)	検出せず (20未満)	基準値以下
	ハウレンソウ	露地	北部	350ml	検出せず (12.5未満)	検出せず (11.3未満)	検出せず (24未満)	基準値以下

5/22日	ズッキーニ	パイプハウス	北部	350ml	検出せず (11.3未満)	検出せず (10.2未満)	検出せず (22未満)	基準値以下
	ハクサイ	露地	南部	350ml	検出せず (11.5未満)	検出せず (10.4未満)	検出せず (22未満)	基準値以下
	たけのこ (マダケ)	露地	北部	350ml	検出せず (11.9未満)	11.3 (10.8未満)	11 (23未満)	基準値以下
5月15日	カブ	露地	南部	350ml	検出せず (11.1未満)	検出せず (10.17未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
	トマト	鉄骨ハウス	北部	350ml	検出せず (10.1未満)	検出せず (9.23未満)	検出せず (19未満)	基準値以下
	大根	露地	北部	350ml	検出せず (9.93未満)	検出せず (9.05未満)	検出せず (19未満)	基準値以下
5月8日	大根	露地	北部	350ml	検出せず (10.9未満)	検出せず (9.87未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
	ミニトマト	パイプハウス	北部	350ml	検出せず (10.7未満)	検出せず (9.61未満)	検出せず (20未満)	基準値以下
	キャベツ	露地	北部	350ml	検出せず (11.3未満)	検出せず (10.2未満)	検出せず (22未満)	基準値以下
	シュンギク	露地	南部	350ml	検出せず (10.5未満)	検出せず (9.4未満)	検出せず (20未満)	基準値以下
5月1日	ミズナ	露地	南部	350ml	検出せず (11.3未満)	検出せず (10.1未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
	カブ	露地	北部	350ml	検出せず (10.7未満)	検出せず (9.64未満)	検出せず (20未満)	基準値以下
	ウド	露地	南部	350ml	検出せず (10.5未満)	検出せず (9.41未満)	検出せず (20未満)	基準値以下
	ハウレンソウ	露地	南部	350ml	検出せず (13.1未満)	検出せず (11.8未満)	検出せず (25未満)	基準値以下
	ニンニク	露地	北部	350ml	検出せず (11.6未満)	検出せず (10.5未満)	検出せず (22未満)	基準値以下
	セリ	露地	北部	350ml	検出せず (13.1未満)	検出せず (11.8未満)	検出せず (25未満)	基準値以下
4月30日	わらび	露地	南部	350ml	検出せず (12.0未満)	検出せず (10.8未満)	検出せず (23未満)	基準値以下

4月24日	インゲン	パイプハウス	北部	350ml	検出せず (12.7未満)	検出せず (11.6未満)	検出せず (24未満)	基準値以下
	レタス	パイプハウス	北部	350ml	検出せず (10.9未満)	検出せず (9.95未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
	たけのこ	露地	北部	350ml	検出せず (10.6未満)	19.0 (9.64未満)	26 (20未満)	基準値以下
4月17日	エシャレット	露地	南部	350ml	検出せず (12.3未満)	検出せず (11.1未満)	検出せず (23未満)	基準値以下
	ふき	露地	南部	350ml	検出せず (10.7未満)	検出せず (9.65未満)	検出せず (20未満)	基準値以下
	わらび	露地	北部	350ml	検出せず (12.5未満)	検出せず (11.3未満)	検出せず (24未満)	基準値以下
4月10日	トマト	パイプハウス	南部	350ml	検出せず (10.1未満)	検出せず (9.20未満)	検出せず (19未満)	基準値以下
	カブ	露地	北部	350ml	検出せず (10.6未満)	検出せず (9.67未満)	検出せず (20未満)	基準値以下
	サヤエンドウ	パイプハウス	北部	350ml	検出せず (11.0未満)	検出せず (10.0未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
	ホウレンソウ	パイプハウス	南部	350ml	検出せず (12.1未満)	検出せず (11.0未満)	検出せず (23未満)	基準値以下
4月8日	わらび	露地	北部	350ml	検出せず (11.7未満)	検出せず (10.6未満)	検出せず (22未満)	基準値以下
4月3日	カラシナ	露地	南部	350ml	検出せず (10.8未満)	検出せず (9.89未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
	わさび菜	露地	南部	350ml	検出せず (11.1未満)	検出せず (10.1未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
	サニーレタス	パイプハウス	北部	350ml	検出せず (11.1未満)	検出せず (10.1未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
3月27日	コマツナ	露地	北部	350ml	検出せず (11.3未満)	検出せず (10.2未満)	検出せず (22未満)	基準値以下
	アスパラガス	パイプハウス	北部	350ml	検出せず (12.3未満)	検出せず (11.2未満)	検出せず (24未満)	基準値以下
	ナバナ	露地	北部	350ml	検出せず (12.1未満)	検出せず (11.0未満)	検出せず (23未満)	基準値以下

3月20日	キャベツ	露地	南部	350ml	検出せず (11.1未満)	検出せず (10.0未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
	ホウレンソウ	露地	北部	350ml	検出せず (11.4未満)	検出せず (10.3未満)	検出せず (22未満)	基準値以下
3月13日	ノラボウナ	パイプハウス	南部	350ml	検出せず (12.7未満)	検出せず (11.6未満)	検出せず (24未満)	基準値以下
	サニーレタス	パイプハウス	南部	350ml	検出せず (10.5未満)	検出せず (9.53未満)	検出せず (20未満)	基準値以下
3月6日	ナバナ	パイプハウス	南部	350ml	検出せず (11.6未満)	検出せず (10.6未満)	検出せず (22未満)	基準値以下
	ハクサイ	パイプハウス	南部	350ml	検出せず (11.0未満)	検出せず (10.1未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
	大根	パイプハウス	北部	350ml	検出せず (10.6未満)	検出せず (9.64未満)	検出せず (20未満)	基準値以下
2月27日	コウサイタイ	パイプハウス	北部	350ml	検出せず (11.0未満)	検出せず (9.94未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
	大根	パイプハウス	北部	350ml	検出せず (10.2未満)	検出せず (9.28未満)	検出せず (20未満)	基準値以下
	コマツナ	パイプハウス	北部	350ml	検出せず (10.2未満)	検出せず (9.22未満)	検出せず (19未満)	基準値以下
2月20日	ホウレンソウ	露地	北部	350ml	検出せず (12.4未満)	検出せず (11.2未満)	検出せず (24未満)	基準値以下
	コマツナ	露地	北部	350ml	検出せず (12.4未満)	検出せず (11.2未満)	検出せず (24未満)	基準値以下
	サトイモ	露地	北部	350ml	検出せず (10.9未満)	検出せず (9.75未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
2月13日	ルッコラ	露地	北部	350ml	検出せず (12.8未満)	検出せず (11.6未満)	検出せず (24未満)	基準値以下
	ミブナ	露地	北部	350ml	検出せず (12.0未満)	検出せず (10.9未満)	検出せず (23未満)	基準値以下
2月6日	カブ	パイプハウス	北部	350ml	検出せず (10.3未満)	検出せず (9.38未満)	検出せず (20未満)	基準値以下
	コマツナ	パイプハウス	北部	350ml	検出せず (11.0未満)	検出せず (10.0未満)	検出せず (21未満)	基準値以下

4月10日	カブ	パイプハウス	北部	350ml	検出せず (10. 2未満)	検出せず (9. 24未満)	検出せず (19未満)	基準値以下
	大根	パイプハウス	北部	350ml	検出せず (10. 2未満)	検出せず (9. 23未満)	検出せず (19未満)	基準値以下
1月23日	山東菜	パイプハウス	北部	350ml	検出せず (11. 8未満)	検出せず (10. 7未満)	検出せず (23未満)	基準値以下
	チンゲンサイ	パイプハウス	北部	350ml	検出せず (11. 1未満)	検出せず (10. 1未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
	スープセロリ	パイプハウス	北部	350ml	検出せず (12. 2未満)	検出せず (11. 1未満)	検出せず (23未満)	基準値以下
1月16日	ハウレンソウ	露地	北部	350ml	検出せず (12. 4未満)	検出せず (11. 2未満)	検出せず (24未満)	基準値以下
	聖護院ダイコン	露地	北部	350ml	検出せず (11. 8未満)	検出せず (10. 6未満)	検出せず (22未満)	基準値以下
	レタス	パイプハウス	南部	350ml	検出せず (11. 8未満)	検出せず (10. 6未満)	検出せず (22未満)	基準値以下
	ニンジン	露地	南部	350ml	検出せず (10. 8未満)	検出せず (9. 73未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
	イチゴ	パイプハウス	北部	350ml	検出せず (10. 3未満)	検出せず (9. 30未満)	検出せず (20未満)	基準値以下
平成27年 1月9日	茎ブロッコリー	パイプハウス	南部	350ml	検出せず (12. 4未満)	検出せず (11. 2未満)	検出せず (24未満)	基準値以下
	ナバナ	露地	南部	350ml	検出せず (11. 8未満)	検出せず (10. 6未満)	検出せず (22未満)	基準値以下
	ネギ	露地	南部	350ml	検出せず (10. 8未満)	検出せず (9. 73未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
	ミズナ	パイプハウス	北部	350ml	検出せず (10. 3未満)	検出せず (9. 30未満)	検出せず (20未満)	基準値以下
12月19日	サニーレタス	露地	北部	900ml	検出せず (12. 3未満)	検出せず (11. 1未満)	検出せず (23未満)	基準値以下
	レタス	パイプハウス	南部	350ml	検出せず (10. 5未満)	検出せず (9. 53未満)	検出せず (20未満)	基準値以下
	サトイモ	露地	南部	350ml	検出せず (10. 9未満)	検出せず (9. 85未満)	検出せず (21未満)	基準値以下

12月12日	キウイモ	露地	南部	900ml	検出せず (10.9未満)	検出せず (9.90未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
	ネギ	露地	北部	350ml	検出せず (12.3未満)	検出せず (11.3未満)	検出せず (24未満)	基準値以下
	赤大根	露地	北部	350ml	検出せず (11.2未満)	検出せず (10.2未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
12月5日	自然薯 (山掘り)	天然	南部	900ml	検出せず (7.10未満)	検出せず (6.73未満)	検出せず (14未満)	基準値以下
	茎ブロッコリー	露地	北部	350ml	検出せず (13.1未満)	検出せず (11.9未満)	検出せず (25未満)	基準値以下
	カリン	露地	北部	350ml	検出せず (12.6未満)	検出せず (11.5未満)	検出せず (24未満)	基準値以下
11月28日	山東菜	露地	南部	350ml	検出せず (10.7未満)	検出せず (9.77未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
	赤大根	露地	南部	350ml	検出せず (10.4未満)	検出せず (9.47未満)	検出せず (20未満)	基準値以下
	赤カブ	露地	北部	350ml	検出せず (9.59未満)	検出せず (8.73未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
	ちぢみホウレンソウ	露地	北部	350ml	検出せず (12.3未満)	検出せず (11.2未満)	検出せず (24未満)	基準値以下
11月21日	カリフラワー	露地	南部	350ml	検出せず (11.4未満)	検出せず (10.3未満)	検出せず (22未満)	基準値以下
	ダイコン	露地	北部	350ml	検出せず (10.8未満)	検出せず (9.75未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
	シュンギク	露地	北部	350ml	検出せず (11.3未満)	検出せず (10.3未満)	検出せず (22未満)	基準値以下
11月14日	赤カブ	露地	南部	350ml	検出せず (10.9未満)	検出せず (9.88未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
	ラディッシュ	露地	北部	350ml	検出せず (11.0未満)	検出せず (9.91未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
	カリフラワー	露地	北部	350ml	検出せず (11.5未満)	検出せず (10.4未満)	検出せず (22未満)	基準値以下
	ニンジン	露地	北部	350ml	検出せず (11.0未満)	検出せず (10.1未満)	検出せず (21未満)	基準値以下

11月7日	ダイコン	露地	北部	350ml	検出せず (10.5未満)	検出せず (9.61未満)	検出せず (20未満)	基準値以下
	ニンジン	露地	北部	350ml	検出せず (11.6未満)	検出せず (10.6未満)	検出せず (22未満)	基準値以下
	ミズナ	露地	南部	350ml	検出せず (10.6未満)	検出せず (9.66未満)	検出せず (20未満)	基準値以下
	ホウレンソウ	露地	南部	350ml	検出せず (11.9未満)	検出せず (10.9未満)	検出せず (23未満)	基準値以下
10月31日	カブ	露地	南部	350ml	検出せず (10.7未満)	検出せず (9.59未満)	検出せず (20未満)	基準値以下
	シュンギク	パイプハウス	北部	350ml	検出せず (10.8未満)	検出せず (9.69未満)	検出せず (20未満)	基準値以下
	シメジ	露地	南部	350ml	検出せず (10.5未満)	検出せず (9.4未満)	検出せず (20未満)	基準値以下
	キャベツ	露地	南部	350ml	検出せず (11.6未満)	検出せず (10.4未満)	検出せず (22未満)	基準値以下
	ブロッコリー	露地	南部	350ml	検出せず (12.6未満)	検出せず (11.3未満)	検出せず (24未満)	基準値以下
	キウイフルーツ	露地	南部	350ml	検出せず (10.6未満)	検出せず (9.51未満)	検出せず (20未満)	基準値以下
10月24日	カラシナ	露地	北部	350ml	検出せず (11.8未満)	検出せず (10.7未満)	検出せず (23未満)	基準値以下
	山東菜	露地	北部	350ml	検出せず (10.8未満)	検出せず (9.83未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
	ニンジン	露地	北部	350ml	検出せず (11.3未満)	検出せず (10.3未満)	検出せず (22未満)	基準値以下
	コマツナ	露地	南部	350ml	検出せず (11.2未満)	検出せず (10.1未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
10月17日	ホウレンソウ	パイプハウス	北部	350ml	検出せず (12.2未満)	検出せず (11.2未満)	検出せず (23未満)	基準値以下
	キクイモ	露地	北部	350ml	検出せず (9.86未満)	検出せず (9.02未満)	検出せず (19未満)	基準値以下
	ダイコン	露地	北部	350ml	検出せず (10.9未満)	検出せず (9.99未満)	検出せず (21未満)	基準値以下

	ハクサイ	露地	北部	350ml	検出せず (11.2未満)	検出せず (10.2未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
10月10日	落花生	露地	北部	350ml	検出せず (10.7未満)	検出せず (9.76未満)	検出せず (20未満)	基準値以下
	山東菜	露地	北部	350ml	検出せず (11.0未満)	検出せず (10.1未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
	ダイコン	露地	北部	350ml	検出せず (10.7未満)	検出せず (9.68未満)	検出せず (20未満)	基準値以下
	カブ	露地	南部	350ml	検出せず (11.0未満)	検出せず (10.1未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
10月3日	ダイコン	露地	南部	350ml	検出せず (10.4未満)	検出せず (9.39未満)	検出せず (20未満)	基準値以下
	カブ	露地	南部	350ml	検出せず (10.7未満)	検出せず (9.66未満)	検出せず (20未満)	基準値以下
	ゴボウ	露地	北部	350ml	検出せず (10.8未満)	検出せず (9.79未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
	白米	露地	北部	350ml	検出せず (10.6未満)	検出せず (9.61未満)	検出せず (20未満)	基準値以下
9月26日	サツマイモ	露地	北部	350ml	検出せず (11.2未満)	検出せず (10.2未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
	ズイキ(サトイモ)	露地	南部	350ml	検出せず (9.91未満)	検出せず (9.03未満)	検出せず (19未満)	基準値以下
9月19日	チンゲンサイ	露地	北部	350ml	検出せず (10.5未満)	検出せず (9.50未満)	検出せず (20未満)	基準値以下
	コマツナ	露地	北部	350ml	検出せず (10.5未満)	検出せず (9.46未満)	検出せず (20未満)	基準値以下
	白米	露地	北部	350ml	検出せず (10.9未満)	検出せず (9.88未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
9月12日	トマト	露地	南部	350ml	検出せず (10.0未満)	検出せず (9.09未満)	検出せず (19未満)	基準値以下
	サトイモ	露地	北部	350ml	検出せず (10.1未満)	検出せず (9.12未満)	検出せず (19未満)	基準値以下
	サツマイモ	露地	北部	350ml	検出せず (11.2未満)	検出せず (10.0未満)	検出せず (21未満)	基準値以下

9月5日	キュウリ	露地	南部	350ml	検出せず (10.9未満)	検出せず (9.87未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
	インゲン	露地	南部	350ml	検出せず (12.0未満)	検出せず (10.9未満)	検出せず (23未満)	基準値以下
	サトイモ	露地	北部	350ml	検出せず (11.1未満)	検出せず (10.0未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
	サツマイモ	露地	南部	350ml	検出せず (11.7未満)	検出せず (10.6未満)	検出せず (22未満)	基準値以下
	ナス	露地	南部	350ml	検出せず (10.9未満)	検出せず (9.90未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
	ジャガイモ	露地	北部	350ml	検出せず (10.6未満)	検出せず (9.6未満)	検出せず (20未満)	基準値以下
8月29日	エダマメ	露地	南部	350ml	検出せず (11.1未満)	検出せず (10.1未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
	ナス	露地	北部	350ml	検出せず (9.93未満)	検出せず (9.01未満)	検出せず (19未満)	基準値以下
	ゴーヤ	露地	北部	350ml	検出せず (12.5未満)	検出せず (11.4未満)	検出せず (24未満)	基準値以下
8月22日	エダマメ	露地	北部	350ml	検出せず (12.1未満)	検出せず (11.1未満)	検出せず (23未満)	基準値以下
	ピーマン	露地	北部	350ml	検出せず (11.6未満)	検出せず (10.7未満)	検出せず (22未満)	基準値以下
	メロン	露地	北部	350ml	検出せず (10.3未満)	検出せず (9.42未満)	検出せず (20未満)	基準値以下
8月15日	ゴボウ	露地	南部	350ml	検出せず (12.0未満)	検出せず (10.9未満)	検出せず (23未満)	基準値以下
	カボチャ	露地	北部	350ml	検出せず (10.2未満)	検出せず (9.28未満)	検出せず (19未満)	基準値以下
	トウガン	露地	北部	350ml	検出せず (10.4未満)	検出せず (9.45未満)	検出せず (20未満)	基準値以下
	ズッキーニ	露地	北部	350ml	検出せず (10.9未満)	検出せず (9.74未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
	ジャガイモ	露地	北部	350ml	検出せず (9.81未満)	検出せず (8.75未満)	検出せず (19未満)	基準値以下

8月1日	モロヘイヤ	露地	北部	350ml	検出せず (12.1未満)	検出せず (10.8未満)	検出せず (23未満)	基準値以下
	ミョウガ	露地	北部	350ml	12.1	検出せず (9.24未満)	12	基準値以下
	キュウリ	露地	南部	350ml	検出せず (10.4未満)	検出せず (9.27未満)	検出せず (20未満)	基準値以下
7月25日	葉トウガラシ	露地	北部	350ml	検出せず (11.3未満)	検出せず (10.1未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
	カボチャ	露地	北部	350ml	検出せず (10.4未満)	検出せず (9.31未満)	検出せず (20未満)	基準値以下
	はぐらうり	露地	北部	350ml	検出せず (10.1未満)	検出せず (9.03未満)	検出せず (19未満)	基準値以下
	ネギ	露地	北部	350ml	検出せず (11.0未満)	検出せず (9.87未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
7月18日	エダマメ	露地	南部	350ml	検出せず (12.6未満)	検出せず (11.2未満)	検出せず (24未満)	基準値以下
	オクラ	露地	南部	350ml	検出せず (12.4未満)	検出せず (11.0未満)	検出せず (23未満)	基準値以下
	葉ショウガ	露地	南部	350ml	検出せず (10.1未満)	検出せず (9.03未満)	検出せず (19未満)	基準値以下
7月17日	梨(幸水)	露地	南部	350ml	検出せず (9.59未満)	検出せず (8.57未満)	検出せず (18未満)	基準値以下
	梨(幸水)	露地	北部	350ml	検出せず (9.71未満)	検出せず (8.67未満)	検出せず (18未満)	基準値以下
	梨(幸水)	露地	北部	350ml	検出せず (9.44未満)	検出せず (8.44未満)	検出せず (18未満)	基準値以下
	梨(幸水)	露地	南部	350ml	検出せず (10.0未満)	検出せず (8.95未満)	検出せず (19未満)	基準値以下
	梨(幸水)	露地	南部	350ml	検出せず (10.2未満)	検出せず (9.12未満)	検出せず (19未満)	基準値以下
	梨(幸水)	露地	南部	350ml	検出せず (10.1未満)	検出せず (9.06未満)	検出せず (19未満)	基準値以下
	梨(幸水)	露地	北部	350ml	検出せず (9.51未満)	検出せず (8.49未満)	検出せず (18未満)	基準値以下

7月16日	梨(幸水)	露地	南部	350ml	検出せず (9.44未満)	検出せず (8.43未満)	検出せず (18未満)	基準値以下
	梨(幸水)	露地	北部	350ml	検出せず (9.84未満)	検出せず (8.79未満)	検出せず (19未満)	基準値以下
	梨(幸水)	露地	北部	350ml	検出せず (9.32未満)	検出せず (8.33未満)	検出せず (18未満)	基準値以下
	梨(幸水)	露地	北部	350ml	検出せず (9.37未満)	検出せず (8.37未満)	検出せず (18未満)	基準値以下
	梨(幸水)	露地	南部	350ml	検出せず (10.2未満)	検出せず (9.08未満)	検出せず (19未満)	基準値以下
	梨(幸水)	露地	北部	350ml	検出せず (10.1未満)	検出せず (8.99未満)	検出せず (19未満)	基準値以下
	梨(幸水)	露地	北部	350ml	検出せず (9.61未満)	検出せず (8.59未満)	検出せず (18未満)	基準値以下
	梨(幸水)	露地	南部	350ml	検出せず (9.75未満)	検出せず (8.71未満)	検出せず (18未満)	基準値以下
	梨(幸水)	露地	北部	350ml	検出せず (9.51未満)	検出せず (8.50未満)	検出せず (18未満)	基準値以下
7月11日	ナス	露地	北部	350ml	検出せず (10.9未満)	検出せず (9.74未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
	トマト	パイプハウス	北部	350ml	検出せず (9.80未満)	検出せず (8.78未満)	検出せず (19未満)	基準値以下
	ナス	露地	北部	350ml	検出せず (11.2未満)	検出せず (10.1未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
7月4日	カボチャ	露地 (トンネル)	南部	350ml	検出せず (11.3未満)	検出せず (10.2未満)	検出せず (22未満)	基準値以下
	ジャガイモ	露地	南部	350ml	検出せず (10.2未満)	検出せず (9.17未満)	検出せず (19未満)	基準値以下
	ニンジン	露地	北部	350ml	検出せず (12.0未満)	検出せず (10.8未満)	検出せず (23未満)	基準値以下
	ヤマモモ	露地	北部	350ml	検出せず (9.71未満)	検出せず (8.73未満)	検出せず (18未満)	基準値以下
	トウモロコシ	露地	南部	350ml	検出せず (10.3未満)	検出せず (9.22未満)	検出せず (20未満)	基準値以下

6月27日	シソ	露地	南部	350ml	検出せず (12.4未満)	検出せず (11.1未満)	検出せず (24未満)	基準値以下
	タマネギ	露地	南部	350ml	検出せず (9.70未満)	検出せず (8.63未満)	検出せず (18未満)	基準値以下
	トマト	パイプハウス	南部	350ml	検出せず (9.81未満)	検出せず (8.73未満)	検出せず (19未満)	基準値以下
	クウシンサイ	露地	北部	350ml	検出せず (13.0未満)	検出せず (11.5未満)	検出せず (25未満)	基準値以下
	ジャガイモ	露地	北部	350ml	検出せず (10.2未満)	検出せず (9.10未満)	検出せず (19未満)	基準値以下
6月20日	タマネギ	露地	南部	350ml	検出せず (10.0未満)	検出せず (8.99未満)	検出せず (19未満)	基準値以下
	ジャガイモ	露地	南部	350ml	検出せず (9.52未満)	検出せず (8.54未満)	検出せず (18未満)	基準値以下
	ナス	露地	南部	350ml	検出せず (10.7未満)	検出せず (9.58未満)	検出せず (20未満)	基準値以下
	インゲン	露地	南部	350ml	検出せず (11.3未満)	検出せず (10.1未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
	茎ブロッコリー	露地	北部	350ml	検出せず (11.3未満)	検出せず (10.1未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
	ピーマン	露地	北部	350ml	検出せず (12.4未満)	検出せず (11.1未満)	検出せず (24未満)	基準値以下
	キャベツ	露地	北部	350ml	検出せず (10.9未満)	検出せず (9.73未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
6月13日	エダマメ	露地	南部	350ml	検出せず (10.8未満)	検出せず (9.72未満)	検出せず (20未満)	基準値以下
	万願寺とうがらし	露地	北部	350ml	検出せず (12.7未満)	検出せず (11.4未満)	検出せず (24未満)	基準値以下
	ズッキーニ	パイプハウス	北部	350ml	検出せず (10.8未満)	検出せず (9.65未満)	検出せず (20未満)	基準値以下
	ナス	露地	北部	350ml	検出せず (10.8未満)	検出せず (9.64未満)	検出せず (20未満)	基準値以下
	トウモロコシ	パイプハウス	南部	350ml	検出せず (10.1未満)	検出せず (9.05未満)	検出せず (19未満)	基準値以下

6月6日	ニンジン	露地	南部	350ml	検出せず (12.3未満)	検出せず (11.0未満)	検出せず (23未満)	基準値以下
	カブ	露地	南部	350ml	検出せず (10.6未満)	検出せず (9.49未満)	検出せず (20未満)	基準値以下
	ジャガイモ	露地	北部	350ml	検出せず (9.80未満)	検出せず (8.79未満)	検出せず (19未満)	基準値以下
	赤大根	露地	北部	350ml	検出せず (11.2未満)	検出せず (10.1未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
	ラッキョウ	露地	北部	350ml	検出せず (10.6未満)	検出せず (9.49未満)	検出せず (20未満)	基準値以下
6月3日	ウメ	露地	南部	350ml	検出せず (10.4未満)	検出せず (9.35未満)	検出せず (20未満)	基準値以下
5月30日	大根	露地	北部	350ml	検出せず (10.5未満)	検出せず (9.44未満)	検出せず (20未満)	基準値以下
	大根	露地	南部	350ml	検出せず (10.9未満)	検出せず (9.83未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
	チンゲンサイ	露地	北部	350ml	検出せず (11.0未満)	検出せず (9.85未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
	ラディッシュ	露地	北部	350ml	検出せず (11.1未満)	検出せず (10.0未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
	ウメ	露地	南部	350ml	検出せず (11.0未満)	検出せず (9.85未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
	ウメ	露地	南部	350ml	検出せず (11.2未満)	検出せず (10.0未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
5月23日	カリフラワー (スパイラルロマネスコ)	露地	北部	350ml	検出せず (10.7未満)	検出せず (9.66未満)	検出せず (20未満)	基準値以下
	カリフラワー (パープルフラワー)	露地	北部	350ml	検出せず (11.0未満)	検出せず (9.87未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
	カブ	露地	南部	350ml	検出せず (10.5未満)	検出せず (9.47未満)	検出せず (20未満)	基準値以下
	大根	露地	南部	350ml	検出せず (10.3未満)	検出せず (9.32未満)	検出せず (20未満)	基準値以下
	ミニトマト	パイプハウス	北部	350ml	検出せず (10.7未満)	検出せず (9.64未満)	検出せず (20未満)	基準値以下

	ピーマン	パイプハウス	北部	350ml	検出せず (12. 2未満)	検出せず (11. 0未満)	検出せず (23未満)	基準値以下
	ミズナ	露地	南部	350ml	検出せず (10. 3未満)	検出せず (9. 25未満)	検出せず (20未満)	基準値以下
5月16日	カブ	露地	南部	350ml	検出せず (10. 1未満)	検出せず (9. 08未満)	検出せず (19未満)	基準値以下
	キャベツ	パイプハウス	南部	350ml	検出せず (11. 2未満)	検出せず (10. 1未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
	サヤエンドウ	露地	南部	350ml	検出せず (10. 8未満)	検出せず (9. 68未満)	検出せず (20未満)	基準値以下
	ふき	露地	北部	350ml	検出せず (10. 3未満)	検出せず (9. 20未満)	検出せず (20未満)	基準値以下
	サヤエンドウ	露地	北部	350ml	検出せず (10. 4未満)	検出せず (9. 35未満)	検出せず (20未満)	基準値以下
5月9日	大根	露地	北部	350ml	検出せず (10. 2未満)	検出せず (9. 17未満)	検出せず (19未満)	基準値以下
	キャベツ	露地	北部	350ml	検出せず (11. 0未満)	検出せず (9. 85未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
	キュウリ	パイプハウス	北部	350ml	検出せず (10. 2未満)	検出せず (9. 18未満)	検出せず (19未満)	基準値以下
5月2日	キュウリ	パイプハウス	南部	350ml	検出せず (10. 7未満)	検出せず (9. 62未満)	検出せず (20未満)	基準値以下
	キャベツ	露地	北部	350ml	検出せず (12. 9未満)	検出せず (11. 6未満)	検出せず (25未満)	基準値以下
	葉タマネギ	露地	北部	350ml	検出せず (11. 2未満)	検出せず (10. 1未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
	ミニトマト	パイプハウス	北部	350ml	検出せず (10. 7未満)	検出せず (9. 60未満)	検出せず (20未満)	基準値以下
	ニンニク	露地	北部	350ml	検出せず (10. 5未満)	検出せず (9. 41未満)	検出せず (20未満)	基準値以下
	エシャレット	露地	北部	350ml	検出せず (10. 3未満)	検出せず (9. 30未満)	検出せず (20未満)	基準値以下
	レタス	露地	北部	350ml	検出せず (10. 5未満)	検出せず (9. 41未満)	検出せず (20未満)	基準値以下

	ウド	露地	南部	350ml	検出せず (10.3未満)	検出せず (9.27未満)	検出せず (20未満)	基準値以下
	ホウレンソウ	露地	南部	350ml	検出せず (13.2未満)	検出せず (11.7未満)	検出せず (25未満)	基準値以下
4月25日	インゲン	パイプハウス	北部	350ml	検出せず (11.3未満)	検出せず (10.0未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
	キュウリ	鉄骨ハウス	北部	350ml	検出せず (10.3未満)	検出せず (9.13未満)	検出せず (19未満)	基準値以下
	山東菜	露地	北部	350ml	検出せず (10.0未満)	検出せず (8.92未満)	検出せず (19未満)	基準値以下
	リーフレタス	露地	北部	350ml	検出せず (11.1未満)	検出せず (9.82未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
	ニンジン	露地	北部	350ml	検出せず (10.6未満)	検出せず (9.39未満)	検出せず (20未満)	基準値以下
4月18日	キュウリ	パイプハウス	北部	350ml	検出せず (11.8未満)	検出せず (10.6未満)	検出せず (22未満)	基準値以下
	キャベツ	露地	北部	350ml	検出せず (11.9未満)	検出せず (10.7未満)	検出せず (23未満)	基準値以下
	ネギ	露地	北部	350ml	検出せず (11.1未満)	検出せず (9.96未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
	セリ	露地	北部	350ml	検出せず (11.5未満)	検出せず (10.3未満)	検出せず (22未満)	基準値以下
	セリ	露地	南部	350ml	検出せず (13.0未満)	検出せず (11.6未満)	検出せず (25未満)	基準値以下
4月11日	わらび	露地	北部	350ml	検出せず (11.5未満)	検出せず (10.3未満)	検出せず (22未満)	基準値以下
	ふき	露地	南部	350ml	検出せず (9.63未満)	検出せず (8.63未満)	検出せず (18未満)	基準値以下
	ナバナ	露地	北部	350ml	検出せず (11.1未満)	検出せず (9.91未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
4月4日	おろぬき菜	露地 (トンネル)	北部	350ml	検出せず (10.8未満)	検出せず (9.71未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
	エシャレット	露地	南部	350ml	検出せず (10.8未満)	検出せず (9.68未満)	検出せず (20未満)	基準値以下

7/27	ミツバ	露地 (トンネル)	北部	350ml	検出せず (12.1未満)	検出せず (10.8未満)	検出せず (23未満)	基準値以下
	二十日大根	露地 (トンネル)	北部	350ml	検出せず (10.9未満)	検出せず (9.76未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
3月28日	ノラボウナ	露地	南部	350ml	検出せず (10.8未満)	検出せず (9.70未満)	検出せず (20未満)	基準値以下
	イチゴ	鉄骨ハウス	北部	350ml	検出せず (9.89未満)	検出せず (8.90未満)	検出せず (19未満)	基準値以下
	ニンジン	露地 (トンネル)	北部	350ml	検出せず (9.90未満)	検出せず (8.91未満)	検出せず (19未満)	基準値以下
3月14日	ハウレンソウ	露地	南部	350ml	検出せず (11.3未満)	検出せず (10.1未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
	コマツナ	露地	南部	350ml	検出せず (11.8未満)	検出せず (10.6未満)	検出せず (22未満)	基準値以下
	ナバナ	パイプハウス	北部	350ml	検出せず (9.96未満)	検出せず (8.91未満)	検出せず (19未満)	基準値以下
	カラシナ	パイプハウス	北部	350ml	検出せず (11.3未満)	検出せず (10.1未満)	検出せず (21未満)	基準値以下

単位:ベクレル/キログラム

検査日	検査品目	栽培条件	地域	検査容器容量	セシウム134とセシウム137の合計	分析結果
3月7日	コウサイタイ	パイプハウス	南部	350ml	検出せず (21未満)	基準値以下
	ナバナ	露地 パイプハウス	南部	350ml	検出せず (21未満)	基準値以下
	フキノトウ	露地	南部	350ml	検出せず (23未満)	基準値以下
	ナバナ	パイプハウス	北部	350ml	検出せず (20未満)	基準値以下
	コマツナ	露地	北部	350ml	検出せず (20未満)	基準値以下
	ホウレンソウ	露地	北部	350ml	検出せず (21未満)	基準値以下
	アスパラガス	パイプハウス	北部	350ml	検出せず (20未満)	基準値以下
2月28日	カラシナ	露地	南部	350ml	検出せず (19未満)	基準値以下
	サツマイモ	露地	北部	350ml	検出せず (20未満)	基準値以下
	ちぢみホウレンソウ	露地	北部	350ml	検出せず (23未満)	基準値以下
	サラダ ホウレンソウ	露地 (トンネル)	北部	350ml	検出せず (23未満)	基準値以下
2月24日	ルッコラ	露地 (トンネル)	北部	350ml	検出せず (22未満)	基準値以下
2月21日	シュンギク	パイプハウス	北部	350ml	検出せず (22未満)	基準値以下
	カブ	パイプハウス	北部	350ml	検出せず (20未満)	基準値以下
	チンゲンサイ	パイプハウス	北部	350ml	検出せず (20未満)	基準値以下
	ネギ	露地	北部	350ml	検出せず (20未満)	基準値以下

2月14日	ホウレンソウ	露地	北部	350ml	検出せず (21未満)	基準値以下
	カブ	パイプハウス	北部	350ml	検出せず (19未満)	基準値以下
	ミズナ	パイプハウス	北部	350ml	検出せず (19未満)	基準値以下
2月7日	ブロッコリー	露地	北部	350ml	検出せず (24未満)	基準値以下
	シュンギク	パイプハウス	北部	350ml	検出せず (20未満)	基準値以下
	キャベツ	露地	南部	350ml	検出せず (20未満)	基準値以下
	イチゴ	鉄骨ハウス	南部	350ml	検出せず (19未満)	基準値以下
1月31日	コマツナ	露地	北部	350ml	検出せず (25未満)	基準値以下
	コマツナ	露地	北部	350ml	検出せず (23未満)	基準値以下
	ホウレンソウ	露地	北部	350ml	検出せず (22未満)	基準値以下
	聖護院ダイコン	パイプハウス	北部	350ml	検出せず (18未満)	基準値以下
	レタス	パイプハウス	南部	350ml	検出せず (18未満)	基準値以下
1月24日	ブロッコリー	露地	南部	350ml	検出せず (24未満)	基準値以下
	ダイコン	露地	南部	350ml	検出せず (19未満)	基準値以下
	ネギ	露地	南部	350ml	検出せず (21未満)	基準値以下
1月17日	ニンジン	露地	北部	350ml	検出せず (18未満)	基準値以下
	ダイコン	露地	北部	350ml	検出せず (18未満)	基準値以下

1/7	カブ	露地	北部	350ml	検出せず (19未満)	基準値以下
	イチゴ	パイプハウス	北部	350ml	検出せず (18未満)	基準値以下
1月10日	キャベツ	露地	北部	350ml	検出せず (22未満)	基準値以下
	トマト	パイプハウス	南部	350ml	検出せず (19未満)	基準値以下
	聖護院ダイコン	露地	北部	350ml	検出せず (19未満)	基準値以下
平成26年 1月9日	レタス	パイプハウス	南部	350ml	検出せず (18未満)	基準値以下
12月20日	ユズ	露地	北部	350ml	検出せず (17未満)	基準値以下
	赤カブ	露地	南部	350ml	検出せず (21未満)	基準値以下
	コマツナ	露地	南部	350ml	検出せず (22未満)	基準値以下
12月13日	ジャガイモ	露地	北部	350ml	検出せず (18未満)	基準値以下
	ダイコン	露地	北部	350ml	検出せず (19未満)	基準値以下
	聖護院ダイコン	露地	北部	350ml	検出せず (19未満)	基準値以下
	カブ	露地	南部	350ml	検出せず (19未満)	基準値以下
12月12日	ギンナン	天然	北部	350ml	45	基準値以下
12月6日	カリン	露地	北部	350ml	検出せず (18未満)	基準値以下
	サツマイモ	露地	南部	350ml	検出せず (20未満)	基準値以下
	自然薯 (山掘り)	天然	南部	350ml	33	基準値以下

12月3日	黒大豆 (平成24年産)	露地	北部	350ml	検出せず (24未満)	基準値以下
11月29日	キクイモ	露地	北部	350ml	検出せず (17未満)	基準値以下
	カリフラワー	露地	南部	350ml	検出せず (22未満)	基準値以下
	キョウイモ	露地	南部	350ml	検出せず (20未満)	基準値以下
	ハクサイ	露地	南部	350ml	検出せず (20未満)	基準値以下
11月22日	キャベツ	露地	南部	350ml	検出せず (19未満)	基準値以下
	落花生	露地	南部	350ml	検出せず (23未満)	基準値以下
	ダイコン	露地	南部	350ml	検出せず (18未満)	基準値以下
	サトイモ	露地	北部	350ml	検出せず (17未満)	基準値以下
	ニンジン	露地	北部	350ml	検出せず (19未満)	基準値以下
11月15日	カブ	パイプハウス	北部	350ml	検出せず (19未満)	基準値以下
	ホウレンソウ	パイプハウス	北部	350ml	検出せず (22未満)	基準値以下
	ブロッコリー	露地	南部	350ml	検出せず (19未満)	基準値以下
11月8日	ダイコン	露地	北部	350ml	検出せず (19未満)	基準値以下
	ホウレンソウ	露地	南部	350ml	検出せず (23未満)	基準値以下
	キウイフルーツ	露地	北部	350ml	検出せず (17未満)	基準値以下
	コマツナ	露地	南部	350ml	検出せず (19未満)	基準値以下

11月1日	ハクサイ	露地	北部	350ml	検出せず (20未満)	基準値以下
	ターサイ	露地	北部	350ml	検出せず (20未満)	基準値以下
	ニンジン	露地	南部	350ml	検出せず (21未満)	基準値以下
	キクイモ	露地	南部	350ml	検出せず (18未満)	基準値以下
10月25日	ホウレンソウ	露地	北部	350ml	検出せず (23未満)	基準値以下
	インゲン	パイプハウス	北部	350ml	検出せず (23未満)	基準値以下
	ニンジン	露地	南部	350ml	検出せず (23未満)	基準値以下
	エダマメ	露地	南部	350ml	検出せず (18未満)	基準値以下
10月18日	キウイフルーツ	露地	北部	350ml	検出せず (21未満)	基準値以下
	ブロッコリー	露地	南部	350ml	検出せず (20未満)	基準値以下
	キャベツ	露地	南部	350ml	検出せず (21未満)	基準値以下
	コマツナ	露地	北部	350ml	検出せず (20未満)	基準値以下
	ホウレンソウ	パイプハウス	北部	350ml	検出せず (22未満)	基準値以下
10月16日	カブ	露地	北部	350ml	検出せず (19未満)	基準値以下
	大根葉	露地	北部	350ml	検出せず (21未満)	基準値以下
10月11日	ハクサイ	露地	北部	350ml	検出せず (21未満)	基準値以下
	ズイキ	露地	北部	350ml	検出せず (20未満)	基準値以下

10月4日	カブ	露地	北部	350ml	検出せず (19未満)	基準値以下
	ゴボウ	露地	北部	350ml	検出せず (21未満)	基準値以下
	カキ	露地	北部	350ml	検出せず (17未満)	基準値以下
9月27日	ゴボウ	露地	南部	350ml	検出せず (23未満)	基準値以下
	インゲン	露地	南部	350ml	検出せず (21未満)	基準値以下
	ムラサキイモ	露地	南部	350ml	検出せず (21未満)	基準値以下
	クリ	露地	南部	350ml	検出せず (20未満)	基準値以下
9月20日	落花生	露地	北部	350ml	検出せず (20未満)	基準値以下
	根ショウガ	露地	南部	350ml	検出せず (18未満)	基準値以下
9月13日	トマト	パイプハウス	南部	350ml	検出せず (18未満)	基準値以下
	サトイモ	露地	北部	350ml	検出せず (20未満)	基準値以下
	サツマイモ	露地	北部	350ml	検出せず (21未満)	基準値以下
9月6日	サトイモ	露地	北部	350ml	検出せず (19未満)	基準値以下
	万願寺トウガラシ	露地	北部	350ml	検出せず (23未満)	基準値以下
	カボチャ	露地	南部	350ml	検出せず (21未満)	基準値以下
8月30日	マクワウリ	露地	北部	350ml	検出せず (18未満)	基準値以下
	山東菜	露地	北部	350ml	検出せず (19未満)	基準値以下

8月23日	モロヘイヤ	露地	北部	350ml	検出せず (24未満)	基準値以下
	ナス	露地	北部	350ml	検出せず (18未満)	基準値以下
	キュウリ	露地	南部	350ml	検出せず (20未満)	基準値以下
8月16日	スイカ	露地	南部	350ml	検出せず (18未満)	基準値以下
	ミョウガ	露地	南部	350ml	検出せず (19未満)	基準値以下
	トウガン	露地	南部	350ml	検出せず (19未満)	基準値以下
8月9日	オクラ	露地	北部	350ml	検出せず (24未満)	基準値以下
	ピーマン	露地	北部	350ml	検出せず (23未満)	基準値以下
	ジャガイモ	露地	北部	350ml	検出せず (18未満)	基準値以下
7月26日	ナス	露地	北部	350ml	検出せず (19未満)	基準値以下
	ウリ	露地	北部	350ml	検出せず (20未満)	基準値以下
7月19日	ジャガイモ	露地	南部	350ml	検出せず (19未満)	基準値以下
	トウモロコシ	露地	南部	350ml	検出せず (18未満)	基準値以下
	梨(新水)	露地	北部	350ml	検出せず (18未満)	基準値以下
	梨(幸水)	露地	南部	350ml	検出せず (18未満)	基準値以下
7月18日	梨(幸水)	露地	南部	350ml	検出せず (18未満)	基準値以下
	梨(幸水)	露地	北部	350ml	検出せず (17未満)	基準値以下

	梨(幸水)	露地	北部	350ml	検出せず (18未満)	基準値以下
7月17日	梨(幸水)	露地	南部	350ml	検出せず (18未満)	基準値以下
	梨(幸水)	露地	北部	350ml	検出せず (18未満)	基準値以下
	梨(幸水)	露地	南部	350ml	検出せず (18未満)	基準値以下
	梨(幸水)	露地	北部	350ml	検出せず (18未満)	基準値以下
	梨(幸水)	露地	北部	350ml	検出せず (18未満)	基準値以下
	梨(幸水)	露地	北部	350ml	検出せず (18未満)	基準値以下
	梨(幸水)	露地	南部	350ml	検出せず (18未満)	基準値以下
	梨(幸水)	露地	北部	350ml	検出せず (17未満)	基準値以下
	梨(幸水)	露地	北部	350ml	検出せず (18未満)	基準値以下
	梨(幸水)	露地	南部	350ml	検出せず (18未満)	基準値以下
	梨(幸水)	露地	南部	350ml	検出せず (18未満)	基準値以下
	梨(幸水・豊水)	露地	北部	350ml	検出せず (18未満)	基準値以下
	梨(幸水)	露地	南部	350ml	検出せず (18未満)	基準値以下
	梨(幸水)	露地	南部	350ml	検出せず (18未満)	基準値以下
7月12日	キュウリ	露地	南部	350ml	検出せず (19未満)	基準値以下
	ニンジン	露地	北部	350ml	検出せず (22未満)	基準値以下

7/14日	カボチャ	露地	北部	350ml	検出せず (21未満)	基準値以下
	エダマメ	トンネル	南部	350ml	検出せず (20未満)	基準値以下
7月5日	トウモロコシ	露地	南部	350ml	検出せず (17未満)	基準値以下
6月28日	トウモロコシ	露地	南部	350ml	検出せず (18未満)	基準値以下
	ナス	露地	北部	350ml	検出せず (20未満)	基準値以下
	ナス	露地	南部	350ml	検出せず (19未満)	基準値以下
6月21日	トウモロコシ	露地	北部	350ml	検出せず (18未満)	基準値以下
	ジャガイモ	露地	北部	350ml	検出せず (18未満)	基準値以下
6月14日	キャベツ	露地	南部	350ml	検出せず (21未満)	基準値以下
	茎ブロッコリー	露地	南部	350ml	検出せず (19未満)	基準値以下
	ジャガイモ	露地	南部	350ml	検出せず (17未満)	基準値以下
6月7日	ウメ	露地	北部	350ml	検出せず (21未満)	基準値以下
	ブルーベリー	露地	北部	350ml	検出せず (19未満)	基準値以下
	カブ	露地	南部	350ml	検出せず (20未満)	基準値以下
	ハクサイ	露地	北部	350ml	検出せず (22未満)	基準値以下
6月5日	ウメ	露地	南部	350ml	検出せず (19未満)	基準値以下
	トマト	パイプハウス	北部	350ml	検出せず (17未満)	基準値以下

5月31日	レタス	露地	南部	350ml	検出せず (18未満)	基準値以下
	インゲン	パイプハウス	北部	350ml	検出せず (21未満)	基準値以下
	ミニトマト	パイプハウス	北部	350ml	検出せず (18未満)	基準値以下
5月27日	ブルーベリー	露地	南部	350ml	検出せず (17未満)	基準値以下
5月24日	ピーマン	パイプハウス	北部	350ml	検出せず (23未満)	基準値以下
	カリフラワー	露地	北部	350ml	検出せず (21未満)	基準値以下
	ダイコン	露地	北部	350ml	検出せず (19未満)	基準値以下
	ウメ	露地	南部	350ml	検出せず (20未満)	基準値以下
	ウメ	露地	南部	350ml	検出せず (18未満)	基準値以下
5月17日	サヤエンドウ	露地	北部	350ml	検出せず (19未満)	基準値以下
	キャベツ	露地	北部	350ml	検出せず (21未満)	基準値以下
	ダイコン	露地	南部	350ml	検出せず (20未満)	基準値以下
	レタス	露地	南部	350ml	検出せず (19未満)	基準値以下
	トマト	鉄骨ハウス	北部	350ml	検出せず (19未満)	基準値以下
	ルッコラ	露地	北部	350ml	検出せず (21未満)	基準値以下
5月16日	ナス	パイプハウス	南部	350ml	検出せず (19未満)	基準値以下
	トマト	パイプハウス	南部	350ml	検出せず (17未満)	基準値以下

5月10日	スナックエンドウ	露地	北部	350ml	検出せず (20未満)	基準値以下
	ダイコン	露地	北部	350ml	検出せず (19未満)	基準値以下
	ニンニク	露地	北部	350ml	検出せず (18未満)	基準値以下
5月7日	ウメ	露地	北部	350ml	検出せず (21未満)	基準値以下
	コウメ	露地	北部	350ml	検出せず (20未満)	基準値以下
5月2日	キュウリ	パイプハウス	南部	350ml	検出せず (20未満)	基準値以下
	サニーレタス	露地	南部	350ml	検出せず (19未満)	基準値以下
4月26日	インゲン	鉄骨ハウス	北部	350ml	検出せず (19未満)	基準値以下
	エシャレット	露地	北部	350ml	検出せず (19未満)	基準値以下
	ウド	露地	南部	350ml	検出せず (18未満)	基準値以下
	フキ	露地	南部	350ml	検出せず (18未満)	基準値以下
4月19日	ラディッシュ	露地	北部	350ml	検出せず (21未満)	基準値以下
	カブ	露地	南部	350ml	検出せず (21未満)	基準値以下
	ワラビ	露地	北部	350ml	検出せず (22未満)	基準値以下
	ノラボウナ	露地	南部	350ml	検出せず (22未満)	基準値以下
	トマト	パイプハウス	南部	350ml	検出せず (21未満)	基準値以下
	キュウリ	パイプハウス	南部	350ml	検出せず (19未満)	基準値以下

4月12日	カブ	露地	北部	350ml	検出せず (18未満)	基準値以下
	カブ	露地	北部	350ml	検出せず (20未満)	基準値以下
	セリ	露地	北部	350ml	検出せず (20未満)	基準値以下
4月10日	セリ	露地	北部	350ml	検出せず (20未満)	基準値以下
4月8日	ワラビ	露地	北部	350ml	検出せず (22未満)	基準値以下
	フキ	露地	北部	350ml	検出せず (19未満)	基準値以下
4月5日	ニンジン	露地	南部	350ml	検出せず (17未満)	基準値以下
	フキ	露地	南部	350ml	検出せず (19未満)	基準値以下
	フキ	露地	北部	350ml	検出せず (18未満)	基準値以下
3月29日	ミツバ	露地	北部	350ml	検出せず (20未満)	基準値以下
	キュウリ	パイプハウス 鉄骨ハウス	北部	350ml	検出せず (19未満)	基準値以下
	ナバナ	露地	北部	350ml	検出せず (20未満)	基準値以下
3月22日	ナバナ	露地	南部	350ml	検出せず (20未満)	基準値以下
	ホウレンソウ	パイプハウス	南部	350ml	検出せず (21未満)	基準値以下
	カラシナ	露地	南部	350ml	検出せず (20未満)	基準値以下
	カラシナ	露地	南部	350ml	検出せず (21未満)	基準値以下
3月21日	ニラ	パイプハウス	南部	350ml	検出せず (20未満)	基準値以下

3月15日	アスパラガス	パイプハウス	南部	350ml	検出せず (22未満)	基準値以下
3月15日	コマツナ	パイプハウス	南部	350ml	検出せず (20未満)	基準値以下
	ブロッコリー	露地	北部	350ml	検出せず (24未満)	基準値以下
	ゴボウ	露地	北部	350ml	検出せず (20未満)	基準値以下
	ダイコン	パイプハウス	北部	350ml	検出せず (19未満)	基準値以下
3月8日	ホウレンソウ	露地	北部	350ml	検出せず (21未満)	基準値以下
	コマツナ	露地	北部	350ml	検出せず (20未満)	基準値以下
	ホウレンソウ	露地	北部	350ml	検出せず (22未満)	基準値以下
	イチゴ	パイプハウス	北部	350ml	検出せず (19未満)	基準値以下
3月1日	レタス	パイプハウス	南部	350ml	検出せず (19未満)	基準値以下
	ニンジン	露地	北部	350ml	検出せず (17未満)	基準値以下
	コウサイタイ	露地	北部	350ml	検出せず (23未満)	基準値以下
2月22日	イチゴ	鉄骨ハウス	北部	350ml	検出せず (18未満)	基準値以下
	赤ネギ	露地	南部	350ml	検出せず (21未満)	基準値以下
	ハクサイ	パイプハウス	南部	350ml	検出せず (19未満)	基準値以下
2月15日	カブ	パイプハウス	北部	350ml	検出せず (20未満)	基準値以下
	レタス	パイプハウス	南部	350ml	検出せず (20未満)	基準値以下

	ミズナ	パイプハウス	南部	350ml	検出せず (20未満)	基準値以下
2月8日	ホウレンソウ	露地	北部	350ml	検出せず (23未満)	基準値以下
	ダイコン	露地	北部	350ml	検出せず (19未満)	基準値以下
	サラダハクサイ	鉄骨ハウス (水耕)	南部	350ml	検出せず (20未満)	基準値以下
2月1日	カブ	露地	北部	350ml	検出せず (20未満)	基準値以下
	ナバナ	鉄骨ハウス	南部	350ml	検出せず (20未満)	基準値以下
	コマツナ	パイプハウス	北部	350ml	検出せず (21未満)	基準値以下
	ニンジン	露地	北部	350ml	検出せず (19未満)	基準値以下
1月25日	キクイモ	露地	南部	350ml	検出せず (17未満)	基準値以下
	ブロッコリー	露地	北部	350ml	検出せず (24未満)	基準値以下
1月18日	レタス	パイプハウス	南部	350ml	検出せず (19未満)	基準値以下
	ハクサイ	露地	北部	350ml	検出せず (19未満)	基準値以下
平成25年 1月11日	コマツナ	露地	北部	350ml	検出せず (24未満)	基準値以下
	ニンジン	露地	北部	350ml	検出せず (21未満)	基準値以下
	イチゴ	パイプハウス 鉄骨ハウス	南部	350ml	検出せず (18未満)	基準値以下
	ハクサイ	露地	北部	350ml	検出せず (19未満)	基準値以下
	タアサイ	露地	北部	350ml	検出せず (22未満)	基準値以下

12月21日	赤カブ	露地	北部	350ml	検出せず (21未満)	基準値以下
	聖護院ダイコン	露地	北部	350ml	検出せず (20未満)	基準値以下
	ジャガイモ	露地	南部	350ml	検出せず (18未満)	基準値以下
12月14日	ちぢみホウレンソウ	露地	北部	350ml	検出せず (21未満)	基準値以下
	サトイモ	露地	南部	350ml	検出せず (18未満)	基準値以下
	聖護院ダイコン	露地	北部	350ml	検出せず (18未満)	基準値以下
	ダイコン	露地	南部	350ml	検出せず (19未満)	基準値以下
	ダイコン	露地	南部	350ml	検出せず (19未満)	基準値以下
	切干ダイコン	露地	南部	350ml	検出せず (17未満)	基準値以下
	干し柿	露地	南部	350ml	19	基準値以下
12月11日	ダイコン	露地	南部	350ml	検出せず (18未満)	基準値以下
	切り干しダイコン	露地	南部	350ml	検出せず (18未満)	基準値以下
12月7日	サツマイモ	露地	北部	350ml	検出せず (18未満)	基準値以下
	山東菜	パイプハウス	北部	350ml	検出せず (19未満)	基準値以下
	カボチャ	露地	北部	350ml	検出せず (22未満)	基準値以下
	ハクサイ	露地	北部	350ml	検出せず (19未満)	基準値以下
	キャベツ	露地	南部	350ml	検出せず (20未満)	基準値以下

11月30日	ダイコン	露地	南部	350ml	検出せず (18未満)	基準値以下
	キウイフルーツ	露地	北部	350ml	検出せず (16未満)	基準値以下
	キウイフルーツ	露地	北部	350ml	検出せず (18未満)	基準値以下
11月16日	サニーレタス	露地	南部	350ml	検出せず (20未満)	基準値以下
	カブ	露地	南部	350ml	検出せず (19未満)	基準値以下
	キウイフルーツ	露地	北部	350ml	検出せず (19未満)	基準値以下
	ニンジン	露地	南部	350ml	検出せず (21未満)	基準値以下
	ニンジン	露地	北部	350ml	検出せず (21未満)	基準値以下
11月12日	サトイモ	露地	南部	350ml	検出せず (20未満)	基準値以下
	ダイコン	露地	南部	350ml	検出せず (20未満)	基準値以下
11月9日	キャベツ	露地	南部	350ml	検出せず (19未満)	基準値以下
	ホウレンソウ	露地	南部	350ml	検出せず (22未満)	基準値以下
	ズイキ	露地	南部	350ml	検出せず (19未満)	基準値以下
	ハクサイ	露地	南部	350ml	検出せず (19未満)	基準値以下
	ダイコン	露地	南部	350ml	検出せず (19未満)	基準値以下
	ハクサイ	露地	北部	350ml	検出せず (21未満)	基準値以下
	ブロッコリー	露地	南部	350ml	検出せず (20未満)	基準値以下

11月2日	カブ	露地	南部	350ml	検出せず (19未満)	基準値以下
	ハクサイ	露地	南部	350ml	検出せず (21未満)	基準値以下
10月30日	カキ	露地	北部	350ml	20	基準値以下
10月29日	サトイモ	露地	北部	350ml	検出せず (19未満)	基準値以下
	エダマメ	露地	南部	350ml	検出せず (19未満)	基準値以下
	エダマメ	露地	南部	350ml	検出せず (19未満)	基準値以下
10月26日	ホウレンソウ	露地	南部	350ml	検出せず (23未満)	基準値以下
	インゲン	露地	南部	350ml	検出せず (22未満)	基準値以下
	落花生	露地	南部	350ml	27	基準値以下
	ダイコン	露地	南部	350ml	検出せず (20未満)	基準値以下
	ブロッコリー	露地	南部	350ml	検出せず (23未満)	基準値以下
	コマツナ	露地	南部	350ml	検出せず (22未満)	基準値以下
	ミズナ	露地	南部	350ml	検出せず (21未満)	基準値以下
10月25日	トウモロコシ	露地	南部	350ml	検出せず (18未満)	基準値以下
10月23日	ホウレンソウ	パイプハウス	北部	350ml	検出せず (22未満)	基準値以下
10月19日	インゲン	露地	南部	350ml	検出せず (22未満)	基準値以下
	ミズナ	パイプハウス	北部	350ml	検出せず (20未満)	基準値以下

	ミズナ	露地	北部	350ml	検出せず (22未満)	基準値以下
10月16日	キウイフルーツ	露地	南部	350ml	検出せず (18未満)	基準値以下
	ブロッコリー	露地	南部	350ml	検出せず (19未満)	基準値以下
10月15日	ミカン	露地	北部	350ml	検出せず (19未満)	基準値以下
	カボス	露地	北部	350ml	22	基準値以下
10月12日	ダイコン	露地	北部	350ml	検出せず (19未満)	基準値以下
	ニンジン	露地	北部	350ml	検出せず (20未満)	基準値以下
	ハクサイ	露地	北部	350ml	検出せず (19未満)	基準値以下
	赤カブ	露地	北部	350ml	検出せず (20未満)	基準値以下
10月5日	クリ	露地	北部	350ml	79	基準値以下
	ゴボウ	露地	北部	350ml	検出せず (20未満)	基準値以下
	白米	露地	北部	350ml	検出せず (19未満)	基準値以下
	キャベツ	露地	北部	350ml	検出せず (20未満)	基準値以下
10月2日	ミカン	露地	南部	350ml	29	基準値以下
10月1日	カキ	露地	南部	350ml	検出せず (17未満)	基準値以下
	カキ	露地	南部	350ml	検出せず (18未満)	基準値以下
	サツマイモ	露地	南部	350ml	検出せず (21未満)	基準値以下

9月28日	コマツナ	露地	北部	350ml	検出せず (22未満)	基準値以下
	チンゲンサイ	露地	北部	350ml	検出せず (20未満)	基準値以下
9月21日	白米	露地	南部	350ml	検出せず (20未満)	基準値以下
	サツマイモ	露地	北部	350ml	検出せず (20未満)	基準値以下
	サトイモ	露地	北部	350ml	検出せず (19未満)	基準値以下
	むらさき芋	露地	南部	350ml	検出せず (21未満)	基準値以下
	サトイモ	露地	北部	350ml	検出せず (21未満)	基準値以下
	カブ	露地	北部	350ml	検出せず (19未満)	基準値以下
	落花生	露地	南部	350ml	検出せず (18未満)	基準値以下
9月18日	ネギ	露地	南部	350ml	検出せず (22未満)	基準値以下
	玄米	露地	南部	350ml	検出せず (20未満)	基準値以下
	白米	露地	南部	350ml	検出せず (19未満)	基準値以下
9月14日	白米	露地	北部	350ml	検出せず (18未満)	基準値以下
	ピーマン	露地	南部	350ml	検出せず (20未満)	基準値以下
	こどもピーマン	露地	南部	350ml	検出せず (20未満)	基準値以下
	梨(新高)	露地	南部	350ml	検出せず (17未満)	基準値以下
9月14日	梨(新高)	露地	南部	350ml	検出せず (17未満)	基準値以下

	梨(新高)	露地	北部	350ml	検出せず (17未満)	基準値以下
	梨(あきづき)	露地	南部	350ml	検出せず (17未満)	基準値以下
	梨(あきづき)	露地	南部	350ml	検出せず (17未満)	基準値以下
9月13日	玄米	露地	北部	350ml	検出せず (20未満)	基準値以下
	白米	露地	南部	350ml	検出せず (18未満)	基準値以下
9月7日	梨(豊水)	露地	南部	350ml	検出せず (18未満)	基準値以下
	サラダ白菜	露地	北部	350ml	検出せず (19未満)	基準値以下
8月31日	ゴーヤ	露地	南部	350ml	検出せず (23未満)	基準値以下
	青瓜	露地	北部	350ml	検出せず (20未満)	基準値以下
	ゴーヤ	露地	南部	350ml	検出せず (24未満)	基準値以下
8月30日	イチジク	露地	北部	350ml	検出せず (17未満)	基準値以下
8月24日	梨(豊水)	露地	北部	350ml	検出せず (17未満)	基準値以下
	梨(豊水)	露地	北部	350ml	検出せず (18未満)	基準値以下
	梨(豊水)	露地	南部	350ml	検出せず (17未満)	基準値以下
	梨(豊水)	露地	南部	350ml	検出せず (17未満)	基準値以下
	梨(豊水)	露地	南部	350ml	検出せず (17未満)	基準値以下
	梨(豊水)	露地	北部	350ml	検出せず (17未満)	基準値以下

	梨(幸水)	露地	南部	350ml	検出せず (18未満)	基準値以下
	ネギ	露地	北部	350ml	検出せず (20未満)	基準値以下
8月23日	梨(豊水)	露地	南部	350ml	検出せず (18未満)	基準値以下
	梨(豊水)	露地	南部	350ml	検出せず (18未満)	基準値以下
	梨(豊水)	露地	北部	350ml	検出せず (18未満)	基準値以下
8月17日	ブロッコリー	露地	南部	350ml	検出せず (20未満)	基準値以下
	ナス	露地	南部	350ml	検出せず (19未満)	基準値以下
	キュウリ	露地	南部	350ml	検出せず (19未満)	基準値以下
8月16日	ミョウガ	露地	南部	350ml	検出せず (21未満)	基準値以下
8月10日	トウガン	露地	南部	350ml	検出せず (21未満)	基準値以下
	キュウリ	露地	南部	350ml	検出せず (21未満)	基準値以下
	ゴボウ	露地	南部	350ml	検出せず (22未満)	基準値以下
	カボチャ	露地	北部	350ml	検出せず (21未満)	基準値以下
	梨(幸水)	露地	南部	350ml	検出せず (18未満)	基準値以下
	トマト	露地	南部	350ml	検出せず (19未満)	基準値以下
8月9日	タマネギ	露地	北部	350ml	検出せず (19未満)	基準値以下
	シソ	露地	北部	350ml	検出せず (22未満)	基準値以下

8月3日	ゴーヤ	露地	北部	350ml	検出せず (21未満)	基準値以下
	オクラ	露地	南部	350ml	検出せず (23未満)	基準値以下
	スイカ	露地	南部	350ml	検出せず (18未満)	基準値以下
	ミョウガ	露地	北部	350ml	検出せず (21未満)	基準値以下
	白米	露地	北部	350ml	検出せず (20未満)	基準値以下
	キュウリ	露地	北部	350ml	検出せず (20未満)	基準値以下
	ピーマン	露地	北部	350ml	検出せず (23未満)	基準値以下
	ナス	露地	北部	350ml	検出せず (20未満)	基準値以下
8月2日	ナス	露地	北部	350ml	検出せず (19未満)	基準値以下
	キュウリ	露地	北部	350ml	検出せず (19未満)	基準値以下
	梨(喜水)	露地	南部	350ml	検出せず (18未満)	基準値以下
7月27日	カボチャ	露地	南部	350ml	検出せず (20未満)	基準値以下
	ネギ	露地	南部	350ml	検出せず (20未満)	基準値以下
	梨(幸水)	露地	北部	350ml	検出せず (18未満)	基準値以下
	梨(幸水)	露地	南部	350ml	検出せず (18未満)	基準値以下
	梨(幸水)	露地	南部	350ml	検出せず (18未満)	基準値以下
	梨(幸水)	露地	南部	350ml	検出せず (19未満)	基準値以下

7月26日	ゴーヤ	露地	南部	350ml	検出せず (20未満)	基準値以下
	カボチャ	露地	南部	350ml	検出せず (17未満)	基準値以下
	モロヘイヤ	露地	南部	350ml	検出せず (24未満)	基準値以下
	オクラ	露地	南部	350ml	検出せず (23未満)	基準値以下
	梨(幸水)	露地	南部	350ml	検出せず (18未満)	基準値以下
	梨(幸水)	露地	北部	350ml	検出せず (18未満)	基準値以下
	梨(幸水)	露地	南部	350ml	検出せず (17未満)	基準値以下
7月25日	梨(幸水)	露地	南部	350ml	検出せず (18未満)	基準値以下
	梨(幸水)	露地	北部	350ml	検出せず (18未満)	基準値以下
	梨(幸水)	露地	南部	350ml	検出せず (18未満)	基準値以下
	梨(幸水)	露地	北部	350ml	検出せず (18未満)	基準値以下
	梨(幸水)	露地	北部	350ml	検出せず (19未満)	基準値以下
	梨(幸水)	露地	北部	350ml	検出せず (18未満)	基準値以下
	梨(幸水)	露地	南部	350ml	検出せず (18未満)	基準値以下
	梨(幸水)	露地	北部	350ml	検出せず (17未満)	基準値以下
	梨(幸水)	露地	北部	350ml	検出せず (18未満)	基準値以下
	梨(幸水)	露地	南部	350ml	検出せず (17未満)	基準値以下

	梨(幸水)	露地	南部	350ml	検出せず (18未満)	基準値以下
	梨(幸水)	露地	北部	350ml	検出せず (18未満)	基準値以下
	梨(幸水)	露地	南部	350ml	検出せず (17未満)	基準値以下
	梨(幸水)	露地	南部	350ml	検出せず (18未満)	基準値以下
7月24日	梨(幸水)	露地	南部	350ml	検出せず (19未満)	基準値以下
7月23日	梨(若光)	露地	南部	350ml	検出せず (18未満)	基準値以下
	梨(若光)	露地	北部	350ml	検出せず (18未満)	基準値以下
7月20日	キュウリ	露地	北部	350ml	検出せず (20未満)	基準値以下
	オクラ	露地	北部	350ml	検出せず (21未満)	基準値以下
	キュウリ	露地	北部	350ml	検出せず (20未満)	基準値以下
	シソ	露地	北部	900ml	検出せず (12未満)	基準値以下
	モモ	露地	南部	350ml	検出せず (18未満)	基準値以下
7月13日	モロヘイヤ	露地	南部	350ml	検出せず (23未満)	基準値以下
	トマト	パイプハウス	南部	350ml	検出せず (19未満)	基準値以下
	ナス	露地	北部	350ml	検出せず (20未満)	基準値以下
	ピーマン	露地	北部	350ml	検出せず (20未満)	基準値以下
	ウリ	露地	南部	350ml	検出せず (20未満)	基準値以下

7月6日	ウリ	露地	南部	350ml	検出せず (20未満)	基準値以下
	カボチャ	露地	北部	350ml	検出せず (19未満)	基準地以下
	エダマメ	露地	南部	350ml	検出せず (18未満)	基準値以下
	トウモロコシ	露地	南部	350ml	検出せず (18未満)	基準値以下
6月29日	ゴボウ	露地	北部	350ml	検出せず (21未満)	基準値以下
	ネギ	露地	北部	350ml	検出せず (23未満)	基準値以下
	ナス	露地	北部	350ml	検出せず (20未満)	基準値以下
	トウモロコシ	露地	南部	350ml	検出せず (19未満)	基準値以下
	トウモロコシ	露地	南部	350ml	検出せず (18未満)	基準値以下
6月27日	ネギ	露地	南部	350ml	検出せず (21未満)	基準値以下
6月26日	トウモロコシ	露地	北部	350ml	検出せず (18未満)	基準値以下
6月22日	ダイコン	露地	北部	350ml	検出せず (20未満)	基準値以下
	ニンク	露地	南部	350ml	検出せず (17未満)	基準値以下
	トマト	パイプハウス	北部	350ml	検出せず (19未満)	基準値以下
	ブルーベリー	露地	北部	350ml	検出せず (18未満)	基準値以下
	エダマメ	露地	北部	350ml	検出せず (21未満)	基準値以下
	ダイコン	露地	北部	350ml	検出せず (19未満)	基準値以下

	エダマメ	露地	北部	350ml	検出せず (19未満)	基準値以下
6月21日	ミニトマト	パイプハウス	南部	350ml	検出せず (19未満)	基準値以下
	レタス	露地	南部	350ml	検出せず (19未満)	基準値以下
6月20日	キャベツ	露地	北部	350ml	検出せず (21未満)	基準値以下
	ズッキーニ	露地	北部	350ml	検出せず (20未満)	基準値以下
	ニンニク	露地	北部	350ml	検出せず (18未満)	基準値以下
6月18日	ジャガイモ	露地	北部	350ml	検出せず (19未満)	基準値以下
	ニンジン	露地	北部	350ml	検出せず (19未満)	基準値以下
	白米	露地	北部	350ml	検出せず (21未満)	基準値以下
6月15日	ニンジン	露地	北部	350ml	検出せず (22未満)	基準値以下
	エダマメ	露地	南部	350ml	検出せず (19未満)	基準値以下
	クウシンサイ	露地	北部	350ml	検出せず (21未満)	基準値以下
	ジャガイモ	露地	北部	350ml	検出せず (18未満)	基準値以下
	茎ブロッコリー	露地	北部	350ml	検出せず (22未満)	基準値以下
	ブロッコリー	露地	南部	350ml	検出せず (20未満)	基準値以下
6月13日	ナス	露地	南部	350ml	検出せず (19未満)	基準値以下
	キュウリ	露地	南部	350ml	検出せず (19未満)	基準値以下

	ピーマン	露地	南部	350ml	検出せず (24未満)	基準値以下
6月12日	キャベツ	露地	北部	350ml	検出せず (20未満)	基準値以下
	レタス	露地	北部	350ml	検出せず (19未満)	基準値以下
6月11日	ウメ	露地	南部	350ml	21	基準値以下
6月8日	ハクサイ	露地	北部	350ml	検出せず (21未満)	基準値以下
	インゲン	パイプハウス	北部	350ml	検出せず (24未満)	基準値以下
	タマネギ	露地	北部	350ml	検出せず (20未満)	基準値以下
	ジャガイモ	露地	北部	350ml	検出せず (19未満)	基準値以下
	白米	露地	北部	350ml	検出せず (20未満)	基準値以下
6月7日	ズッキーニ	露地	南部	350ml	検出せず (20未満)	基準値以下
6月6日	ウメ	露地	南部	350ml	検出せず (22未満)	基準値以下
6月5日	ジャガイモ	露地	南部	350ml	検出せず (18未満)	基準値以下
	ブルーベリー	露地	南部	350ml	26	基準値以下
6月4日	ウメ	露地	南部	350ml	23	基準値以下
6月1日	サニーレタス	露地	南部	350ml	検出せず (22未満)	基準値以下
	ミズナ	露地	南部	350ml	検出せず (24未満)	基準値以下
	インゲン	露地	北部	350ml	検出せず (21未満)	基準値以下

	キャベツ	露地	北部	350ml	検出せず (20未満)	基準値以下
	カリフラワー	露地	北部	350ml	検出せず (22未満)	基準値以下
5月30日	ダイコン	露地	南部	350ml	検出せず (20未満)	基準値以下
5月25日	ハクサイ	露地	北部	350ml	検出せず (21未満)	基準値以下
	サヤエンドウ	露地	北部	350ml	検出せず (22未満)	基準値以下
	ダイコン	露地	北部	350ml	検出せず (20未満)	基準値以下
	ダイコン	露地	北部	350ml	検出せず (20未満)	基準値以下
5月23日	カリフラワー	露地	北部	350ml	検出せず (21未満)	基準値以下
	ニンジン	露地	北部	350ml	検出せず (24未満)	基準値以下
5月22日	スナップエンドウ	露地	南部	350ml	検出せず (20未満)	基準値以下
	キュウリ	パイプハウス	南部	350ml	検出せず (21未満)	基準値以下
	トマト	パイプハウス	南部	350ml	検出せず (18未満)	基準値以下
	キャベツ	露地	南部	350ml	検出せず (20未満)	基準値以下
5月21日	サヤエンドウ	露地	南部	350ml	検出せず (19未満)	基準値以下
	スナップエンドウ	露地	南部	350ml	検出せず (18未満)	基準値以下
	インゲン	パイプハウス	南部	350ml	検出せず (20未満)	基準値以下
	トマト	パイプハウス	南部	350ml	検出せず (17未満)	基準値以下

5月18日	ニンニクの芽	露地	北部	350ml	検出せず (23未満)	基準値以下
	ニンニク	露地	北部	350ml	検出せず (21未満)	基準値以下
	キュウリ	パイプハウス	北部	350ml	検出せず (20未満)	基準値以下
	ソラマメ	パイプハウス	北部	350ml	検出せず (23未満)	基準値以下
	キュウリ	パイプハウス	北部	350ml	検出せず (20未満)	基準値以下
	トマト	パイプハウス	北部	350ml	検出せず (19未満)	基準値以下
	キュウリ	パイプハウス	南部	350ml	検出せず (20未満)	基準値以下
5月14日	スナップエンドウ	露地	南部	350ml	検出せず (21未満)	基準値以下
5月11日	キャベツ	露地	南部	350ml	検出せず (20未満)	基準値以下
	カブ	露地	北部	350ml	検出せず (20未満)	基準値以下
	ネギ	露地	南部	350ml	検出せず (24未満)	基準値以下
	ミニトマト	パイプハウス	北部	350ml	検出せず (20未満)	基準値以下
	インゲン	パイプハウス	南部	350ml	検出せず (22未満)	基準値以下
	カブ	露地	北部	350ml	検出せず (20未満)	基準値以下
	ダイコン	露地	北部	350ml	検出せず (19未満)	基準値以下
5月10日	フキ	露地	南部	350ml	検出せず (19未満)	基準値以下
5月9日	コマツナ	露地	南部	350ml	検出せず (22未満)	基準値以下

5月8日	ソラマメ	パイプハウス	南部	350ml	検出せず (19未満)	基準値以下
5月7日	トマト	パイプハウス	南部	350ml	検出せず (19未満)	基準値以下
5月1日	キュウリ	パイプハウス	南部	350ml	検出せず (20未満)	基準値以下
4月27日	カブ	露地	北部	350ml	検出せず (18未満)	基準値以下
	カブ	露地	南部	350ml	検出せず (20未満)	基準値以下
	チンゲンサイ	露地	北部	350ml	検出せず (20未満)	基準値以下
	ホウレンソウ	露地	南部	350ml	検出せず (22未満)	基準値以下
	セリ	露地	北部	350ml	検出せず (22未満)	基準値以下
	フキ	露地	南部	350ml	検出せず (20未満)	基準値以下
4月25日	カブ	露地	北部	350ml	検出せず (21未満)	基準値以下
4月20日	キュウリ	パイプハウス	南部	350ml	検出せず (15未満)	基準値以下
	カブ	露地	北部	350ml	検出せず (15未満)	基準値以下
	カブ	露地	北部	350ml	検出せず (14未満)	基準値以下
	レタス	パイプハウス	南部	350ml	検出せず (14未満)	基準値以下
	ニラ	パイプハウス	南部	350ml	検出せず (16未満)	基準値以下
4月19日	ホウレンソウ	露地	南部	350ml	検出せず (16未満)	基準値以下
	ラッキョウ	露地	北部	350ml	検出せず (14未満)	基準値以下

	キャベツ	露地	南部	350ml	検出せず (14未満)	基準値以下
4月18日	サニーレタス	露地	南部	350ml	検出せず (15未満)	基準値以下
	キュウリ	パイプハウス	南部	350ml	検出せず (14未満)	基準値以下
	ミツバ	露地	南部	350ml	検出せず (15未満)	基準値以下
4月17日	ニラ	露地	南部	350ml	検出せず (22未満)	基準値以下
4月16日	山東菜	露地	南部	350ml	検出せず (15未満)	基準値以下
	からし菜	露地	南部	350ml	検出せず (15未満)	基準値以下
4月13日	ゴボウ	露地	南部	350ml	検出せず (17未満)	基準値以下
	カブ	パイプハウス	南部	350ml	検出せず (13未満)	基準値以下
	キャベツ	露地	北部	350ml	検出せず (15未満)	基準値以下
	イチゴ	鉄骨ハウス	北部	350ml	検出せず (13未満)	基準値以下
	ダイコン	パイプハウス	北部	350ml	検出せず (14未満)	基準値以下
	ミツバ	露地	南部	350ml	検出せず (16未満)	基準値以下
4月10日	イチゴ	鉄骨ハウス	南部	350ml	検出せず (13未満)	基準値以下
4月6日	ハウレンソウ	露地	北部	350ml	検出せず (17未満)	基準値以下
	ネギ	露地	南部	350ml	検出せず (19未満)	基準値以下
4月2日	ナバナ	露地	北部	350ml	検出せず (15未満)	基準値以下

※平成24年4月1日から食品中に含まれる放射性セシウムの基準値が放射性セシウム134と放射性セシウム137の合計値で100Bq/kgとなり、これを受けて厚生労働省が定めた「食品中の放射性セシウムスクリーニング法」において簡易型放射性物質分析機器によるスクリーニングレベルが合計値で50Bq/kgに設定されたことから、上記の検査結果においてもセシウム134とセシウム137の合計値で表示します。

また、同スクリーニング法において簡易型分析機器の性能水準として「測定下限値」という指標を示しており、その値が放射性セシウム134と放射性セシウム137の合計値で25Bq/kg以下とされていることから、測定下限値も合計値で表示します。

※()内の数値は測定下限値を示します。

※検出せずとは、放射性物質が存在しない、または測定下限値未満であることを示します。

【参考】

基準値(一般食品)

放射性セシウム:100ベクレル/キログラム