

令和8年2月26日

白井市小中学校PTA連絡協議会

会長 阪野 雄 様

# 回 答 書

## 令和7年度回答事項

(1)信号機の設置・調整	P1
(2)横断歩道の設置・路面標示の補修	P2
(3)歩道橋の改修	P6
(4)道路整備改修・歩道・ガードレールの設置・修繕	P7
(5)カーブミラーの設置・修繕	P10
(6)看板の設置・改修・移設	P11
(7)その他の危険箇所改善	P13

白井市長 笠井 喜久雄

(評価概要)

○令和7年度評価について

白井市小中学校PTA連絡協議会より、67件の要望があり、その要望に対して市独自の評価を行っています。  
評価は、安全度を示すものではなく、要望事項に対して以下の評価基準により評価しています。

- 「○」・・・達成できたもの及び既に修繕要望等を行い今年度中に達成できるもの
- 「△」・・・代替案、次期計画、長期計画、直近1年以内に達成が見込まれるもの
- 「×」・・・達成できないもの
- 「－」・・・対策内容や時期が未定なもの

令和7年度評価については、以下のとおりです。

「○」・・・30件 「△」・・・20件 「×」・・・9件 「－」・・・8件

(参考) 前年度評価との比較

評価	令和6年度	令和7年度
「○」	48件	30件
「△」	11件	20件
「×」	25件	9件
「－」	3件	8件
計	87件	67件

※令和7年度要望書の通番は77件ですが、場所及び要望が同一のものはまとめたため、回答書では67件としています。

◆令和7年度通学路点検箇所・対策状況回答書

※網掛けは、今年度合同点検実施箇所

(1) 信号機の設置・調整

通番	学区	番号	場所	要望内容	説明（要望書の要約）	担当部署	評価	回答内容
1	白井中	白(1)1	県道59号（魚魚家前の道と交差する丁字路）	歩行者用押しボタン式信号機の設置	ベルクができたことで、交通量が増えた。横断歩道を渡ろうとしても車が停止せず、渡れない。	警察署	×	現地調査をしたところ、横断歩道の利用者が1時間当たり4人程度であり、現状での信号機の設置は困難です。
2	七次台中	七(1)1	HONDA Cars東葛千葉ニュータウン西店前交差点（学校前七次台3丁目48）	信号機の調整	登校時間帯（7：30～8：00）の191号線を児童が渡る際の青信号点灯時間の延長、信号機の調整を要望する。HondaCars東葛千葉ニュータウン西店前歩道の樹木が道路上まで伸びていて、信号機が見えない状況が生じており、伐採されるまで危険な状態で放置されている。	警察署、土木事務所	-	【警察署】 児童の歩行状況を調査中です。 【土木事務所】 当該樹木は剪定済みです。
3	大山口中	大(1)1	神社公園から関東一高交差点 ※令和6年度有	信号機の設置	信号がないためスピードを出す車が多く、登下校時に歩行者がいても車が止まらない。	警察署	×	近くに信号機が設置されている交差点があることから、現状での信号機の設置は困難です。
4	大山口中	大(1)2	徳寿司前横断歩道 ※令和5・6年度有	信号機の設置	見通しが悪く、歩行者から車が見えづらく横断が危険である。	警察署	×	歩道等の設置がないため滞留場所がなく、信号機を立てる場所がないことから、信号機の設置は困難です。 また、現場にはカーブミラーが設置されており、歩行者から車が見えづらくはありませんでした。

(2) 横断歩道の設置・路面標示の補修

通番	学区	番号	場所	要望内容	説明（要望書の要約）	担当部署	評価	回答内容
5	白井中	白(2)1	フラットビレッジと袁記の間の横断歩道	横断歩道の補修	横断歩道が消えており、左折車と歩行者が接触しそうになるため、補修してほしい。	警察署	○	横断歩道標示は補修済みです。
6	白井中	白(2)2	タイヤマン横の丁字路	歩道足形の「とまれ」路面標示の補修	足形が消えかかっているため補修してほしい。見通しが悪く、交差する道を高速で走ってくる車も多い。	土木事務所	○	令和7年度中に路面標示の補修を実施予定です。
7	白井中	白(2)3	Eiコ美容室前の丁字路	停止線「とまれ」の路面標示の設置	信号待ちの渋滞を避けて抜け道にする車が走ってきて危険である。一時停止線を設置してほしい。	警察署	×	一時停止線の設置基準（車道幅員3.5m）に満たないため、設置は困難です。
8	白井中	白(2)4	市道（タイヨー～タイヤマン）	スクールゾーンの路面標示	朝夕はスクールゾーンだが、国道や県道への抜け道として使う車が高速で走ってくるため、路面標示をしてほしい。	道路課	-	スクールゾーンの規制については、警察の管轄となるため、対応策について、警察と協議を進めてまいります。
9	白井中	白(2)5	タイヨー出口（パチンコ側）	一時停止線の補修	「一度止まりましょう」の標示が薄れている。	土木事務所	○	令和7年度中に路面標示の補修を実施予定です。
10	白井中	白(2)6	七源果樹園脇の道	一時停止線の標示	舗装されてから、速度を落とさず歩道に侵入する車が増えたため、一時停止線を標示してほしい。	道路課	○	規制による一時停止線ではありませんが、停止を促す標示について、令和7年度中に実施予定です。
11	白井中	白(2)7	白井工業団地南交差点からミニストップ河原子店間	路面標示又は看板の拡大	看板が小さく見にくいいため、認識できない。認識してもらうため、道路に「横断者注意」「通学路」と書いてほしい。	学校政策課、道路課	○	【学校政策課】 大きい電柱幕に張り替えました。 【道路課】 路面標示については、「歩行者注意」及び「減速マーク」がすでに実施されているため、行わないこととしました。
12	南山中	南(2)1	笹塚トウズ付近横断歩道	横断歩道標示の補修	路面横断歩道がほぼ消えており、登下校時の安全を高めるために補修を要望する。	警察署	○	横断歩道標示は補修済みです。

通番	学区	番号	場所	要望内容	説明（要望書の要約）	担当部署	評価	回答内容
13	七次台中	七(2)1	富塚鳥見神社前富塚693付近	グリーンベルト及び路側帯表示線の改修	路肩表示線とグリーンベルトの路面塗装が薄くなっているため、改修（塗り直し）を要望する。	道路課	○	路肩表示線（外側線）とグリーンベルトの劣化している箇所の補修について、令和7年度中に実施予定です。
14	七次台中	七(2)2	遠山珈琲前横断歩道	路面標示	一向に車が止まらず横断できない、スピードも出ていて危険である。横断歩道の存在を車に知らせ、子どもが横断することの注意喚起をするため、横断歩道前後をカラー舗装する等の路面標示を要望する。	道路課、警察署（取り締まりの検討）	△	【道路課】横断歩道の存在を明確に確認することができることから、カラー舗装等の路面標示については、行わないこととしました。 【警察署】取り締まりを検討します。
15	七次台中	七(2)3	旧吉岡歯科の前から風間街道に出る丁字路	グリーンベルトの改修（塗り直し）及び注意喚起の路面標示等、もしくは横断歩道の設置	グリーンベルトが消えかけている。信号もなく車同士の交通事故も多発する中、横断にはかなりの危険が伴う。風間街道に左折したい車による巻き込み事故も心配されるため、さらなる道路の工夫を希望する（最低でも、グリーンベルトの塗り替えは必要）。	道路課、警察署	△	【道路課】グリーンベルトについては、現地を確認しましたが、標示の劣化について問題ないことから、再塗装は行いません。ただし、交差点及びグリーンベルトを強調するための路肩表示線（外側線）及びドット線の補修を令和7年度中に実施予定です。 【警察署】児童の歩行状況を調査中です。
16	七次台中	七(2)4	遠山珈琲前から清水口西公園への直線道路	路側帯の設置	住宅地沿いの直線だが、児童が道路いっばいに広がって歩いている。どちらか片側に寄って歩く目印として白線を引き、路側帯の設置を要望する。	道路課	○	路側帯（外側線）について、令和7年度中に実施予定です。
17	大山口中	大(2)1	根1919-32付近の交差点（元ジョイフーズ付近） ※令和5・6年度有	横断歩道の設置	南北方向に信号がなく、2車線のため車のスピードが速く、横断が難しい。	警察署	×	歩行者の滞留場所がなく、歩行者等の安全が確保できないため、横断歩道の設置は困難です。

通番	学区	番号	場所	要望内容	説明（要望書の要約）	担当部署	評価	回答内容
18	大山口中	大(2)2	大松1丁目から橋に向かうあたり	注意喚起のためにカラーアスファルト等路面標示	自転車の中学生と歩いている小学生が交差する。	道路課	×	歩行者と自転車等を明確に区分けするほどの幅がないことから、カラー舗装等の対応は行わないこととしました。
19	大山口中	大(2)3	西白井1丁目と2丁目の境目のあたり	消えかけた白線の補修	停止線が消えかかっており停止しない車がいるため、停まってくれると思った子どもが轢かれる危険性がある。	道路課	○	停止誘導線（みなし停止線）、外側線、中央線、路面標示の補修について、令和7年度中に実施予定です。
20	大山口中	大(2)4	富士南園広場横	歩道のカラー塗装の拡張	狭い道路であるが、車の通りもある。脇の木が道路にはみ出ているため、緑の歩道が狭い。拡張し車の運転手への意識づけを行いたい。	道路課	△	グリーンベルトが樹木越境により見えづらい状況となっていることを確認しました。道路に越境している樹木等については、土地所有者に伐採・剪定を依頼しています。
21	大山口中	大(2)5	「やまや」裏の十字路	「十字路」白線等の消えている標示補修	道幅が狭く、見通しが悪い。もともとの標示が消えている。	道路課	○	停止誘導線（みなし停止線）及び路面標示の補修について、令和8年2月に実施しました。
22	大山口中	大(2)6	関東一高グラウンド前交差点から少し先	①白線の標示補修 ②「スピード落とせ」の路面標示 ③歩道のカラー標示	朝の登校時、交通量が多くスピード出している車が多い。途中から道幅が狭くなるため、歩道がなくなり、車と歩行者が近く通学時危険である。	道路課	△	①現地確認をしたところ、白線が認識できるため、補修は行いません。 ②「通学路」の路面標示がすでに実施されているため、新たな路面標示については、行わないこととしました。 ③歩道のカラー舗装（グリーンベルト）については、令和7年度中に実施予定です。
23	大山口中	大(2)7	白井ふじこども園の交差点 ※令和6年度有	停止線位置を下げる	見通しが悪く危険、交通量が多い。停止線と信号の距離が短く車停車時に信号が見えない。	警察署	×	停止線の位置を信号機から離すことにより、信号無視や速度違反等を助長するおそれがあるため、停止線の移設は困難です。

通番	学区	番号	場所	要望内容	説明（要望書の要約）	担当部署	評価	回答内容
24 25	大山口中	大(2)8 大(2)9	さくらんぼゴルフから 西白井付近～オー ジコート入口付近 ※令和6年度有	①横断歩道の設置 ②たまり場の設置 ③止まれの路面標 示	「とまれ」の標示が無く、坂になっているた め、自転車の飛び出しが多い。関東一高 グラウンド交差点よりずっと横断歩道が無 いので危険である。	①③警察署 ②道路課	-	①歩行者の滞留場所がなく、歩行者等の安全が確保できない ため、横断歩道の設置は困難です。 ②たまり場の設置（歩道の設置）につきましては、用地の取得 において、関係地権者の協力が得られるよう努めてまいります。 ③児童の歩行状況を調査中です。
26	大山口中	大 (2)10	徳寿司前横断歩道	横断歩道等路面標 示の補修	見通しが悪く信号がないため横断危険、 路面標示も消えかけている。	警察署	○	令和7年8月に補修依頼申請済みです。
27	大山口中	大 (2)11	ケーズデンキ裏住宅 街入口	白線、横断歩道等 路面標示補修	横断歩道等の路面標示が消えかけてお り、停止しない車もあり、停まってくると 思った子どもが轢かれる危険性がある。	警察署	○	横断歩道等の標示は補修済みです。
28	桜台中	桜(2)1	北環状線（学校北 側）	路面表示の新設	運転手に通学路であることがわかるよう スクールゾーン等の路面標示を要望する。 通勤・通学時間帯の車が多く、スピードを 出しすぎている車も多いとの報告がある。	土木事務所	○	令和7年度中に路面標示「学童注意」を実施予定です。
29 30 31 32	桜台中	桜(2)2 ①～④	神々廻・船尾街道 谷田847（コンビニ 付近）～清戸351 付近	通学路であることが 運転手にわかるよう な看板又は路面標 示の新設	道が狭く、木が生い茂って見通しが悪 く、抜け道になっていて年々交通量が増 加している。通勤・通学の時間にはスピー ドを出して走る車もあり、この道路を徒歩 又は自転車で登校するのは危険だと考え る。	学校政策 課、道路課	○	【学校政策課】 「通学路につきスピード落とせ」の電柱幕を設置しました。 【道路課】 「学童注意」の路面標示もあり、歩道も整備されているため、路 面標示の新設は、行わないこととしました。

(3) 歩道橋の改修

通番	学校区	番号	場所	要望内容	説明	担当部署	評価	回答内容
33	白井中	白(3)1	白井第一小学校前の歩道橋	滑り止めの補修	コケが生えて滑りやすくなっているため滑り止めを補修してほしい。	土木事務所	△	滑り止めの補修を検討中です。
34	白井中	白(3)2	白井交差点の歩道橋	柵の補修	柵が腐食して壊れかけているので、補修してほしい。	学校政策課 (千葉国道事務所)	△	千葉国道事務所柏維持修繕出張所に改修依頼をしました。国道に係る歩道橋の改修は、5年をサイクルとして実施しており、現地確認後、簡易修繕については実施し、大規模修繕が発生する場合は、計画的に対応すると回答がありました。
35	白井中	白(3)3	富塚交差点歩道橋 ※令和6年度有	歩道橋の改修	崩れかけている箇所がある。富塚地区から中地区へ徒歩・自転車で16号を渡る大切な歩道橋のため、改修してほしい。	学校政策課 (千葉国道事務所)	△	千葉国道事務所柏維持修繕出張所に改修依頼をしました。昨年度の要望を受け、令和7年1月に簡易修繕を実施済みです。現在、修繕計画を策定しているため、改修までに数年かかる予定と回答がありました。

(4) 道路整備改修・歩道・ガードレールの設置・修繕

通番	学校区	番号	場所	要望内容	説明	担当部署	評価	回答内容
36	白井中	白(4)1	「市役所入口」交差点 ※令和5・6年度有	道路の修繕	道路が窪んでおり、冠水する。横断歩道を渡る児童の足首まで水に浸かってしまうため、補修してほしい。対応を検討中との回答を得ているが、依然として通行に支障がある。	土木事務所	△	令和7年度中に流末側の横断管清掃を実施予定です。
37	白井中	白(4)2	県道280号（白井中学校～朝倉美容室）	側溝の補修	歩道の側溝が古びていて、穴や傾きに子どもが転びそうになる。フラットに改善してほしい。	土木事務所	△	側溝蓋の改修を検討しています。
38	白井中	白(4)3	木下街道（白井交差点～白井第一小学校）	側溝の補修	歩道の側溝が古びていて、穴や傾きに子どもが転びそうになる。フラットに改善してほしい。	土木事務所	△	側溝蓋の改修を検討しています。
39	白井中	白(4)4	白井児童館前交差点	信号待機場所の路面標示	22年度は歩車分離式信号を要望、23年度は信号機の全赤時間の再延長を要望して実施したが、児童の安全は十分に確保されておらず、安全な待機場所を表示してほしい。	土木事務所	△	反射板付きの車止めを設置することを検討しています。
40	白井中	白(4)5	朝倉美容室～国道16号	路側帯の白線の補修	ところどころ白線が消えているため、補修してほしい。	道路課	○	路側帯の補修について、令和8年2月に実施しました。
41	白井中	白(4)6	河原字街道（近江屋商会～やなぎや洋品店） ※令和5・6年度有	歩道・ガードレールの整備	河原字街道の近江屋商会からやなぎや洋品店へ向かうまでの区間は、歩道が確保されておらず危険である。歩道とガードレールを設置してほしい。	道路課	-	歩道整備については、拡幅整備と併せて進めてまいります。
42	南山中	南(4)1	南山1丁目法目池ノ上歩道橋	歩道のレンガ補修	劣化・破損したレンガは、これまでも修繕しているが、凸凹の状態がある。歩行者から躓きやすいとの声もあり、歩きやすくしてほしい。	道路課	△	歩道橋上の舗装の劣化及び破損については、現在のところ大規模修繕の計画はありませんが、職員等により、簡易的な修繕を行ってまいります。

通番	学校区	番号	場所	要望内容	説明	担当部署	評価	回答内容
43 44	七次台中	七(4)1 ①②	清水口3丁目～清水口小～七次第一公園～清水口保育園～ファミリアクリニックを結ぶ緑道 ※令和6年度有	自転車への注意喚起	この緑道は通学路であると同時に、駅へと急ぐ通勤・通学者の自転車が速度を上げて通行しており、危ないという声が見守りの保護者から出ている。マナーある通行を自転車利用者に促す路面標示や看板設置等を前年度に続き要望する。	道路課、市民活動支援課	○	【道路課】 当該緑道の調整池付近の十字路については、自転車の減速を促すため、ポストコーンの設置を令和7年度中に実施予定です。 【市民活動支援課】 当該道路は、自転車歩行者専用道路として供用されており、歩道等と車道との区別のない道路のため、歩行者は道路の右端を、自転車は道路の左側を通行することになっています。 現状においては、歩行者と自転車ともにその認識が共有されていないことから、看板を設置するよりも、自転車歩行者専用道路の通行方法について、交通安全教育の内容を行うなど、まずは周知から検討していきたいと考えています。
45 46 47	七次台中	七(4)2 ①～③	風間街道(根1826付近)～西白井4丁目(村雨第2公園南東側80mの位置～HondaCars東葛千葉ニュータウン西店) ※令和5・6年度有	道路、遊歩道、児童通学路の新設・設置	現在、西白井3丁目及び西白井4丁目に住む児童は、風間街道に出るまでに児童歩行専用の通学路を通り、遠回りをして通学している。児童歩行専用通学路は、冬季夕暮れ時に人が少なく不審者等の出没が危惧される。また大規模災害発生時、住民は学校への避難行動が難しいと考える。 毎年要望しているが、「用地交渉が困難」という例年の回答では対策になり得ておらず、粘り強い交渉継続による事態打開か、交渉困難であれば迂回ルートの検討など、明確な進捗を要望する。	道路課、学校政策課	—	【道路課】 当該道路は、通学路のほか、安心安全の推進や地区と地区を結びコミュニティを醸成するうえでも、必要な道路と考えていますので、第6次総合計画の計画期間内で計画化に向けた検討を行うこととしております。 また、用地交渉が困難な土地取得については、粘り強い交渉を続けてまいります。 【学校政策課】 迂回ルートを検討しましたが、所有者との調整が整わないため、児童が通学路を安全に通学できるよう、現状の安全対策を継続してまいります。
48	七次台中	七(4)3	デンソンオートとナナゴン梨園の間の道路	道路拡張もしくは歩道の整備・増設	片側一部分しか歩道がなく、交差点を横断後すぐ車道を歩かねばならない。また、通学のためデンソンオート側から砂利道を利用する場合も横断歩道までは大変狭い車道を通らねばならず危険である。道路拡張や横断歩道の整備・増設、児童が通行することがわかる目印の設置等、安全対策を要望する。	道路課	△	現時点において、歩道整備及び拡幅整備計画はありません。 自転車等の通行が容易になるよう、デンソンオート側の歩道切り下げ工事を令和8年度中に実施予定です。

通番	学校区	番号	場所	要望内容	説明	担当部署	評価	回答内容
49	大山口中	大(4)1	関東一高グラウンド 前交差点から少し 先	歩道の設置	登校時、交通量が多くスピードを出している車が多い。歩道の縁石が途中で無くなり、その先も歩道が無く通学時に危険である。	道路課	-	当該道路の歩道の設置は、通学路のほか、安心安全の推進を図るうえでも必要だと考えていますので、用地交渉が困難な土地取得については、粘り強い交渉を続けてまいります。

(5) カーブミラーの設置・修繕

通番	学校区	番号	場所	要望内容	説明	担当部署	評価	回答内容
50	白井中	白(5)1	根624付近の丁字路	カーブミラーの設置 (ポンプ場から見て右側にも)	朝は通勤する車が抜け道にして多く通るため、両方にミラーを設置してほしい。	道路課	○	カーブミラーの設置については、令和7年度中に実施予定です。
51	白井中	白(5)2	朝倉美容室前の交差点	カーブミラーの増設	カーブミラーは設置されているが、見通しが悪く、良く見えない。既存の下部に角度の異なるカーブミラーを設置してほしい。	道路課	-	カーブミラーについては、移設を検討していますが、移設先候補が民地となるため、土地所有者との協議を予定しています。

(6) 看板の設置・改修・移設

通番	学校区	番号	場所	要望内容	説明	担当部署	評価	回答内容
52	白井中	白(6)1	白井児童館前の交差点	新しい看板の設置	印西方面から信号を無視して交差点に侵入する車が多い。「取り締まり強化」「防犯カメラ設置」等の看板を設置してほしい。	警察署（取り締まりの検討）、市民活動支援課	△	【警察署】 取り締まりを検討します。 【市民活動支援課】 現時点で当該地に防犯カメラが設置されていない場所のため、看板の設置予定はありません。
53	白井中	白(6)2	白井コミュニティセンター脇の道路	看板の修繕	信号待ちの渋滞を避けて抜け道にする車が、スピードを落とさず走って危険である。設置してある看板が薄くなっているため、修繕してほしい。	学校政策課	○	看板に付いていた電柱幕が薄くなっていたため、新しい電柱幕に張り替えました。
54	白井中	白(6)3	市道（タイヨー～タイヤマン）	看板か電柱幕「スクールゾーン」の設置	通行禁止時間帯に国道の渋滞を避けて通る抜け道として使い、高速で走る車が多く危険である。看板か電柱幕を設置してほしい。	学校政策課、警察署（取り締まりの検討）	○	【学校政策課】 「学童多し注意」の電柱幕を設置しました。 【警察署】 取り締まりを検討します。
55	白井中	白(6)4	根65付近	看板か電柱幕「飛び出し注意」「学童注意」の設置	道幅が狭く、登下校時児童が車と接触する恐れがある。注意喚起のため看板を設置してほしい。	学校政策課、道路課（路面標示等の検討）	○	【学校政策課】 「とびだし注意」の電柱幕を設置しました。 【道路課】 減速マークの路面標示を令和7年度中に実施予定です。
56	白井中	白(6)5	市道（朝倉美容室～国道16号）	看板か電柱幕「スクールゾーン」の設置	通行禁止時間帯に国道の渋滞を避けて通る抜け道として使い、高速で走る車が多く危険である。看板か電柱幕を設置してほしい。	学校政策課、警察署（取り締まりの検討）	○	【学校政策課】 「通学路につき最徐行」の電柱幕を設置しました。 【警察署】 取り締まりを検討します。
57	白井中	白(6)6	下郷谷公園脇の道	電柱幕「飛び出し注意」の設置	公園を利用する児童が多いため、注意喚起のための電柱幕を設置してほしい。	市民活動支援課	○	「とびだし注意」の電柱幕を設置しました。
58	白井中	白(6)7	七源果樹園脇の道	看板「歩行者注意」の設置	舗装されてから、速度を落とさず歩道に侵入する車が増えた。	市民活動支援課	×	道幅が狭く、看板設置場所の確保ができないため、設置できません。
59	白井中	白(6)8	白井交差点（国道16号から県道59号を木下方面に向かって侵入する際の横断歩道）	ガードレール幕、電柱幕、看板「左折後すぐ横断歩道あり」「歩行者注意」等の設置	歩道橋があり、横断歩道が見えづらく危険であり事故も多い。看板を16号から左折する車に見える位置に設置してほしい。	学校政策課（千葉国道事務所）	○	千葉国道事務所柏維持修繕出張所から、「横断者に注意」の看板を令和8年2月に設置したと回答がありました。

通番	学校区	番号	場所	要望内容	説明	担当部署	評価	回答内容
60	白井中	白(6)9	喫茶店「コスモス」付近	道路の修繕	喫茶店「コスモス」近くの道路の文字が薄くて見えにくいため、修繕してほしい。	道路課	○	路面標示の補修について、令和8年2月に実施しました。
61	南山中	南(6)1	アーバンエクセル白井とグリーン南山団地の間の歩道	劣化した看板の修繕又は撤去	「ちかんに注意」の看板が劣化している。児童が触れてけがをする可能性もあるため、修繕が難しい場合は撤去してほしい。	市民活動支援課	○	看板を撤去しました。
62	南山中	南(6)2	法目橋付近のフェンス	劣化した看板の撤去	法目池への立ち入りを禁止する看板が劣化し、折れて破損している。児童が触れてけがをする可能性もあるため、撤去してほしい。	土木事務所	○	看板を撤去しました。
63	七次台中	七(6)1	西白井3丁目と4丁目の境目（児童専用通路地点）西白井3-2-1と西白井	看板の改修	以前、強風時に看板が外れ、周辺住民が確保した事があり、表示されている文字が薄れ看板自体の汚損が認められるため、改修を要望する。	市民活動支援課	△	看板を撤去しました。
64	七次台中	七(6)2	遠山珈琲前横断歩道	看板の設置	子どもが横断しようと待機していても一向に車が止まらず横断することができない。西白井交番に相談して数日警官が横断歩道に立った時は、顕著に車が停車してくれたことから、横断歩道での取り締まり実施中等の看板設置を要望する。	警察署（取り締まりの検討）	△	取り締まりを検討します。
65	大山西中	大(6)1	西白井3丁目から4丁目の住宅街に隣接する川（北の内公園付近）	注意喚起（あぶないちかづく）と危険）看板の設置	道路横の防護柵が低く、川に侵入可能な状態である。こちら側の面には危険箇所の表示が無い。	道路課	○	令和8年1月に注意喚起看板を追加設置しました。
66	大山西中	大(6)2	白井ふじこども園の交差点	飛び出し注意喚起看板の設置	見通しが悪く危険、梨園の木が高く視界が悪く、交通量が多い。停止線と信号の距離が短く車停車時に信号が見えない。	市民活動支援課	○	「とびだし注意」の電柱幕を設置しました。
67	桜台中	桜(6)1	桜台4丁目と2丁目交差点	「飛び出し注意」等看板の設置	信号・横断歩道のない交差点で、4丁目からは下り坂になっており、以前より保護者から子どもの自転車等による飛び出しが多数報告されている。	市民活動支援課	△	当該地については、車両側から目視しやすい場所に看板を設置すると、見通しが悪くなる等かえって危険性が増すことが想定されるため、看板は設置しません。 要望内容から、子どもの自転車の運転方法の影響が大きいため、交通安全教育の内容を考慮します。 各家庭での教育の徹底についてもご協力お願いします。

(7) その他の危険箇所改善

通番	学校区	番号	場所	要望内容	説明	担当部署	評価	回答内容
68	白井中	白(7)1	白井児童館前の丁字路	取り締まり強化の防犯カメラ設置	印西方面から信号を無視して交差点に侵入する車が多い。防犯カメラを設置したり、巡回を増やしたりしてほしい。	市民活動支援課、警察署	△	【市民活動支援課】 現時点で当該地に防犯カメラの設置予定はありません。 【警察署】 巡回を実施します。
69	南山中	南(7)1	白井駅前梨の泉周辺	劣化タイルの修繕、雨天時に滑りにくい対策	劣化・破損タイルは、これまでも修繕したが、いまだに目立つ。また、雨天時は大変滑りやすく危険であるため環境改善してほしい。	道路課	-	タイルへのすべり止め対策について、全面的な対応はできませんが、一部箇所について令和7年度中に対策工事を実施予定です。
70	南山中	南(7)2	堀込団地に隣接する歩道のトンネル	トンネルの補修	トンネル内天井からの水漏れにより、水滴が落ちている。冬季に気温が低下し凍結すると滑りやすく危険なため、補修を要望する。	道路課	△	トンネルの補修については、補修方法を検討します。 なお、凍結を予防するため、トンネル内の側溝清掃を実施しました。
71 72	南山中	南(7)3 ①②	南山公園に隣接する歩道の南山公園への出入り口	落書きの消し落とし	池出入り口にあるランプ付きの看板に落書きがあり、防犯面や景観面からも好ましくないため、消し落とししてほしい。	都市計画課	○	落書きを削除済みです。
73	七次台中	七(7)1	遠山珈琲前横断歩道 ※令和5・6年度有	スクールセーフティ・スタッフによる見守りの実施	交通量の多い風間街道を横断して通学する必要があるにもかかわらず信号機が設置されていない。令和5年度回答において信号設置は認められず、横断旗が設置されたものの、風間街道を大幅な速度超過で通行する車両の存在が見受けられる等、抜本的な危険は解消されていない。令和6年度においてスクールセーフティ・スタッフ等による見守り活動を検討する旨の回答があり、着実な検討実施を要望する。	学校政策課	×	スクールセーフティ・スタッフ等による見守り活動を検討しましたが、人員確保に苦慮しており、実施困難な状況です。

通番	学校区	番号	場所	要望内容	説明	担当部署	評価	回答内容
74	七次台中	七(7)2	清水口小学校北校門前の横断歩道	水はけの抜本的な改善	校門正面の横断歩道は、大雨のたびに大きな水溜まりが発生しており、長靴でも渡れない深さになることもある。登下校で多くの児童が日々通行する地点であることを踏まえ、水溜まりが出来てからの都度都度の対処ではなく、冠水しないような抜本的な排水設備改良を令和6年度に要望したところ、校門側に集水柵が新設され大きく改善されたが、向かい側（さつき台側）は未対応で引き続き冠水が見られることから、同様の対応を要望する。	土木事務所	△	令和7年度中に集水柵の設置を実施予定です。
75 76 77	桜台中	桜(7)1 ①～③	桜台地区の桜並木	桜の木の耐久性の調査	樹齢が高くなり、枝が折れているところもあり、倒木の心配もある。危険がないかどうか調査してほしい。	都市計画課	○	市道00-134号線に植栽されている桜につきましては、令和4年度において既に樹木医による調査委託を実施し、危険木とみなされたものは伐採済みです。