



座標系は平成14年国土交通省告示
第9条の規定による第Ⅲ座標系
投影は横メルカトル図法
図形に表示している座標値はキロメートル単位
方角は0.5キロメートル間隔
図形に表示している経緯度値は10秒間隔
高さの基準は東京湾の平均海面
等高線の間隔は2メートル
千鳥見晴海水浴場の基準日は平成25年1月1日

凡 例

 地区計画区域





作 業 株 式 会 社 バ ス コ
計 画 機 関 白 井 市



座標系は平成14年国土交通省告示
第9号の規定による第Ⅲ座標系
投影は横メルカトル図法
図例に表示している座標値はキロメートル単位
方眼は0.5キロメートル間隔
図例に表示している経緯度値は10秒間隔
高さは基準は東京湾の平均海面
等高線の間隔は2メートル
千葉県精密水準点の基準日は平成25年1月1日

作 業 株 式 会 社 バ ス コ
計 画 機 関 白 井 市

令和六年十一月

[illegible]

座標系は平成14年国土交通省告示
第9系の規定による第Ⅲ座標系
投影は横メルカトル図法
図郭に表示してある座標値はキロメートル単位
法度は0.5キロメートル間隔
図郭に表示してある経緯度1度は10秒間隔
高さの基準は東京湾の平均海面
等高線の間隔は2メートル
千原線精密水準点の基準日は平成25年1月1日

平成17年測量
平成26年修正
平成30年修正

1. (1)平成22年12月撮影 撮影コース(C2、C3、C4)(画像撮影による)
(2)印西市都市計画基本図を編集
2. 平成26年10月現地調査
3. 平成28年12月撮影
4. 平成29年7月現地調査

平面直角座標値は、世界測地系 (JGD2011) とする。

この測量成果は、国土整理院員の助言を受けて得たものである。

(原案番号) 平成25 関公 第329号

(議事録) 平成29 閏会 第79号

この地図は、柏市長（承諾番号）柏都都 第089号 の承諾を受けて複製したものである。

作 業 株 式 会 社 バ ス コ
計 画 機 関 白 井 市