


宮ノ前公園における放射線量測定結果



宮ノ前公園における放射線量測定結果

所在地: 富塚731-5

令和2年度

| 測定日・天候 | 測定地点 | 測定値(マイクロシーベルト毎時) | | | 測定器 | 備考 |
|----------|---------------|------------------|------|-------|---------|----|
| | | 5cm | 50cm | 100cm | | |
| 2/2(火)晴れ | ①敷地中心部(ダスト舗装) | — | 0.07 | — | PA-1000 | |
| | ②すべり台降口 | — | 0.06 | — | PA-1000 | |
| | ③ばね遊具付近 | — | 0.07 | — | PA-1000 | |
| 8/5(水)晴れ | ①敷地中心部(ダスト舗装) | — | 0.06 | — | PA-1000 | |
| | ②すべり台降口 | — | 0.06 | — | PA-1000 | |
| | ③ばね遊具付近 | — | 0.06 | — | PA-1000 | |

平成31年度

| 測定日・天候 | 測定地点 | 測定値(マイクロシーベルト毎時) | | | 測定器 | 備考 |
|----------|---------------|------------------|------|-------|---------|----|
| | | 5cm | 50cm | 100cm | | |
| 2/3(月)晴れ | ①敷地中心部(ダスト舗装) | — | 0.08 | — | PA-1000 | |
| | ②すべり台降口 | — | 0.08 | — | PA-1000 | |
| | ③ばね遊具付近 | — | 0.08 | — | PA-1000 | |
| 8/1(木)晴れ | ①敷地中心部(ダスト舗装) | — | 0.06 | — | PA-1000 | |
| | ②すべり台降口 | — | 0.07 | — | PA-1000 | |
| | ③ばね遊具付近 | — | 0.06 | — | PA-1000 | |

宮ノ前公園における放射線量測定結果

所在地: 富塚731-5

平成30年度

| 測定日・天候 | 測定地点 | 測定値(マイクロシーベルト毎時) | | | 測定器 | 備考 |
|----------|---------------|------------------|------|-------|---------|----|
| | | 5cm | 50cm | 100cm | | |
| 2/4(月)晴れ | ①敷地中心部(ダスト舗装) | — | 0.08 | — | PA-1000 | |
| | ②すべり台降口 | — | 0.08 | — | PA-1000 | |
| | ③ばね遊具付近 | — | 0.07 | — | PA-1000 | |
| 8/6(月)曇り | ①敷地中心部(ダスト舗装) | — | 0.07 | — | PA-1000 | |
| | ②すべり台降口 | — | 0.07 | — | PA-1000 | |
| | ③ばね遊具付近 | — | 0.07 | — | PA-1000 | |

平成29年度

| 測定日・天候 | 測定地点 | 測定値(マイクロシーベルト毎時) | | | 測定器 | 備考 |
|----------|---------------|------------------|------|-------|---------|----|
| | | 5cm | 50cm | 100cm | | |
| 2/6(火)晴れ | ①敷地中心部(ダスト舗装) | — | 0.06 | — | PA-1000 | |
| | ②すべり台降口 | — | 0.07 | — | PA-1000 | |
| | ③ばね遊具付近 | — | 0.08 | — | PA-1000 | |
| 8/2(水)曇り | ①敷地中心部(ダスト舗装) | — | 0.06 | — | PA-1000 | |
| | ②すべり台降口 | — | 0.07 | — | PA-1000 | |
| | ③ばね遊具付近 | — | 0.08 | — | PA-1000 | |

宮ノ前公園における放射線量測定結果

所在地: 富塚731-5

平成28年度

| 測定日・天候 | 測定地点 | 測定値(マイクロシーベルト毎時) | | | 測定器 | 備考 |
|----------|---------------|------------------|------|-------|---------|----|
| | | 5cm | 50cm | 100cm | | |
| 2/3(金)晴れ | ①敷地中心部(ダスト舗装) | — | 0.07 | — | PA-1000 | |
| | ②すべり台降口 | — | 0.08 | — | PA-1000 | |
| | ③ばね遊具付近 | — | 0.07 | — | PA-1000 | |
| 8/3(水)晴れ | ①敷地中心部(ダスト舗装) | — | 0.07 | — | PA-1000 | |
| | ②すべり台降口 | — | 0.08 | — | PA-1000 | |
| | ③ばね遊具付近 | — | 0.07 | — | PA-1000 | |

平成27年度

| 測定日・天候 | 測定地点 | 測定値(マイクロシーベルト毎時) | | | 測定器 | 備考 |
|----------|---------------|------------------|------|-------|---------|----|
| | | 5cm | 50cm | 100cm | | |
| 2/4(木)晴れ | ①敷地中心部(ダスト舗装) | — | 0.08 | — | PA-1000 | |
| | ②すべり台降口 | — | 0.09 | — | PA-1000 | |
| | ③ばね遊具付近 | — | 0.09 | — | PA-1000 | |
| 8/4(火)晴れ | ①敷地中心部(ダスト舗装) | — | 0.10 | — | PA-1000 | |
| | ②すべり台降口 | — | 0.11 | — | PA-1000 | |
| | ③ばね遊具付近 | — | 0.18 | — | PA-1000 | |

宮ノ前公園における放射線量測定結果

所在地: 富塚731-5

平成26年度

| 測定日・天候 | 測定地点 | 測定値(マイクロシーベルト毎時) | | | 測定器 | 備考 |
|-----------|---------------|------------------|------|-------|---------|----|
| | | 5cm | 50cm | 100cm | | |
| 2/3(火)晴れ | ①敷地中心部(ダスト舗装) | — | 0.10 | — | PA-1000 | |
| | ②すべり台降口 | — | 0.10 | — | PA-1000 | |
| | ③ばね遊具付近 | — | 0.10 | — | PA-1000 | |
| 11/5(水)曇り | ①敷地中心部(ダスト舗装) | — | 0.09 | — | PA-1000 | |
| | ②すべり台降口 | — | 0.11 | — | PA-1000 | |
| | ③ばね遊具付近 | — | 0.09 | — | PA-1000 | |
| 8/7(木)晴れ | ①敷地中心部(ダスト舗装) | — | 0.09 | — | PA-1000 | |
| | ②すべり台降口 | — | 0.11 | — | PA-1000 | |
| | ③ばね遊具付近 | — | 0.09 | — | PA-1000 | |
| 5/1(木) | ①敷地中心部(ダスト舗装) | — | 0.09 | — | PA-1000 | |
| | ②すべり台降口 | — | 0.11 | — | PA-1000 | |
| | ③ばね遊具付近 | — | 0.09 | — | PA-1000 | |

宮ノ前公園における放射線量測定結果

所在地: 富塚731-5

平成25年度

| 測定日・天候 | 測定地点 | 測定値(マイクロシーベルト毎時) | | | 測定器 | 備考 |
|--------------------|---------------|------------------|------|-------|---------|----------------------|
| | | 5cm | 50cm | 100cm | | |
| 3/11(火)晴れ | ①敷地中心部(ダスト舗装) | — | 0.10 | — | PA-1000 | |
| | ②すべり台降口 | — | 0.11 | — | PA-1000 | |
| | ③ばね遊具付近 | — | 0.11 | — | PA-1000 | |
| 平成26年 1/15(水)曇り | ①敷地中心部(ダスト舗装) | — | 0.11 | — | PA-1000 | |
| | ②すべり台降口 | — | 0.12 | — | PA-1000 | |
| | ③ばね遊具付近 | — | 0.11 | — | PA-1000 | |
| 11/12(火)晴れ | ①敷地中心部(ダスト舗装) | — | 0.10 | — | PA-1000 | |
| | ②すべり台降口 | — | 0.11 | — | PA-1000 | |
| | ③ばね遊具付近 | — | 0.12 | — | PA-1000 | |
| 9/11(水)曇り | ①敷地中心部(ダスト舗装) | — | 0.12 | — | PA-1000 | |
| | ②すべり台降口 | — | 0.14 | — | PA-1000 | |
| | ③ばね遊具付近 | — | 0.12 | — | PA-1000 | |
| | ④ベンチ | — | 0.11 | — | PA-1000 | 臨時測定(長時間利用の可能性のある場所) |
| 7/8(月)晴れ | ①敷地中心部(ダスト舗装) | — | 0.12 | — | PA-1000 | |
| | ②すべり台降口 | — | 0.14 | — | PA-1000 | |
| | ③ばね遊具付近 | — | 0.12 | — | PA-1000 | |
| 5/22(水)晴れ | ①敷地中心部(ダスト舗装) | — | 0.12 | — | PA-1000 | |
| | ②すべり台降口 | — | 0.13 | — | PA-1000 | |
| | ③ばね遊具付近 | — | 0.13 | — | PA-1000 | |

宮ノ前公園における放射線量測定結果(平成23～24年度)

所在地: 富塚731-5

平成24年度

| 測定日・天候 | 測定地点 | 測定値(マイクロシーベルト毎時) | | | 測定器 | 備考 |
|---------------------|---------------|------------------|------|-------|---------|----|
| | | 5cm | 50cm | 100cm | | |
| 3/13(火) 晴れ | ①敷地中心部(ダスト舗装) | — | 0.12 | — | PA-1000 | |
| | ②すべり台降口 | — | 0.13 | — | PA-1000 | |
| | ③ばね遊具付近 | — | 0.14 | — | PA-1000 | |
| 2/14(木) 晴れ | ①敷地中心部(ダスト舗装) | — | 0.13 | — | PA-1000 | |
| | ②すべり台降口 | — | 0.15 | — | PA-1000 | |
| | ③ばね遊具付近 | — | 0.15 | — | PA-1000 | |
| 平成25年 1/21(月) 晴れ | ①敷地中心部(ダスト舗装) | — | 0.14 | — | PA-1000 | |
| | ②すべり台降口 | — | 0.13 | — | PA-1000 | |
| | ③ばね遊具付近 | — | 0.11 | — | PA-1000 | |
| 12/12(水) 晴れ | ①敷地中心部(ダスト舗装) | — | 0.15 | — | PA-1000 | |
| | ②すべり台降口 | — | 0.16 | — | PA-1000 | |
| | ③ばね遊具付近 | — | 0.13 | — | PA-1000 | |
| 11/16(金) 晴れ | ①敷地中心部(ダスト舗装) | — | 0.14 | — | PA-1000 | |
| | ②すべり台降口 | — | 0.17 | — | PA-1000 | |
| | ③ばね遊具付近 | — | 0.12 | — | PA-1000 | |
| 10/12(金) 晴れ | ①敷地中心部(ダスト舗装) | — | 0.14 | — | PA-1000 | |
| | ②すべり台降口 | — | 0.16 | — | PA-1000 | |
| | ③ばね遊具付近 | — | 0.14 | — | PA-1000 | |
| 9/12(水) 晴れ | ①敷地中心部(ダスト舗装) | — | 0.14 | — | PA-1000 | |
| | ②すべり台降口 | — | 0.15 | — | PA-1000 | |
| | ③ばね遊具付近 | — | 0.13 | — | PA-1000 | |
| 8/10(金) 晴れ | ①敷地中心部(ダスト舗装) | — | 0.16 | — | PA-1000 | |
| | ②すべり台降口 | — | 0.18 | — | PA-1000 | |
| | ③ばね遊具付近 | — | 0.14 | — | PA-1000 | |
| 7/11(水) 晴れ | ①敷地中心部(ダスト舗装) | — | 0.17 | — | PA-1000 | |
| | ②すべり台降口 | — | 0.16 | — | PA-1000 | |
| | ③ばね遊具付近 | — | 0.14 | — | PA-1000 | |

宮ノ前公園における放射線量測定結果
所在地: 富塚731-5

平成23～24年度

| 測定日・天候 | 測定地点 | 測定値(マイクロシーベルト毎時) | | | 測定器 | 備考 |
|---------------------|---------------|------------------|------|-------|---------|----|
| | | 5cm | 50cm | 100cm | | |
| 6/15(金) 晴れ | ①敷地中心部(ダスト舗装) | — | 0.18 | — | PA-1000 | |
| | ②すべり台降口 | — | 0.16 | — | PA-1000 | |
| | ③ばね遊具付近 | — | 0.17 | — | PA-1000 | |
| 5/17(木) 晴れ | ①敷地中心部(ダスト舗装) | — | 0.18 | — | PA-1000 | |
| | ②すべり台降口 | — | 0.17 | — | PA-1000 | |
| | ③ばね遊具付近 | — | 0.17 | — | PA-1000 | |
| 4/20(金) 晴れ | ①敷地中心部(ダスト舗装) | — | 0.19 | — | PA-1000 | |
| | ②すべり台降口 | — | 0.17 | — | PA-1000 | |
| | ③ばね遊具付近 | — | 0.21 | — | PA-1000 | |
| 3/22(木) 晴れ | ①敷地中心部(ダスト舗装) | — | 0.20 | — | PA-1000 | |
| | ②すべり台降口 | — | 0.20 | — | PA-1000 | |
| | ③ばね遊具付近 | — | 0.21 | — | PA-1000 | |
| 2/10(金) 晴れ | ①敷地中心部(ダスト舗装) | — | 0.20 | 0.19 | PA-1000 | |
| | ②すべり台降口 | — | 0.21 | — | PA-1000 | |
| | ③ばね遊具付近 | — | 0.20 | — | PA-1000 | |
| 平成24年 1/19(木) 晴れ | ①敷地中心部(ダスト舗装) | — | 0.23 | 0.19 | PA-1000 | |
| | ②すべり台降口 | — | 0.19 | — | PA-1000 | |
| | ③ばね遊具付近 | — | 0.20 | — | PA-1000 | |
| 12/19(月) 晴れ | 敷地中心部(ダスト舗装) | — | 0.24 | 0.21 | PA-1000 | |
| 11/17(木) 晴れ | 敷地中心部(ダスト舗装) | — | 0.23 | 0.19 | PA-1000 | |
| 10/25(火) 晴れ | 敷地中心部(ダスト舗装) | — | 0.22 | 0.20 | PA-1000 | |
| | 集水柵 | — | 0.27 | — | PA-1000 | |
| | 植込み | — | 0.21 | — | PA-1000 | |
| 平成23年 9/26(月) 曇り | 集水柵 | — | 0.29 | — | PA-1000 | |
| | 植込み | — | 0.23 | — | PA-1000 | |