

# 白井市役所・保健福祉センターにおける放射線量測定結果



# 白井市役所・保健福祉センターにおける放射線量測定結果

所在地: 復1123

## 令和2年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
10/5(月)晴れ	①庁舎東側通路(アスファルト)	—	0.09	—	PA-1000	
	②消防署側駐車場	—	0.07	—	PA-1000	
	③NTT側駐車場	—	0.09	—	PA-1000	
	④ATM裏側芝生	—	0.06	—	PA-1000	
	⑤保健福祉センター前駐車場	—	0.07	—	PA-1000	
5/16(木)晴れ	①庁舎東側通路(アスファルト)	—	0.07	—	PA-1000	
	②消防署側駐車場	—	0.08	—	PA-1000	
	③NTT側駐車場	—	0.10	—	PA-1000	
	④ATM裏側芝生	—	0.07	—	PA-1000	
	⑤保健福祉センター前駐車場	—	0.05	—	PA-1000	

## 平成31年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
10/3(木)晴れ	①庁舎東側通路(アスファルト)	—	0.07	—	PA-1000	
	②消防署側駐車場	—	0.09	—	PA-1000	
	③NTT側駐車場	—	0.09	—	PA-1000	
	④ATM裏側芝生	—	0.08	—	PA-1000	
	⑤保健福祉センター前駐車場	—	0.08	—	PA-1000	
4/17(水)晴れ	①庁舎東側通路(アスファルト)	—	0.07	—	PA-1000	
	②消防署側駐車場	—	0.08	—	PA-1000	
	③NTT側駐車場	—	0.10	—	PA-1000	
	④ATM裏側芝生	—	0.07	—	PA-1000	
	⑤保健福祉センター前駐車場	—	0.06	—	PA-1000	

# 白井市役所・保健福祉センターにおける放射線量測定結果

所在地: 復1123

## 平成30年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
10/3(水)曇り	①庁舎東側通路(アスファルト)	—	0.07	—	PA-1000	
	②消防署側駐車場	—	0.09	—	PA-1000	
	③NTT側駐車場	—	0.08	—	PA-1000	
	④ATM裏側芝生	—	0.08	—	PA-1000	
	⑤保健福祉センター前駐車場	—	0.06	—	PA-1000	
4/11(水)曇り	①庁舎東側通路(アスファルト)	—	0.07	—	PA-1000	
	②消防署側駐車場	—	0.08	—	PA-1000	
	③NTT側駐車場	—	0.08	—	PA-1000	
	④ATM裏側芝生	—	0.08	—	PA-1000	
	⑤保健福祉センター前駐車場	—	0.07	—	PA-1000	

## 平成29年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
10/4(水)曇り	①庁舎東側通路(アスファルト)	—	0.07	—	PA-1000	
	②消防署側駐車場	—	0.08	—	PA-1000	
	③NTT側駐車場	—	0.08	—	PA-1000	
	④ATM裏側芝生	—	0.05	—	PA-1000	
	⑤保健福祉センター前駐車場	—	0.07	—	PA-1000	
4/17(月)曇り	①庁舎東側通路(アスファルト)	—	0.10	—	PA-1000	
	②消防署側駐車場	—	0.10	—	PA-1000	
	③NTT側駐車場	—	0.10	—	PA-1000	
	④ATM裏側芝生	—	0.08	—	PA-1000	
	⑤保健福祉センター前駐車場	—	0.07	—	PA-1000	

# 白井市役所・保健福祉センターにおける放射線量測定結果

所在地: 復1123

## 平成28年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
10/5(水) 晴れ	①庁舎東側通路(アスファルト)	—	0.11	—	PA-1000	
	②消防署側駐車場	—	0.09	—	PA-1000	
	③NTT側駐車場	—	0.10	—	PA-1000	
	④ATM裏側芝生	—	0.08	—	PA-1000	庁舎建設のため直近の芝生を測定
	⑤保健福祉センター前駐車場	—	0.09	—	PA-1000	
4/21(木) 曇り	①庁舎東側通路(アスファルト)	—	0.12	—	PA-1000	
	②消防署側駐車場	—	0.10	—	PA-1000	
	③NTT側駐車場	—	0.12	—	PA-1000	
	④ATM裏側芝生	—	—	—	PA-1000	庁舎建設のため欠測
	⑤保健福祉センター前駐車場	—	0.11	—	PA-1000	

## 平成27年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
10/5(月) 晴れ	①庁舎東側通路(アスファルト)	—	0.11	—	PA-1000	
	②消防署側駐車場	—	0.10	—	PA-1000	
	③NTT側駐車場	—	0.10	—	PA-1000	
	④ATM裏側芝生	—	0.14	—	PA-1000	
	⑤保健福祉センター前駐車場	—	0.11	—	PA-1000	
4/23(木) 晴れ	①庁舎東側通路(アスファルト)	—	0.13	—	PA-1000	
	②消防署側駐車場	—	0.10	—	PA-1000	
	③NTT側駐車場	—	0.10	—	PA-1000	
	④ATM裏側芝生	—	0.14	—	PA-1000	
	⑤保健福祉センター前駐車場	—	0.14	—	PA-1000	

# 白井市役所・保健福祉センターにおける放射線量測定結果

所在地: 復1123

平成26年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
1/7(水) 晴れ	①庁舎東側通路(アスファルト)	—	0.13	—	PA-1000	
	②消防署側駐車場	—	0.11	—	PA-1000	
	③NTT側駐車場	—	0.12	—	PA-1000	
	④ATM裏側芝生	—	0.13	—	PA-1000	
	⑤保健福祉センター前駐車場	—	0.14	—	PA-1000	
10/3(金) 晴れ	①庁舎東側通路(アスファルト)	—	0.14	—	PA-1000	
	②消防署側駐車場	—	0.11	—	PA-1000	
	③NTT側駐車場	—	0.11	—	PA-1000	
	④ATM裏側芝生	—	0.16	—	PA-1000	
	⑤保健福祉センター前駐車場	—	0.13	—	PA-1000	
7/3(木) 晴れ	①庁舎東側通路(アスファルト)	—	0.13	—	PA-1000	
	②消防署側駐車場	—	0.11	—	PA-1000	
	③NTT側駐車場	—	0.12	—	PA-1000	
	④ATM裏側芝生	—	0.16	—	PA-1000	
	⑤保健福祉センター前駐車場	—	0.14	—	PA-1000	
4/10(木) 晴れ	①庁舎東側通路(アスファルト)	—	0.15	—	PA-1000	
	②消防署側駐車場	—	0.12	—	PA-1000	
	③NTT側駐車場	—	0.14	—	PA-1000	
	④ATM裏側芝生	—	0.13	—	PA-1000	
	⑤保健福祉センター前駐車場	—	0.14	—	PA-1000	

# 白井市役所・保健福祉センターにおける放射線量測定結果

所在地: 復1123

平成25年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
平成26年 2/20(木)晴れ	①庁舎東側通路(アスファルト)	—	0.14	—	PA-1000	
	②消防署側駐車場	—	0.11	—	PA-1000	
	③NTT側駐車場	—	0.11	—	PA-1000	
	④ATM裏側芝生	—	0.13	—	PA-1000	
	⑤保健福祉センター前駐車場	—	0.11	—	PA-1000	
12/5(木)晴れ	①庁舎東側通路(アスファルト)	—	0.14	—	PA-1000	
	②消防署側駐車場	—	0.12	—	PA-1000	
	③NTT側駐車場	—	0.13	—	PA-1000	
	④ATM裏側芝生	—	0.16	—	PA-1000	
	⑤保健福祉センター前駐車場	—	0.13	—	PA-1000	
10/9(水)晴れ	①庁舎東側通路(アスファルト)	—	0.15	—	PA-1000	
	②消防署側駐車場	—	0.10	—	PA-1000	
	③NTT側駐車場	—	0.11	—	PA-1000	
	④ATM裏側芝生	—	0.13	—	PA-1000	
	⑤保健福祉センター前駐車場	—	0.14	—	PA-1000	
8/8(木)晴れ	①庁舎東側通路(アスファルト)	—	0.15	—	PA-1000	
	②消防署側駐車場	—	0.11	—	PA-1000	
	③NTT側駐車場	—	0.14	—	PA-1000	
	④ATM裏側芝生	—	0.15	—	PA-1000	
	⑤保健福祉センター前駐車場	—	0.17	—	PA-1000	
6/6(木)晴れ	①庁舎東側通路(アスファルト)	—	0.16	—	PA-1000	
	②消防署側駐車場	—	0.12	—	PA-1000	
	③NTT側駐車場	—	0.12	—	PA-1000	
	④ATM裏側芝生	—	0.16	—	PA-1000	
	⑤保健福祉センター前駐車場	—	0.14	—	PA-1000	
4/18(木)晴れ	①庁舎東側通路(アスファルト)	—	0.15	—	PA-1000	
	②消防署側駐車場	—	0.13	—	PA-1000	
	③NTT側駐車場	—	0.14	—	PA-1000	
	④ATM裏側芝生	—	0.14	—	PA-1000	

⑤保健福祉センター前駐車場	—	0.10	—	PA-1000	
---------------	---	------	---	---------	--

# 白井市役所・保健福祉センターにおける放射線量測定結果(平成23～24年度)

所在地: 復1123

平成24年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
3/7(木) 晴れ	①庁舎東側通路(アスファルト)	—	0.16	—	PA-1000	
	②消防署側駐車場	—	0.13	—	PA-1000	
	③NTT側駐車場	—	0.13	—	PA-1000	
	④ATM裏側芝生	—	0.15	—	PA-1000	
	⑤保健福祉センター前駐車場	—	0.15	—	PA-1000	
2/8(金) 晴れ	①庁舎東側通路(アスファルト)	—	0.15	—	PA-1000	
	②消防署側駐車場	—	0.15	—	PA-1000	
	③NTT側駐車場	—	0.16	—	PA-1000	
	④ATM裏側芝生	—	0.19	—	PA-1000	
	⑤保健福祉センター前駐車場	—	0.16	—	PA-1000	
平成25年 1/11(金) 晴れ	①庁舎東側通路(アスファルト)	—	0.16	—	PA-1000	
	②消防署側駐車場	—	0.14	—	PA-1000	
	③NTT側駐車場	—	0.17	—	PA-1000	
	④ATM裏側芝生	—	0.15	—	PA-1000	
	⑤保健福祉センター前駐車場	—	0.16	—	PA-1000	
12/7(火) 晴れ	①庁舎東側通路(アスファルト)	—	0.18	—	PA-1000	
	②消防署側駐車場	—	0.14	—	PA-1000	
	③NTT側駐車場	—	0.14	—	PA-1000	
	④ATM裏側芝生	—	0.16	—	PA-1000	
	⑤保健福祉センター前駐車場	—	0.19	—	PA-1000	
11/13(火) 晴れ	①庁舎東側通路(アスファルト)	—	0.16	—	PA-1000	
	②消防署側駐車場	—	0.13	—	PA-1000	
	③NTT側駐車場	—	0.17	—	PA-1000	
	④ATM裏側芝生	—	0.16	—	PA-1000	
	⑤保健福祉センター前駐車場	—	0.13	—	PA-1000	

# 白井市役所・保健福祉センターにおける放射線量測定結果

所在地: 復1123

平成24年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
10/4(木) 晴れ	①庁舎東側通路(アスファルト)	—	0.17	—	PA-1000	
	②消防署側駐車場	—	0.13	—	PA-1000	
	③NTT側駐車場	—	0.14	—	PA-1000	
	④ATM裏側芝生	—	0.20	—	PA-1000	
	⑤保健福祉センター前駐車場	—	0.11	—	PA-1000	
9/6(木) 晴れ	①庁舎東側通路(アスファルト)	—	0.19	—	PA-1000	
	②消防署側駐車場	—	0.14	—	PA-1000	
	③NTT側駐車場	—	0.14	—	PA-1000	
	④ATM裏側芝生	—	0.16	—	PA-1000	
	⑤保健福祉センター前駐車場	—	0.14	—	PA-1000	
8/6(月) 曇り	①庁舎東側通路(アスファルト)	—	0.18	—	PA-1000	
	②消防署側駐車場	—	0.15	—	PA-1000	
	③NTT側駐車場	—	0.19	—	PA-1000	
	④ATM裏側芝生	—	0.16	—	PA-1000	
	⑤保健福祉センター前駐車場	—	0.16	—	PA-1000	
7/5(木) 曇り	①庁舎東側通路(アスファルト)	—	0.20	—	PA-1000	
	②消防署側駐車場	—	0.17	—	PA-1000	
	③NTT側駐車場	—	0.19	—	PA-1000	
	④ATM裏側芝生	—	0.16	—	PA-1000	
	⑤保健福祉センター前駐車場	—	0.16	—	PA-1000	
6/12(火) 曇り	①庁舎東側通路(アスファルト)	—	0.18	—	PA-1000	
	②消防署側駐車場	—	0.17	—	PA-1000	
	③NTT側駐車場	—	0.16	—	PA-1000	
	④ATM裏側芝生	—	0.17	—	PA-1000	
	⑤保健福祉センター前駐車場	—	0.16	—	PA-1000	

# 白井市役所・保健福祉センターにおける放射線量測定結果

所在地: 復1123

平成23～24年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
5/11(金) 晴れ	①庁舎東側通路(アスファルト)	—	0.19	—	PA-1000	
	②消防署側駐車場	—	0.18	—	PA-1000	
	③NTT側駐車場	—	0.19	—	PA-1000	
	④ATM裏側芝生	—	0.19	—	PA-1000	
	⑤保健福祉センター前駐車場	—	0.21	—	PA-1000	
4/16(月) 晴れ	①庁舎東側通路(アスファルト)	—	0.22	—	PA-1000	
	②消防署側駐車場	—	0.20	—	PA-1000	
	③NTT側駐車場	—	0.28	—	PA-1000	
	④ATM裏側芝生	—	0.24	—	PA-1000	
	⑤保健福祉センター前駐車場	—	0.16	—	PA-1000	
3/13(火) 晴れ	①庁舎東側通路(アスファルト)	—	0.25	—	PA-1000	
	②消防署側駐車場	—	0.23	—	PA-1000	
	③NTT側駐車場	—	0.25	—	PA-1000	
	④ATM裏側芝生	—	0.21	—	PA-1000	
	⑤保健福祉センター前駐車場	—	0.20	—	PA-1000	
2/8(水) 曇り	①庁舎東側通路(アスファルト)	—	0.24	0.24	PA-1000	
	②消防署側駐車場	—	0.22	—	PA-1000	
	③NTT側駐車場	—	0.24	—	PA-1000	
	④ATM裏側芝生	—	0.20	—	PA-1000	
	⑤保健福祉センター前駐車場	—	0.19	—	PA-1000	
平成24年 1/16(月) 曇り	①庁舎東側通路(アスファルト)	—	0.26	0.24	PA-1000	
	②消防署側駐車場	—	0.25	—	PA-1000	
	③NTT側駐車場	—	0.24	—	PA-1000	
	④ATM裏側芝生	—	0.23	—	PA-1000	
	⑤保健福祉センター前駐車場	—	0.21	—	PA-1000	

# 白井市役所における放射線量測定結果

所在地: 復1123

平成23年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
12/20(火) 晴れ	①庁舎東側通路(アスファルト)	—	0.26	0.23	PA-1000	
11/21(月) 晴れ	①庁舎東側通路(アスファルト)	—	0.26	0.24	PA-1000	
10/26(水) 晴れ	①庁舎東側通路(アスファルト)	—	0.27	0.24	PA-1000	
10/19(水) 曇り	①庁舎東側通路(アスファルト)	—	0.27	0.25	PA-1000	
10/12(水) 晴れ	①庁舎東側通路(アスファルト)	—	0.26	0.24	PA-1000	
10/6(木) 晴れ	①庁舎東側通路(アスファルト)	—	0.27	0.23	PA-1000	
9/28(水) 晴れ	①庁舎東側通路(アスファルト)	—	0.27	0.24	PA-1000	
9/22(木) 曇り	①庁舎東側通路(アスファルト)	—	0.27	0.25	PA-1000	
9/14(水) 晴れ	①庁舎東側通路(アスファルト)	—	0.28	0.24	PA-1000	
9/7(水) 晴れ	①庁舎東側通路(アスファルト)	—	0.26	0.26	PA-1000	
8/30(火) 晴れ	①庁舎東側通路(アスファルト)	—	0.28	0.27	PA-1000	
8/24(水) 晴れ	①庁舎東側通路(アスファルト)	—	0.29	0.26	PA-1000	
8/17(水) 晴れ	①庁舎東側通路(アスファルト)	—	0.29	0.27	PA-1000	
8/10(水) 晴れ	①庁舎東側通路(アスファルト)	—	0.27	0.26	PA-1000	
8/3(水) 曇り	①庁舎東側通路(アスファルト)	—	0.28	0.27	PA-1000	
7/27(水) 曇り	①庁舎東側通路(アスファルト)	—	0.27	0.28	PA-1000	

# 白井市役所における放射線量測定結果

所在地: 復1123

平成23年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
7/21(木) 曇り	①庁舎東側通路(アスファルト)	—	0.30	0.28	PA-1000	
7/14(木) 晴れ	①庁舎東側通路(アスファルト)	—	0.33	0.30	RDS-30	
7/13(水) 晴れ	①庁舎東側通路(アスファルト)	—	0.36	0.43	RDS-30	
7/12(火) 晴れ	①庁舎東側通路(アスファルト)	—	0.24	0.33	RDS-30	
7/11(月) 晴れ	①庁舎東側通路(アスファルト)	—	0.30	0.28	RDS-30	
7/7(木) 曇り	①庁舎東側通路(アスファルト)	—	0.36	0.34	RDS-30	
7/6(水) 晴れ	①庁舎東側通路(アスファルト)	—	0.38	0.34	RDS-30	
8/5(火) 曇り	①庁舎東側通路(アスファルト)	—	0.30	0.26	RDS-30	
7/4(月) 曇り	①庁舎東側通路(アスファルト)	—	0.32	0.28	RDS-30	
6/30(木) 晴れ	①庁舎東側通路(アスファルト)	—	0.39	0.25	RDS-30	
6/29(水) 晴れ	①庁舎東側通路(アスファルト)	—	0.29	0.32	RDS-30	
6/28(火) 曇り	①庁舎東側通路(アスファルト)	—	0.35	0.35	RDS-30	
6/27(月) 曇り	①庁舎東側通路(アスファルト)	—	0.41	0.40	RDS-30	
6/23(木) 曇り	①庁舎東側通路(アスファルト)	—	0.34	0.35	RDS-30	
6/22(水) 曇り	①庁舎東側通路(アスファルト)	—	0.35	0.26	RDS-30	
6/21(火) 曇り	①庁舎東側通路(アスファルト)	—	0.39	0.27	RDS-30	
6/20(月) 曇り	①庁舎東側通路(アスファルト)	—	0.34	0.34	RDS-30	
6/15(水) 曇り	①庁舎東側通路(アスファルト)	—	0.36	0.36	RDS-30	
平成23年 6/14(火) 曇り	①庁舎東側通路(アスファルト)	—	0.34	0.27	RDS-30	