

白井中学校における放射線量測定結果



白井中学校における放射線量測定結果

所在地:根54

令和3年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
1/18(火)晴れ	①敷地中心部(土)	0.08	0.08	—	PA-1000	
	②埋設場所1	0.07	0.06	—	PA-1000	
	③校庭西部	0.09	0.08	—	PA-1000	
	④校庭南部	0.07	0.08	—	PA-1000	
	⑤校庭南東部	0.05	0.05	—	PA-1000	
	⑥校庭北東部	0.07	0.08	—	PA-1000	
	⑦部室横	0.07	0.08	—	PA-1000	
	⑧埋設場所2	0.06	0.06	—	PA-1000	
	⑨側溝上	0.09	0.07	—	PA-1000	
	砂場	0.07	0.07	—	PA-1000	
7/26(月)晴れ	①敷地中心部(土)	0.09	0.08	—	PA-1000	
	②埋設場所1	0.08	0.06	—	PA-1000	
	③校庭西部	0.07	0.07	—	PA-1000	
	④校庭南部	0.07	0.07	—	PA-1000	
	⑤校庭南東部	0.06	0.06	—	PA-1000	
	⑥校庭北東部	0.07	0.08	—	PA-1000	
	⑦部室横	0.07	0.07	—	PA-1000	
	⑧埋設場所2	0.04	0.05	—	PA-1000	
	⑨側溝上	0.07	0.08	—	PA-1000	
	砂場	0.06	0.06	—	PA-1000	

白井中学校における放射線量測定結果

所在地:根54

令和2年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
10/2(金)晴れ	①敷地中心部(土)	0.07	0.08	—	PA-1000	
	②埋設場所1	0.07	0.07	—	PA-1000	
	③校庭西部	0.07	0.09	—	PA-1000	
	④校庭南部	0.07	0.08	—	PA-1000	
	⑤校庭南東部	0.05	0.05	—	PA-1000	
	⑥校庭北東部	0.07	0.07	—	PA-1000	
	⑦部室横	0.07	0.07	—	PA-1000	
	⑧埋設場所2	0.06	0.07	—	PA-1000	
	⑨側溝上	0.07	0.08	—	PA-1000	
	砂場	0.06	0.07	—	PA-1000	
4/15(水)晴れ	①敷地中心部(土)	0.06	0.07	—	PA-1000	
	②埋設場所1	0.05	0.06	—	PA-1000	
	③校庭西部	0.08	0.08	—	PA-1000	
	④校庭南部	0.08	0.08	—	PA-1000	
	⑤校庭南東部	0.05	0.06	—	PA-1000	
	⑥校庭北東部	0.08	0.08	—	PA-1000	
	⑦部室横	0.06	0.07	—	PA-1000	
	⑧埋設場所2	0.05	0.07	—	PA-1000	
	⑨側溝上	0.07	0.08	—	PA-1000	
	砂場	0.06	0.07	—	PA-1000	

白井中学校における放射線量測定結果

所在地:根54

平成31年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
10/2(水)晴れ	①敷地中心部(土)	0.06	0.08	—	PA-1000	
	②埋設場所1	0.06	0.07	—	PA-1000	
	③校庭西部	0.06	0.08	—	PA-1000	
	④校庭南部	0.05	0.05	—	PA-1000	
	⑤校庭南東部	0.08	0.08	—	PA-1000	
	⑥校庭北東部	0.08	0.07	—	PA-1000	
	⑦部室横	0.07	0.08	—	PA-1000	
	⑧埋設場所2	0.05	0.06	—	PA-1000	
	⑨側溝上	0.07	0.08	—	PA-1000	
	砂場	0.06	0.06	—	PA-1000	
4/16(火)晴れ	①敷地中心部(土)	0.08	0.09	—	PA-1000	
	②埋設場所1	0.06	0.07	—	PA-1000	
	③校庭西部	0.09	0.09	—	PA-1000	
	④校庭南部	0.10	0.09	—	PA-1000	
	⑤校庭南東部	0.05	0.08	—	PA-1000	
	⑥校庭北東部	0.08	0.07	—	PA-1000	
	⑦部室横	0.07	0.08	—	PA-1000	
	⑧埋設場所2	0.05	0.05	—	PA-1000	
	⑨側溝上	0.07	0.08	—	PA-1000	
	砂場	0.07	0.07	—	PA-1000	

白井中学校における放射線量測定結果

所在地:根54

平成30年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
10/2(火)晴れ	①敷地中心部(土)	0.08	0.09	—	PA-1000	
	②埋設場所1	0.06	0.06	—	PA-1000	
	③校庭西部	0.08	0.08	—	PA-1000	
	④校庭南部	0.09	0.10	—	PA-1000	
	⑤校庭南東部	0.06	0.06	—	PA-1000	
	⑥校庭北東部	0.07	0.08	—	PA-1000	
	⑦部室横	0.08	0.08	—	PA-1000	
	⑧埋設場所2	0.06	0.06	—	PA-1000	
	⑨側溝上	0.08	0.08	—	PA-1000	
	砂場	0.07	0.08	—	PA-1000	
4/10(火)晴れ	①敷地中心部(土)	0.10	0.09	—	PA-1000	
	②埋設場所1	0.08	0.07	—	PA-1000	
	③校庭西部	0.09	0.08	—	PA-1000	
	④校庭南部	0.08	0.08	—	PA-1000	
	⑤校庭南東部	0.08	0.07	—	PA-1000	
	⑥校庭北東部	0.08	0.07	—	PA-1000	
	⑦部室横	0.08	0.08	—	PA-1000	
	⑧埋設場所2	0.05	0.05	—	PA-1000	
	⑨側溝上	0.12	0.08	—	PA-1000	
	砂場	0.07	0.08	—	PA-1000	

白井中学校における放射線量測定結果

所在地:根54

平成29年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
10/3(火)曇り	①敷地中心部(土)	0.08	0.09	—	PA-1000	
	②埋設場所1	0.06	0.07	—	PA-1000	
	③校庭西部	0.08	0.09	—	PA-1000	
	④校庭南部	0.08	0.07	—	PA-1000	
	⑤校庭南東部	0.06	0.06	—	PA-1000	
	⑥校庭北東部	0.08	0.08	—	PA-1000	
	⑦部室横	0.06	0.07	—	PA-1000	
	⑧埋設場所2	0.07	0.08	—	PA-1000	
	⑨側溝上	0.10	0.08	—	PA-1000	
	砂場	0.08	0.07	—	PA-1000	
4/14(金)晴れ	①敷地中心部(土)	0.08	0.09	—	PA-1000	
	②埋設場所1	0.07	0.07	—	PA-1000	
	③校庭西部	0.08	0.08	—	PA-1000	
	④校庭南部	0.08	0.09	—	PA-1000	
	⑤校庭南東部	0.04	0.05	—	PA-1000	
	⑥校庭北東部	0.08	0.07	—	PA-1000	
	⑦部室横	0.07	0.08	—	PA-1000	
	⑧埋設場所2	0.06	0.06	—	PA-1000	
	⑨側溝上	0.16	0.12	—	PA-1000	
	砂場	0.08	0.08	—	PA-1000	

白井中学校における放射線量測定結果

所在地:根54

平成28年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
10/4(火)晴れ	①敷地中心部(土)	0.08	0.09	—	PA-1000	
	②埋設場所1	0.06	0.08	—	PA-1000	
	③校庭西部	0.09	0.10	—	PA-1000	
	④校庭南部	0.08	0.07	—	PA-1000	
	⑤校庭南東部	0.05	0.06	—	PA-1000	
	⑥校庭北東部	0.09	0.08	—	PA-1000	
	⑦部室横	0.07	0.08	—	PA-1000	
	⑧埋設場所2	0.05	0.05	—	PA-1000	
	⑨側溝上	0.01	0.09	—	PA-1000	平成28年10月測定から追加
	砂場	0.07	0.08	—	PA-1000	
4/19(火)晴れ	①敷地中心部(土)	0.07	0.09	—	PA-1000	
	②埋設場所1	0.05	0.07	—	PA-1000	
	③校庭西部	0.09	0.12	—	PA-1000	
	④校庭南部	0.06	0.08	—	PA-1000	
	⑤校庭南東部	0.04	0.06	—	PA-1000	
	⑥校庭北東部	0.09	0.09	—	PA-1000	
	⑦部室横	0.12	0.13	—	PA-1000	
	⑧埋設場所2	0.05	0.07	—	PA-1000	
	砂場	0.07	0.09	—	PA-1000	

白井中学校における放射線量測定結果

所在地:根54

平成27年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
10/2(金)晴れ	①敷地中心部(土)	0.12	0.11	—	PA-1000	
	②埋設場所1	0.07	0.08	—	PA-1000	
	③校庭西部	0.09	0.09	—	PA-1000	
	④校庭南部	0.08	0.08	—	PA-1000	
	⑤校庭南東部	0.06	0.06	—	PA-1000	
	⑥校庭北東部	0.09	0.08	—	PA-1000	
	⑦部室横	0.08	0.09	—	PA-1000	
	⑧埋設場所2	0.06	0.06	—	PA-1000	
	砂場	0.08	0.09	—	PA-1000	
4/21(火)曇り	①敷地中心部(土)	0.08	0.09	—	PA-1000	
	②埋設場所1	0.07	0.07	—	PA-1000	
	③校庭西部	0.10	0.10	—	PA-1000	
	④校庭南部	0.11	0.11	—	PA-1000	
	⑤校庭南東部	0.07	0.07	—	PA-1000	
	⑥校庭北東部	0.08	0.09	—	PA-1000	
	⑦部室横	0.11	0.12	—	PA-1000	
	⑧埋設場所2	0.06	0.07	—	PA-1000	
	砂場	0.09	0.09	—	PA-1000	

白井中学校における放射線量測定結果

所在地:根54

平成26年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
1/6(火)	①敷地中心部(土)	0.07	0.09	—	PA-1000	
	②埋設場所1	0.06	0.07	—	PA-1000	
	③校庭西部	0.07	0.09	—	PA-1000	
	④校庭南部	0.08	0.10	—	PA-1000	
	⑤校庭南東部	0.06	0.07	—	PA-1000	
	⑥校庭北東部	0.07	0.10	—	PA-1000	
	⑦部室横	0.08	0.11	—	PA-1000	
	⑧埋設場所2	0.07	0.07	—	PA-1000	
	砂場	0.10	0.10	—	PA-1000	
	10/2(木)晴れ	①敷地中心部(土)	0.10	0.11	—	PA-1000
②埋設場所1		0.07	0.07	—	PA-1000	
③校庭西部		0.11	0.11	—	PA-1000	
④校庭南部		0.10	0.10	—	PA-1000	
⑤校庭南東部		0.06	0.06	—	PA-1000	
⑥校庭北東部		0.08	0.09	—	PA-1000	
⑦部室横		0.10	0.12	—	PA-1000	
⑧埋設場所2		0.07	0.08	—	PA-1000	
砂場		0.08	0.10	—	PA-1000	
7/1(火)晴れ		①敷地中心部(土)	0.08	0.11	—	PA-1000
	②埋設場所1	0.06	0.07	—	PA-1000	
	③校庭西部	0.08	0.09	—	PA-1000	
	④校庭南部	0.08	0.11	—	PA-1000	
	⑤校庭南東部	0.07	0.07	—	PA-1000	
	⑥校庭北東部	0.07	0.08	—	PA-1000	
	⑦部室横	0.10	0.11	—	PA-1000	
	⑧埋設場所2	0.06	0.07	—	PA-1000	
	砂場	0.07	0.09	—	PA-1000	
	4/8(火)晴れ	①敷地中心部(土)	0.11	0.13	—	PA-1000
②埋設場所1		0.07	0.07	—	PA-1000	
③校庭西部		0.10	0.12	—	PA-1000	
④校庭南部		0.09	0.10	—	PA-1000	
⑤校庭南東部		0.06	0.07	—	PA-1000	
⑥校庭北東部		0.10	0.11	—	PA-1000	
⑦部室横		0.18	0.17	—	PA-1000	
⑧埋設場所2		0.07	0.09	—	PA-1000	
砂場		0.09	0.10	—	PA-1000	

白井中学校における放射線量測定結果

所在地:根54

平成25年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
3/10(月) 晴れ	①敷地中心部(土)	0.10	0.12	—	PA-1000	
	②埋設場所1	0.06	0.07	—	PA-1000	
	③校庭西部	0.10	0.11	—	PA-1000	
	④校庭南部	0.09	0.10	—	PA-1000	
	⑤校庭南東部	0.05	0.06	—	PA-1000	
	⑥校庭北東部	0.08	0.09	—	PA-1000	
	⑦部室横	0.20	0.16	—	PA-1000	
	⑧埋設場所2	0.06	0.08	—	PA-1000	
	砂場	0.07	0.08	—	PA-1000	
2/20(木) 晴れ	①敷地中心部(土)	0.13	0.12	—	PA-1000	
	②埋設場所1	0.06	0.06	—	PA-1000	
	③校庭西部	0.09	0.10	—	PA-1000	
	④校庭南部	0.09	0.09	—	PA-1000	
	⑤校庭南東部	0.07	0.07	—	PA-1000	
	⑥校庭北東部	0.08	0.09	—	PA-1000	
	⑦部室横	0.19	0.16	—	PA-1000	
	⑧埋設場所2	0.07	0.08	—	PA-1000	
	砂場	0.08	0.08	—	PA-1000	
平成26年 1/14(火) 晴れ	①敷地中心部(土)	0.09	0.10	—	PA-1000	
	②埋設場所1	0.06	0.07	—	PA-1000	
	③校庭西部	0.09	0.10	—	PA-1000	
	④校庭南部	0.09	0.09	—	PA-1000	
	⑤校庭南東部	0.06	0.07	—	PA-1000	
	⑥校庭北東部	0.11	0.11	—	PA-1000	
	⑦部室横	0.10	0.11	—	PA-1000	
	⑧埋設場所2	0.10	0.11	—	PA-1000	
	砂場	0.09	0.10	—	PA-1000	

白井中学校における放射線量測定結果

所在地:根54

平成25年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
12/6(金) 晴れ	①敷地中心部(土)	0.12	0.12	—	PA-1000	
	②埋設場所1	0.06	0.07	—	PA-1000	
	③校庭西部	0.08	0.09	—	PA-1000	
	④校庭南部	0.08	0.09	—	PA-1000	
	⑤校庭南東部	0.15	0.11	—	PA-1000	
	⑥校庭北東部	0.09	0.08	—	PA-1000	
	⑦部室横	0.09	0.11	—	PA-1000	
	⑧埋設場所2	0.09	0.09	—	PA-1000	
	砂場	0.08	0.09	—	PA-1000	
11/12(火) 曇り	①敷地中心部(土)	0.10	0.11	—	PA-1000	
	②埋設場所1	0.06	0.07	—	PA-1000	
	③校庭西部	0.11	0.11	—	PA-1000	
	④校庭南部	0.09	0.09	—	PA-1000	
	⑤校庭南東部	0.05	0.06	—	PA-1000	
	⑥校庭北東部	0.08	0.09	—	PA-1000	
	⑦部室横	0.09	0.11	—	PA-1000	
	⑧埋設場所2	0.12	0.10	—	PA-1000	
	砂場	0.09	0.10	—	PA-1000	
10/10(木) 晴れ	①敷地中心部(土)	0.09	0.10	—	PA-1000	
	②埋設場所1	0.06	0.07	—	PA-1000	
	③校庭西部	0.11	0.12	—	PA-1000	
	④校庭南部	0.08	0.09	—	PA-1000	
	⑤校庭南東部	0.06	0.07	—	PA-1000	
	⑥校庭北東部	0.09	0.09	—	PA-1000	
	⑦部室横	0.10	0.12	—	PA-1000	
	⑧埋設場所2	0.07	0.08	—	PA-1000	
	砂場	0.08	0.09	—	PA-1000	

白井中学校における放射線量測定結果

所在地:根54

平成25年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
9/12(木) 晴れ	①敷地中心部(土)	0.11	0.11	—	PA-1000	
	②埋設場所1	0.06	0.08	—	PA-1000	
	③校庭西部	0.12	0.12	—	PA-1000	
	④校庭南部	0.09	0.09	—	PA-1000	
	⑤校庭南東部	0.07	0.08	—	PA-1000	
	⑥校庭北東部	0.08	0.09	—	PA-1000	
	⑦部室横	0.10	0.13	—	PA-1000	
	⑧埋設場所2	0.07	0.08	—	PA-1000	
	砂場	0.09	0.11	—	PA-1000	
8/9(金) 晴れ	①敷地中心部(土)	0.09	0.11	—	PA-1000	
	②埋設場所1	0.06	0.07	—	PA-1000	
	③校庭西部	0.11	0.11	—	PA-1000	
	④校庭南部	0.14	0.13	—	PA-1000	
	⑤校庭南東部	0.11	0.10	—	PA-1000	
	⑥校庭北東部	0.11	0.11	—	PA-1000	
	⑦部室横	0.22	0.22	—	PA-1000	
	⑧埋設場所2	0.06	0.08	—	PA-1000	
	砂場	0.09	0.10	—	PA-1000	
7/8(月) 晴れ	①敷地中心部(土)	0.09	0.10	—	PA-1000	
	②埋設場所1	0.06	0.06	—	PA-1000	
	③校庭西部	0.08	0.07	—	PA-1000	
	④校庭南部	0.11	0.11	—	PA-1000	
	⑤校庭南東部	0.09	0.09	—	PA-1000	
	⑥校庭北東部	0.09	0.09	—	PA-1000	
	⑦部室横	0.11	0.11	—	PA-1000	
	⑧埋設場所2	0.08	0.08	—	PA-1000	
	砂場	0.09	0.09	—	PA-1000	


白井中学校における放射線量測定結果

所在地:根54

平成25年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
6/7(金) 曇り	①敷地中心部(土)	0.13	0.11	—	PA-1000	
	②埋設場所1	0.05	0.06	—	PA-1000	
	③校庭西部	0.11	0.10	—	PA-1000	
	④校庭南部	0.07	0.10	—	PA-1000	
	⑤校庭南東部	0.07	0.08	—	PA-1000	
	⑥校庭北東部	0.11	0.10	—	PA-1000	
	⑦部室横	0.09	0.12	—	PA-1000	
	⑧埋設場所2	0.11	0.10	—	PA-1000	
	砂場	0.08	0.10	—	PA-1000	
5/22(水) 晴れ	①敷地中心部(土)	0.11	0.13	—	PA-1000	
	②埋設場所1	0.05	0.06	—	PA-1000	
	③校庭西部	0.13	0.12	—	PA-1000	
	④校庭南部	0.07	0.08	—	PA-1000	
	⑤校庭南東部	0.07	0.08	—	PA-1000	
	⑥校庭北東部	0.09	0.10	—	PA-1000	
	⑦部室横	0.18	0.18	—	PA-1000	
	⑧埋設場所2	0.06	0.08	—	PA-1000	
	砂場	0.08	0.09	—	PA-1000	
4/19(金) 曇り	①敷地中心部(土)	0.09	0.10	—	PA-1000	
	②埋設場所1	0.06	0.07	—	PA-1000	
	③校庭西部	0.14	0.13	—	PA-1000	
	④校庭南部	0.07	0.08	—	PA-1000	
	⑤校庭南東部	0.06	0.08	—	PA-1000	
	⑥校庭北東部	0.08	0.09	—	PA-1000	
	⑦部室横	0.27	0.25	—	PA-1000	
	⑧埋設場所2	0.09	0.10	—	PA-1000	
	砂場	0.09	0.10	—	PA-1000	

白井中学校における放射線量測定結果(平成23~24年度)



白井中学校における放射線量測定結果

所在地:根54

平成24年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
3/14(木) 曇り	1F廊下(屋内)	—	0.07	0.08	PA-1000	
	2F教室(屋内)	—	0.07	0.07	PA-1000	
	3F教室(屋内)	—	0.08	0.07	PA-1000	
	4F教室(屋内)	—	0.07	0.07	PA-1000	
	体育館	—	0.04	0.05	PA-1000	
3/11(月) 晴れ	①敷地中心部(土)	0.10	0.12	0.12	PA-1000	
	②砂場	0.09	0.10	0.10	PA-1000	
	③校庭西部	0.13	0.13	0.12	PA-1000	
	④校庭南部	0.12	0.12	0.13	PA-1000	
	⑤校庭南東部	0.11	0.09	0.09	PA-1000	
	⑥校庭北東部	0.09	0.10	0.09	PA-1000	
2/13(水) 晴れ	①敷地中心部(土)	0.14	0.12	0.13	PA-1000	
	②砂場	0.08	0.10	0.10	PA-1000	
	③校庭西部	0.11	0.10	0.09	PA-1000	
	④校庭南部	0.10	0.11	0.11	PA-1000	
	⑤校庭南東部	0.06	0.07	0.07	PA-1000	
	⑥校庭北東部	0.09	0.09	0.11	PA-1000	
2/6(水) 雨	1F昇降口(屋内)	—	0.08	0.07	PA-1000	
	2F教室(屋内)	—	0.08	0.08	PA-1000	
	3F教室(屋内)	—	0.07	0.08	PA-1000	
	4F教室(屋内)	—	0.06	0.09	PA-1000	
	体育館	—	0.04	0.03	PA-1000	
1/23(水) 晴れ	①敷地中心部(土)	0.10	0.13	0.12	PA-1000	
	②砂場	0.08	0.10	0.10	PA-1000	
	③校庭西部	0.08	0.09	0.10	PA-1000	
	④校庭南部	0.09	0.11	0.09	PA-1000	
	⑤校庭南東部	0.11	0.12	0.12	PA-1000	
	⑥校庭北東部	0.10	0.09	0.10	PA-1000	

白井中学校における放射線量測定結果

所在地:根54

平成24年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
平成25年 1/17(木) 晴れ	1F昇降口(屋内)	—	0.08	0.08	PA-1000	
	2F教室(屋内)	—	0.07	0.07	PA-1000	
	3F教室(屋内)	—	0.08	0.07	PA-1000	
	4F教室(屋内)	—	0.08	0.07	PA-1000	
	体育館	—	0.04	0.04	PA-1000	
12/12(水) 晴れ	1F昇降口(屋内)	—	0.08	0.08	PA-1000	
	2F教室(屋内)	—	0.06	0.07	PA-1000	
	3F教室(屋内)	—	0.08	0.08	PA-1000	
	4F教室(屋内)	—	0.06	0.07	PA-1000	
	体育館	—	0.05	0.04	PA-1000	
12/11(火) 晴れ	①敷地中心部(土)	0.11	0.12	0.11	PA-1000	
	②砂場	0.08	0.10	0.10	PA-1000	
	③校庭西部	0.11	0.11	0.10	PA-1000	
	④校庭南部	0.11	0.10	0.11	PA-1000	
	⑤校庭南東部	0.07	0.08	0.08	PA-1000	
	⑥校庭北東部	0.10	0.09	0.10	PA-1000	
11/14(水) 晴れ	①敷地中心部(土)	0.09	0.10	0.11	PA-1000	
	②砂場	0.09	0.11	0.10	PA-1000	
	③校庭西部	0.10	0.11	0.12	PA-1000	
	④校庭南部	0.11	0.12	0.10	PA-1000	
	⑤校庭南東部	0.06	0.07	0.07	PA-1000	
	⑥校庭北東部	0.08	0.10	0.10	PA-1000	
11/6(火) 雨	1F昇降口(屋内)	—	0.08	0.08	PA-1000	
	2F教室(屋内)	—	0.07	0.07	PA-1000	
	3F教室(屋内)	—	0.07	0.07	PA-1000	
	4F教室(屋内)	—	0.07	0.07	PA-1000	
	体育館	—	0.05	0.03	PA-1000	

白井中学校における放射線量測定結果

所在地:根54

平成24年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
10/12(金) 曇り	1F昇降口(屋内)	—	0.07	0.08	PA-1000	
	2F教室(屋内)	—	0.07	0.08	PA-1000	
	3F教室(屋内)	—	0.08	0.08	PA-1000	
	4F教室(屋内)	—	0.07	0.07	PA-1000	
	体育館	—	0.04	0.05	PA-1000	
10/10(水) 晴れ	①敷地中心部(土)	0.14	0.13	0.12	PA-1000	
	②砂場	0.07	0.08	0.09	PA-1000	
	③校庭西部	0.08	0.09	0.10	PA-1000	
	④校庭南部	0.13	0.13	0.12	PA-1000	
	⑤校庭南東部	0.18	0.12	0.10	PA-1000	
	⑥校庭北東部	0.09	0.11	0.10	PA-1000	
9/12(水) 晴れ	1F昇降口(屋内)	—	0.06	0.07	PA-1000	
	2F教室(屋内)	—	0.07	0.07	PA-1000	
	3F教室(屋内)	—	0.07	0.07	PA-1000	
	4F教室(屋内)	—	0.07	0.06	PA-1000	
	体育館	—	0.06	0.06	PA-1000	
9/10(月) 晴れ	①敷地中心部(土)	0.08	0.10	0.10	PA-1000	
	②砂場	0.08	0.10	0.11	PA-1000	
	③校庭西部	0.09	0.09	0.10	PA-1000	
	④校庭南部	0.12	0.13	0.11	PA-1000	
	⑤校庭南東部	0.07	0.07	0.07	PA-1000	
	⑥校庭北東部	0.10	0.11	0.10	PA-1000	
8/10(金) 晴れ	1F会議室(屋内)	—	0.07	0.09	PA-1000	
	2F教室(屋内)	—	0.08	0.08	PA-1000	
	3F教室(屋内)	—	0.07	0.08	PA-1000	
	4F教室(屋内)	—	0.07	0.08	PA-1000	
	体育館	—	0.05	0.04	PA-1000	

白井中学校における放射線量測定結果

所在地:根54

平成24年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
8/9(木) 晴れ	①敷地中心部(土)	0.11	0.12	0.13	PA-1000	
	②砂場	0.07	0.09	0.10	PA-1000	
	③校庭西部	0.10	0.10	0.10	PA-1000	
	④校庭南部	0.08	0.10	0.10	PA-1000	
	⑤校庭南東部	0.17	0.11	0.10	PA-1000	
	⑥校庭北東部	0.09	0.09	0.10	PA-1000	
7/11(水) 晴れ	1F昇降口(屋内)	—	0.07	0.08	PA-1000	
	2F教室(屋内)	—	0.07	0.08	PA-1000	
	3F教室(屋内)	—	0.06	0.07	PA-1000	
	体育館	—	0.04	0.04	PA-1000	
7/10(火) 晴れ	①敷地中心部(土)	0.12	0.13	0.13	PA-1000	
	②砂場	0.09	0.11	0.11	PA-1000	
	③校庭西部	0.08	0.07	0.08	PA-1000	
	④校庭南部	0.15	0.14	0.13	PA-1000	
	⑤校庭南東部	0.08	0.07	0.08	PA-1000	
	⑥校庭北東部	0.08	0.10	0.09	PA-1000	
6/15(金) 晴れ	1F昇降口(屋内)	—	0.08	0.08	PA-1000	
	2F教室(屋内)	—	0.08	0.07	PA-1000	
	3F教室(屋内)	—	0.07	0.07	PA-1000	
	4F教室(屋内)	—	0.08	0.08	PA-1000	
	体育館	—	0.05	0.06	PA-1000	
6/14(木) 晴れ	①敷地中心部(土)	0.16	0.17	0.15	PA-1000	
	②砂場	0.07	0.09	0.10	PA-1000	
	③校庭西部	0.09	0.10	0.08	PA-1000	
	④校庭南部	0.09	0.09	0.09	PA-1000	
	⑤校庭南東部	0.07	0.09	0.10	PA-1000	
	⑥校庭北東部	0.10	0.11	0.10	PA-1000	

白井中学校における放射線量測定結果

所在地:根54

平成23～24年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
5/17(木) 曇り	1F廊下(屋内)	—	0.07	0.08	PA-1000	
	2F教室(屋内)	—	0.09	0.07	PA-1000	
	3F教室(屋内)	—	0.07	0.07	PA-1000	
	4F教室(屋内)	—	0.08	0.08	PA-1000	
	体育館	—	0.05	0.05	PA-1000	
5/16(水) 晴れ	①敷地中心部(土)	0.12	0.13	0.13	PA-1000	
	②砂場	0.08	0.09	0.10	PA-1000	
	③校庭西部	0.11	0.10	0.11	PA-1000	
	④校庭南部	0.13	0.12	0.11	PA-1000	
	⑤校庭南東部	0.07	0.10	0.09	PA-1000	
	⑥校庭北東部	0.09	0.10	0.11	PA-1000	
4/20(金) 曇り	1F昇降口(屋内)	—	0.07	0.08	PA-1000	
	2F教室(屋内)	—	0.08	0.06	PA-1000	
	3F教室(屋内)	—	0.08	0.08	PA-1000	
	4F教室(屋内)	—	0.07	0.08	PA-1000	
4/18(水) 晴れ	①敷地中心部(土)	0.17	0.15	0.14	PA-1000	3月末に校庭表土を削る除染工事を実施しました。
	②砂場	0.11	0.13	0.13	PA-1000	
	③校庭西部	0.15	0.14	0.12	PA-1000	3月末に校庭表土を削る除染工事を実施しました。
	④校庭南部	0.11	0.11	0.11	PA-1000	〃
	⑤校庭南東部	0.09	0.09	0.10	PA-1000	〃
	⑥校庭北東部	0.10	0.12	0.10	PA-1000	〃
3/16(金) 晴れ	1F昇降口(屋内)	—	0.10	0.09	PA-1000	
	2F教室(屋内)	—	0.09	0.08	PA-1000	
	3F教室(屋内)	—	0.08	0.08	PA-1000	
	4F教室(屋内)	—	0.07	0.08	PA-1000	
	体育館	—	0.05	0.05	PA-1000	

白井中学校における放射線量測定結果

所在地:根54

平成23年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
3/14(水) 晴れ	②砂場	0.20	0.22	0.21	PA-1000	校庭(砂場以外)は3/16以降に除染作業を予定しています
2/15(水) 曇り	1F昇降口(屋内)	—	0.09	0.09	PA-1000	
	2F教室(屋内)	—	0.09	0.08	PA-1000	
	3F教室(屋内)	—	0.08	0.09	PA-1000	
	4F教室(屋内)	—	0.08	0.08	PA-1000	
	体育館	—	0.04	0.05	PA-1000	
2/1(水) 晴れ	①敷地中心部(土)	—	0.22	0.23	PA-1000	
	②砂場	0.19	0.20	0.21	PA-1000	
	③校庭西部	—	0.21	0.20	PA-1000	
	④校庭南部	—	0.28	0.25	PA-1000	
	⑤校庭南東部	—	0.26	0.26	PA-1000	
	⑥校庭北東部	—	0.27	0.26	PA-1000	
1/18(水) 晴れ	1F玄関ホール(屋内)	—	0.09	0.10	PA-1000	
	2F教室(屋内)	—	0.10	0.09	PA-1000	
	3F教室(屋内)	—	0.09	0.09	PA-1000	
	4F教室(屋内)	—	0.08	0.07	PA-1000	
平成24年 1/16(月) 曇り	①敷地中心部(土)	—	0.23	0.23	PA-1000	
	②砂場	0.23	0.24	—	PA-1000	
	③校庭西部	—	0.22	—	PA-1000	
	④校庭南部	—	0.31	—	PA-1000	
	⑤校庭南東部	—	0.34	—	PA-1000	
	⑥校庭北東部	—	0.27	—	PA-1000	
12/15(木) 晴れ	敷地中心部(土)	—	0.27	0.25	PA-1000	
	砂場	0.21	—	—	PA-1000	
	野球場ベンチ脇	—	0.34	—	PA-1000	
	弓道場雨どい下	—	0.64	—	PA-1000	

白井中学校における放射線量測定結果

所在地:根54

平成23年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
12/14(水) 曇り	1F昇降口(屋内)	—	—	0.09	PA-1000	
	2F教室(屋内)	—	—	0.08	PA-1000	
	3F教室(屋内)	—	—	0.08	PA-1000	
	4F多目的室(屋内)	—	—	0.09	PA-1000	
	弘道館	—	—	0.09	PA-1000	
11/18(金) 晴れ	1F会議室(屋内)	—	0.09	—	PA-1000	
	2F家庭課室(屋内)	—	0.10	—	PA-1000	
	3F2-B教室(屋内)	—	0.09	—	PA-1000	
	4F美術室(屋内)	—	0.09	—	PA-1000	
11/14(月) 晴れ	敷地中心部(土)	—	0.25	0.24	PA-1000	
	砂場	0.19	—	—	PA-1000	
10/26(水) 晴れ	敷地中心部(土)	—	0.27	0.25	PA-1000	
	砂場	0.21	—	—	PA-1000	
10/20(木) 曇り	1F教室(屋内)	—	0.09	—	PA-1000	
	2F教室(屋内)	—	0.08	—	PA-1000	
	3F教室(屋内)	—	0.09	—	PA-1000	
	体育館(屋内)	—	0.09	—	PA-1000	
	草地1	—	0.24	—	PA-1000	
	草地2	—	0.36	—	PA-1000	
	草地3	—	0.25	—	PA-1000	
	正門横側溝	—	0.26	—	PA-1000	
10/19(水) 曇り	敷地中心部(土)	—	0.26	0.26	PA-1000	
	砂場	0.27	—	—	PA-1000	
10/12(水) 晴れ	敷地中心部(土)	—	0.27	0.24	PA-1000	
	砂場	0.30	—	—	PA-1000	

白井中学校における放射線量測定結果

所在地:根54

平成23年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
10/5(水) 曇り	敷地中心部(土)	—	0.25	0.24	PA-1000	
	砂場	0.19	—	—	PA-1000	
9/28(水) 晴れ	敷地中心部(土)	—	0.31	0.29	PA-1000	
	砂場	0.23	—	—	PA-1000	
9/22(木) 曇り	敷地中心部(土)	—	0.32	0.29	PA-1000	
	砂場	0.20	—	—	PA-1000	
9/20(火) 曇り	1F教室(屋内)	—	0.09	—	PA-1000	
	2F教室(屋内)	—	0.09	—	PA-1000	
	3F教室(屋内)	—	0.09	—	PA-1000	
	体育館(屋内)	—	0.06	—	PA-1000	
	草地1	—	0.25	—	PA-1000	
	草地2	—	0.38	—	PA-1000	
	草地3	—	0.36	—	PA-1000	
	芝生	—	0.26	—	PA-1000	
	正門横側溝	—	0.23	—	PA-1000	
9/14(水) 晴れ	敷地中心部(土)	—	0.29	0.27	PA-1000	
	砂場	0.25	—	—	PA-1000	
9/7(水) 晴れ	敷地中心部(土)	—	0.23	0.27	PA-1000	
	砂場	0.16	—	—	PA-1000	
8/30(火) 晴れ	敷地中心部(土)	—	0.28	0.26	PA-1000	
	砂場	0.20	—	—	PA-1000	
8/26(金) 晴れ	1F教室(屋内)	—	0.08	—	PA-1000	
	2F教室(屋内)	—	0.08	—	PA-1000	
	3F教室(屋内)	—	0.08	—	PA-1000	
	体育館(屋内)	—	0.07	—	PA-1000	

白井中学校における放射線量測定結果

所在地:根54

平成23年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
8/24(水) 晴れ	敷地中心部(土)	—	0.31	0.29	PA-1000	
	砂場	0.18	—	—	PA-1000	
8/17(水) 晴れ	敷地中心部(土)	—	0.26	0.26	PA-1000	
	砂場	0.22	—	—	PA-1000	
8/10(水) 晴れ	敷地中心部(土)	—	0.28	0.28	PA-1000	
	砂場	0.22	—	—	PA-1000	
8/3(水) 曇り	敷地中心部(土)	—	0.28	0.29	PA-1000	
	砂場	0.21	—	—	PA-1000	
7/27(水) 曇り	敷地中心部(土)	—	0.29	0.28	PA-1000	
	砂場	0.26	—	—	PA-1000	
7/21(木) 曇り	敷地中心部(土)	—	0.30	0.31	PA-1000	
	砂場	0.26	—	—	PA-1000	
7/13(水) 晴れ	敷地中心部(土)	—	0.38	0.43	RDS-30	
7/6(水) 晴れ	敷地中心部(土)	—	0.37	0.34	RDS-30	
6/29(水) 晴れ	敷地中心部(土)	—	0.36	0.40	RDS-30	
6/22(水) 曇り	敷地中心部(土)	—	0.39	0.38	RDS-30	
	砂場	0.26	—	—	RDS-30	
平成23年 6/15(水) 曇り	敷地中心部(土)	—	0.44	0.33	RDS-30	
	砂場	0.34	—	—	RDS-30	