


福祉センターにおける放射線量測定結果



福祉センターにおける放射線量測定結果

所在地：清戸766-1

令和3年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
2/2(水)晴れ	①敷地中心部(入口前)	—	0.09	—		
	②ゲートボール場	—	0.06	—	PA-1000	
	③畑	—	0.08	—	PA-1000	
	④埋設場所	—	0.07	—	PA-1000	
8/17(火)曇り	①敷地中心部(入口前)	—	0.07	—		
	②ゲートボール場	—	0.05	—	PA-1000	
	③畑	—	0.07	—	PA-1000	
	④埋設場所	—	0.04	—	PA-1000	

福祉センターにおける放射線量測定結果

所在地：清戸766-1

令和2年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
11/5(木)晴れ	①敷地中心部(入口前)	—	0.10	—		
	②ゲートボール場	—	0.06	—	PA-1000	
	③畑	—	0.11	—	PA-1000	
	④埋設場所	—	0.09	—	PA-1000	
5/12(火)晴れ	①敷地中心部(入口前)	—	0.10	—		
	②ゲートボール場	—	0.06	—	PA-1000	
	③畑	—	0.10	—	PA-1000	
	④埋設場所	—	0.05	—	PA-1000	

平成31年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
11/5(火)晴れ	①敷地中心部(入口前)	—	0.10	—		
	②ゲートボール場	—	0.09	—	PA-1000	
	③畑	—	0.08	—	PA-1000	
	④埋設場所	—	0.10	—	PA-1000	
5/8(水)晴れ	①敷地中心部(入口前)	—	0.08	—		
	②ゲートボール場	—	0.01	—	PA-1000	
	③畑	—	0.10	—	PA-1000	
	④埋設場所	—	0.10	—	PA-1000	

福祉センターにおける放射線量測定結果

所在地：清戸766-1

平成30年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
11/2(金)晴れ	①敷地中心部(入口前)	—	0.08	—		
	②ゲートボール場	—	0.10	—	PA-1000	
	③畑	—	0.11	—	PA-1000	
	④埋設場所	—	0.09	—	PA-1000	
5/8(火)曇り	①敷地中心部(入口前)	—	0.11	—		
	②ゲートボール場	—	0.10	—	PA-1000	
	③畑	—	0.09	—	PA-1000	
	④埋設場所	—	0.10	—	PA-1000	

平成29年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
11/2(木)晴れ	①敷地中心部(入口前)	—	0.09	—		
	②ゲートボール場	—	0.11	—	PA-1000	
	③畑	—	0.09	—	PA-1000	
	④埋設場所	—	0.09	—	PA-1000	
5/2(火)晴れ	①敷地中心部(入口前)	—	0.11	—	PA-1000	
	②ゲートボール場	—	0.11	—	PA-1000	
	③畑	—	0.09	—	PA-1000	
	④埋設場所	—	0.11	—	PA-1000	

福祉センターにおける放射線量測定結果

所在地：清戸766-1

平成28年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
11/4(金)晴れ	①敷地中心部(入口前)	—	0.11	—	PA-1000	
	②ゲートボール場	—	0.12	—	PA-1000	
	③畑	—	0.09	—	PA-1000	
	④埋設場所	—	0.12	—	PA-1000	
5/11(水)曇り	①敷地中心部(入口前)	—	0.10	—	PA-1000	
	②ゲートボール場	—	0.12	—	PA-1000	
	③畑	—	0.09	—	PA-1000	
	④埋設場所	—	0.11	—	PA-1000	

平成27年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
11/5(木)晴れ	①敷地中心部(入口前)	—	0.11	—	PA-1000	
	②ゲートボール場	—	0.12	—	PA-1000	
	③畑	—	0.11	—	PA-1000	
	④埋設場所	—	0.11	—	PA-1000	
5/7(木)曇り	①敷地中心部(入口前)	—	0.12	—	PA-1000	
	②ゲートボール場	—	0.15	—	PA-1000	
	③畑	—	0.13	—	PA-1000	
	④埋設場所	—	0.12	—	PA-1000	

福祉センターにおける放射線量測定結果

所在地：清戸766-1

平成26年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
2/3(火)晴れ	①敷地中心部(入口前)	—	0.12	—	PA-1000	
	②ゲートボール場	—	0.15	—	PA-1000	
	③畑	—	0.13	—	PA-1000	
	④埋設場所	—	0.12	—	PA-1000	
11/5(水)曇り	①敷地中心部(入口前)	—	0.12	—	PA-1000	
	②ゲートボール場	—	0.15	—	PA-1000	
	③畑	—	0.12	—	PA-1000	
	④埋設場所	—	0.13	—	PA-1000	
8/4(月) 晴れ	①敷地中心部(入口前)	—	0.13	—	PA-1000	
	②ゲートボール場	—	0.14	—	PA-1000	
	③畑	—	0.14	—	PA-1000	
	④埋設場所	—	0.12	—	PA-1000	
5/2(金) 晴れ	①敷地中心部(入口前)	—	0.13	—	PA-1000	
	②ゲートボール場	—	0.15	—	PA-1000	
	③畑	—	0.15	—	PA-1000	
	④埋設場所	—	0.12	—	PA-1000	

福祉センターにおける放射線量測定結果

所在地：清戸766-1

平成25年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
3/4(火)晴れ	①敷地中心部(入口前)	—	0.13	—	PA-1000	
	②ゲートボール場	—	0.14	—	PA-1000	
	③畑	—	0.14	—	PA-1000	
	④埋設場所	—	0.12	—	PA-1000	
2/6(木)晴れ	①敷地中心部(入口前)	—	0.13	—	PA-1000	
	②ゲートボール場	—	0.15	—	PA-1000	
	③畑	—	0.15	—	PA-1000	
	④埋設場所	—	0.12	—	PA-1000	
平成26年 1/7(火)晴れ	①敷地中心部(入口前)	—	0.13	—	PA-1000	
	②ゲートボール場	—	0.15	—	PA-1000	
	③畑	—	0.14	—	PA-1000	
	④埋設場所	—	0.12	—	PA-1000	
12/4(水)晴れ	①敷地中心部(入口前)	—	0.13	—	PA-1000	
	②ゲートボール場	—	0.16	—	PA-1000	
	③畑	—	0.16	—	PA-1000	
	④埋設場所	—	0.14	—	PA-1000	
11/6(水)晴れ	①敷地中心部(入口前)	—	0.15	—	PA-1000	
	②ゲートボール場	—	0.18	—	PA-1000	
	③畑	—	0.17	—	PA-1000	
	④埋設場所	—	0.15	—	PA-1000	
10/7(月)晴れ	①敷地中心部(入口前)	—	0.13	—	PA-1000	
	②ゲートボール場	—	0.15	—	PA-1000	
	③畑	—	0.14	—	PA-1000	
	④埋設場所	—	0.13	—	PA-1000	


福祉センターにおける放射線量測定結果

所在地：清戸766-1

平成25年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
9/4(水)曇り	①敷地中心部(入口前)	—	0.14	—	PA-1000	
	②ゲートボール場	—	0.16	—	PA-1000	
	③畑	—	0.14	—	PA-1000	
	④埋設場所	—	0.12	—	PA-1000	
8/5(月)晴れ	①敷地中心部(入口前)	—	0.14	—	PA-1000	
	②ゲートボール場	—	0.18	—	PA-1000	
	③畑	—	0.14	—	PA-1000	
	④埋設場所	—	0.14	—	PA-1000	
7/3(水)曇り	①敷地中心部(入口前)	—	0.14	—	PA-1000	
	②ゲートボール場	—	0.16	—	PA-1000	
	③畑	—	0.15	—	PA-1000	
	④埋設場所	—	0.13	—	PA-1000	
6/5(水)晴れ	①敷地中心部(入口前)	—	0.15	—	PA-1000	
	②ゲートボール場	—	0.19	—	PA-1000	
	③畑	—	0.15	—	PA-1000	
	④埋設場所	—	0.14	—	PA-1000	
5/16(木)晴れ	①敷地中心部(入口前)	—	0.13	—	PA-1000	
	②ゲートボール場	—	0.16	—	PA-1000	
	③畑	—	0.16	—	PA-1000	
	④埋設場所	—	0.18	—	PA-1000	
4/16(火)晴れ	①敷地中心部(入口前)	—	0.15	—	PA-1000	
	②ゲートボール場	—	0.15	—	PA-1000	
	③畑	—	0.15	—	PA-1000	
	④埋設場所	—	0.14	—	PA-1000	

福祉センターにおける放射線量測定結果(平成23~24年度)



福祉センターにおける放射線量測定結果

所在地：清戸766-1

平成24年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
3/5(火) 晴れ	①敷地中心部(入口前)	—	0.15	—	PA-1000	
	②ゲートボール場	—	0.17	—	PA-1000	
	③畑	—	0.16	—	PA-1000	
2/4(月) 晴れ	①敷地中心部(入口前)	—	0.21	—	PA-1000	
	②ゲートボール場	—	0.24	—	PA-1000	
	③畑	—	0.17	—	PA-1000	
平成25年 1/8(火) 晴れ	①敷地中心部(入口前)	—	0.20	—	PA-1000	
	②ゲートボール場	—	0.26	—	PA-1000	
	③畑	—	0.20	—	PA-1000	
12/4(火) 曇り	①敷地中心部(入口前)	—	0.22	—	PA-1000	
	②ゲートボール場	—	0.25	—	PA-1000	
	③畑	—	0.21	—	PA-1000	
11/8(水) 晴れ	①敷地中心部(入口前)	—	0.24	—	PA-1000	
	②ゲートボール場	—	0.27	—	PA-1000	
	③畑	—	0.20	—	PA-1000	
10/3(水) 曇り	①敷地中心部(入口前)	—	0.24	—	PA-1000	
	②ゲートボール場	—	0.28	—	PA-1000	
	③畑	—	0.21	—	PA-1000	
9/5(水) 晴れ	①敷地中心部(入口前)	—	0.21	—	PA-1000	
	②ゲートボール場	—	0.26	—	PA-1000	
	③畑	—	0.20	—	PA-1000	
8/1(水) 晴れ	①敷地中心部(入口前)	—	0.26	—	PA-1000	
	②ゲートボール場	—	0.24	—	PA-1000	
	③畑	—	0.22	—	PA-1000	

福祉センターにおける放射線量測定結果

所在地：清戸766-1

平成23～24年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
7/2(月) 晴れ	①敷地中心部(入口前)	—	0.25	—	PA-1000	
	②ゲートボール場	—	0.30	—	PA-1000	
	③畑	—	0.22	—	PA-1000	
6/8(金) 曇り	①敷地中心部(入口前)	—	0.24	—	PA-1000	
	②ゲートボール場	—	0.28	—	PA-1000	
	③畑	—	0.22	—	PA-1000	
5/9(水) 曇り	①敷地中心部(入口前)	—	0.30	—	PA-1000	
	②ゲートボール場	—	0.35	—	PA-1000	
	③畑	—	0.22	—	PA-1000	
4/13(金) 晴れ	①敷地中心部(入口前)	—	0.30	—	PA-1000	
	②ゲートボール場	—	0.30	—	PA-1000	
	③畑	—	0.24	—	PA-1000	
3/12(月) 晴れ	①敷地中心部(入口前)	—	0.39	—	PA-1000	
	②ゲートボール場	—	0.33	—	PA-1000	
	③畑	—	0.22	—	PA-1000	
2/3(金) 晴れ	①敷地中心部(入口前)	—	0.27	0.28	PA-1000	
	②ゲートボール場	—	0.37	—	PA-1000	
	③畑	—	0.27	—	PA-1000	
平成24年 1/12(木) 晴れ	①敷地中心部(入口前)	—	0.31	0.29	PA-1000	
	②ゲートボール場	—	0.36	—	PA-1000	
	③畑	—	0.31	—	PA-1000	
平成23年 12/12(月) 晴れ	敷地中心部(入口前)	—	0.46	0.39	PA-1000	
	ゲートボール場	—	0.37	—	PA-1000	