

大山口中学校における放射線量測定結果



大山口中学校における放射線量測定結果

所在地: 大山口2-1-1

令和3年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
3/1(火)晴れ	①敷地中心部(土)	0.06	0.06	—	PA-1000	
	②保管場所1	0.05	0.05	—	PA-1000	
	③校庭東部	0.05	0.06	—	PA-1000	
	④校庭南部	0.04	0.05	—	PA-1000	
	⑤校庭西部	0.05	0.05	—	PA-1000	
	⑥校庭北西部	0.06	0.06	—	PA-1000	
	⑦体育館北西側	0.08	0.07	—	PA-1000	
	⑧保管場所2	0.06	0.08	—	PA-1000	
	⑨側溝上	0.05	0.06	—	PA-1000	
	砂場	0.06	0.05	—	PA-1000	
9/1(水)曇り	①敷地中心部(土)	0.05	0.04	—	PA-1000	
	②保管場所1	0.07	0.07	—	PA-1000	
	③校庭東部	0.06	0.05	—	PA-1000	
	④校庭南部	0.05	0.05	—	PA-1000	
	⑤校庭西部	0.05	0.04	—	PA-1000	
	⑥校庭北西部	0.06	0.05	—	PA-1000	
	⑦体育館北西側	0.10	0.07	—	PA-1000	
	⑧保管場所2	0.07	0.06	—	PA-1000	
	⑨側溝上	0.05	0.05	—	PA-1000	
	砂場	0.05	0.05	—	PA-1000	

大山口中学校における放射線量測定結果

所在地: 大山口2-1-1

令和2年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
1/13(水)晴れ	①敷地中心部(土)	0.04	0.05	—	PA-1000	
	②保管場所1	0.07	0.07	—	PA-1000	
	③校庭東部	0.05	0.05	—	PA-1000	
	④校庭南部	0.05	0.06	—	PA-1000	
	⑤校庭西部	0.06	0.06	—	PA-1000	
	⑥校庭北西部	0.06	0.06	—	PA-1000	
	⑦体育館北西側	0.11	0.09	—	PA-1000	
	⑧保管場所2	0.05	0.06	—	PA-1000	
	⑨側溝上	0.06	0.05	—	PA-1000	
	砂場	0.05	0.06	—	PA-1000	
7/7(火)曇り	①敷地中心部(土)	0.06	0.07	—	PA-1000	
	②保管場所1	0.06	0.08	—	PA-1000	
	③校庭東部	0.06	0.06	—	PA-1000	
	④校庭南部	0.07	0.07	—	PA-1000	
	⑤校庭西部	0.05	0.06	—	PA-1000	
	⑥校庭北西部	0.06	0.05	—	PA-1000	
	⑦体育館北西側	0.11	0.10	—	PA-1000	
	⑧保管場所2	0.08	0.07	—	PA-1000	
	⑨側溝上	0.05	0.05	—	PA-1000	
	砂場	0.04	0.06	—	PA-1000	

大山口中学校における放射線量測定結果

所在地: 大山口2-1-1

平成31年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
1/14(火)晴れ	①敷地中心部(土)	0.06	0.07	—	PA-1000	
	②保管場所1	0.06	0.08	—	PA-1000	
	③校庭東部	0.06	0.06	—	PA-1000	
	④校庭南部	0.07	0.07	—	PA-1000	
	⑤校庭西部	0.05	0.06	—	PA-1000	
	⑥校庭北西部	0.06	0.05	—	PA-1000	
	⑦体育館北西側	0.11	0.10	—	PA-1000	
	⑧保管場所2	0.08	0.07	—	PA-1000	
	⑨側溝上	0.05	0.05	—	PA-1000	
	砂場	0.04	0.06	—	PA-1000	
9/8(月)曇り	①敷地中心部(土)	0.04	0.05	—	PA-1000	
	②保管場所1	0.05	0.05	—	PA-1000	
	③校庭東部	0.04	0.05	—	PA-1000	
	④校庭南部	0.04	0.04	—	PA-1000	
	⑤校庭西部	0.05	0.06	—	PA-1000	
	⑥校庭北西部	0.04	0.05	—	PA-1000	
	⑦体育館北西側	0.11	0.10	—	PA-1000	
	⑧保管場所2	0.05	0.06	—	PA-1000	
	⑨側溝上	0.06	0.05	—	PA-1000	
	砂場	0.06	0.05	—	PA-1000	

大山口中学校における放射線量測定結果

所在地:大山口2-1-1

平成30年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
1/10(木)晴れ	①敷地中心部(土)	0.04	0.04	—	PA-1000	
	②保管場所1	0.05	0.06	—	PA-1000	
	③校庭東部	0.05	0.06	—	PA-1000	
	④校庭南部	0.06	0.06	—	PA-1000	
	⑤校庭西部	0.06	0.06	—	PA-1000	
	⑥校庭北西部	0.06	0.07	—	PA-1000	
	⑦体育館北西側	0.09	0.09	—	PA-1000	
	⑧保管場所2	0.07	0.07	—	PA-1000	
	⑨側溝上	0.07	0.06	—	PA-1000	
	砂場	0.05	0.06	—	PA-1000	
7/5(木)晴れ	①敷地中心部(土)	0.05	0.05	—	PA-1000	
	②保管場所1	0.08	0.08	—	PA-1000	
	③校庭東部	0.05	0.05	—	PA-1000	
	④校庭南部	0.05	0.05	—	PA-1000	
	⑤校庭西部	0.06	0.06	—	PA-1000	
	⑥校庭北西部	0.05	0.05	—	PA-1000	
	⑦体育館北西側	0.11	0.13	—	PA-1000	
	⑧保管場所2	0.08	0.08	—	PA-1000	
	⑨側溝上	0.04	0.05	—	PA-1000	
	砂場	0.05	0.04	—	PA-1000	

大山口中学校における放射線量測定結果

所在地:大山口2-1-1

平成29年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
1/10(水)晴れ	①敷地中心部(土)	0.05	0.06	—	PA-1000	
	②保管場所1	0.07	0.09	—	PA-1000	
	③校庭東部	0.07	0.06	—	PA-1000	
	④校庭南部	0.06	0.06	—	PA-1000	
	⑤校庭西部	0.06	0.06	—	PA-1000	
	⑥校庭北西部	0.06	0.07	—	PA-1000	
	⑦体育館北西側	0.12	0.12	—	PA-1000	
	⑧保管場所2	0.07	0.09	—	PA-1000	
	⑨側溝上	0.05	0.06	—	PA-1000	
	砂場	0.05	0.06	—	PA-1000	
7/7(金)晴れ	①敷地中心部(土)	0.07	0.07	—	PA-1000	
	②保管場所1	0.08	0.09	—	PA-1000	
	③校庭東部	0.06	0.06	—	PA-1000	
	④校庭南部	0.05	0.05	—	PA-1000	
	⑤校庭西部	0.07	0.07	—	PA-1000	
	⑥校庭北西部	0.05	0.05	—	PA-1000	
	⑦体育館北西側	0.12	0.09	—	PA-1000	
	⑧保管場所2	0.11	0.11	—	PA-1000	
	⑨側溝上	0.08	0.07	—	PA-1000	
	砂場	0.07	0.06	—	PA-1000	

大山口中学校における放射線量測定結果

所在地:大山口2-1-1

平成28年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
1/11(水)晴れ	①敷地中心部(土)	0.06	0.06	—	PA-1000	
	②保管場所1	0.07	0.08	—	PA-1000	
	③校庭東部	0.07	0.06	—	PA-1000	
	④校庭南部	0.08	0.08	—	PA-1000	
	⑤校庭西部	0.07	0.07	—	PA-1000	
	⑥校庭北西部	0.05	0.06	—	PA-1000	
	⑦体育館北西側	0.15	0.11	—	PA-1000	
	⑧保管場所2	0.12	0.13	—	PA-1000	
	⑨側溝上	0.06	0.05	—	PA-1000	平成29年1月測定から追加
	砂場	0.08	0.08	—	PA-1000	
7/7(木)晴れ	①敷地中心部(土)	0.08	0.07	—	PA-1000	
	②保管場所1	0.08	0.09	—	PA-1000	
	③校庭東部	0.07	0.07	—	PA-1000	
	④校庭南部	0.05	0.05	—	PA-1000	
	⑤校庭西部	0.09	0.09	—	PA-1000	
	⑥校庭北西部	0.05	0.05	—	PA-1000	
	⑦体育館北西側	0.16	0.14	—	PA-1000	
	⑧保管場所2	0.14	0.12	—	PA-1000	
	砂場	0.09	0.08	—	PA-1000	

大山口中学校における放射線量測定結果

所在地:大山口2-1-1

平成27年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
平成28年 1/8(金)晴れ	①敷地中心部(土)	0.04	0.06	—	PA-1000	
	②保管場所1	0.07	0.10	—	PA-1000	
	③校庭東部	0.05	0.05	—	PA-1000	
	④校庭南部	0.10	0.13	—	PA-1000	
	⑤校庭西部	0.07	0.09	—	PA-1000	
	⑥校庭北西部	0.46	0.06	—	PA-1000	
	⑦体育館北西側	0.06	0.09	—	PA-1000	
	⑧保管場所2	0.07	0.08	—	PA-1000	
	砂場	0.08	0.09	—	PA-1000	
7/9(木)曇り	①敷地中心部(土)	0.06	0.07	—	PA-1000	
	②保管場所1	0.07	0.08	—	PA-1000	
	③校庭東部	0.06	0.07	—	PA-1000	
	④校庭南部	0.05	0.06	—	PA-1000	
	⑤校庭西部	0.07	0.07	—	PA-1000	
	⑥校庭北西部	0.06	0.07	—	PA-1000	
	⑦体育館北西側	0.11	0.11	—	PA-1000	
	⑧保管場所2	0.09	0.11	—	PA-1000	
	砂場	0.12	0.09	—	PA-1000	

大山口中学校における放射線量測定結果

所在地:大山口2-1-1

平成26年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
1/8(木)晴れ	①敷地中心部(土)	0.07	0.06	—	PA-1000	
	②保管場所1	0.08	0.09	—	PA-1000	
	③校庭東部	0.08	0.07	—	PA-1000	
	④校庭南部	0.07	0.07	—	PA-1000	
	⑤校庭西部	0.11	0.09	—	PA-1000	
	⑥校庭北西部	0.08	0.08	—	PA-1000	
	⑦体育館北西側	0.11	0.09	—	PA-1000	
	⑧保管場所2	0.12	0.09	—	PA-1000	
	砂場	0.12	0.09	—	PA-1000	
10/3(金)晴れ	①敷地中心部(土)	0.07	0.08	—	PA-1000	
	②保管場所1	0.09	0.09	—	PA-1000	
	③校庭東部	0.09	0.09	—	PA-1000	
	④校庭南部	0.07	0.07	—	PA-1000	
	⑤校庭西部	0.10	0.10	—	PA-1000	
	⑥校庭北西部	0.08	0.08	—	PA-1000	
	⑦体育館北西側	0.13	0.13	—	PA-1000	
	⑧保管場所2	0.11	0.11	—	PA-1000	
	砂場	0.09	0.09	—	PA-1000	
7/4(金)曇り	①敷地中心部(土)	0.08	0.07	—	PA-1000	
	②保管場所1	0.08	0.09	—	PA-1000	
	③校庭東部	0.08	0.07	—	PA-1000	
	④校庭南部	0.06	0.06	—	PA-1000	
	⑤校庭西部	0.10	0.09	—	PA-1000	
	⑥校庭北西部	0.07	0.07	—	PA-1000	
	⑦体育館北西側	0.22	0.18	—	PA-1000	
	⑧保管場所2	0.10	0.10	—	PA-1000	
	砂場	0.10	0.08	—	PA-1000	
4/11(金)晴れ	①敷地中心部(土)	0.07	0.07	—	PA-1000	
	②保管場所1	0.07	0.09	—	PA-1000	
	③校庭東部	0.06	0.07	—	PA-1000	
	④校庭南部	0.06	0.08	—	PA-1000	
	⑤校庭西部	0.09	0.10	—	PA-1000	
	⑥校庭北西部	0.08	0.08	—	PA-1000	
	⑦体育館北西側	0.10	0.10	—	PA-1000	
	⑧保管場所2	0.08	0.09	—	PA-1000	
	砂場	0.09	0.09	—	PA-1000	

大山口中学校における放射線量測定結果

所在地:大山口2-1-1

平成25年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
3/7(金) 晴れ	①敷地中心部(土)	0.08	0.08	—	PA-1000	
	②保管場所1	0.09	0.11	—	PA-1000	
	③校庭東部	0.08	0.08	—	PA-1000	
	④校庭南部	0.15	0.15	—	PA-1000	
	⑤校庭西部	0.13	0.12	—	PA-1000	
	⑥校庭北西部	0.12	0.10	—	PA-1000	
	⑦体育館北西側	0.13	0.11	—	PA-1000	
	⑧保管場所2	0.10	0.10	—	PA-1000	
	砂場	0.11	0.10	—	PA-1000	
2/7(金) 晴れ	①敷地中心部(土)	0.08	0.08	—	PA-1000	
	②保管場所1	0.09	0.09	—	PA-1000	
	③校庭東部	0.06	0.07	—	PA-1000	
	④校庭南部	0.18	0.15	—	PA-1000	
	⑤校庭西部	0.08	0.10	—	PA-1000	
	⑥校庭北西部	0.08	0.08	—	PA-1000	
	⑦体育館北西側	0.12	0.09	—	PA-1000	
	⑧保管場所2	0.11	0.10	—	PA-1000	
	砂場	0.10	0.10	—	PA-1000	
平成26年 1/10(金) 晴れ	①敷地中心部(土)	0.07	0.08	—	PA-1000	
	②保管場所1	0.12	0.10	—	PA-1000	
	③校庭東部	0.08	0.07	—	PA-1000	
	④校庭南部	0.11	0.14	—	PA-1000	
	⑤校庭西部	0.10	0.10	—	PA-1000	
	⑥校庭北西部	0.11	0.09	—	PA-1000	
	⑦体育館北西側	0.09	0.09	—	PA-1000	
	⑧保管場所2	0.15	0.17	—	PA-1000	
	砂場	0.09	0.09	—	PA-1000	

大山口中学校における放射線量測定結果

所在地:大山口2-1-1

平成25年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
12/5(木) 晴れ	①敷地中心部(土)	0.08	0.08	—	PA-1000	
	②保管場所1	0.11	0.10	—	PA-1000	
	③校庭東部	0.06	0.07	—	PA-1000	
	④校庭南部	0.15	0.14	—	PA-1000	
	⑤校庭西部	0.09	0.11	—	PA-1000	
	⑥校庭北西部	0.07	0.07	—	PA-1000	
	⑦体育館北西側	0.10	0.10	—	PA-1000	
	⑧保管場所2	0.08	0.08	—	PA-1000	
	砂場	0.08	0.09	—	PA-1000	
11/8(金) 晴れ	①敷地中心部(土)	0.07	0.07	—	PA-1000	
	②保管場所1	0.09	0.11	—	PA-1000	
	③校庭東部	0.09	0.08	—	PA-1000	
	④校庭南部	0.13	0.16	—	PA-1000	
	⑤校庭西部	0.12	0.12	—	PA-1000	
	⑥校庭北西部	0.13	0.10	—	PA-1000	
	⑦体育館北西側	0.25	0.10	—	PA-1000	
	⑧保管場所2	0.09	0.10	—	PA-1000	
	砂場	0.09	0.10	—	PA-1000	
10/8(火) 晴れ	①敷地中心部(土)	0.08	0.07	—	PA-1000	
	②保管場所1	0.08	0.07	—	PA-1000	
	③校庭東部	0.07	0.07	—	PA-1000	
	④校庭南部	0.17	0.15	—	PA-1000	
	⑤校庭西部	0.10	0.09	—	PA-1000	
	⑥校庭北西部	0.07	0.07	—	PA-1000	
	⑦体育館北西側	0.20	0.16	—	PA-1000	
	⑧保管場所2	0.16	0.13	—	PA-1000	
	砂場	0.10	0.09	—	PA-1000	

大山口中学校における放射線量測定結果

所在地:大山口2-1-1

平成25年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
9/9(月) 晴れ	①敷地中心部(土)	0.07	0.07	—	PA-1000	
	②保管場所1	0.11	0.11	—	PA-1000	
	③校庭東部	0.07	0.09	—	PA-1000	
	④校庭南部	0.13	0.15	—	PA-1000	
	⑤校庭西部	0.14	0.11	—	PA-1000	
	⑥校庭北西部	0.09	0.09	—	PA-1000	
	⑦体育館北西側	0.21	0.09	—	PA-1000	
	⑧保管場所2	0.13	0.13	—	PA-1000	
	砂場	0.10	0.10	—	PA-1000	
8/16(金) 晴れ	①敷地中心部(土)	0.09	0.08	—	PA-1000	
	②保管場所1	0.08	0.10	—	PA-1000	
	③校庭東部	0.07	0.07	—	PA-1000	
	④校庭南部	0.15	0.16	—	PA-1000	
	⑤校庭西部	0.10	0.09	—	PA-1000	
	⑥校庭北西部	0.09	0.09	—	PA-1000	
	⑦体育館北西側	0.07	0.08	—	PA-1000	
	⑧保管場所2	0.22	0.20	—	PA-1000	
	砂場	0.12	0.10	—	PA-1000	
7/4(木) 曇り	①敷地中心部(土)	0.10	0.08	—	PA-1000	
	②保管場所1	0.10	0.12	—	PA-1000	
	③校庭東部	0.09	0.08	—	PA-1000	
	④校庭南部	0.19	0.17	—	PA-1000	
	⑤校庭西部	0.11	0.10	—	PA-1000	
	⑥校庭北西部	0.12	0.17	—	PA-1000	
	⑦体育館北西側	0.11	0.11	—	PA-1000	
	⑧保管場所2	0.19	0.19	—	PA-1000	
	砂場	0.08	0.09	—	PA-1000	


大山口中学校における放射線量測定結果

所在地:大山口2-1-1

平成25年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
6/6(木) 晴れ	①敷地中心部(土)	0.09	0.08	—	PA-1000	
	②保管場所1	0.09	0.12	—	PA-1000	
	③校庭東部	0.07	0.08	—	PA-1000	
	④校庭南部	0.19	0.17	—	PA-1000	
	⑤校庭西部	0.10	0.10	—	PA-1000	
	⑥校庭北西部	0.07	0.08	—	PA-1000	
	⑦体育館北西側	0.15	0.15	—	PA-1000	
	⑧保管場所2	0.18	0.17	—	PA-1000	
	砂場	0.10	0.10	—	PA-1000	
5/22(水) 晴れ	①敷地中心部(土)	0.09	0.08	—	PA-1000	
	②保管場所1	0.08	0.10	—	PA-1000	
	③校庭東部	0.08	0.08	—	PA-1000	
	④校庭南部	0.15	0.15	—	PA-1000	
	⑤校庭西部	0.11	0.11	—	PA-1000	
	⑥校庭北西部	0.08	0.08	—	PA-1000	
	⑦体育館北西側	0.06	0.08	—	PA-1000	
	⑧保管場所2	0.07	0.07	—	PA-1000	
	砂場	0.07	0.09	—	PA-1000	
4/19(金) 曇り	①敷地中心部(土)	0.08	0.08	—	PA-1000	
	②保管場所1	0.09	0.10	—	PA-1000	
	③校庭東部	0.08	0.08	—	PA-1000	
	④校庭南部	0.20	0.18	—	PA-1000	
	⑤校庭西部	0.13	0.12	—	PA-1000	
	⑥校庭北西部	0.07	0.07	—	PA-1000	
	⑦体育館北西側	0.10	0.11	—	PA-1000	
	⑧保管場所2	0.14	0.15	—	PA-1000	
	砂場	0.07	0.11	—	PA-1000	

大山口中学校における放射線量測定結果(平成23~24年度)



大山口中学校における放射線量測定結果

所在地:大山口2-1-1

平成24年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
3/14(木) 曇り	1F教室(屋内)	—	0.07	0.07	PA-1000	
	2F教室(屋内)	—	0.07	0.07	PA-1000	
	3F教室(屋内)	—	0.08	0.07	PA-1000	
	体育館(屋内)	—	0.05	0.05	PA-1000	
3/8(金) 晴れ	①敷地中心部(土)	0.09	0.08	0.09	PA-1000	
	②砂場	0.08	0.09	0.10	PA-1000	
	③校庭東部	0.08	0.08	0.08	PA-1000	
	④校庭南部	0.14	0.17	0.17	PA-1000	
	⑤校庭西部	0.12	0.11	0.11	PA-1000	
	⑥校庭北西部	0.16	0.18	0.14	PA-1000	

大山口中学校における放射線量測定結果

所在地:大山口2-1-1

平成24年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
2/15(金) 雨	1F昇降口(屋内)	—	0.08	0.08	PA-1000	
	2F教室(屋内)	—	0.06	0.07	PA-1000	
	3F教室(屋内)	—	0.08	0.08	PA-1000	
	体育館(屋内)	—	0.06	0.06	PA-1000	
2/12(火) 曇り	①敷地中心部(土)	0.11	0.10	0.10	PA-1000	
	②砂場	0.07	0.09	0.10	PA-1000	
	③校庭東部	0.08	0.07	0.08	PA-1000	
	④校庭南部	0.21	0.19	0.18	PA-1000	
	⑤校庭西部	0.11	0.14	0.12	PA-1000	
	⑥校庭北西部	0.11	0.12	0.10	PA-1000	
1/23(水) 晴れ	①敷地中心部(土)	0.07	0.08	0.08	PA-1000	
	②砂場	0.11	0.09	0.10	PA-1000	
	③校庭東部	0.07	0.08	0.08	PA-1000	
	④校庭南部	0.17	0.16	0.14	PA-1000	
	⑤校庭西部	0.08	0.10	0.10	PA-1000	
	⑥校庭北西部	0.09	0.09	0.10	PA-1000	
平成25年 1/18(金) 晴れ	1F教室(屋内)	—	0.07	0.06	PA-1000	
	2F教室(屋内)	—	0.08	0.07	PA-1000	
	3F教室(屋内)	—	0.09	0.08	PA-1000	
	体育館(屋内)	—	0.06	0.05	PA-1000	
12/14(金) 晴れ	1F玄関(屋内)	—	0.07	0.07	PA-1000	
	2F教室(屋内)	—	0.07	0.08	PA-1000	
	3F教室(屋内)	—	0.07	0.06	PA-1000	
	体育館(屋内)	—	0.05	0.05	PA-1000	

大山口中学校における放射線量測定結果

所在地:大山口2-1-1

平成24年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
12/10(月) 晴れ	①敷地中心部(土)	0.10	0.10	0.10	PA-1000	
	②砂場	—	—	—	—	校舎耐震工事のため使用不可
	③校庭東部	0.11	0.11	0.10	PA-1000	
	④校庭南部	0.21	0.19	0.18	PA-1000	
	⑤校庭西部	0.10	0.10	0.11	PA-1000	
	⑥校庭北西部	0.12	0.12	0.11	PA-1000	
11/15(木) 晴れ	1F昇降口(屋内)	—	0.08	0.07	PA-1000	
	2F教室(屋内)	—	0.07	0.07	PA-1000	
	3F教室(屋内)	—	0.07	0.06	PA-1000	
	体育館(屋内)	—	0.05	0.06	PA-1000	
	①敷地中心部(土)	0.10	0.09	0.09	PA-1000	
	②砂場	—	—	—	—	校舎耐震工事のため使用不可
	③校庭東部	0.10	0.09	0.09	PA-1000	
	④校庭南部	0.24	0.18	0.17	PA-1000	
⑤校庭西部	0.10	0.09	0.10	PA-1000		
⑥校庭北西部	0.11	0.12	0.12	PA-1000		
10/12(金) 晴れ	1F教室(屋内)	—	0.07	0.07	PA-1000	
	2F教室(屋内)	—	0.07	0.07	PA-1000	
	3F教室(屋内)	—	0.06	0.07	PA-1000	
	体育館(屋内)	—	0.07	0.07	PA-1000	10/15(月)測定
10/9(火) 曇り	①敷地中心部(土)	0.09	0.08	0.08	PA-1000	
	②砂場	—	—	—	—	校舎耐震工事のため使用不可
	③校庭東部	0.07	0.08	0.07	PA-1000	
	④校庭南部	0.25	0.18	0.17	PA-1000	
	⑤校庭西部	0.08	0.10	0.11	PA-1000	
	⑥校庭北西部	0.11	0.09	0.11	PA-1000	

大山口中学校における放射線量測定結果

所在地:大山口2-1-1

平成24年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
9/14(金) 晴れ	1F玄関(屋内)	—	0.07	0.06	PA-1000	
	2F教室(屋内)	—	0.06	0.07	PA-1000	
	3F図書室(屋内)	—	0.07	0.08	PA-1000	
	体育館(屋内)	—	0.06	0.05	PA-1000	
9/11(火) 晴れ	①敷地中心部(土)	0.09	0.09	0.08	PA-1000	
	②砂場	—	—	—	—	校舎耐震工事のため使用不可
	③校庭東部	0.08	0.09	0.09	PA-1000	
	④校庭南部	0.25	0.19	0.18	PA-1000	
	⑤校庭西部	0.12	0.12	0.11	PA-1000	
	⑥校庭北西部	0.11	0.11	0.09	PA-1000	
8/14(火) 雨	1F教室(屋内)	—	—	—	PA-1000	校舎耐震工事のため使用不可
	2F教室(屋内)	—	—	—	PA-1000	〃
	3F教室(屋内)	—	—	—	PA-1000	〃
	体育館(屋内)	—	0.05	0.05	PA-1000	
8/8(水) 晴れ	①敷地中心部(土)	0.11	0.10	0.10	PA-1000	
	②砂場	—	—	—	—	校舎耐震工事のため使用不可
	③校庭東部	0.07	0.08	0.07	PA-1000	
	④校庭南部	0.25	0.19	0.19	PA-1000	
	⑤校庭西部	0.11	0.11	0.10	PA-1000	
	⑥校庭北西部	0.10	0.10	0.09	PA-1000	
7/13(金) 曇り	1F廊下(屋内)	—	0.09	0.09	PA-1000	
	2F教室(屋内)	—	0.08	0.07	PA-1000	
	3F教室(屋内)	—	0.08	0.08	PA-1000	
	体育館(屋内)	—	0.06	0.06	PA-1000	

大山口中学校における放射線量測定結果

所在地:大山口2-1-1

平成24年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
7/9(月) 晴れ	①敷地中心部(土)	0.09	0.10	0.10	PA-1000	
	②砂場	0.25	0.15	0.13	PA-1000	
	③校庭東部	0.12	0.11	0.11	PA-1000	
	④校庭南部	0.23	0.19	0.18	PA-1000	
	⑤校庭西部	0.17	0.13	0.13	PA-1000	
	⑥校庭北西部	0.11	0.11	0.10	PA-1000	
6/19(火) 曇り	1F廊下(屋内)	—	0.09	0.10	PA-1000	
	2F教室(屋内)	—	0.09	0.08	PA-1000	
	3F教室(屋内)	—	0.07	0.09	PA-1000	
	体育館(屋内)	—	0.06	0.06	PA-1000	
6/13(水) 曇り	①敷地中心部(土)	0.12	0.11	0.10	PA-1000	
	②砂場	0.24	0.18	0.15	PA-1000	
	③校庭東部	0.11	0.10	0.10	PA-1000	
	④校庭南部	0.29	0.22	0.18	PA-1000	
	⑤校庭西部	0.20	0.16	0.14	PA-1000	
	⑥校庭北西部	0.13	0.12	0.12	PA-1000	
5/15(火) 雨	1F教室(屋内)	—	0.09	0.09	PA-1000	
	2F教室(屋内)	—	0.08	0.08	PA-1000	
	3F教室(屋内)	—	0.08	0.09	PA-1000	
	体育館(屋内)	—	0.06	0.06	PA-1000	
5/14(月) 晴れ	①敷地中心部(土)	0.15	0.14	0.13	PA-1000	
	②砂場	0.17	0.18	0.15	PA-1000	
	③校庭東部	0.10	0.08	0.10	PA-1000	
	④校庭南部	0.25	0.22	0.19	PA-1000	
	⑤校庭西部	0.12	0.11	0.11	PA-1000	
	⑥校庭北西部	0.12	0.11	0.11	PA-1000	

大山口中学校における放射線量測定結果

所在地:大山口2-1-1

平成23～24年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
4/18(水) 晴れ	1F廊下(屋内)	—	0.09	0.09	PA-1000	
	3F教室(屋内)	—	0.08	0.08	PA-1000	
	体育館(屋内)	—	0.07	0.07	PA-1000	
	①敷地中心部(土)	0.13	0.13	0.13	PA-1000	
	②砂場	0.15	0.17	0.16	PA-1000	
	③校庭東部	0.11	0.13	0.13	PA-1000	
	④校庭南部	0.29	0.25	0.19	PA-1000	
	⑤校庭西部	0.18	0.17	0.16	PA-1000	
3/16(金) 晴れ	⑥校庭北西部	0.12	0.11	0.12	PA-1000	
	1F廊下(屋内)	—	0.11	0.11	PA-1000	
	3F教室(屋内)	—	0.08	0.08	PA-1000	
	体育館(屋内)	—	0.07	0.06	PA-1000	
3/15(木) 晴れ	①敷地中心部(土)	0.15	0.15	0.14	PA-1000	
	②砂場	0.14	0.17	0.16	PA-1000	
	③校庭東部	0.10	0.10	0.11	PA-1000	
	④校庭南部	0.29	0.23	0.23	PA-1000	
	⑤校庭西部	0.15	0.14	0.13	PA-1000	
	⑥校庭北西部	0.14	0.13	0.12	PA-1000	
2/13(月) 曇り	1F廊下(屋内)	—	0.10	0.10	PA-1000	
	3F教室(屋内)	—	0.08	0.08	PA-1000	
	体育館(屋内)	—	0.07	0.06	PA-1000	
2/1(水) 晴れ	①敷地中心部(土)	—	0.15	0.16	PA-1000	
	②砂場	0.19	0.18	0.16	PA-1000	
	③校庭東部	—	0.10	0.10	PA-1000	
	④校庭南部	—	0.23	0.21	PA-1000	
	⑤校庭西部	—	0.13	0.15	PA-1000	
	⑥校庭北西部	—	0.14	0.13	PA-1000	

大山口中学校における放射線量測定結果

所在地:大山口2-1-1

平成23年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
1/19(木) 曇り	1F昇降口(屋内)	—	0.10	0.08	PA-1000	
	3F教室(屋内)	—	0.08	0.08	PA-1000	
	体育館(屋内)	—	0.07	0.08	PA-1000	
平成24年 1/16(月) 曇り	①敷地中心部(土)	—	0.18	0.17	PA-1000	
	②砂場	—	0.12	—	PA-1000	
	③校庭東部	—	0.16	—	PA-1000	
	④校庭南部	—	0.25	—	PA-1000	
	⑤校庭西部	—	0.15	—	PA-1000	
	⑥校庭北西部	—	0.14	—	PA-1000	
12/15(木) 晴れ	1F廊下(屋内)	—	—	0.12	PA-1000	
	3F教室(屋内)	—	—	0.09	PA-1000	
	体育館(屋内)	—	—	0.07	PA-1000	
12/13(火) 晴れ	敷地中心部(土)	—	0.17	0.17	PA-1000	
	砂場	0.12	—	—	PA-1000	
	職員玄関横植込み	—	0.31	—	PA-1000	
	北側校舎脇ポンプ室前	—	0.34	—	PA-1000	
11/24(木) 晴れ	北側校舎脇ポンプ室前	—	0.30	—	PA-1000	
	鉄棒付近木の下	—	0.27	—	PA-1000	
	とうてき板裏木の下	—	0.31	—	PA-1000	
	体育倉庫裏	—	0.30	—	PA-1000	
11/22(火) 晴れ	1F教室(屋内)	—	0.08	—	PA-1000	
	2F教室(屋内)	—	0.08	—	PA-1000	
	3F教室(屋内)	—	0.08	—	PA-1000	
	体育館(屋内)	—	0.07	—	PA-1000	

大山口中学校における放射線量測定結果

所在地:大山口2-1-1

平成23年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
11/15(火) 晴れ	敷地中心部(土)	—	0.14	0.15	PA-1000	
	砂場	0.23	—	—	PA-1000	
10/20(木) 曇り	1F教室(屋内)	—	0.08	—	PA-1000	
	2F教室(屋内)	—	0.08	—	PA-1000	
	3F教室(屋内)	—	0.08	—	PA-1000	
	体育館(屋内)	—	0.08	—	PA-1000	
	草地	—	0.24	—	PA-1000	
	校庭北側溝	—	0.16	—	PA-1000	
	落葉	—	0.35	—	PA-1000	
	校庭南側溝	—	0.28	—	PA-1000	
	正門横側溝	—	0.21	—	PA-1000	
9/20(火) 曇り	1F教室(屋内)	—	0.08	—	PA-1000	
	2F教室(屋内)	—	0.08	—	PA-1000	
	3F教室(屋内)	—	0.09	—	PA-1000	
	体育館(屋内)	—	0.08	—	PA-1000	
	草地	—	0.19	—	PA-1000	
	校庭北側溝	—	0.16	—	PA-1000	
	落葉	—	0.28	—	PA-1000	
	校庭南側溝	—	0.27	—	PA-1000	
	正門横側溝	—	0.23	—	PA-1000	
平成23年 8/26(火) 晴れ	1F教室(屋内)	—	0.08	—	PA-1000	
	2F教室(屋内)	—	0.08	—	PA-1000	
	3F教室(屋内)	—	0.08	—	PA-1000	
	体育館(屋内)	—	0.08	—	PA-1000	