


# 桜台中学校における放射線量測定結果



# 桜台中学校における放射線量測定結果

所在地: 桜台3-27

令和3年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
1/12(水)晴れ	①敷地中心部(土)	0.04	0.04	—	PA-1000	
	②校庭北東部	0.05	0.06	—	PA-1000	
	③校庭西部	0.04	0.05	—	PA-1000	
	④校庭南西部	0.04	0.04	—	PA-1000	
	⑤校庭東部	0.07	0.07	—	PA-1000	
	⑥側溝上	0.06	0.07	—	PA-1000	
	砂場	0.03	0.05	—	PA-1000	
7/28(水)晴れ	①敷地中心部(土)	0.05	0.04	—	PA-1000	
	②校庭北東部	0.04	0.03	—	PA-1000	
	③校庭西部	0.07	0.06	—	PA-1000	
	④校庭南西部	0.04	0.04	—	PA-1000	
	⑤校庭東部	0.05	0.04	—	PA-1000	
	⑥側溝上	0.08	0.08	—	PA-1000	
	砂場	0.05	0.04	—	PA-1000	

# 桜台中学校における放射線量測定結果

所在地: 桜台3-27

令和2年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
10/7(水)晴れ	①敷地中心部(土)	0.03	0.04	—	PA-1000	
	②校庭北東部	0.04	0.04	—	PA-1000	
	③校庭西部	0.04	0.04	—	PA-1000	
	④校庭南西部	0.04	0.04	—	PA-1000	
	⑤校庭東部	0.04	0.04	—	PA-1000	
	⑥側溝上	0.06	0.05	—	PA-1000	
	砂場	0.04	0.05	—	PA-1000	
4/21(月)晴れ	①敷地中心部(土)	0.03	0.04	—	PA-1000	
	②校庭北東部	0.04	0.04	—	PA-1000	
	③校庭西部	0.05	0.05	—	PA-1000	
	④校庭南西部	0.04	0.06	—	PA-1000	
	⑤校庭東部	0.06	0.06	—	PA-1000	
	⑥側溝上	0.07	0.07	—	PA-1000	
	砂場	0.04	0.05	—	PA-1000	

# 桜台中学校における放射線量測定結果

所在地: 桜台3-27

平成31年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
10/7(月)曇り	①敷地中心部(土)	0.04	0.04	—	PA-1000	
	②校庭北東部	0.04	0.04	—	PA-1000	
	③校庭西部	0.08	0.07	—	PA-1000	
	④校庭南西部	0.04	0.05	—	PA-1000	
	⑤校庭東部	0.04	0.04	—	PA-1000	
	⑥側溝上	0.06	0.06	—	PA-1000	
	砂場	0.04	0.05	—	PA-1000	
4/19(金)晴れ	①敷地中心部(土)	0.03	0.04	—	PA-1000	
	②校庭北東部	0.04	0.04	—	PA-1000	
	③校庭西部	0.06	0.06	—	PA-1000	
	④校庭南西部	0.05	0.06	—	PA-1000	
	⑤校庭東部	0.04	0.05	—	PA-1000	
	⑥側溝上	0.06	0.06	—	PA-1000	
	砂場	0.05	0.05	—	PA-1000	

# 桜台中学校における放射線量測定結果

所在地: 桜台3-27

平成30年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
10/5(金)曇り	①敷地中心部(土)	0.04	0.05	—	PA-1000	
	②校庭北東部	0.06	0.06	—	PA-1000	
	③校庭西部	0.06	0.06	—	PA-1000	
	④校庭南西部	0.05	0.06	—	PA-1000	
	⑤校庭東部	0.04	0.04	—	PA-1000	
	⑥側溝上	0.08	0.08	—	PA-1000	
	砂場	0.05	0.06	—	PA-1000	
4/12(木)曇り	①敷地中心部(土)	0.04	0.04	—	PA-1000	
	②校庭北東部	0.03	0.04	—	PA-1000	
	③校庭西部	0.09	0.08	—	PA-1000	
	④校庭南西部	0.05	0.05	—	PA-1000	
	⑤校庭東部	0.08	0.08	—	PA-1000	
	⑥側溝上	0.06	0.07	—	PA-1000	
	砂場	0.05	0.06	—	PA-1000	

平成29年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
10/6(金)曇り	①敷地中心部(土)	0.04	0.05	—	PA-1000	
	②校庭北東部	0.04	0.04	—	PA-1000	
	③校庭西部	0.05	0.05	—	PA-1000	
	④校庭南西部	0.05	0.05	—	PA-1000	
	⑤校庭東部	0.06	0.06	—	PA-1000	
	⑥側溝上	0.08	0.08	—	PA-1000	
	砂場	0.07	0.07	—	PA-1000	
4/19(水)晴れ	①敷地中心部(土)	0.06	0.06	—	PA-1000	
	②校庭北東部	0.04	0.05	—	PA-1000	
	③校庭西部	0.07	0.08	—	PA-1000	
	④校庭南西部	0.05	0.05	—	PA-1000	
	⑤校庭東部	0.09	0.08	—	PA-1000	
	⑥側溝上	0.07	0.08	—	PA-1000	
	砂場	0.07	0.06	—	PA-1000	

# 桜台中学校における放射線量測定結果

所在地: 桜台3-27

## 平成28年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
10/7(金)晴れ	①敷地中心部(土)	0.04	0.04	—	PA-1000	
	②校庭北東部	0.04	0.05	—	PA-1000	
	③校庭西部	0.10	0.09	—	PA-1000	
	④校庭南西部	0.06	0.06	—	PA-1000	
	⑤校庭東部	0.08	0.07	—	PA-1000	
	⑥側溝上	0.08	0.08	—	PA-1000	平成28年10月測定から追加
	砂場	0.07	0.07	—	PA-1000	
4/22(金)晴れ	①敷地中心部(土)	0.04	0.05	—	PA-1000	
	②校庭北東部	0.05	0.06	—	PA-1000	
	③校庭西部	0.06	0.09	—	PA-1000	
	④校庭南西部	0.05	0.06	—	PA-1000	
	⑤校庭東部	0.07	0.10	—	PA-1000	
	砂場	0.06	0.09	—	PA-1000	

## 平成27年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
10/7(水)晴れ	①敷地中心部(土)	0.05	0.05	—	PA-1000	
	②校庭北東部	0.06	0.07	—	PA-1000	
	③校庭西部	0.09	0.11	—	PA-1000	
	④校庭南西部	0.06	0.07	—	PA-1000	
	⑤校庭東部	0.09	0.10	—	PA-1000	
	砂場	0.08	0.09	—	PA-1000	
4/27(月)晴れ	①敷地中心部(土)	0.05	0.05	—	PA-1000	
	②校庭北東部	0.06	0.06	—	PA-1000	
	③校庭西部	0.08	0.09	—	PA-1000	
	④校庭南西部	0.08	0.08	—	PA-1000	
	⑤校庭東部	0.15	0.15	—	PA-1000	
	砂場	0.09	0.09	7/20	PA-1000	(桜3)

# 桜台中学校における放射線量測定結果

所在地: 桜台3-27

平成26年度

測定日・天候	測定地点	0.0912			測定器	備考
		0.1002	0.1212	100cm		
1/9(金)晴れ	①敷地中心部(土)	0.10	0.09	—	PA-1000	
	②校庭北東部	0.11	0.09	—	PA-1000	
	③校庭西部	0.05	0.06	—	PA-1000	
	④校庭南西部	0.08	0.08	—	PA-1000	
	⑤校庭東部	0.10	0.13	—	PA-1000	
	砂場	0.07	0.10	—	PA-1000	
10/8(水)晴れ	①敷地中心部(土)	0.06	0.05	—	PA-1000	
	②校庭北東部	0.08	0.10	—	PA-1000	
	③校庭西部	0.08	0.11	—	PA-1000	
	④校庭南西部	0.06	0.08	—	PA-1000	
	⑤校庭東部	0.10	0.12	—	PA-1000	
	砂場	0.09	0.11	—	PA-1000	
7/8(火)晴れ	①敷地中心部(土)	0.05	0.06	—	PA-1000	
	②校庭北東部	0.05	0.07	—	PA-1000	
	③校庭西部	0.09	0.10	—	PA-1000	
	④校庭南西部	0.07	0.08	—	PA-1000	
	⑤校庭東部	0.12	0.17	—	PA-1000	
	砂場	0.08	0.12	—	PA-1000	
4/11(金)晴れ	①敷地中心部(土)	0.07	0.08	—	PA-1000	
	②校庭北東部	0.07	0.07	—	PA-1000	
	③校庭西部	0.11	0.12	—	PA-1000	
	④校庭南西部	0.09	0.09	—	PA-1000	
	⑤校庭東部	0.14	0.15	—	PA-1000	
	砂場	0.12	0.14	—	PA-1000	



# 桜台中学校における放射線量測定結果

所在地:桜台3-27

平成25年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
3/6(木) 晴れ	①敷地中心部(土)	0.05	0.06	—	PA-1000	
	②校庭北東部	0.05	0.06	—	PA-1000	
	③校庭西部	0.10	0.11	—	PA-1000	
	④校庭南西部	0.07	0.08	—	PA-1000	
	⑤校庭東部	0.14	0.15	—	PA-1000	
	砂場	0.11	0.12	—	PA-1000	
2/3(月) 晴れ	①敷地中心部(土)	0.06	0.07	—	PA-1000	
	②校庭北東部	0.06	0.06	—	PA-1000	
	③校庭西部	0.11	0.12	—	PA-1000	
	④校庭南西部	0.08	0.08	—	PA-1000	
	⑤校庭東部	0.13	0.15	—	PA-1000	
	砂場	0.10	0.12	—	PA-1000	
平成26年 1/7(火) 晴れ	①敷地中心部(土)	0.07	0.07	—	PA-1000	
	②校庭北東部	0.06	0.07	—	PA-1000	
	③校庭西部	0.10	0.11	—	PA-1000	
	④校庭南西部	0.07	0.08	—	PA-1000	
	⑤校庭東部	0.14	0.15	—	PA-1000	
	砂場	0.10	0.11	—	PA-1000	
12/3(火) 晴れ	①敷地中心部(土)	0.06	0.06	—	PA-1000	
	②校庭北東部	0.06	0.06	—	PA-1000	
	③校庭西部	0.09	0.09	—	PA-1000	
	④校庭南西部	0.09	0.09	—	PA-1000	
	⑤校庭東部	0.16	0.15	—	PA-1000	
	砂場	0.10	0.13	—	PA-1000	

# 桜台中学校における放射線量測定結果

所在地:桜台3-27

平成25年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
11/5(火) 晴れ	①敷地中心部(土)	0.06	0.06	—	PA-1000	
	②校庭北東部	0.14	0.16	—	PA-1000	
	③校庭西部	0.10	0.10	—	PA-1000	
	④校庭南西部	0.06	0.09	—	PA-1000	
	⑤校庭東部	0.07	0.06	—	PA-1000	
	砂場	0.10	0.12	—	PA-1000	
10/4(金) 曇り	①敷地中心部(土)	0.07	0.07	—	PA-1000	
	②校庭北東部	0.08	0.08	—	PA-1000	
	③校庭西部	0.18	0.13	—	PA-1000	
	④校庭南西部	0.09	0.09	—	PA-1000	
	⑤校庭東部	0.13	0.14	—	PA-1000	
	砂場	0.10	0.12	—	PA-1000	
9/3(火) 晴れ	①敷地中心部(土)	0.07	0.07	—	PA-1000	
	②校庭北東部	0.07	0.07	—	PA-1000	
	③校庭西部	0.11	0.10	—	PA-1000	
	④校庭南西部	0.09	0.10	—	PA-1000	
	⑤校庭東部	0.12	0.12	—	PA-1000	
	砂場	0.10	0.13	—	PA-1000	
8/5(月) 晴れ	①敷地中心部(土)	0.07	0.08	—	PA-1000	
	②校庭北東部	0.07	0.09	—	PA-1000	
	③校庭西部	0.10	0.10	—	PA-1000	
	④校庭南西部	0.10	0.10	—	PA-1000	
	⑤校庭東部	0.16	0.17	—	PA-1000	
	砂場	0.11	0.13	—	PA-1000	


# 桜台中学校における放射線量測定結果

所在地:桜台3-27

平成25年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
7/2(火) 晴れ	①敷地中心部(土)	0.07	0.08	—	PA-1000	
	②校庭北東部	0.15	0.12	—	PA-1000	
	③校庭西部	0.18	0.20	—	PA-1000	
	④校庭南西部	0.10	0.11	—	PA-1000	
	⑤校庭東部	0.17	0.18	—	PA-1000	
	砂場	0.12	0.14	—	PA-1000	
6/4(火) 晴れ	①敷地中心部(土)	0.08	0.08	—	PA-1000	
	②校庭北東部	0.06	0.07	—	PA-1000	
	③校庭西部	0.09	0.10	—	PA-1000	
	④校庭南西部	0.10	0.10	—	PA-1000	
	⑤校庭東部	0.15	0.16	—	PA-1000	
	砂場	0.11	0.12	—	PA-1000	
5/16(木) 晴れ	①敷地中心部(土)	0.08	0.07	—	PA-1000	
	②校庭北東部	0.06	0.07	—	PA-1000	
	③校庭西部	0.09	0.09	—	PA-1000	
	④校庭南西部	0.10	0.10	—	PA-1000	
	⑤校庭東部	0.14	0.13	—	PA-1000	
	砂場	0.12	0.13	—	PA-1000	
4/16(火) 晴れ	①敷地中心部(土)	0.09	0.08	—	PA-1000	
	②校庭北東部	0.11	0.09	—	PA-1000	
	③校庭西部	0.11	0.11	—	PA-1000	
	④校庭南西部	0.11	0.10	—	PA-1000	
	⑤校庭東部	0.16	0.15	—	PA-1000	
	砂場	0.12	0.13	—	PA-1000	

# 桜台中学校における放射線量測定結果(平成23~24年度)



# 桜台中学校における放射線量測定結果

所在地:桜台3-27

平成24年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
3/14(木) 曇り	1F多目的ホール(屋内)	—	0.06	0.06	PA-1000	
	2F多目的ホール(屋内)	—	0.05	0.05	PA-1000	
	3F多目的ホール(屋内)	—	0.06	0.05	PA-1000	
	体育館(屋内)	—	0.05	0.05	PA-1000	
3/4(月) 曇り	①敷地中心部(土)	0.09	0.09	0.09	PA-1000	
	②砂場	0.12	0.14	0.13	PA-1000	
	③校庭西部	0.17	0.16	0.13	PA-1000	
	④校庭南西部	0.14	0.12	0.13	PA-1000	
	⑤校庭東部	0.16	0.18	0.17	PA-1001	
	⑥校庭北東部	0.08	0.10	0.09	PA-1000	
2/6(水) 雨	1F多目的ホール(屋内)	—	0.07	0.07	PA-1000	
	2F教室(屋内)	—	0.06	0.06	PA-1000	
	3F教室(屋内)	—	0.06	0.06	PA-1000	
	体育館(屋内)	—	0.05	0.06	PA-1000	
2/4(月) 晴れ	①敷地中心部(土)	0.10	0.11	0.10	PA-1000	
	②砂場	0.12	0.14	0.15	PA-1000	
	③校庭西部	0.13	0.14	0.13	PA-1000	
	④校庭南西部	0.11	0.12	0.11	PA-1000	
	⑤校庭東部	0.16	0.17	0.18	PA-1001	
	⑥校庭北東部	0.09	0.10	0.10	PA-1000	
1/17(木) 晴れ	1F教室(屋内)	—	0.05	0.06	PA-1000	
	2F教室(屋内)	—	0.05	0.05	PA-1000	
	3F教室(屋内)	—	0.05	0.06	PA-1000	
	体育館(屋内)	—	0.05	0.05	PA-1000	

# 桜台中学校における放射線量測定結果

所在地:桜台3-27

平成24年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
平成25年 1/9(水) 曇り	①敷地中心部(土)	0.11	0.10	0.09	PA-1000	
	②砂場	0.12	0.15	0.14	PA-1000	
	③校庭西部	0.10	0.10	0.10	PA-1000	
	④校庭南西部	0.08	0.11	0.11	PA-1000	
	⑤校庭東部	0.15	0.18	0.17	PA-1001	
	⑥校庭北東部	0.13	0.13	0.12	PA-1000	
12/12(水) 晴れ	1F多目的ホール(屋内)	—	0.06	0.06	PA-1000	
	2F教室(屋内)	—	0.07	0.06	PA-1000	
	3F多目的ホール(屋内)	—	0.05	0.06	PA-1000	
	体育館(屋内)	—	0.05	0.05	PA-1000	
12/4(火) 曇り	①敷地中心部(土)	0.09	0.10	0.09	PA-1000	
	②砂場	0.12	0.14	0.14	PA-1000	
	③校庭西部	0.08	0.10	0.10	PA-1000	
	④校庭南西部	0.08	0.10	0.10	PA-1000	
	⑤校庭東部	0.18	0.20	0.19	PA-1001	
	⑥校庭北東部	0.13	0.14	0.14	PA-1000	
11/8(木) 晴れ	①敷地中心部(土)	0.09	0.10	0.10	PA-1000	
	②砂場(ビニールシート上)	0.12	0.14	0.14	PA-1000	
	③校庭西部	0.09	0.09	0.10	PA-1000	
	④校庭南西部	0.12	0.11	0.11	PA-1000	
	⑤校庭東部	0.13	0.15	0.16	PA-1001	
	⑥校庭北東部	0.09	0.11	0.10	PA-1000	
11/6(火) 雨	1F昇降口(屋内)	—	0.06	0.06	PA-1000	
	2F廊下(屋内)	—	0.05	0.06	PA-1000	
	3F廊下(屋内)	—	0.06	0.05	PA-1000	
	体育館(屋内)	—	0.05	0.06	PA-1000	

# 桜台中学校における放射線量測定結果

所在地:桜台3-27

平成24年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
10/12(金) 晴れ	1F昇降口(屋内)	—	0.05	0.06	PA-1000	
	2F廊下(屋内)	—	0.04	0.04	PA-1000	
	3F廊下(屋内)	—	0.05	0.05	PA-1000	
	体育館(屋内)	—	0.06	0.06	PA-1000	
10/3(水) 曇り	①敷地中心部(土)	0.11	0.10	0.11	PA-1000	
	②砂場	0.13	0.15	0.15	PA-1000	
	③校庭西部	0.10	0.11	0.11	PA-1000	
	④校庭南西部	0.14	0.14	0.14	PA-1000	
	⑤校庭東部	0.13	0.17	0.18	PA-1001	
	⑥校庭北東部	0.10	0.11	0.09	PA-1000	
9/13(木) 晴れ	1F多目的ホール(屋内)	—	0.06	0.06	PA-1000	
	2F教室(屋内)	—	0.04	0.05	PA-1000	
	3F教室(屋内)	—	0.05	0.06	PA-1000	
	体育館(屋内)	—	0.05	0.06	PA-1000	
9/4(火) 晴れ	①敷地中心部(土)	0.09	0.09	0.09	PA-1000	
	②砂場(ビニールシート上)	0.13	0.14	0.15	PA-1000	
	③校庭西部	0.07	0.08	0.09	PA-1000	
	④校庭南西部	0.13	0.13	0.12	PA-1000	
	⑤校庭東部	0.21	0.21	0.19	PA-1001	
	⑥校庭北東部	0.12	0.14	0.13	PA-1000	
8/6(月) 雨	1Fホール(屋内)	—	0.05	0.05	PA-1000	
	2Fホール(屋内)	—	0.06	0.06	PA-1000	
	3F廊下(屋内)	—	0.06	0.05	PA-1000	
	体育館(屋内)	—	0.05	0.06	PA-1000	

# 桜台中学校における放射線量測定結果

所在地:桜台3-27

平成24年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
8/3(金) 晴れ	①敷地中心部(土)	0.10	0.11	0.10	PA-1000	
	②砂場	0.13	0.17	0.17	PA-1000	
	③校庭西部	0.32	0.26	0.25	PA-1000	
	④校庭南西部	0.16	0.17	0.15	PA-1000	
	⑤校庭東部	0.20	0.22	0.19	PA-1001	
	⑥校庭北東部	0.11	0.12	0.13	PA-1000	
7/9(月) 晴れ	1F玄関(屋内)	—	0.07	0.07	PA-1000	
	2F教室(屋内)	—	0.06	0.06	PA-1000	
	3F教室(屋内)	—	0.06	0.06	PA-1000	
	体育館(屋内)	—	0.05	0.05	PA-1000	
7/4(水) 晴れ	①敷地中心部(土)	0.11	0.12	0.11	PA-1000	
	②砂場	0.13	0.16	0.18	PA-1000	
	③校庭西部	0.29	0.29	0.25	PA-1000	
	④校庭南西部	0.17	0.17	0.17	PA-1000	
	⑤校庭東部	0.12	0.16	0.17	PA-1001	
	⑥校庭北東部	0.11	0.13	0.12	PA-1000	
6/12(火) 雨	1Fホール(屋内)	—	0.06	0.06	PA-1000	
	2F教室(屋内)	—	0.06	0.06	PA-1000	
	3Fホール(屋内)	—	0.06	0.07	PA-1000	
	体育館(屋内)	—	0.05	0.05	PA-1000	
6/8(金) 晴れ	①敷地中心部(土)	0.14	0.14	0.13	PA-1000	
	②砂場	0.14	0.18	0.17	PA-1000	
	③校庭西部	0.31	0.28	0.27	PA-1000	
	④校庭南西部	0.27	0.21	0.20	PA-1000	
	⑤校庭東部	0.14	0.15	0.17	PA-1001	
	⑥校庭北東部	0.15	0.14	0.14	PA-1000	



# 桜台中学校における放射線量測定結果

所在地:桜台3-27

平成24年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
5/9(水) 曇り	1F教室(屋内)	—	0.06	0.07	PA-1000	
	2F教室(屋内)	—	0.05	0.05	PA-1000	
	3F教室(屋内)	—	0.06	0.06	PA-1000	
	体育館(屋内)	—	0.05	0.06	PA-1000	
	①敷地中心部(土)	0.14	0.13	0.13	PA-1000	
	②砂場	0.18	0.20	0.19	PA-1000	
	③校庭西部	0.42	0.35	0.33	PA-1000	
	④校庭南西部	0.19	0.20	0.20	PA-1000	
	⑤校庭東部	0.29	0.25	0.24	PA-1001	
⑥校庭北東部	0.14	0.14	0.13	PA-1000		
4/20(金) 曇り	1F昇降口(屋内)	—	0.07	0.08	PA-1000	
	2F教室(屋内)	—	0.05	0.07	PA-1000	
	3F教室(屋内)	—	0.07	0.06	PA-1000	
	体育館(屋内)	—	0.05	0.05	PA-1000	
4/12(木) 晴れ	①敷地中心部(土)	0.14	0.14	0.14	PA-1000	
	②砂場	0.14	0.19	0.19	PA-1000	
	③校庭西部	0.26	0.27	0.26	PA-1000	
	④校庭南西部	0.20	0.21	0.21	PA-1000	
	⑤校庭東部	0.28	0.25	0.26	PA-1001	
	⑥校庭北東部	0.17	0.17	0.16	PA-1000	

# 桜台中学校における放射線量測定結果

所在地:桜台3-27

平成23年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
3/16(金) 晴れ	1F教室(屋内)	—	0.07	0.07	PA-1000	
	2F教室(屋内)	—	0.06	0.07	PA-1000	
	3F教室(屋内)	—	0.07	0.06	PA-1000	
	体育館(屋内)	—	0.09	0.08	PA-1000	
3/7(水) 曇り	①敷地中心部(土)	0.16	0.16	0.15	PA-1000	
	②砂場(ビニールシート上)	0.17	0.21	0.23	PA-1000	
	③校庭西部	0.35	0.31	0.32	PA-1000	
	④校庭南西部	0.37	0.30	0.28	PA-1000	
	⑤校庭東部	0.25	0.24	0.20	PA-1001	
	⑥校庭北東部	0.20	0.21	0.19	PA-1000	
2/14(火) 曇り	1F教室(屋内)	—	0.06	0.07	PA-1000	
	2F教室(屋内)	—	0.06	0.07	PA-1000	
	3F教室(屋内)	—	0.05	0.07	PA-1000	
	体育館(屋内)	—	0.08	0.07	PA-1000	
2/1(水) 晴れ	①敷地中心部(土)	—	0.17	0.16	PA-1000	
	②砂場	0.24	0.24	0.23	PA-1000	
	③校庭西部	—	0.33	0.24	PA-1000	
	④校庭南西部	—	0.21	0.19	PA-1000	
	⑤校庭東部	—	0.26	0.26	PA-1001	
	⑥校庭北東部	—	0.28	0.24	PA-1000	

# 桜台中学校における放射線量測定結果

所在地:桜台3-27

平成23年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
1/18(水) 晴れ	1F教室(屋内)	—	0.06	0.06	PA-1000	
	2F教室(屋内)	—	0.06	0.06	PA-1000	
	3F教室(屋内)	—	0.06	0.06	PA-1000	
	体育館(屋内)	—	0.06	0.07	PA-1000	
平成24年 1/11(水) 曇り	①敷地中心部(土)	—	0.22	0.21	PA-1000	
	②砂場	0.20	0.25	—	PA-1000	
	③校庭西部	—	0.46	—	PA-1000	
	④校庭南西部	—	0.38	—	PA-1000	
	⑤校庭東部	—	0.31	—	PA-1001	
	⑥校庭北東部	—	0.20	—	PA-1000	
12/14(水) 曇り	1F教室(屋内)	—	—	0.07	PA-1000	
	2F教室(屋内)	—	—	0.06	PA-1000	
	3F教室(屋内)	—	—	0.07	PA-1000	
	体育館(屋内)	—	—	0.07	PA-1000	
12/6(火) 曇り	敷地中心部(土)	—	0.22	0.20	PA-1000	
	砂場	0.20	—	—	PA-1000	
	体育倉庫西側側溝	—	0.31	—	PA-1000	
	校庭北西側溝	—	0.41	—	PA-1000	
11/18(金) 晴れ	1F生徒会室(屋内)	—	0.08	—	PA-1000	
	2F図書室(屋内)	—	0.06	—	PA-1000	
	3F音楽室(屋内)	—	0.07	—	PA-1000	
	体育館(屋内)	—	0.07	—	PA-1000	
11/17(木) 晴れ	給食室北側脇	—	0.35	—	PA-1000	
	剣道場東側脇	—	0.36	—	PA-1000	

# 桜台中学校における放射線量測定結果

所在地:桜台3-27

平成23年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
11/8(火) 曇り	敷地中心部(土)	—	0.21	0.21	PA-1000	
	砂場	0.21	—	—	PA-1000	
10/20(木) 曇り	1F教室(屋内)	—	0.08	—	PA-1000	
	2F教室(屋内)	—	0.06	—	PA-1000	
	3F教室(屋内)	—	0.06	—	PA-1000	
	体育館(屋内)	—	0.07	—	PA-1000	
	校庭南側溝	—	0.38	—	PA-1000	
	草地1	—	0.29	—	PA-1000	
	草地2	—	0.43	—	PA-1000	
	校庭北西側溝	—	0.42	—	PA-1000	
	正門横側溝	—	0.37	—	PA-1000	
9/20(火) 曇り	1F教室(屋内)	—	0.07	—	PA-1000	
	2F教室(屋内)	—	0.06	—	PA-1000	
	3F教室(屋内)	—	0.07	—	PA-1000	
	体育館(屋内)	—	0.07	—	PA-1000	
	校庭南側溝	—	0.39	—	PA-1000	
	草地1	—	0.30	—	PA-1000	
	草地2	—	0.48	—	PA-1000	
	校庭北西側溝	—	0.42	—	PA-1000	
	正門横側溝	—	0.36	—	PA-1000	
平成23年 8/26(火) 晴れ	1F教室(屋内)	—	0.07	—	PA-1000	
	2F教室(屋内)	—	0.07	—	PA-1000	
	3F教室(屋内)	—	0.07	—	PA-1000	
	体育館(屋内)	—	0.07	—	PA-1000	