


富士西子供の遊び場における放射線量測定結果



富士西子供の遊び場における放射線量測定結果

所在地:富士159-35外

令和2年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
12/4(金)晴れ	①広場中心	—	0.06	—	PA-1000	
	②すべり台降口	—	0.06	—	PA-1000	
	③ブランコ下	—	0.05	—	PA-1000	
	砂場	0.04	0.05	—	PA-1000	
6/2(火)曇り	①広場中心	—	0.04	—	PA-1000	
	②すべり台降口	—	0.05	—	PA-1000	
	③ブランコ下	—	0.05	—	PA-1000	
	砂場	0.05	0.07	—	PA-1000	

平成31年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
12/3(火)晴れ	①広場中心	—	0.05	—	PA-1000	
	②すべり台降口	—	0.06	—	PA-1000	
	③ブランコ下	—	0.04	—	PA-1000	
	砂場	0.05	0.05	—	PA-1000	
6/7(金)曇り	①広場中心	—	0.06	—	PA-1000	
	②すべり台降口	—	0.06	—	PA-1000	
	③ブランコ下	—	0.05	—	PA-1000	
	砂場	0.04	0.05	—	PA-1000	

富士西子供の遊び場における放射線量測定結果

所在地:富士159-35外

平成30年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
12/5(水)曇り	①広場中心	—	0.06	—	PA-1000	
	②すべり台降口	—	0.06	—	PA-1000	
	③ブランコ下	—	0.05	—	PA-1000	
	砂場	0.05	0.07	—	PA-1000	
6/7(木)晴れ	①広場中心	—	0.05	—	PA-1000	
	②すべり台降口	—	0.06	—	PA-1000	
	③ブランコ下	—	0.06	—	PA-1000	
	砂場	0.05	0.05	—	PA-1000	

平成29年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
12/7(木)晴れ	①広場中心	—	0.05	—	PA-1000	
	②すべり台降口	—	0.07	—	PA-1000	
	③ブランコ下	—	0.05	—	PA-1000	
	砂場	0.06	0.06	—	PA-1000	
6/7(水)曇り	①広場中心	—	0.05	—	PA-1000	
	②すべり台降口	—	0.08	—	PA-1000	
	③ブランコ下	—	0.05	—	PA-1000	
	砂場	0.07	0.06	—	PA-1000	

富士西子供の遊び場における放射線量測定結果

所在地:富士159-35外

平成28年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
12/8(木)晴れ	①広場中心	—	0.06	—	PA-1000	
	②すべり台降口	—	0.09	—	PA-1000	
	③ブランコ下	—	0.06	—	PA-1000	
	砂場	0.08	0.07	—	PA-1000	
6/7(火)曇り	①広場中心	—	0.06	—	PA-1000	
	②すべり台降口	—	0.08	—	PA-1000	
	③ブランコ下	—	0.06	—	PA-1000	
	砂場	0.06	0.08	—	PA-1000	

平成27年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
12/7(月)晴れ	①広場中心	—	0.07	—	PA-1000	
	②すべり台降口	—	0.10	—	PA-1000	
	③ブランコ下	—	0.07	—	PA-1000	
	砂場	0.07	0.08	—	PA-1000	
6/8(月)晴れ	①広場中心	—	0.07	—	PA-1000	
	②すべり台降口	—	0.09	—	PA-1000	
	③ブランコ下	—	0.07	—	PA-1000	
	砂場	0.08	0.08	—	PA-1000	

富士西子供の遊び場における放射線量測定結果

所在地:富士159-35外

平成26年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
3/6(金)晴れ	①広場中心	—	0.07	—	PA-1000	
	②すべり台降口	—	0.11	—	PA-1000	
	③ブランコ下	—	0.09	—	PA-1000	
	砂場	0.07	0.09	—	PA-1000	
12/8(月)晴れ	①広場中心	—	0.07	—	PA-1000	
	②すべり台降口	—	0.12	—	PA-1000	
	③ブランコ下	—	0.07	—	PA-1000	
	砂場	0.08	0.08	—	PA-1000	
9/8(月)曇り	①広場中心	—	0.09	—	PA-1000	
	②すべり台降口	—	0.12	—	PA-1000	
	③ブランコ下	—	0.07	—	PA-1000	
	砂場	0.08	0.09	—	PA-1000	
6/6(金)曇り	①広場中心	—	0.07	—	PA-1000	
	②すべり台降口	—	0.12	—	PA-1000	
	③ブランコ下	—	0.08	—	PA-1000	
	砂場	0.07	0.09	—	PA-1000	

富士西子供の遊び場における放射線量測定結果

所在地: 富士159-35外

平成25年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
平成26年 2/3(月)曇り	①広場中心	—	0.08	—	PA-1000	
	②すべり台降口	—	0.10	—	PA-1000	
	③ブランコ下	—	0.07	—	PA-1000	
	砂場	0.09	0.09	—	PA-1000	
12/2(月) 晴れ	①広場中心	—	0.07	—	PA-1000	
	②すべり台降口	—	0.11	—	PA-1000	
	③ブランコ下	—	0.08	—	PA-1000	
	砂場	0.11	0.09	—	PA-1000	
10/3(木) 晴れ	①広場中心	—	0.08	—	PA-1000	
	②すべり台降口	—	0.11	—	PA-1000	
	③ブランコ下	—	0.08	—	PA-1000	
	砂場	0.11	0.12	—	PA-1000	
8/1(木) 曇り	①広場中心	—	0.08	—	PA-1000	
	②すべり台降口	—	0.12	—	PA-1000	
	③ブランコ下	—	0.10	—	PA-1000	
	砂場	0.11	0.11	—	PA-1000	
	Ⓐ滑り台着地点	—	0.08	—	PA-1000	臨時測定(長時間利用の可能性がある場所)
	Ⓑうんてい下	—	0.11	—	PA-1000	"
	Ⓒベンチ	—	0.14	—	PA-1000	"
	Ⓓベンチ	—	0.15	—	PA-1000	"
	Ⓔベンチ	—	0.14	—	PA-1000	"
	Ⓕベンチ	—	0.15	—	PA-1000	"
	Ⓖベンチ	—	0.09	—	PA-1000	"
	Ⓗベンチ	—	0.09	—	PA-1000	"
	Ⓘベンチ	—	0.11	—	PA-1000	"
	Ⓙベンチ	—	0.09	—	PA-1000	"


富士西子供の遊び場における放射線量測定結果

所在地:富士159-35外

平成25年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
6／3(月) 晴れ	①広場中心	—	0.07	—	PA-1000	
	②すべり台降口	—	0.11	—	PA-1000	
	③ブランコ下	—	0.09	—	PA-1000	
	砂場	0.11	0.10	—	PA-1000	
4／15(月) 晴れ	①広場中心	—	0.09	—	PA-1000	
	②すべり台降口	—	0.10	—	PA-1000	
	③ブランコ下	—	0.13	—	PA-1000	
	砂場	0.12	0.12	—	PA-1000	

富士西子供の遊び場における放射線量測定結果(平成23～24年度)



富士西子供の遊び場における放射線量測定結果

所在地: 富士159-35外

平成24年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
3／1(月) くもり	①敷地中心部(芝)	—	0.09	—	PA-1000	
	②砂場	0.13	0.12	—	PA-1000	
	③ブランコ下	—	0.12	—	PA-1000	
	④すべり台降口	—	0.13	—	PA-1000	
2／1(金) 晴れ	①敷地中心部(芝)	—	0.09	—	PA-1000	
	②砂場	0.13	0.12	—	PA-1000	
	③ブランコ下	—	0.10	—	PA-1000	
	④すべり台降口	—	0.13	—	PA-1000	
平成25年 1／7(月) 晴れ	①敷地中心部(芝)	—	0.10	—	PA-1000	
	②砂場	0.14	0.13	—	PA-1000	
	③ブランコ下	—	0.10	—	PA-1000	
	④すべり台降口	—	0.15	—	PA-1000	
12／3(月) 曇り	①敷地中心部(芝)	—	0.11	—	PA-1000	
	②砂場	0.14	0.12	—	PA-1000	
	③ブランコ下	—	0.12	—	PA-1000	
	④すべり台降口	—	0.15	—	PA-1000	
11／5(月) 晴れ	①敷地中心部(芝)	—	0.09	—	PA-1000	
	②砂場	0.12	0.12	—	PA-1000	
	③ブランコ下	—	0.10	—	PA-1000	
	④すべり台降口	—	0.14	—	PA-1000	
10／1(月) 晴れ	①敷地中心部(芝)	—	0.08	—	PA-1000	
	②砂場	0.12	0.12	—	PA-1000	
	③ブランコ下	—	0.10	—	PA-1000	
	④すべり台降口	—	0.14	—	PA-1000	

富士西子供の遊び場における放射線量測定結果

所在地: 富士159-35外

平成24年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
9／3(月) 晴れ	①敷地中心部(芝)	—	0.11	—	PA-1000	
	②砂場	0.14	0.14	—	PA-1000	
	③ブランコ下	—	0.12	—	PA-1000	
	④すべり台降口	—	0.14	—	PA-1000	
8／1(水) 晴れ	①敷地中心部(芝)	—	0.10	—	PA-1000	
	②砂場	0.14	0.14	—	PA-1000	
	③ブランコ下	—	0.13	—	PA-1000	
	④すべり台降口	—	0.14	—	PA-1000	
7／2(月) 曇り	①敷地中心部(芝)	—	0.1	—	PA-1000	
	②砂場	0.15	0.14	—	PA-1000	
	③ブランコ下	—	0.14	—	PA-1000	
	④すべり台降口	—	0.17	—	PA-1000	
6／6(水) 曇り	①敷地中心部(芝)	—	0.1	—	PA-1000	
	②砂場	0.16	0.16	—	PA-1000	
	③ブランコ下	—	0.12	—	PA-1000	
	④すべり台降口	—	0.17	—	PA-1000	
5／7(月) 晴れ	①敷地中心部(芝)	—	0.11	—	PA-1000	
	②砂場	0.15	0.16	—	PA-1000	
	③ブランコ下	—	0.13	—	PA-1000	
	④すべり台降口	—	0.17	—	PA-1000	
4／10(火) 晴れ	①敷地中心部(芝)	—	0.11	—	PA-1000	
	②砂場	0.18	0.16	—	PA-1000	
	③ブランコ下	—	0.13	—	PA-1000	
	④すべり台降口	—	0.16	—	PA-1000	

富士西子供の遊び場における放射線量測定結果

所在地: 富士159-35外

平成23年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
3／1(木) 曇り	①敷地中心部(芝)	—	0.13	0.13	PA-1000	
	②砂場	0.18	0.18	—	PA-1000	
	③ブランコ下	—	0.14	—	PA-1000	
	④すべり台降口	—	0.17	—	PA-1000	
2／1(水) 晴れ	①敷地中心部(芝)	—	0.15	0.13	PA-1000	
	②砂場	0.17	0.16	—	PA-1000	
	③ブランコ下	—	0.18	—	PA-1000	
	④すべり台降口	—	—	—	PA-1000	
平成24年 1／10(火) 晴れ	①敷地中心部(芝)	—	0.14	0.15	PA-1000	
	②砂場	0.20	0.19	—	PA-1000	
	③ブランコ下	—	0.14	—	PA-1000	
	④すべり台降口	—	0.16	—	PA-1000	
12／5(月) 晴れ	敷地中心部(ダスト舗装)	—	0.18	0.17	PA-1000	
	砂場	0.16	—	—	PA-1000	
11／17(木) 晴れ	砂場付近植込み	—	0.25	—	PA-1000	
11／7(月) 晴れ	敷地中心部(ダスト舗装)	—	0.15	0.14	PA-1000	
	砂場	0.15	—	—	PA-1000	
10／24(月) 曇り	敷地中心部(ダスト舗装)	—	0.17	0.18	PA-1000	
	砂場	0.19	—	—	PA-1000	
	植込み	—	0.23	—	PA-1000	
平成23年 9／26(月) 曇り	植込み	—	0.21	—	PA-1000	