


白井若葉幼稚園における放射線量測定結果



白井若葉幼稚園における放射線量測定結果

所在地: 堀込1-8

令和2年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
11/9(月)晴れ	①敷地中心部	—	0.05	—	PA-1000	
	②園庭北西部	—	0.04	—	PA-1000	
	③園庭南東部	—	0.05	—	PA-1000	
	④園庭南西部	—	0.06	—	PA-1000	
	砂場	0.07	0.07	—	PA-1000	
5/14(木)晴れ	①敷地中心部	—	0.06	—	PA-1000	
	②園庭北西部	—	0.06	—	PA-1000	
	③園庭南東部	—	0.07	—	PA-1000	
	④園庭南西部	—	0.06	—	PA-1000	
	砂場	0.05	0.05	—	PA-1000	

平成31年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
11/7(木)晴れ	①敷地中心部	—	0.07	—	PA-1000	
	②園庭北西部	—	0.06	—	PA-1000	
	③園庭南東部	—	0.09	—	PA-1000	
	④園庭南西部	—	0.06	—	PA-1000	
	砂場	0.06	0.06	—	PA-1000	
5/10(金)晴れ	①敷地中心部	—	0.05	—	PA-1000	
	②園庭北西部	—	0.06	—	PA-1000	
	③園庭南東部	—	0.06	—	PA-1000	
	④園庭南西部	—	0.05	—	PA-1000	
	砂場	0.06	0.06	—	PA-1000	

白井若葉幼稚園における放射線量測定結果

所在地: 堀込1-8

平成30年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
11/5(月)晴れ	①敷地中心部	—	0.07	—	PA-1000	
	②園庭北西部	—	0.06	—	PA-1000	
	③園庭南東部	—	0.06	—	PA-1000	
	④園庭南西部	—	0.05	—	PA-1000	
	砂場	0.06	0.06	—	PA-1000	
5/11(金)晴れ	①敷地中心部	—	0.06	—	PA-1000	
	②園庭北西部	—	0.06	—	PA-1000	
	③園庭南東部	—	0.06	—	PA-1000	
	④園庭南西部	—	0.05	—	PA-1000	
	砂場	0.05	0.05	—	PA-1000	

平成29年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
11/8(水)曇り	①敷地中心部	—	0.07	—	PA-1000	
	②園庭北西部	—	0.07	—	PA-1000	
	③園庭南東部	—	0.07	—	PA-1000	
	④園庭南西部	—	0.05	—	PA-1000	
	砂場	0.05	0.06	—	PA-1000	
5/9(火)曇り	①敷地中心部	—	0.07	—	PA-1000	
	②園庭北西部	—	0.07	—	PA-1000	
	③園庭南東部	—	0.06	—	PA-1000	
	④園庭南西部	—	0.05	—	PA-1000	
	砂場	0.06	0.06	—	PA-1000	

白井若葉幼稚園における放射線量測定結果

所在地: 堀込1-8

平成28年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
11/8(火)晴れ	①敷地中心部	—	0.08	—	PA-1000	
	②園庭北西部	—	0.07	—	PA-1000	
	③園庭南東部	—	0.07	—	PA-1000	
	④園庭南西部	—	0.06	—	PA-1000	
	砂場	0.07	0.06	—	PA-1000	
5/13(金)晴れ	①敷地中心部	—	0.07	—	PA-1000	
	②園庭北西部	—	0.07	—	PA-1000	
	③園庭南東部	—	0.08	—	PA-1000	
	④園庭南西部	—	0.05	—	PA-1000	
	砂場	0.05	0.06	—	PA-1000	

平成27年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
11/9(月)曇り	①敷地中心部	—	0.07	—	PA-1000	
	②園庭北西部	—	0.08	—	PA-1000	
	③園庭南東部	—	0.07	—	PA-1000	
	④園庭南西部	—	0.06	—	PA-1000	
	砂場	0.07	0.07	—	PA-1000	
5/11(月)晴れ	①敷地中心部	—	0.08	—	PA-1000	
	②園庭北西部	—	0.07	—	PA-1000	
	③園庭南東部	—	0.07	—	PA-1000	
	④園庭南西部	—	0.08	—	PA-1000	
	砂場	0.07	0.08	—	PA-1000	

白井若葉幼稚園における放射線量測定結果

所在地: 堀込1-8

平成26年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
2/6(金)	①敷地中心部	—	0.09	—	PA-1000	
	②園庭北西部	—	0.08	—	PA-1000	
	③園庭南東部	—	0.08	—	PA-1000	
	④園庭南西部	—	0.08	—	PA-1000	
	砂場	0.05	0.07	—	PA-1000	
11/6(木)	①敷地中心部	—	0.09	—	PA-1000	
	②園庭北西部	—	0.08	—	PA-1000	
	③園庭南東部	—	0.09	—	PA-1000	
	④園庭南西部	—	0.07	—	PA-1000	
	砂場	0.08	0.09	—	PA-1000	
8/5(火)	①敷地中心部	—	0.10	—	PA-1000	
	②園庭北西部	—	0.07	—	PA-1000	
	③園庭南東部	—	0.08	—	PA-1000	
	④園庭南西部	—	0.07	—	PA-1000	
	砂場	0.10	0.10	—	PA-1000	
5/7(水)	①敷地中心部	—	0.08	—	PA-1000	
	②園庭北西部	—	0.07	—	PA-1000	
	③園庭南東部	—	0.09	—	PA-1000	
	④園庭南西部	—	0.07	—	PA-1000	
	砂場	0.10	0.10	—	PA-1000	

白井若葉幼稚園における放射線量測定結果

所在地: 堀込1-8

平成25年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
3/3(月) 曇り	①敷地中心部	—	0.08	—	PA-1000	
	②園庭北西部	—	0.10	—	PA-1000	
	③園庭南東部	—	0.10	—	PA-1000	
	④園庭南西部	—	0.07	—	PA-1000	
	砂場	0.12	0.11	—	PA-1000	
平成26年 1/6(月) 晴れ	①敷地中心部	—	0.09	—	PA-1000	
	②園庭北西部	—	0.10	—	PA-1000	
	③園庭南東部	—	0.09	—	PA-1000	
	④園庭南西部	—	0.07	—	PA-1000	
	砂場	0.13	0.11	—	PA-1000	
11/1(金) 晴れ	①敷地中心部	—	0.10	—	PA-1000	
	②園庭北西部	—	0.10	—	PA-1000	
	③園庭南東部	—	0.09	—	PA-1000	
	④園庭南西部	—	0.08	—	PA-1000	
	砂場	0.12	0.10	—	PA-1000	


白井若葉幼稚園における放射線量測定結果

所在地: 堀込1-8

平成25年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
9/2(月) 晴れ	①敷地中心部	—	0.08	—	PA-1000	
	②園庭北西部	—	0.10	—	PA-1000	
	③園庭南東部	—	0.10	—	PA-1000	
	④園庭南西部	—	0.10	—	PA-1000	
	砂場	0.14	0.14	—	PA-1000	
7/1(月) 晴れ	①敷地中心部	—	0.08	—	PA-1000	
	②園庭北西部	—	0.12	—	PA-1000	
	③園庭南東部	—	0.10	—	PA-1000	
	④園庭南西部	—	0.09	—	PA-1000	
	砂場	0.15	0.14	—	PA-1000	
5/15(水) 晴れ	①敷地中心部	—	0.09	—	PA-1000	
	②園庭北西部	—	0.11	—	PA-1000	
	③園庭南東部	—	0.10	—	PA-1000	
	④園庭南西部	—	0.07	—	PA-1000	
	砂場	0.15	0.13	—	PA-1000	

白井若葉幼稚園における放射線量測定結果(平成23~24年度)



白井若葉幼稚園における放射線量測定結果

所在地: 堀込1-8

平成24年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
3/15(木) 晴れ	1F保育室(屋内)	—	0.08	0.08	PA-1000	
	2F保育室(屋内)	—	0.08	0.09	PA-1000	
	1F遊戯室(屋内)	—	0.06	0.08	PA-1000	
3/6(水) 晴れ	①敷地中心部	—	0.12	—	PA-1000	
	②砂場	0.13	0.15	—	PA-1000	
	③園庭南東部	—	0.10	—	PA-1000	
	④園庭南西部	—	0.11	—	PA-1000	
	⑤園庭北西部	—	0.11	—	PA-1000	
2/7(木) 晴れ	1F玄関(屋内)	—	0.08	0.09	PA-1000	
	2F保育室(屋内)	—	0.09	0.08	PA-1000	
	①敷地中心部	—	0.12	—	PA-1000	
	②砂場	0.13	0.14	—	PA-1000	
	③園庭南東部	—	0.14	—	PA-1000	
	④園庭南西部	—	0.08	—	PA-1000	
平成25年 1/10(木) 晴れ	1F玄関(屋内)	—	0.08	0.09	PA-1000	
	2F保育室(屋内)	—	0.09	0.09	PA-1000	
	①敷地中心部	—	0.11	—	PA-1000	
	②砂場	0.17	0.15	—	PA-1000	
	③園庭南東部	—	0.13	—	PA-1000	
	④園庭南西部	—	0.11	—	PA-1000	
⑤園庭北西部	—	0.11	—	PA-1000		

白井若葉幼稚園における放射線量測定結果

所在地: 堀込1-8

平成24年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
12/13(木) 晴れ	1F保育室(屋内)	—	0.08	0.08	PA-1000	
	2F保育室(屋内)	—	0.10	0.09	PA-1000	
	1F遊戯室(屋内)	—	0.07	0.07	PA-1000	
12/6(木) 晴れ	①敷地中心部	—	0.11	—	PA-1000	
	②砂場	0.16	0.16	—	PA-1000	
	③園庭南東部	—	0.12	—	PA-1000	
	④園庭南西部	—	0.10	—	PA-1000	
	⑤園庭北西部	—	0.12	—	PA-1000	
11/9(金) 晴れ	①敷地中心部	—	0.10	—	PA-1000	
	②砂場	0.17	0.16	—	PA-1000	
	③園庭南東部	—	0.14	—	PA-1000	
	④園庭南西部	—	0.10	—	PA-1000	
	⑤園庭北西部	—	0.11	—	PA-1000	
11/6(火) 雨	1F保育室(屋内)	—	0.07	0.08	PA-1000	
	2F保育室(屋内)	—	0.08	0.09	PA-1000	
	1F遊戯室(屋内)	—	0.07	0.08	PA-1000	
10/15(月) 晴れ	1F保育室(屋内)	—	0.08	0.08	PA-1000	
	2F保育室(屋内)	—	0.09	0.10	PA-1000	
	2F遊戯室(屋内)	—	0.06	0.07	PA-1000	
10/4(木) 晴れ	①敷地中心部	—	0.09	—	PA-1000	
	②砂場	0.16	0.16	—	PA-1000	
	③園庭南東部	—	0.13	—	PA-1000	
	④園庭南西部	—	0.09	—	PA-1000	
	⑤園庭北西部	—	0.13	—	PA-1000	

白井若葉幼稚園における放射線量測定結果

所在地: 堀込1-8

平成24年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
9/18(火) 曇り	1F廊下(屋内)	—	0.08	0.09	PA-1000	
	2F保育室(屋内)	—	0.09	0.09	PA-1000	
	1F遊戯室(屋内)	—	0.07	0.07	PA-1000	
9/6(木) 晴れ	①敷地中心部	—	0.09	—	PA-1000	
	②砂場	0.15	0.15	—	PA-1000	
	③園庭南東部	—	0.15	—	PA-1000	
	④園庭南西部	—	0.10	—	PA-1000	
	⑤園庭北西部	—	0.11	—	PA-1000	
8/15(水) 晴れ	1F保育室(屋内)	—	0.07	0.07	PA-1000	
	2F保育室(屋内)	—	0.09	0.08	PA-1000	
	1F遊戯室(屋内)	—	0.07	0.07	PA-1000	
8/7(火) 晴れ	①敷地中心部	—	0.11	—	PA-1000	
	②砂場	0.15	0.15	—	PA-1000	
	③園庭南東部	—	0.14	—	PA-1000	
	④園庭南西部	—	0.11	—	PA-1000	
	⑤園庭北西部	—	0.11	—	PA-1000	
7/17(火) 晴れ	1F保育室(屋内)	—	0.06	0.08	PA-1000	
	2F廊下(屋内)	—	0.10	0.10	PA-1000	
	2F遊戯室(屋内)	—	0.06	0.07	PA-1000	
7/6(金) 曇り	①敷地中心部	—	0.12	—	PA-1000	
	②砂場	0.16	0.16	—	PA-1000	
	③園庭南東部	—	0.13	—	PA-1000	
	④園庭南西部	—	0.10	—	PA-1000	
	⑤園庭北西部	—	0.11	—	PA-1000	

白井若葉幼稚園における放射線量測定結果

所在地: 堀込1-8

平成24年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
6/20(水) 晴れ	1F保健室(屋内)	—	0.08	0.07	PA-1000	
	2F保育室(屋内)	—	0.08	0.08	PA-1000	
	1F遊戯室(屋内)	—	0.06	0.06	PA-1000	
6/13(水) 曇り	①敷地中心部	—	0.12	—	PA-1000	
	②砂場	0.17	0.16	—	PA-1000	
	③園庭南東部	—	0.19	—	PA-1000	
	④園庭南西部	—	0.12	—	PA-1000	
	⑤園庭北西部	—	0.14	—	PA-1000	
5/15(火) 雨	1F廊下(屋内)	—	0.07	0.08	PA-1000	
	2F保育室(屋内)	—	0.11	0.08	PA-1000	
	2F遊戯室(屋内)	—	0.08	0.07	PA-1000	
5/11(金) 晴れ	①敷地中心部	—	0.13	—	PA-1000	
	②砂場	0.17	0.16	—	PA-1000	
	③園庭南東部	—	0.13	—	PA-1000	
	④園庭南西部	—	0.12	—	PA-1000	
	⑤園庭北西部	—	0.12	—	PA-1000	
4/23(月) 雨	1F保育室(屋内)	—	0.09	0.11	PA-1000	
	2F保育室(屋内)	—	0.08	0.08	PA-1000	
	2F遊戯室(屋内)	—	0.07	0.07	PA-1000	
4/16(月) 晴れ	①敷地中心部	—	0.11	—	PA-1000	
	②砂場	0.17	0.17	—	PA-1000	
	③園庭南東部	—	0.13	—	PA-1000	
	④園庭南西部	—	0.12	—	PA-1000	
	⑤園庭北西部	—	0.15	—	PA-1000	

白井若葉幼稚園における放射線量測定結果

所在地: 堀込1-8

平成23年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
3/22(木) 曇り	1F遊戯室(屋内)	—	0.07	0.06	PA-1000	
	1F保育室(屋内)	—	0.07	0.08	PA-1000	
	2F保育室(屋内)	—	0.07	0.09	PA-1000	
3/13(火) 晴れ	①敷地中心部	—	0.12	—	PA-1000	
	②砂場	0.16	0.15	—	PA-1000	
	③園庭南東部	—	0.15	—	PA-1000	
	④園庭南西部	—	0.13	—	PA-1000	
	⑤園庭北西部	—	0.16	—	PA-1000	
2/16(木) 曇り	1F保育室(屋内)	—	0.07	0.08	PA-1000	
	2F保育室(屋内)	—	0.08	0.08	PA-1000	
2/8(水) 曇り	①敷地中心部	—	0.13	0.13	PA-1000	
	②砂場	0.16	0.16	—	PA-1000	
	③園庭南東部	—	0.16	—	PA-1000	
	④園庭南西部	—	0.15	—	PA-1000	
	⑤園庭北西部	—	0.18	—	PA-1000	
1/18(水) 晴れ	1F遊戯室(屋内)	—	0.07	0.07	PA-1000	
	1F保育室(屋内)	—	0.07	0.07	PA-1000	
	2F保育室(屋内)	—	0.01	0.09	PA-1000	
平成24年 1/16(月) 曇り	①敷地中心部	—	0.16	0.15	PA-1000	
	②砂場	0.14	0.15	—	PA-1000	
	③園庭南東部	—	0.16	—	PA-1000	
	④園庭南西部	—	0.13	—	PA-1000	
	⑤園庭北西部	—	0.18	—	PA-1000	
12/15(木) 晴れ	遊戯室(屋内)	—	0.07	—	PA-1000	
	1F廊下(屋内)	—	0.08	—	PA-1000	
	2F廊下(屋内)	—	0.08	—	PA-1000	

白井若葉幼稚園における放射線量測定結果

所在地: 堀込1-8

平成23年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
12/12(月) 晴れ	敷地中心部(土)	—	0.13	0.12	PA-1000	
	砂場	0.13	—	—	PA-1000	
	登り棒脇	—	0.21	—	PA-1000	
	木製遊具脇	—	0.19	—	PA-1000	
11/15(火) 晴れ	敷地中心部(土)	—	0.11	0.12	PA-1000	10月31日に砂の入替えをしました。
	砂場	0.11	—	—	PA-1000	
	もみの木下(土)	—	0.17	0.16	PA-1000	
	1F遊戯室(屋内)	—	0.08	—	PA-1000	
	2F保育室(屋内)	—	0.08	—	PA-1000	
10/21(金) 曇り	1F保育室(屋内)	—	0.07	—	PA-1000	
	敷地中心部(土)	—	0.14	—	PA-1000	
	砂場	0.21	—	—	PA-1000	
	1F(屋内)	—	0.09	—	PA-1000	
	2F(屋内)	—	0.09	—	PA-1000	
	遊戯室(屋内)	—	0.08	—	PA-1000	
	集水枡	—	0.18	—	PA-1000	
8/10(水) 晴れ	園庭東(土)	—	0.20	—	PA-1000	
	敷地中心部(土)	—	0.14	0.13	PA-1000	
平成23年 6/23(木) 晴れ	砂場	0.26	—	—	PA-1000	
	敷地中心部(土)	—	0.14	0.16	RDS-30	
	砂場	0.17	—	—	RDS-30	