


富士南園広場における放射線量測定結果

元(仮称)富士中予定地



富士南園広場における放射線量測定結果

所在地:富士209-1

令和2年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
1/6(木)晴れ	①敷地中心部(芝)	—	0.07	—	PA-1000	
	②マウンド	—	0.05	—		
	③マウンド	—	0.05	—		
	④マウンド	—	0.06	—		
	⑤ゲートボール場	—	0.08	—		
	①敷地中心部(芝)	—	—	—	PA-1000	公園閉鎖のため欠測
	②マウンド	—	—	—		
	③マウンド	—	—	—		
	④マウンド	—	—	—		
	⑤ゲートボール場	—	—	—		

平成31年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
1/9(木)晴れ	①敷地中心部(芝)	—	0.06	—	PA-1000	
	②マウンド	—	0.05	—		
	③マウンド	—	0.05	—		
	④マウンド	—	0.06	—		
	⑤ゲートボール場	—	0.06	—		
7/2(火)曇り	①敷地中心部(芝)	—	0.06	—	PA-1000	
	②マウンド	—	0.06	—		
	③マウンド	—	0.05	—		
	④マウンド	—	0.05	—		
	⑤ゲートボール場	—	0.06	—		

富士南園広場における放射線量測定結果

所在地:富士209-1

平成30年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
1/7(月)晴れ	①敷地中心部(芝)	—	0.08	—	PA-1000	
	②マウンド	—	0.06	—		
	③マウンド	—	0.05	—		
	④マウンド	—	0.07	—		
	⑤ゲートボール場	—	0.06	—		
7/4(水)晴れ	①敷地中心部(芝)	—	0.07	—	PA-1000	
	②マウンド	—	0.06	—		
	③マウンド	—	0.05	—		
	④マウンド	—	0.07	—		
	⑤ゲートボール場	—	0.08	—		

平成29年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
1/4(木)晴れ	①敷地中心部(芝)	—	0.08	—	PA-1000	
	②マウンド	—	0.08	—		
	③マウンド	—	0.06	—		
	④マウンド	—	0.06	—		
	⑤ゲートボール場	—	0.07	—		
7/4(火)曇り	①敷地中心部(芝)	—	0.09	—	PA-1000	
	②マウンド	—	0.06	—		
	③マウンド	—	0.07	—		
	④マウンド	—	0.05	—		
	⑤ゲートボール場	—	0.06	—		

(仮称)富士中学校予定地における放射線量測定結果

所在地:富士209-1

平成28年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
1/4(水)晴れ	①敷地中心部(芝)	—	0.08	—	PA-1000	
	②マウンド	—	0.07	—		
	③マウンド	—	0.05	—		
	④マウンド	—	0.08	—		
	⑤ゲートボール場	—	0.09	—		
7/1(金)晴れ	①敷地中心部(芝)	—	0.08	—	PA-1000	
	②マウンド	—	0.06	—		
	③マウンド	—	0.05	—		
	④マウンド	—	0.06	—		
	⑤ゲートボール場	—	0.06	—		

平成27年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
平成28年 1/5(火)晴れ	①敷地中心部(芝)	—	0.09	—	PA-1000	
	②マウンド	—	0.07	—		
	③マウンド	—	0.05	—		
	④マウンド	—	0.07	—		
	⑤ゲートボール場	—	0.06	—		
7/7(火)曇り	①敷地中心部(芝)	—	0.08	—	PA-1000	
	②マウンド	—	0.07	—		
	③マウンド	—	0.05	—		
	④マウンド	—	0.08	—		
	⑤ゲートボール場	—	0.08	—		

(仮称)富士中学校予定地における放射線量測定結果

平成26年度

所在地:富士209-1

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
1/5(月)晴れ	①敷地中心部(芝)	—	0.11	—	PA-1000	
	②マウンド	—	0.08	—		
	③マウンド	—	0.08	—		
	④マウンド	—	0.05	—		
	⑤ゲートボール場	—	0.11	—		
10/1(水)曇り	①敷地中心部(芝)	—	0.12	—	PA-1000	
	②マウンド	—	0.08	—		
	③マウンド	—	0.08	—		
	④マウンド	—	0.05	—		
	⑤ゲートボール場	—	0.10	—		
7/1(火) 晴れ	①敷地中心部(芝)	—	0.09	—	PA-1000	
	②マウンド	—	0.07	—		
	③マウンド	—	0.05	—		
	④マウンド	—	0.07	—		
	⑤ゲートボール場	—	0.08	—		
4/9(水) 晴れ	①敷地中心部(芝)	—	0.12	—	PA-1000	
	②マウンド	—	0.08	—		
	③マウンド	—	0.05	—		
	④マウンド	—	0.08	—		
	⑤ゲートボール場	—	0.14	—		

(仮称)富士中学校予定地における放射線量測定結果

平成25年度

所在地:富士209-1

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
2/7(金) 晴れ	①敷地中心部(芝)	—	0.13	—	PA-1000	
	②マウンド	—	0.09	—		
	③マウンド	—	0.09	—		
	④マウンド	—	0.07	—		
	⑤ゲートボール場	—	0.09	—		

(仮称)富士中学校予定地における放射線量測定結果

平成25年度

所在地:富士209-1

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
12/3(火) 晴れ	①敷地中心部(芝)	—	0.13	—	PA-1000	
	②マウンド	—	0.13	—		
	③マウンド	—	0.06	—		
	④マウンド	—	0.06	—		
	⑤ゲートボール場	—	0.12	—		
10/4(金) 曇り	①敷地中心部(芝)	—	0.13	—	PA-1000	
	②マウンド	—	0.14	—		
	③マウンド	—	0.08	—		
	④マウンド	—	0.08	—		
	⑤ゲートボール場	—	0.12	—		
8/5(火) 晴れ	①敷地中心部(芝)	—	0.14	—	PA-1000	
	②マウンド	—	0.13	—		
	③マウンド	—	0.09	—		
	④マウンド	—	0.08	—		
	⑤ゲートボール場	—	0.14	—		
6/4(火) 晴れ	①敷地中心部(芝)	—	0.14	—	PA-1000	
	②マウンド	—	0.13	—		
	③マウンド	—	0.14	—		
	④マウンド	—	0.12	—		
	⑤ゲートボール場	—	0.07	—		
4/16(火) 晴れ	①敷地中心部(芝)	—	0.14	—	PA-1000	
	②マウンド	—	0.14	—		
	③マウンド	—	0.10	—		
	④マウンド	—	0.08	—		
	⑤ゲートボール場	—	0.14	—		

(仮称)富士中学校予定地における放射線量測定結果(平成23～24年度)

平成24年度

所在地:富士209-1

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
3/4(月)曇り	①敷地中心部(芝)	—	0.14	—	PA-1000	
	②マウンド	—	0.15	—		
	③マウンド	—	0.09	—		
	④マウンド	—	0.15	—		
	⑤ゲートボール場	—	0.13	—		
2/4(月)晴れ	①敷地中心部(芝)	—	0.15	—	PA-1000	
	②マウンド	—	0.16	—		
	③マウンド	—	0.13	—		
	④マウンド	—	0.17	—		
	⑤ゲートボール場	—	0.13	—		
平成25年 1/8(火)晴れ	①敷地中心部(芝)	—	0.15	—	PA-1000	
	②マウンド	—	0.17	—		
	③マウンド	—	0.14	—		
	④マウンド	—	0.18	—		
	⑤ゲートボール場	—	0.15	—		
12/4(火)曇り	①敷地中心部(芝)	—	0.15	—	PA-1000	
	②マウンド	—	0.13	—		
	③マウンド	—	0.14	—		
	④マウンド	—	0.15	—		
	⑤ゲートボール場	—	0.11	—		

(仮称)富士中学校予定地における放射線量測定結果

平成24年度

所在地:富士209-1

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
11/7(水)晴れ	①敷地中心部(芝)	—	0.16	—	PA-1000	
	②マウンド	—	0.14	—		
	③マウンド	—	0.16	—		
	④マウンド	—	0.16	—		
	⑤ゲートボール場	—	0.12	—		
10/2(火)晴れ	①敷地中心部(芝)	—	0.14	—	PA-1000	
	②マウンド	—	0.16	—		
	③マウンド	—	0.09	—		
	④マウンド	—	0.09	—		
	⑤ゲートボール場	—	0.14	—		
9/4(火)晴れ	①敷地中心部(芝)	—	0.15	—	PA-1000	
	②マウンド	—	0.15	—		
	③マウンド	—	0.17	—		
	④マウンド	—	0.16	—		
	⑤ゲートボール場	—	0.09	—		
8/2(木)晴れ	①敷地中心部(芝)	—	0.18	—	PA-1000	
	②マウンド	—	0.13	—		
	③マウンド	—	0.09	—		
	④マウンド	—	0.12	—		
	⑤ゲートボール場	—	0.15	—		
7/3(火)晴れ	①敷地中心部(芝)	—	0.17	—	PA-1000	
	②マウンド	—	0.12	—		
	③マウンド	—	0.09	—		
	④マウンド	—	0.09	—		
	⑤ゲートボール場	—	0.16	—		

(仮称)富士中学校予定地における放射線量測定結果

平成23～24年度

所在地:富士209-1

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
6/7(木) 晴れ	①敷地中心部(芝)	—	0.15	—	PA-1000	
	②マウンド	—	0.07	—		
	③マウンド	—	0.12	—		
	④マウンド	—	0.07	—		
	⑤ゲートボール場	—	0.15	—		
5/8(火) 晴れ	①敷地中心部(芝)	—	0.16	—	PA-1000	
	②マウンド	—	0.18	—		
	③マウンド	—	0.10	—		
	④マウンド	—	0.10	—		
	⑤ゲートボール場	—	0.15	—		
4/12(木) 晴れ	①敷地中心部(芝)	—	0.17	—	PA-1000	
	②マウンド	—	0.15	—		
	③マウンド	—	0.09	—		
	④マウンド	—	0.10	—		
	⑤ゲートボール場	—	0.18	—		
3/12(月) 晴れ	①敷地中心部(芝)	—	0.19	—	PA-1000	
	②マウンド	—	0.19	—		
	③マウンド	—	0.13	—		
	④マウンド	—	0.13	—		
	⑤ゲートボール場	—	0.20	—		
2/2(木) 晴れ	①敷地中心部(芝)	—	0.18	0.17	PA-1000	
	②マウンド	—	0.15	—		
	③マウンド	—	0.08	—		
	④マウンド	—	0.12	—		
	⑤ゲートボール場	—	0.21	—		

(仮称)富士中学校予定地における放射線量測定結果

平成23年度

所在地:富士209-1

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
平成24年 1/11(水)晴れ	①敷地中心部(芝)	—	0.20	0.19	PA-1000	
	②マウンド	—	0.15	—		
	③マウンド	—	0.09	—		
	④マウンド	—	0.12	—		
	⑤ゲートボール場	—	0.22	—		
12/6(火)曇り	敷地中心部(芝)	—	0.20	0.20	PA-1000	
	けやきの下	0.47	0.28	—		
	ゲートボール場	—	0.24	—		
	西バックネット裏	—	0.26	—		
	南西面 木の下	—	0.30	—		
	調整池ネットフェンス脇	—	0.18	—		
	東側ベンチ内	—	0.21	—		
11/18(金)曇り	けやきの下(5本の間)	—	0.31	—	PA-1000	
	東部ベンチ脇	—	0.26	—	PA-1000	
11/8(火)晴れ	敷地中心部(芝)	—	0.20	0.19	PA-1000	
9/7(水)晴れ	敷地中心部(芝)	—	0.22	0.21	PA-1000	
平成23年 7/12(火)晴れ	敷地中心部(芝)	—	0.32	0.33	RDS-30	