

## 消火器廃棄のQ&A

### ● 廃棄前のご確認

#### 消火器の耐用年数って どれくらいですか？

交換推奨年数を消火器ラベルに明記しております。

#### 消火器は、中身を出さないと 回収してくれないの？

いいえ。そのままの状態でも回収できます。  
(劣化または腐食している消火器は衝撃を与えると破裂の恐れもありますので、取扱い窓口にご相談ください。)

#### エアゾールタイプの製品は 回収してもらえますか？

エアゾールタイプの簡易式消火具は、廃棄物処理法上の広域認定の対象品目に該当しないため、本リサイクルシステムではお取扱いできません。  
詳しくは自治体にお問い合わせください。  
(自治体によって回収方法が異なります。)

### ● 古い消火器の回収について

#### 費用はどれくらいかかるの？

費用は距離や諸条件によって異なりますので、詳しくは取扱い窓口にお問い合わせください。

#### リサイクルシールがないと 回収してもらえない？

リサイクルシステム取扱い窓口等でシールを購入し、貼り付ければ問題ありません。

※消火器を引き取りに伺う場合や取扱い窓口（特定窓口）へ持ち込まれる場合は、別途費用がかかります。  
詳しくは取扱い窓口にお問い合わせください。


次のような消火器は、  
点検または廃棄・リサイクルを  
おすすめします。

#### 1. 「耐用年数」を過ぎている消火器

ラベルに耐用年数の表記されていない消火器については、最寄りの取扱い窓口等にお問い合わせください。

#### 2. 錆びたり腐食している消火器

#### 3. 大きなキズや変形した箇所がある 消火器



廃棄に当たっては、必ず次のことを守ってください。

- 消火器は、一般のゴミ回収には出さないでください。
- 廃棄しようとする消火器は、絶対に分解したり、薬剤を放射したりしないでください。



発行元

(社)日本消火器工業会

(株)消火器リサイクル推進センター

お問い合わせ

(株)消火器リサイクル推進センター 03-5829-6773  
(受付時間:9:00~17:00 ただし、土日祝日、休日及び12:00~13:00を除く)

## はじまっています。 消火器のリサイクル



消火器のリサイクルは、耐用年数をむかえた消火器を安全に回収してリサイクルする『セーフティー&エコロジー』な取り組みです。2010年より運用しています。

古くなった消火器は、  
お近くのリサイクル  
システム取扱い窓口へ。



<http://www.ferpc.jp/>

お近くのリサイクルシステム取扱い窓口にお問い合わせいただきます。

引き取りを依頼する  
場合は・・・？

特定窓口



消火器の引き取りを行える消火器販売店で、日本全国に約3,500社あります。

直接持ち込む  
場合は・・・？

特定窓口



or

指定引取場所



日本消火器工業会が設営したもので、日本全国に約200ヶ所あります。

お近くの取扱い窓口をお探しの際は・・・

消火器リサイクル窓口  検索  
(消火器リサイクル推進センター/リサイクル窓口検索)


郵送する  
場合は・・・？

※法人は利用できません。

電話での事前申し込みが必要です。申し込みをせずに郵便局へ持ち込んでも対応できません。

全国一律2,310円(リサイクルシール代含む)で、回収を依頼できます。※一部離島を除きます。伝票と消火器発送用の専用箱が届きますので、その際代引きにてお支払いください。

ゆうパック専用コールセンター(郵送のみのお問い合わせとなります。) 0120-822-306



2010年以降に製造された消火器



製品にはリサイクルシールが貼られています。耐用年数を過ぎたら、取扱い窓口へ引き渡してください。

新品用シール(見本)

リサイクルシールが貼られていない消火器

既製品用シールを購入し、消火器に貼り付けてから引き渡してください。

※既製品用シールはオープン価格となり、取扱い窓口がそれぞれ設定しています。詳しくはお近くの取扱い窓口にお問い合わせください。

■シールの貼り方

シールは消火器のレバーの下部に(消火器のラベルを避けて)、バーコードが縦になるように貼ってください。



既製品用シール(見本)

■悪い例



レバーに貼り付けないでください。



サビた面、汚れ面に貼り付けないでください。



全体的に腐食等、貼り付けが困難な場合は、ガムテープ等でバーコード部分を除いて補強をしてください。

注意事項

消火器を引き取りに伺う場合や取扱い窓口(特定窓口)へ持ち込まれる場合は、別途費用がかかります。