

空間線量率測定調査記録票

施設名		桜台中学校							
測定点		状況	除染前測定 平成24年 7 月 5,6 日			除染後測定 平成24年10月4日、平成25年3月29日			備考
			放射線量(地上5cm) [μ Sv/h]	放射線量(地上50cm) [μ Sv/h]	放射線量(地上100cm) [μ Sv/h]	放射線量(地上5cm) [μ Sv/h]	放射線量(地上50cm) [μ Sv/h]	放射線量(地上100cm) [μ Sv/h]	
A	1	土	0.17	0.18	0.20				
A	2	Co	0.11	0.14	0.16				
A	3	As	0.19	0.20	0.20				
A	4	As	0.14	0.15	0.14				
A	5	As	0.19	0.16	0.15				
A	6	As	0.15	0.13	0.12				
A	7	As	0.18	0.12	0.11				
A	8	As	0.14	0.13	0.11				
A	9	Co	0.19	0.20	0.20				
A	10	芝	0.36	0.31	0.27	0.10	0.14	0.14	
A	11	Co	0.18	0.20	0.18				
A	12	草	0.34	0.27	0.23	0.12	0.14	0.13	
A	13	土	0.51	0.42	0.30	0.09	0.12	0.12	
A	14	土	0.14	0.15	0.15				
A	15	草	0.22	0.22	0.23	0.17	0.17	0.17	
A	16	草	0.33	0.35	0.35	0.16	0.20	0.18	
B	17	Co	0.29	0.24	0.21	0.18	0.13	0.13	
B	18	草	0.25	0.25	0.21	0.21	0.16	0.14	
B	19	草	0.31	0.29	0.24	0.14	0.15	0.14	
B	20	As	0.18	0.17	0.14				
B	21	As	0.14	0.13	0.12				
B	22	As	0.14	0.11	0.10				
B	23	As	0.15	0.12	0.10				
B	24	Co	0.16	0.16	0.16				
B	25	土	0.14	0.16	0.17				
B	26	土	0.15	0.16	0.17				
B	27	土	0.32	0.31	0.27	0.17	0.17	0.17	
B	28	土	0.34	0.32	0.28	0.15	0.14	0.15	
B	29	草	0.37	0.33	0.32	0.12	0.14	0.16	
C	30	Co	0.26	0.20	0.16	0.15	0.10	0.11	
C	31	草	0.16	0.16	0.14				
C	32	土	0.25	0.22	0.19	0.20	0.13	0.13	
C	34	土	0.10	0.10	0.10				
C	35	土	0.09	0.10	0.11				
C	36	土	0.10	0.12	0.11				
C	37	草	0.65	0.51	0.38	0.12	0.13	0.15	
C	38	草	0.32	0.30	0.30	0.18	0.20	0.20	
D	39	Co	0.23	0.17	0.16	0.11	0.09	0.08	
D	40	草	0.32	0.26	0.22	0.15	0.11	0.11	
D	41	Co	0.19	0.21	0.23	0.13	0.13	0.12	
D	42	土	0.08	0.10	0.10				
D	43	土	0.10	0.11	0.11				
D	44	土	0.10	0.10	0.11				
D	45	草	0.61	0.41	0.32	0.13	0.15	0.17	
E	46	Co	0.17	0.14	0.12				
E	47	Co	0.10	0.10	0.11				
E	48	花	0.28	0.28	0.23	0.19	0.18	0.18	
E	49	Co	0.21	0.18	0.17				
E	50	Co	0.22	0.18	0.18				
E	51	芝	0.40	0.27	0.24	0.11	0.11	0.09	
E	52	草	0.45	0.40	0.30	0.09	0.10	0.13	
E	53	土	0.11	0.13	0.13				
E	54	土	0.13	0.14	0.14				
E	55	土	0.10	0.15	0.15				
E	56	草	0.48	0.39	0.34	0.20	0.17	0.16	
E	57	草	0.29	0.30	0.27	0.21	0.20	0.18	
F	58	Co	0.14	0.12	0.11				
F	59	Co	0.22	0.22	0.18				
F	60	土	0.19	0.20	0.20				
F	61	土	0.27	0.24	0.22	0.13	0.14	0.16	
F	62	花	0.24	0.24	0.22	0.11	0.13	0.15	
F	63	花	0.29	0.24	0.24	0.11	0.13	0.13	
F	64	草	0.25	0.23	0.27	0.13	0.12	0.12	
F	65	草	0.40	0.44	0.42	0.11	0.12	0.12	
F	66	土	0.13	0.12	0.09				
F	67	土	0.14	0.14	0.13				
F	68	草	0.49	0.42	0.40	0.15	0.19	0.15	
F	69	草	0.46	0.35	0.33	0.12	0.11	0.12	
G	70	Co	0.20	0.16	0.13				

測定点		状況	除染前測定			除染後測定			備考
			平成24年 7 月 5,6 日			平成24年10月4日、平成25年3月29日			
			放射線量(地上5cm) [μ Sv/h]	放射線量(地上50cm) [μ Sv/h]	放射線量(地上100cm) [μ Sv/h]	放射線量(地上5cm) [μ Sv/h]	放射線量(地上50cm) [μ Sv/h]	放射線量(地上100cm) [μ Sv/h]	
G	71	土	0.23	0.23	0.22	0.08	0.07	0.10	
G	72	土	0.43	0.33	0.26	0.09	0.09	0.09	
G	73	土	0.23	0.27	0.28	0.10	0.10	0.10	
G	74	土	0.21	0.21	0.24	0.09	0.08	0.11	
G	75	土	0.19	0.20	0.17				
G	76	土	0.21	0.18	0.17				
G	77	土	0.17	0.16	0.16				
G	78	土	0.20	0.16	0.17				
G	79	土	0.16	0.15	0.15				
G	80	土	0.19	0.18	0.15				
G	81	土	0.15	0.14	0.13				
G	82	土	0.16	0.14	0.15				
G	83	土	0.20	0.20	0.20				
G	84	草	0.46	0.39	0.38	0.08	0.11	0.11	
G	85	草	0.22	0.24	0.25	0.08	0.10	0.10	
H	86	Co	0.17	0.19	0.16				
H	87	Co	0.12	0.14	0.12				
H	88	土	0.21	0.17	0.18				
H	89	土	0.17	0.15	0.15				
H	90	土	0.19	0.19	0.17				
H	91	土	0.16	0.17	0.16				
H	92	土	0.18	0.17	0.16				
H	93	土	0.17	0.17	0.14				
H	94	土	0.14	0.12	0.12				
H	95	土	0.12	0.12	0.12				
H	96	土	0.10	0.09	0.10				
H	97	土	0.12	0.11	0.11				
H	98	土	0.13	0.14	0.11				
H	99	土	0.15	0.16	0.15				
H	100	土	0.21	0.23	0.25	0.09	0.10	0.10	
H	209	土	0.12	0.12	0.11				
I	101	Co	0.20	0.17	0.16				
I	102	Co	0.17	0.15	0.11				
I	103	Co	0.16	0.14	0.12				
I	104	土	0.16	0.17	0.14				
I	105	土	0.15	0.13	0.13				
I	106	土	0.16	0.14	0.13				
I	107	土	0.11	0.12	0.13				
I	108	土	0.13	0.12	0.13				
I	109	土	0.12	0.12	0.12				
I	110	土	0.16	0.12	0.14				
I	111	土	0.13	0.14	0.13				
I	112	土	0.14	0.14	0.13				
I	113	土	0.13	0.11	0.12				
I	114	土	0.11	0.13	0.11				
I	115	土	0.17	0.16	0.14				
I	116	土	0.15	0.15	0.15				
I	117	土	0.18	0.15	0.15				
I	118	草	0.46	0.33	0.27	0.11	0.13	0.14	
J	119	Co	0.12	0.13	0.13				
J	120	Co	0.16	0.15	0.14				
J	121	Co	0.17	0.15	0.13				
J	122	土	0.18	0.20	0.17				
J	123	土	0.17	0.14	0.13				
J	124	土	0.11	0.11	0.12				
J	125	土	0.10	0.09	0.11				
J	126	土	0.11	0.10	0.09				
J	127	土	0.10	0.11	0.12				
J	128	土	0.13	0.13	0.12				
J	129	土	0.15	0.13	0.12				
J	130	土	0.12	0.13	0.13				
J	131	土	0.12	0.12	0.12				
J	132	土	0.16	0.13	0.14				
J	133	土	0.18	0.16	0.14				
J	134	土	0.18	0.16	0.16				
J	135	土	0.16	0.16	0.16				
K	136	Co	0.15	0.14	0.17				
K	137	芝	0.29	0.29	0.25	0.12	0.10	0.14	
K	138	土	0.20	0.17	0.20				
K	139	土	0.16	0.16	0.16				
K	140	土	0.17	0.15	0.14				
K	141	土	0.12	0.13	0.11				
K	142	土	0.11	0.11	0.10				
K	143	土	0.08	0.09	0.08				
K	144	土	0.11	0.10	0.12				

測定点		状況	除染前測定			除染後測定			備考
			平成24年 7 月 5,6 日			平成24年10月4日、平成25年3月29日			
			放射線量(地上5cm) [μ Sv/h]	放射線量(地上50cm) [μ Sv/h]	放射線量(地上100cm) [μ Sv/h]	放射線量(地上5cm) [μ Sv/h]	放射線量(地上50cm) [μ Sv/h]	放射線量(地上100cm) [μ Sv/h]	
K	145	土	0.13	0.12	0.14				
K	146	土	0.14	0.14	0.14				
K	147	土	0.14	0.14	0.13				
K	148	土	0.16	0.15	0.16				
K	149	土	0.16	0.16	0.16				
K	150	土	0.21	0.17	0.19				
K	151	土	0.20	0.17	0.17				
K	152	土	0.18	0.19	0.19				
K	153	草	0.23	0.25	0.23	0.09	0.11	0.14	
L	154	Co	0.20	0.27	0.22	0.15	0.12	0.12	
L	155	土	0.29	0.25	0.21	0.08	0.10	0.11	
L	156	土	0.24	0.25	0.23	0.10	0.11	0.11	
L	157	土	0.17	0.18	0.17				
L	158	土	0.13	0.13	0.13				
L	159	土	0.11	0.12	0.13				
L	160	土	0.12	0.11	0.12				
L	161	土	0.13	0.14	0.12				
L	162	土	0.14	0.15	0.14				
L	163	土	0.15	0.14	0.14				
L	164	土	0.17	0.15	0.15				
L	165	土	0.20	0.19	0.17				
L	166	土	0.18	0.16	0.16				
L	167	土	0.13	0.15	0.17				
L	168	土	0.22	0.21	0.20				
L	169	土	0.26	0.20	0.22	0.11	0.11	0.10	
M	170	As	0.17	0.17	0.18				
M	171	芝	0.35	0.31	0.28	0.09	0.07	0.10	
M	172	土	0.19	0.19	0.19				
M	173	土	0.13	0.13	0.16				
M	174	土	0.17	0.17	0.15				
M	175	土	0.13	0.15	0.14				
M	176	土	0.16	0.16	0.15				
M	177	土	0.20	0.18	0.17				
M	178	土	0.15	0.17	0.16				
M	179	土	0.17	0.18	0.15				
M	180	土	0.19	0.20	0.18				
M	181	土	0.21	0.20	0.19				
M	182	土	0.20	0.20	0.18				
M	183	土	0.28	0.26	0.24	0.11	0.12	0.12	
M	184	土	0.26	0.23	0.21	0.15	0.15	0.14	
M	185	土	0.19	0.20	0.20				
M	186	草	0.32	0.26	0.24	0.11	0.14	0.13	
N	187	芝	0.30	0.28	0.27	0.09	0.12	0.13	
N	188	砂	0.14	0.17	0.18				
N	189	土	0.23	0.22	0.21	0.12	0.10	0.13	
N	190	砂	0.14	0.16	0.18				
N	191	土	0.14	0.17	0.17				
N	192	土	0.15	0.16	0.17				
N	193	土	0.21	0.21	0.20				
N	194	土	0.22	0.19	0.19				
N	195	土	0.19	0.18	0.20				
N	196	土	0.23	0.23	0.20	0.09	0.10	0.10	
N	197	土	0.22	0.21	0.22				
N	198	土	0.22	0.22	0.21				
N	199	土	0.25	0.25	0.22	0.17	0.17	0.17	
N	200	土	0.17	0.19	0.18				
N	201	土	0.27	0.23	0.21	0.10	0.12	0.14	
O	202	芝	0.30	0.30	0.26	0.09	0.09	0.11	
O	203	芝	0.29	0.28	0.26	0.10	0.11	0.12	
O	204	芝	0.32	0.31	0.28	0.08	0.11	0.13	
O	205	草	0.39	0.32	0.22	0.12	0.12	0.13	
O	206	草	0.28	0.24	0.24	0.11	0.11	0.10	
O	207	草	0.31	0.25	0.25	0.09	0.13	0.11	
O	208	土	0.39	0.28	0.24	0.13	0.14	0.14	

＜除染の方法＞ 表土の除去・客土、砂場の砂の入れ替え、U字溝・集水枳等の清掃、落葉等堆積物の除去、除草・芝生の深刈り、枝葉の剪定の中から、場所ごとに適切な方法を選択して行いました。

＜今後の対応＞ 放射線量の定期的なモニタリングを行い、基準値を超過した場所が発見された場合は、効果的な方法を検討した上で再除染を行います。