

除染作業の実施結果

施設名		大 山 口 小 学 校							
測定点		状況	除染前測定			除染後測定			備考
			平成24年 7月 5日			平成24年10月1日			
			放射線量(地上5cm) [μ Sv/h]	放射線量(地上50cm) [μ Sv/h]	放射線量(地上100cm) [μ Sv/h]	放射線量(地上5cm) [μ Sv/h]	放射線量(地上50cm) [μ Sv/h]	放射線量(地上100cm) [μ Sv/h]	
A	1	草	0.27	0.17	0.15	0.09	0.11	0.10	
A	2	草	0.18	0.16	0.18				
B	3	草	0.22	0.21	0.17				
B	4	草	0.22	0.18	0.15				
B	5	芝	0.21	0.22	0.20				
B	6	草	0.20	0.18	0.19				
B	7	草	0.22	0.20	0.18				
B	8	草	0.23	0.18	0.18	0.10	0.10	0.10	
B	9	草	0.17	0.18	0.17				
B	10	草	0.19	0.17	0.16				
C	11	土	0.11	0.12	0.13				
C	12	芝	0.25	0.20	0.20	0.11	0.15	0.14	
C	13	土	0.13	0.15	0.16				
C	14	芝	0.27	0.25	0.24	0.11	0.10	0.11	
C	15	芝	0.27	0.24	0.23	0.12	0.12	0.10	
C	16	芝	0.23	0.24	0.21	0.10	0.11	0.12	
C	17	土	0.15	0.19	0.18				
C	18	芝	0.27	0.20	0.19	0.11	0.12	0.13	
C	19	芝	0.22	0.20	0.18				
C	20	土	0.09	0.16	0.16				
C	21	土	0.11	0.12	0.13				
C	22	草	0.10	0.13	0.15				
D	23	土	0.16	0.14	0.13				
D	24	土	0.19	0.15	0.15				
D	25	土	0.16	0.18	0.17				
D	26	芝	0.25	0.22	0.21	0.18	0.18	0.16	
D	27	芝	0.22	0.20	0.19				
D	28	土	0.24	0.18	0.18	0.12	0.12	0.13	
D	29	土	0.14	0.14	0.13				
D	30	土	0.15	0.17	0.17				
D	31	芝	0.21	0.21	0.20				
D	32	芝	0.22	0.22	0.19				
D	33	草	0.16	0.15	0.15				
D	34	土	0.18	0.15	0.14				
D	35	土	0.14	0.16	0.14				
D	36	草	0.24	0.17	0.15	0.13	0.11	0.10	
E	37	土	0.12	0.14	0.15				
E	38	土	0.13	0.13	0.12				
E	39	土	0.14	0.15	0.16				
E	40	土	0.14	0.13	0.13				
E	41	土	0.15	0.14	0.15				
E	42	土	0.15	0.14	0.16				
E	43	土	0.18	0.14	0.15				
E	44	土	0.12	0.13	0.12				
E	45	土	0.15	0.15	0.15				
E	46	土	0.15	0.18	0.16				
E	47	芝	0.23	0.22	0.19	0.11	0.11	0.10	
E	48	芝	0.21	0.19	0.17				
E	49	土	0.17	0.12	0.11				
E	50	芝	0.16	0.16	0.15				
F	51	土	0.14	0.16	0.14				
F	52	芝	0.26	0.21	0.19	0.13	0.14	0.13	
F	53	芝	0.23	0.19	0.18	0.09	0.12	0.10	
F	54	土	0.16	0.18	0.15				
F	55	土	0.16	0.15	0.15				
F	56	土	0.15	0.15	0.15				
F	57	土	0.16	0.15	0.14				
F	58	土	0.15	0.14	0.13				
F	59	土	0.14	0.13	0.12				
F	60	土	0.15	0.14	0.14				
F	61	土	0.18	0.17	0.16				
F	62	芝	0.25	0.23	0.20	0.08	0.10	0.09	
F	63	芝	0.20	0.23	0.21	0.10	0.10	0.09	
F	64	芝	0.21	0.18	0.17				
F	65	芝	0.25	0.20	0.19	0.11	0.11	0.12	
F	66	土	0.13	0.13	0.15				
G	67	草	0.14	0.20	0.18				
G	68	芝	0.22	0.20	0.19				
G	69	芝	0.20	0.20	0.21				

測定点		状況	除染前測定			除染後測定			備考
			平成24年 7月 5日			平成24年10月1日			
			放射線量(地上5cm) [μ Sv/h]	放射線量(地上50cm) [μ Sv/h]	放射線量(地上100cm) [μ Sv/h]	放射線量(地上5cm) [μ Sv/h]	放射線量(地上50cm) [μ Sv/h]	放射線量(地上100cm) [μ Sv/h]	
G	70	芝	0.20	0.21	0.18				
G	71	砂場	0.09	0.09	0.11				
G	72	土	0.12	0.12	0.11				
G	73	土	0.14	0.11	0.14				
G	74	土	0.14	0.14	0.14				
G	75	土	0.13	0.12	0.11				
G	76	土	0.12	0.12	0.13				
G	77	土	0.13	0.13	0.13				
G	78	土	0.15	0.16	0.15				
G	79	土	0.15	0.16	0.17				
G	80	土	0.15	0.14	0.13				
G	81	草	0.17	0.17	0.15				
G	82	土	0.22	0.18	0.14				
H	83	土	0.15	0.12	0.12				
H	84	芝	0.22	0.20	0.18				
H	85	芝	0.26	0.23	0.18	0.11	0.11	0.10	
H	86	芝	0.18	0.18	0.15				
H	87	土	0.14	0.13	0.15				
H	88	芝	0.16	0.18	0.15				
H	89	土	0.16	0.15	0.14				
H	90	土	0.14	0.13	0.12				
H	91	土	0.11	0.13	0.12				
H	92	土	0.14	0.12	0.12				
H	93	土	0.13	0.13	0.13				
H	94	土	0.14	0.14	0.14				
H	95	土	0.15	0.14	0.14				
H	96	土	0.13	0.14	0.14				
H	97	土	0.14	0.12	0.11				
H	98	土	0.12	0.12	0.12				
I	99	草	0.11	0.15	0.14				
I	100	草	0.31	0.20	0.17	0.10	0.12	0.11	
I	101	草	0.20	0.20	0.16				
I	102	土	0.18	0.15	0.13				
I	103	土	0.21	0.15	0.15				
I	104	土	0.17	0.16	0.15				
I	105	土	0.17	0.15	0.15				
I	106	土	0.16	0.16	0.14				
I	107	土	0.15	0.14	0.12				
I	108	土	0.14	0.14	0.12				
I	109	土	0.12	0.13	0.10				
I	110	土	0.16	0.15	0.13				
I	111	土	0.17	0.15	0.14				
I	112	土	0.16	0.15	0.14				
I	113	土	0.12	0.13	0.12				
I	114	土	0.11	0.10	0.09				
I	115	土	0.11	0.13	0.12				
J	116	草	0.17	0.19	0.15				
J	117	土	0.10	0.12	0.12				
J	118	土	0.21	0.17	0.16				
J	119	土	0.13	0.16	0.14				
J	120	土	0.16	0.15	0.15				
J	121	土	0.14	0.14	0.15				
J	122	土	0.13	0.16	0.14				
J	123	土	0.14	0.14	0.14				
J	124	土	0.15	0.14	0.14				
J	125	土	0.14	0.15	0.14				
J	126	土	0.12	0.14	0.12				
J	127	土	0.16	0.12	0.12				
J	128	土	0.09	0.12	0.13				
J	129	CO	0.09	0.11	0.11				
J	130	土	0.13	0.13	0.12				
J	131	土	0.12	0.10	0.11				
J	132	土	0.16	0.15	0.15				
J	133	土	0.09	0.12	0.13				
K	134	草	0.15	0.16	0.15				
K	135	土	0.25	0.18	0.16	0.09	0.09	0.11	
K	136	土	0.11	0.11	0.12				
K	137	土	0.12	0.14	0.12				
K	138	草	0.25	0.21	0.16	0.11	0.14	0.12	
K	139	土	0.17	0.15	0.13				
K	140	土	0.12	0.12	0.12				
K	141	土	0.12	0.13	0.12				
K	142	土	0.11	0.11	0.11				
K	143	土	0.11	0.09	0.10				
K	144	土	0.11	0.12	0.12				

測定点		状況	除染前測定			除染後測定			備考
			平成24年 7月 5日			平成24年10月1日			
			放射線量(地上5cm) [μ Sv/h]	放射線量(地上50cm) [μ Sv/h]	放射線量(地上100cm) [μ Sv/h]	放射線量(地上5cm) [μ Sv/h]	放射線量(地上50cm) [μ Sv/h]	放射線量(地上100cm) [μ Sv/h]	
L	145	AS	0.13	0.12	0.10				
L	146	AS	0.12	0.12	0.09				
L	147	屋上	0.05	0.05	0.04				
L	148	屋上	0.06	0.06	0.06				
L	149	屋上	0.05	0.06	0.06				
L	150	屋上	0.06	0.06	0.06				
L	151	屋上	0.05	0.06	0.05				
L	152	屋上	0.06	0.07	0.05				
L	153	屋上	0.06	0.05	0.05				
L	154	土	0.22	0.21	0.17				
L	155	土	0.17	0.15	0.14				
L	156	土	0.22	0.14	0.14				
M	157	AS	0.13	0.11	0.10				
M	158	AS	0.13	0.09	0.10				
M	159	AS	0.17	0.14	0.13				
M	160	CO	0.19	0.16	0.14				
M	161	CO	0.16	0.11	0.11				
M	162	AS	0.19	0.12	0.13				
M	163	AS	0.14	0.12	0.13				
M	164	AS	0.12	0.10	0.10				
M	165	AS	0.11	0.11	0.10				
M	166	AS	0.14	0.13	0.12				
M	167	草	0.31	0.19	0.15	0.07	0.08	0.09	
M	168	土	0.11	0.15	0.13				
M	169	芝	0.20	0.16	0.14				
M	170	芝	0.29	0.22	0.19	0.09	0.09	0.09	
M	171	草	0.20	0.16	0.13				
N	172	AS	0.12	0.10	0.11				
N	173	AS	0.11	0.11	0.11				
N	174	土	0.17	0.19	0.15				
N	175	屋上	0.13	0.12	0.11				
N	176	屋上	0.06	0.06	0.06				
N	177	AS	0.16	0.16	0.06				
N	178	AS	0.13	0.14	0.12				
N	179	AS	0.14	0.13	0.09				
N	180	AS	0.15	0.14	0.12				
N	181	AS	0.13	0.13	0.12				
N	182	AS	0.12	0.12	0.10				
N	183	AS	0.11	0.13	0.12				
N	184	AS	0.12	0.12	0.12				
N	185	AS	0.13	0.14	0.13				
N	186	AS	0.14	0.16	0.16				
O	187	AS	0.15	0.16	0.13				
O	188	AS	0.12	0.11	0.09				
O	189	AS	0.12	0.11	0.11				
O	190	草	0.20	0.17	0.15				
O	191	草	0.20	0.14	0.12				
O	192	屋上	0.06	0.06	0.05				
O	193	屋上	0.15	0.13	0.10				
O	194	屋上	0.15	0.12	0.09				
O	195	土	0.27	0.18	0.18	0.10	0.13	0.11	
O	196	草	0.15	0.14	0.12				
O	197	草	0.18	0.16	0.15				
O	198	芝	0.20	0.18	0.15				
O	199	草	0.18	0.18	0.14				
O	200	砂	0.07	0.09	0.13				
P	201	AS	0.14	0.15	0.13				
P	202	AS	0.10	0.13	0.10				
P	203	AS	0.11	0.11	0.11				
P	204	屋上	0.06	0.06	0.06				
P	205	屋上	0.06	0.07	0.06				
P	206	屋上	0.07	0.07	0.06				
P	207	屋上	0.06	0.05	0.06				
P	208	屋上	0.06	0.06	0.05				
P	209	CO	0.08	0.08	0.07				
P	210	草	0.19	0.16	0.13				
P	211	草	0.21	0.15	0.15				
Q	212	AS	0.16	0.12	0.11				
Q	213	土	0.16	0.16	0.13				
Q	214	AS	0.09	0.08	0.10				
Q	215	AS	0.13	0.12	0.11				
Q	216	AS	0.13	0.12	0.09				
Q	217	AS	0.12	0.11	0.11				
Q	218	AS	0.09	0.07	0.09				
Q	219	AS	0.09	0.09	0.08				

測定点		状況	除染前測定			除染後測定			備考
			平成24年 7月 5日			平成24年10月1日			
			放射線量(地上5cm) [μ Sv/h]	放射線量(地上50cm) [μ Sv/h]	放射線量(地上100cm) [μ Sv/h]	放射線量(地上5cm) [μ Sv/h]	放射線量(地上50cm) [μ Sv/h]	放射線量(地上100cm) [μ Sv/h]	
Q	220	土	0.17	0.17	0.13				
R	221	土	0.14	0.16	0.14				
R	222	AS	0.11	0.13	0.11				
R	223	草	0.23	0.17	0.14	0.07	0.09	0.10	
R	224	草	0.19	0.17	0.17				
R	225	草	0.15	0.15	0.15				
R	226	草	0.23	0.18	0.15	0.18	0.17	0.16	
R	227	草	0.20	0.17	0.16				
R	228	草	0.20	0.15	0.13				
R	229	草	0.17	0.14	0.11				
R	230	草	0.14	0.11	0.11				
R	231	草	0.16	0.13	0.10				
R	232	草	0.21	0.17	0.13				
R	233	草	0.14	0.13	0.12				

＜除染の方法＞ 表土の除去・客土、砂場の砂の入れ替え、U字溝・集水枡等の清掃、落葉等堆積物の除去、除草・芝生の深刈り、枝葉の剪定の中から、場所ごとに適切な方法を選択して行いました。

＜今後の対応＞ 放射線量の定期的なモニタリングを行い、基準値を超過した場所が発見された場合は、効果的な方法を検討した上で再除染を行います。