

除染作業の実施結果

施設名		南山中学校							
測定点		状況	除染前測定 平成24年 6月 26,27,28 日			除染後測定 平成24年9月4日			備考
			放射線量(地上5cm) [μ Sv/h]	放射線量(地上50cm) [μ Sv/h]	放射線量(地上100cm) [μ Sv/h]	放射線量(地上5cm) [μ Sv/h]	放射線量(地上50cm) [μ Sv/h]	放射線量(地上100cm) [μ Sv/h]	
A	1	草	0.20	0.16	0.16				
A	2	土	0.23	0.20	0.19	0.10	0.11	0.12	
A	3	土	0.22	0.17	0.17				
A	4	土	0.31	0.18	0.16	0.10	0.13	0.14	
A	5	土	0.22	0.16	0.15				
A	6	土	0.26	0.18	0.17	0.09	0.09	0.12	
A	7	芝	0.18	0.17	0.14				
A	8	As	0.15	0.14	0.12				
A	9	As	0.13	0.10	0.10				
A	10	As	0.13	0.12	0.10				
A	11	As	0.14	0.14	0.11				
A	12	As	0.20	0.20	0.17				
A	13	As	0.22	0.18	0.18				
A	14	As	0.16	0.16	0.17				
A	15	芝	0.27	0.22	0.18	0.08	0.13	0.12	
A	16	芝	0.18	0.18	0.16				
A	17	芝	0.20	0.19	0.18				
A	18	芝	0.15	0.17	0.18				
B	1	草	0.19	0.13	0.16				
B	6	Co	0.15	0.15	0.13				
B	7	As	0.15	0.13	0.13				
B	8	As	0.13	0.13	0.13				
B	9	As	0.13	0.16	0.15				
B	10	As	0.16	0.17	0.16				
B	11	As	0.12	0.12	0.11				
B	12	As	0.15	0.14	0.13				
B	13	As	0.13	0.12	0.12				
B	14	As	0.11	0.14	0.13				
B	15	As	0.13	0.16	0.15				
B	16	花	0.14	0.15	0.15				
B	17	花	0.16	0.17	0.14				
B	18	花	0.13	0.16	0.13				
B	19	As	0.13	0.12	0.12				
B	20	芝	0.24	0.21	0.19	0.10	0.10	0.09	
B	21	草	0.13	0.15	0.16				
C	1	草	0.15	0.15	0.15				
C	6	Co	0.13	0.14	0.10				
C	7	As	0.15	0.13	0.12				
C	8	As	0.14	0.15	0.13				
C	9	屋	0.06	0.07	0.05				
C	10	屋	0.07	0.06	0.06				
C	11	屋	0.06	0.06	0.05				
C	12	屋	0.06	0.05	0.05				
C	13	屋	0.06	0.05	0.06				
C	14	屋	0.07	0.05	0.05				
C	20	芝	0.17	0.15	0.15				
C	21	土	0.38	0.26	0.22	0.21	0.14	0.14	
C	22	草	0.16	0.16	0.17				
D	1	草	0.31	0.29	0.25	0.07	0.09	0.08	
D	2	草	0.25	0.25	0.24	0.07	0.08	0.10	
D	3	草	0.36	0.33	0.26	0.12	0.12	0.10	
D	4	土	0.24	0.22	0.22	0.11	0.12	0.11	
D	5	草	0.23	0.20	0.15	0.10	0.12	0.11	
D	6	Co	0.13	0.13	0.13				
D	7	As	0.11	0.12	0.10				
D	8	As	0.19	0.13	0.15				
D	9	土	0.18	0.19	0.17				
D	15	土	0.18	0.14	0.13				
D	16	草	0.19	0.18	0.16				
D	19	芝	0.26	0.23	0.18	0.07	0.08	0.10	
D	20	土	0.19	0.20	0.21				
D	23	草	0.17	0.13	0.14				
E	1	畑	0.18	0.14	0.15				
E	5	土	0.24	0.18	0.14	0.13	0.16	0.15	
E	6	Co	0.14	0.14	0.13				
E	7	As	0.12	0.11	0.10				
E	8	As	0.11	0.11	0.11				
E	9	土	0.26	0.22	0.18	0.11	0.10	0.10	
E	10	土	0.29	0.22	0.19	0.07	0.09	0.10	

測定点		状況	除染前測定			除染後測定			備考
			平成24年 6 月 26,27,28 日			平成24年9月4日			
			放射線量(地上5cm) [μ Sv/h]	放射線量(地上50cm) [μ Sv/h]	放射線量(地上100cm) [μ Sv/h]	放射線量(地上5cm) [μ Sv/h]	放射線量(地上50cm) [μ Sv/h]	放射線量(地上100cm) [μ Sv/h]	
E	11	土	0.25	0.24	0.20	0.09	0.09	0.11	
E	12	土	0.18	0.18	0.15				
E	13	Co	0.14	0.15	0.14				
E	14	土	0.25	0.20	0.14	0.12	0.12	0.09	
E	15	草	0.26	0.26	0.20	0.20	0.16	0.14	
E	16	草	0.23	0.20	0.20	0.11	0.09	0.07	
E	17	草	0.34	0.28	0.23	0.10	0.10	0.10	
E	18	草	0.20	0.17	0.16				
E	19	草	0.24	0.21	0.23	0.09	0.12	0.11	
E	20	As	0.16	0.17	0.16				
E	21	As	0.35	0.29	0.26	0.18	0.16	0.16	
E	24	土	0.14	0.13	0.14				
F	1	畑	0.15	0.14	0.13				
F	6	Co	0.13	0.10	0.09				
F	7	As	0.12	0.12	0.10				
F	8	As	0.11	0.11	0.13				
F	9	草	0.21	0.19	0.19				
F	10	土	0.16	0.15	0.16				
F	11	屋	0.05	0.05	0.07				
F	12	屋	0.05	0.06	0.05				
F	13	屋	0.07	0.06	0.07				
F	14	屋	0.06	0.06	0.07				
F	15	屋	0.05	0.05	0.05				
F	16	屋	0.05	0.07	0.06				
F	17	屋	0.07	0.07	0.07				
F	18	屋	0.07	0.07	0.06				
F	19	屋	0.06	0.06	0.05				
F	20	芝	0.21	0.18	0.18				
F	21	As	0.21	0.21	0.19				
F	22	土	0.42	0.41	0.34	0.11	0.17	0.16	
F	23	土	0.17	0.15	0.15				
G	1	草	0.27	0.19	0.18	0.08	0.11	0.10	
G	2	草	0.55	0.27	0.20	0.22	0.21	0.16	
G	3	土	0.19	0.18	0.17				
G	4	土	0.20	0.20	0.16				
G	5	土	0.19	0.17	0.17				
G	6	Co	0.09	0.13	0.14				
G	7	Co	0.14	0.15	0.11				
G	8	As	0.16	0.14	0.16				
G	9	土	0.22	0.16	0.18				
G	10	土	0.18	0.15	0.15				
G	11	屋	0.06	0.06	0.06				
G	12	屋	0.07	0.08	0.07				
G	13	屋	0.06	0.06	0.06				
G	14	屋	0.06	0.06	0.05				
G	15	屋	0.06	0.05	0.06				
G	16	屋	0.07	0.07	0.06				
G	17	屋	0.05	0.05	0.06				
G	18	屋	0.05	0.06	0.06				
G	19	屋	0.07	0.06	0.06				
G	20	芝	0.12	0.15	0.17				
G	21	土	0.18	0.21	0.20				
G	22	草	0.19	0.16	0.17				
H	1	草	0.24	0.18	0.18	0.08	0.09	0.08	
H	3	土	0.22	0.17	0.16				
H	4	土	0.18	0.18	0.17				
H	5	土	0.16	0.15	0.12				
H	6	土	0.19	0.18	0.14				
H	7	土	0.19	0.17	0.16				
H	8	土	0.18	0.18	0.17				
H	9	土	0.19	0.17	0.16				
H	10	土	0.14	0.14	0.12				
H	11	土	0.18	0.16	0.15				
H	12	草	0.25	0.19	0.17	0.21	0.17	0.17	
H	13	土	0.16	0.16	0.15				
H	14	土	0.14	0.17	0.15				
H	15	土	0.17	0.20	0.16				
H	16	草	0.20	0.17	0.15				
H	17	草	0.20	0.19	0.16				
H	18	土	0.18	0.16	0.18				
H	19	芝	0.21	0.21	0.20				
H	20	芝	0.26	0.22	0.19	0.12	0.12	0.12	
H	21	土	0.18	0.15	0.18				
I	1	草	0.13	0.12	0.14				
I	2	土	0.21	0.20	0.21				

測定点		状況	除染前測定			除染後測定			備考
			平成24年 6 月 26,27,28 日			平成24年9月4日			
			放射線量(地上5cm) [μ Sv/h]	放射線量(地上50cm) [μ Sv/h]	放射線量(地上100cm) [μ Sv/h]	放射線量(地上5cm) [μ Sv/h]	放射線量(地上50cm) [μ Sv/h]	放射線量(地上100cm) [μ Sv/h]	
I	3	砂	0.15	0.16	0.17				
I	4	土	0.23	0.20	0.19	0.12	0.11	0.10	
I	5	土	0.22	0.18	0.16				
I	6	土	0.18	0.18	0.17				
I	7	土	0.18	0.16	0.16				
I	8	土	0.16	0.16	0.16				
I	9	土	0.19	0.16	0.15				
I	10	土	0.13	0.13	0.13				
I	11	土	0.13	0.14	0.15				
I	12	土	0.15	0.16	0.16				
I	13	土	0.17	0.16	0.15				
I	14	土	0.18	0.19	0.18				
I	15	土	0.18	0.19	0.17				
I	16	土	0.21	0.19	0.18				
I	17	土	0.21	0.18	0.17				
I	18	土	0.18	0.22	0.21				
I	19	土	0.18	0.20	0.15				
I	20	草	0.22	0.20	0.19				
J	1	草	0.14	0.15	0.12				
J	2	土	0.22	0.22	0.21				
J	3	土	0.20	0.16	0.16				
J	4	土	0.16	0.17	0.15				
J	5	土	0.21	0.18	0.14				
J	6	土	0.15	0.14	0.13				
J	7	土	0.15	0.14	0.14				
J	8	土	0.15	0.16	0.14				
J	9	土	0.18	0.16	0.14				
J	10	土	0.16	0.15	0.13				
J	11	土	0.15	0.14	0.15				
J	12	土	0.17	0.16	0.15				
J	13	土	0.16	0.18	0.15				
J	14	土	0.23	0.23	0.18	0.11	0.13	0.13	
J	15	土	0.23	0.20	0.19	0.12	0.11	0.12	
J	16	土	0.25	0.21	0.18	0.11	0.15	0.14	
J	17	土	0.21	0.20	0.20				
J	18	土	0.26	0.23	0.24	0.09	0.15	0.13	
J	19	土	0.18	0.16	0.13				
K	1	草	0.13	0.15	0.13				
K	2	土	0.26	0.24	0.19	0.13	0.13	0.14	
K	3	土	0.20	0.22	0.18				
K	4	土	0.17	0.17	0.15				
K	5	土	0.19	0.18	0.17				
K	6	土	0.16	0.14	0.15				
K	7	土	0.14	0.14	0.11				
K	8	土	0.12	0.10	0.13				
K	9	土	0.14	0.14	0.13				
K	10	土	0.13	0.13	0.11				
K	11	土	0.12	0.13	0.11				
K	12	土	0.13	0.12	0.12				
K	13	土	0.12	0.10	0.11				
K	14	土	0.18	0.14	0.13				
K	15	土	0.16	0.18	0.17				
K	16	土	0.21	0.24	0.20	0.13	0.13	0.13	
K	17	土	0.28	0.21	0.20	0.10	0.11	0.13	
K	18	土	0.28	0.22	0.22	0.11	0.13	0.13	
K	19	土	0.12	0.15	0.13				
L	1	草	0.10	0.13	0.13				
L	2	土	0.24	0.22	0.23	0.10	0.14	0.14	
L	3	土	0.16	0.17	0.17				
L	4	土	0.15	0.15	0.15				
L	5	土	0.22	0.18	0.15				
L	6	土	0.14	0.15	0.12				
L	7	土	0.14	0.13	0.12				
L	8	土	0.14	0.13	0.12				
L	9	土	0.15	0.15	0.13				
L	10	土	0.16	0.14	0.14				
L	11	土	0.12	0.15	0.13				
L	12	土	0.14	0.13	0.13				
L	13	土	0.13	0.11	0.13				
L	14	土	0.13	0.11	0.11				
L	15	土	0.18	0.16	0.19				
L	16	土	0.21	0.22	0.19				
L	17	草	0.27	0.22	0.21	0.10	0.13	0.13	
M	1	草	0.17	0.15	0.14				
M	2	土	0.24	0.32	0.28	0.14	0.20	0.17	

測定点		状況	除染前測定			除染後測定			備考
			平成24年 6 月 26,27,28 日			平成24年9月4日			
			放射線量(地上5cm) [μ Sv/h]	放射線量(地上50cm) [μ Sv/h]	放射線量(地上100cm) [μ Sv/h]	放射線量(地上5cm) [μ Sv/h]	放射線量(地上50cm) [μ Sv/h]	放射線量(地上100cm) [μ Sv/h]	
M	3	土	0.16	0.15	0.17				
M	4	土	0.18	0.15	0.15				
M	5	土	0.24	0.21	0.22	0.11	0.12	0.12	
M	6	土	0.16	0.17	0.17				
M	7	土	0.19	0.15	0.15				
M	8	土	0.16	0.15	0.16				
M	9	土	0.17	0.16	0.14				
M	10	土	0.15	0.15	0.14				
M	11	土	0.14	0.16	0.14				
M	12	土	0.15	0.15	0.14				
M	13	土	0.16	0.14	0.15				
M	14	土	0.17	0.18	0.16				
M	15	土	0.24	0.23	0.21	0.11	0.12	0.13	
M	16	草	0.25	0.23	0.21	0.10	0.14	0.14	
M	17	土	0.10	0.18	0.17				
N	1	草	0.11	0.11	0.14				
N	2	土	0.21	0.22	0.21				
N	3	土	0.17	0.15	0.12				
N	4	土	0.16	0.14	0.14				
N	5	土	0.18	0.16	0.14				
N	6	土	0.14	0.14	0.13				
N	7	土	0.19	0.20	0.16				
N	8	土	0.12	0.14	0.15				
N	9	土	0.19	0.19	0.17				
N	10	土	0.17	0.16	0.17				
N	11	土	0.14	0.15	0.16				
N	12	土	0.17	0.18	0.15				
N	13	土	0.20	0.20	0.17				
N	14	土	0.19	0.19	0.19				
N	15	土	0.22	0.22	0.22				
N	16	草	0.17	0.20	0.20				
O	1	草	0.19	0.15	0.16				
O	2	土	0.18	0.17	0.15				
O	3	土	0.15	0.15	0.14				
O	4	土	0.21	0.18	0.13				
O	5	土	0.15	0.15	0.14				
O	6	土	0.23	0.20	0.17	0.14	0.12	0.13	
O	7	土	0.33	0.26	0.24	0.10	0.11	0.12	
O	8	土	0.26	0.27	0.24	0.11	0.12	0.12	
O	9	土	0.28	0.23	0.20	0.10	0.13	0.13	
O	10	土	0.26	0.21	0.20	0.13	0.13	0.13	
O	11	芝	0.17	0.19	0.19				
O	12	土	0.29	0.20	0.15	0.10	0.10	0.10	
O	13	土	0.25	0.19	0.18	0.11	0.11	0.12	
O	14	土	0.17	0.15	0.16				
O	15	草	0.20	0.19	0.19				
P	1	土	0.13	0.15	0.13				
P	2	土	0.13	0.12	0.12				
P	3	土	0.08	0.10	0.11				
P	4	土	0.13	0.11	0.11				
P	5	土	0.14	0.12	0.13				
P	6	土	0.17	0.14	0.13				
P	7	土	0.18	0.16	0.15				
P	8	土	0.19	0.19	0.16				
P	9	土	0.20	0.18	0.18				
P	10	土	0.24	0.20	0.21	0.08	0.12	0.12	
P	11	土	0.17	0.14	0.15				
P	12	土	0.18	0.13	0.12				
P	13	土	0.09	0.10	0.12				
P	14	土	0.11	0.13	0.13				
Q	1	土	0.11	0.11	0.12				
Q	2	土	0.12	0.11	0.11				
Q	3	土	0.08	0.11	0.09				
Q	4	土	0.07	0.09	0.10				
Q	5	土	0.12	0.12	0.12				
Q	6	土	0.16	0.18	0.17				
Q	7	土	0.18	0.16	0.16				
Q	8	土	0.19	0.20	0.17				
Q	9	土	0.21	0.22	0.20				
Q	10	土	0.21	0.24	0.21	0.14	0.12	0.11	
Q	11	土	0.13	0.13	0.15				
Q	12	土	0.15	0.14	0.14				
Q	13	土	0.18	0.14	0.15				
Q	14	土	0.11	0.13	0.13				
R	1	土	0.18	0.19	0.17				

測定点		状況	除染前測定			除染後測定			備考
			平成24年 6 月 26,27,28 日			平成24年9月4日			
			放射線量(地上5cm) [μ Sv/h]	放射線量(地上50cm) [μ Sv/h]	放射線量(地上100cm) [μ Sv/h]	放射線量(地上5cm) [μ Sv/h]	放射線量(地上50cm) [μ Sv/h]	放射線量(地上100cm) [μ Sv/h]	
R	2	土	0.13	0.12	0.11				
R	3	土	0.10	0.08	0.09				
R	4	土	0.08	0.07	0.10				
R	5	土	0.12	0.11	0.11				
R	6	土	0.15	0.16	0.15				
R	7	土	0.16	0.15	0.15				
R	8	土	0.19	0.20	0.17				
R	9	土	0.20	0.21	0.20				
R	10	土	0.26	0.21	0.20	0.11	0.12	0.12	
R	11	土	0.17	0.16	0.14				
R	12	土	0.09	0.10	0.09				
R	13	土	0.10	0.11	0.12				
R	14	土	0.12	0.13	0.12				
S	1	土	0.22	0.19	0.17				
S	2	土	0.24	0.28	0.23	0.15	0.14	0.13	
S	3	土	0.12	0.10	0.09				
S	4	土	0.09	0.10	0.09				
S	5	土	0.13	0.14	0.11				
S	6	土	0.28	0.23	0.21	0.09	0.12	0.13	
S	7	土	0.32	0.31	0.27	0.14	0.14	0.14	
S	8	土	0.24	0.26	0.22	0.12	0.15	0.13	
S	9	土	0.25	0.25	0.22	0.10	0.11	0.13	
S	10	土	0.32	0.32	0.28	0.13	0.15	0.14	
S	11	土	0.16	0.13	0.14				
S	12	土	0.10	0.12	0.14				
S	13	草	0.26	0.21	0.17	0.09	0.10	0.11	
S	14	草	0.46	0.22	0.20	0.14	0.13	0.13	
T	1	土	0.20	0.17	0.18				
T	2	土	0.24	0.26	0.24	0.19	0.16	0.15	
T	3	土	0.11	0.13	0.11				
T	4	土	0.11	0.14	0.13				
T	5	土	0.13	0.14	0.15				
T	6	土	0.18	0.17	0.17				
T	7	土	0.18	0.19	0.19				
T	8	草	0.16	0.20	0.19				
T	9	草	0.26	0.17	0.18	0.12	0.13	0.14	
T	10	土	0.12	0.16	0.13				

＜除染の方法＞ 表土の除去・客土、砂場の砂の入れ替え、U字溝・集水枳等の清掃、落葉等堆積物の除去、除草・芝生の深刈り、枝葉の剪定の中から、場所ごとに適切な方法を選択して行いました。

＜今後の対応＞ 放射線量の定期的なモニタリングを行い、基準値を超過した場所が発見された場合は、効果的な方法を検討した上で再除染を行います。