

除染作業の実施結果

施設名		第一小学校							
測定点		状況	除染前測定 平成24年6月21、25、26日			除染後測定 平成24年8月20日			備考
			放射線量(地上5cm) [μ Sv/h]	放射線量(地上50cm) [μ Sv/h]	放射線量(地上100cm) [μ Sv/h]	放射線量(地上5cm) [μ Sv/h]	放射線量(地上50cm) [μ Sv/h]	放射線量(地上100cm) [μ Sv/h]	
A	1	As	0.15	0.16	0.15				
A	2	土	0.15	0.14	0.14				
A	3	土	0.14	0.16	0.13				
A	4	土	0.17	0.15	0.15				
A	5	草	0.23	0.19	0.18	0.14	0.19	0.17	
B	6	As	0.16	0.14	0.11				
B	7	草	0.18	0.18	0.15				
C	8	草	0.16	0.17	0.16				
C	9	草	0.15	0.17	0.17				
C	10	草	0.11	0.13	0.15				
C	11	草	0.13	0.16	0.17				
C	12	草	0.13	0.15	0.16				
C	13	草	0.17	0.18	0.16				
C	14	草	0.22	0.20	0.17				
C	15	As	0.15	0.15	0.14				
C	16	As	0.13	0.15	0.14				
C	17	草	0.18	0.19	0.17				
C	18	草	0.25	0.27	0.23	0.11	0.13	0.12	
C	19	草	0.20	0.19	0.17				
D	20	草	0.24	0.21	0.17	0.07	0.11	0.12	
D	21	草	0.14	0.16	0.15				
D	22	As	0.10	0.10	0.12				
D	23	As	0.08	0.08	0.08				
D	24	As	0.10	0.10	0.09				
D	25	As	0.12	0.14	0.11				
D	26	As	0.11	0.11	0.11				
D	27	As	0.11	0.11	0.10				
D	28	As	0.13	0.12	0.11				
D	29	Co	0.17	0.15	0.15				
D	30	草	0.18	0.19	0.16				
D	31	草	0.18	0.15	0.15				
D	32	草	0.14	0.16	0.17				
D	33	草	0.13	0.17	0.15				
E	34	草	0.16	0.20	0.15				
E	35	草	0.19	0.17	0.14				
E	36	土	0.12	0.14	0.13				
E	37	As	0.20	0.17	0.13				
E	38	As	0.12	0.12	0.11				
E	39	屋上	0.18	0.17	0.15				
E	40	屋上	0.16	0.18	0.16				
E	41	Co	0.09	0.10	0.12				
E	42	土	0.10	0.14	0.13				
E	43	土	0.16	0.14	0.11				
E	44	屋上	0.16	0.15	0.14				
E	45	草	0.19	0.18	0.15				
E	46	草	0.22	0.18	0.16				
F	47	土	0.14	0.16	0.16				
F	48	屋上	0.16	0.16	0.14				
F	49	屋上	0.17	0.17	0.14				
F	50	屋上	0.17	0.15	0.15				
F	51	As	0.10	0.08	0.09				
F	52	屋上	0.19	0.17	0.15				
F	53	屋上	0.17	0.18	0.15				
F	54	屋上	0.18	0.17	0.16				
F	55	屋上	0.19	0.18	0.15				
F	56	屋上	0.20	0.16	0.15				
F	57	屋上	0.14	0.13	0.15				
F	58	屋上	0.17	0.14	0.14				
F	59	草	0.21	0.21	0.16				
G	60	Co	0.12	0.14	0.14				
G	61	As	0.09	0.13	0.13				
G	62	As	0.10	0.11	0.12				
G	63	As	0.09	0.10	0.12				
G	64	As	0.11	0.12	0.13				
G	65	As	0.10	0.11	0.13				
G	66	As	0.09	0.12	0.12				
G	67	As	0.11	0.12	0.12				
G	68	As	0.10	0.12	0.13				
G	69	As	0.12	0.14	0.14				

測定点		状況	除染前測定			除染後測定			備考
			平成24年6月21、25、26日			平成24年8月20日			
			放射線量(地上5cm) [μ Sv/h]	放射線量(地上50cm) [μ Sv/h]	放射線量(地上100cm) [μ Sv/h]	放射線量(地上5cm) [μ Sv/h]	放射線量(地上50cm) [μ Sv/h]	放射線量(地上100cm) [μ Sv/h]	
G	70	As	0.12	0.13	0.15				
G	71	As	0.12	0.13	0.14				
G	72	草	0.18	0.16	0.15				
G	73	草	0.19	0.19	0.18				
G	74	草	0.18	0.17	0.16				
G	75	草	0.21	0.19	0.15				
G	76	草	0.19	0.17	0.15				
G	77	草	0.24	0.19	0.16	0.15	0.13	0.12	
G	78	草	0.19	0.16	0.16				
H	79	As	0.18	0.23	0.22	0.14	0.14	0.14	
H	80	As	0.10	0.09	0.09				
H	81	As	0.13	0.10	0.11				
H	82	As	0.12	0.13	0.13				
H	83	As	0.12	0.12	0.13				
H	84	As	0.15	0.14	0.14				
H	85	As	0.12	0.13	0.13				
H	86	As	0.11	0.12	0.12				
H	87	As	0.12	0.12	0.13				
H	88	As	0.13	0.14	0.16				
H	89	As	0.12	0.14	0.13				
H	90	As	0.12	0.12	0.12				
H	91	土	0.17	0.11	0.12				
H	92	草	0.23	0.19	0.16	0.16	0.13	0.12	
H	93	草	0.22	0.17	0.16				
H	94	草	0.25	0.16	0.16	0.21	0.17	0.11	
H	95	草	0.15	0.17	0.16				
H	96	草	0.44	0.25	0.18	0.14	0.16	0.14	
H	97	草	0.07	0.11	0.12				
I	98	As	0.18	0.16	0.17				
I	99	草	0.24	0.20	0.17	0.13	0.15	0.13	
I	100	草	0.18	0.15	0.15				
I	101	As	0.16	0.17	0.16				
I	102	草	0.25	0.24	0.19	0.12	0.13	0.12	
I	103	土	0.14	0.17	0.15				
I	104	土	0.15	0.17	0.15				
I	105	土	0.14	0.15	0.15				
I	106	土	0.14	0.16	0.16				
I	107	土	0.15	0.14	0.13				
I	108	土	0.08	0.11	0.11				
I	109	土	0.12	0.13	0.13				
I	110	土	0.14	0.13	0.13				
I	111	土	0.11	0.14	0.13				
I	112	土	0.14	0.14	0.16				
I	113	土	0.19	0.19	0.16				
I	114	土	0.20	0.19	0.17				
I	115	草	0.22	0.21	0.20				
I	116	草	0.06	0.10	0.11				
J	117	草	0.18	0.21	0.17				
J	118	草	0.20	0.17	0.16				
J	119	草	0.16	0.14	0.14				
J	120	草	0.26	0.21	0.17	0.14	0.17	0.15	
J	121	土	0.11	0.14	0.13				
J	122	土	0.14	0.15	0.14				
J	123	土	0.09	0.09	0.11				
J	124	土	0.07	0.07	0.09				
J	125	土	0.05	0.09	0.10				
J	126	土	0.09	0.10	0.08				
J	127	土	0.09	0.10	0.09				
J	128	土	0.09	0.11	0.12				
J	129	土	0.09	0.12	0.12				
J	130	土	0.07	0.09	0.12				
J	131	土	0.16	0.16	0.16				
J	132	土	0.12	0.12	0.14				
J	133	土	0.15	0.16	0.15				
J	134	草	0.22	0.24	0.20	0.08	0.11	0.11	
J	135	草	0.26	0.18	0.19	0.09	0.10	0.11	
K	136	草	0.16	0.15	0.13				
K	137	草	0.14	0.17	0.15				
K	138	草	0.16	0.16	0.15				
K	139	草	0.32	0.20	0.18	0.20	0.17	0.08	
K	140	土	0.15	0.15	0.14				
K	141	土	0.12	0.16	0.16				
K	142	土	0.12	0.12	0.11				
K	143	土	0.11	0.10	0.10				
K	144	土	0.10	0.10	0.10				

測定点		状況	除染前測定			除染後測定			備考
			平成24年6月21、25、26日			平成24年8月20日			
			放射線量(地上5cm) [μ Sv/h]	放射線量(地上50cm) [μ Sv/h]	放射線量(地上100cm) [μ Sv/h]	放射線量(地上5cm) [μ Sv/h]	放射線量(地上50cm) [μ Sv/h]	放射線量(地上100cm) [μ Sv/h]	
K	145	土	0.12	0.11	0.10				
K	146	土	0.11	0.10	0.09				
K	147	土	0.15	0.15	0.15				
K	148	土	0.18	0.18	0.16				
K	149	土	0.22	0.20	0.22				
K	150	草	0.27	0.24	0.22	0.09	0.10	0.10	
K	151	草	0.29	0.22	0.20	0.08	0.09	0.09	
K	152	草	0.17	0.20	0.17				
K	153	草	0.23	0.23	0.20	0.08	0.08	0.10	
K	154	草	0.22	0.19	0.17				
L	155	草	0.16	0.16	0.16				
L	156	草	0.23	0.16	0.14	0.18	0.17	0.16	
L	157	草	0.22	0.18	0.17				
L	158	草	0.21	0.21	0.18				
L	159	土	0.16	0.17	0.16				
L	160	土	0.16	0.14	0.17				
L	161	土	0.14	0.13	0.13				
L	162	土	0.10	0.09	0.11				
L	163	土	0.05	0.09	0.09				
L	164	土	0.16	0.15	0.16				
L	165	土	0.13	0.11	0.12				
L	166	土	0.15	0.17	0.15				
L	167	草	0.25	0.22	0.19	0.09	0.10	0.10	
L	168	草	0.27	0.23	0.19	0.08	0.09	0.10	
L	169	草	0.23	0.20	0.18	0.07	0.10	0.10	
L	170	草	0.30	0.23	0.18	0.07	0.10	0.09	
L	171	草	0.26	0.18	0.18	0.08	0.10	0.10	
L	172	草	0.21	0.18	0.16				
L	173	草	0.12	0.13	0.13				
M	174	草	0.14	0.13	0.12				
M	175	草	0.17	0.14	0.12				
M	176	草	0.21	0.17	0.15				
M	177	草	0.29	0.23	0.19	0.19	0.18	0.17	
M	178	As	0.13	0.14	0.14				
M	179	土	0.18	0.18	0.18				
M	180	土	0.16	0.18	0.17				
M	181	土	0.13	0.16	0.14				
M	182	土	0.13	0.16	0.13				
M	183	土	0.15	0.15	0.13				
M	184	土	0.15	0.13	0.15				
M	185	土	0.13	0.14	0.14				
M	186	土	0.11	0.13	0.12				
M	187	土	0.12	0.13	0.12				
M	188	Co	0.13	0.10	0.12				
M	189	草	0.17	0.16	0.15				
N	190	草	0.13	0.15	0.13				
N	191	草	0.13	0.12	0.13				
N	192	草	0.17	0.17	0.17				
N	193	As	0.14	0.14	0.14				
N	194	土	0.12	0.18	0.16				
N	195	草	0.27	0.23	0.21	0.09	0.12	0.13	
N	196	土	0.15	0.16	0.17				
N	197	土	0.17	0.17	0.15				
N	198	砂場	0.11	0.14	0.15				
N	199	草	0.19	0.16	0.17				
N	200	草	0.31	0.20	0.15	0.17	0.18	0.16	
N	201	草	0.23	0.17	0.16	0.11	0.11	0.13	
N	202	草	0.22	0.18	0.17				
N	203	草	0.18	0.14	0.12				
O	204	草	0.18	0.14	0.15				
O	205	草	0.17	0.14	0.14				
O	206	草	0.18	0.17	0.16				
O	207	As	0.13	0.14	0.13				
O	208	土	0.12	0.12	0.12				
O	209	草	0.14	0.15	0.14				
O	210	草	0.19	0.19	0.17				

測定点		状況	除染前測定			除染後測定			備考
			平成24年6月21、25、26日			平成24年8月20日			
			放射線量(地上5cm) [μ Sv/h]	放射線量(地上50cm) [μ Sv/h]	放射線量(地上100cm) [μ Sv/h]	放射線量(地上5cm) [μ Sv/h]	放射線量(地上50cm) [μ Sv/h]	放射線量(地上100cm) [μ Sv/h]	
O	211	草	0.19	0.16	0.16				
P	212	草	0.16	0.15	0.14				
P	213	Co	0.14	0.12	0.12				
P	214	Co	0.14	0.13	0.12				

＜除染の方法＞ 表土の除去・客土、砂場の砂の入れ替え、U字溝・集水枳等の清掃、落葉等堆積物の除去、除草・芝生の深刈り、枝葉の剪定の中から、場所ごとに適切な方法を選択して行いました。

＜今後の対応＞ 放射線量の定期的なモニタリングを行い、基準値を超過した場所が発見された場合は、効果的な方法を検討した上で再除染を行います。