議題1　平成２６年度の放射線対策事業の進捗状況について

1　当市の放射線対策事業の概要

当市では、平成24年4月に策定した「白井市除染実施計画」に基づき、公共施設、通学路、住宅及び事業所等の除染を進めています。
公共施設及び通学路については、平成24年度までに、小・中学校、公園、保育園、幼稚園等の公共施設84施設及び通学路延べ36㎞のうち、詳細測定の結果除染の必要があった54施設、570mの除染を行い、これによりひととおりの除染を完了しました。平成25年度以降は、局所的に残存した高線量箇所や、放射線量が再上昇した場所の局所的な除染を行っています。
住宅及び事業所については、平成24年8月に申込みの受付を開始しました。これまでに559件の申込みがあり、このうち、詳細測定の結果除染の必要があった243件を対象に除染を行いました。

また、平成23年6月から市内の公共施設で空間放射線量率の測定を開始し、現在では、全142施設で定期測定を続けているほか、市立保育園・小中学校給食食材、市内産農産物、市民等持参食品、プール水及び下水汚泥等の放射能濃度検査を行っています。

この他、ホールボディカウンター受診費の助成、市内産農産物の安全性PR（H23～25）、放射能に関する講演会の開催（H23～25）、市内在住教員等による個人線量測定（H23～25）、私立幼稚園・保育園砂場砂入替え事業補助金交付（H23）等の放射線対策事業を総合的に実施し、市民の安全・安心の確保に努めてきたところです。

2　平成２６年度の放射線対策事業の進捗状況

平成26年度事業内容			開始時期	H26当初予算額(A)	実施状況（9月末まで）	9月末までの支出済額[円](B)	執行率(B)/(A)	所管課
除染実施計画に係る事業	公共施設の除染	○モニタリング等により高線量箇所が確認された場合、施設所管課と調整し局所的な除染を実施	H23.9～	3,044,000	・再上昇箇所2施設除染（5/23七次台小の掲揚台周囲、5/30七次台中の中庭通路脇） →結果は別紙1のとおり	306	0.0%	環境課
	戸建て住宅等の除染及び支援	○住宅所有者等からの申込みに基づく詳細測定及び除染	H24.8～	1,089,000	・新規申込なし ・過年度申込分の集合住宅1件の追加措置完了	264,600	24.3%	
		○土地所有者、自治会等への支援（相談対応、手引き配布、用具貸出し等）	H24.8～	0	・相談対応、手引き配布…随時実施 ・用具貸出し…申請なし	0	-	
	除染による除去土壌の管理と処分	○市役所車庫保管土の安全管理（空間線量率の測定、地下水中放射能濃度の検査、土壌中放射能濃度の検査、除去土壌台帳管理）	H23.10～	466,000	・空間線量率測定…平日毎日実施 →車庫外の0.23μSv/h超過なし ・地下水検査…毎月1回実施 →検出なし ・土壌中放射能検査…完了 →最小907、最大29,000、平均10,074Bq/kg（※25年度：最小8,200、最大48,000、平均12,190Bq/kg）	451,440	96.9%	
		○現場保管土壌の安全管理（保管場所での年4回の空間線量率測定、除去土壌台帳管理） ※民有地の空間線量率測定は測定器貸出しで対応	H23.11～	（公共施設定期測定に合算）	・保管場所での空間線量率測定…2回目完了 →0.23μSv/h超過なし	-	-	
		○処分基準に基づく除去土壌の処分	-	0	・除去土壌の処分基準を定める環境省令未公布。国の動向を注視	0	-	

平成26年度事業内容			開始時期	H26当初予算額(A)	実施状況（9月末まで）	9月末までの支出済額[円](B)	執行率(B)/(A)	所管課
除染実施計画に係る事業	空間放射線量の測定、整理、公表	○公共施設142施設での年4回の定期測定（モニタリング） ※けやき台多目的広場は毎月 ○市域全体の放射線量の変化を把握するための測定（道路脇等192点）	H23.6～	1,700,000	・公共施設定期測定…2回目完了 ・市域全体の放射線量の変化を把握するための測定…完了 →結果は議題2で説明	619,663	36.5%	環境課
		○測定器の市民貸出し	H23.11～	0	・利用39件	0	-	
		○測定器の校正（除染関係ガイドラインに基づき年1回）	H25.7～	1,253,000	・発注済（30台）	0	0%	
上記以外の放射線対策事業	放射能汚染対策協議会の運営	○市の放射線対策事業に係る方針等の説明、意見交換等	H23.12～	451,000	（10/29第17回会議開催）	0	0%	
	弁護士費用	○東電への賠償請求に係る相談等について、必要に応じ弁護士へ委託	-	300,000	・未実施	0	0%	総務課
	ホールボディカウンター受診費の補助	○妊婦又は18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある受診者を対象に1人3,000円まで助成	H25.4～	105,000	・申請1名（11歳女児） →検出なし	0	0%	健康課
	市内産農産物の放射能検査	○市役所内にて毎週1回検査を実施し、市HPで結果公表	H23.8～	1,981,000	・毎週1回　フキ、カブ、ウメ、ナシ等 計129検体実施 →8/1ミョウガから12Bq/kg検出（基準値（100Bq/kg）以下）。詳細は別紙2のとおり	879,244	44.4%	農政課
	市民等持参食品の放射能検査	○申込みを受け市役所内で検査し、市HPで結果公表	H24.3～	1,464,000	・タケノコ、シイタケ、夏みかん、井戸水等 計44検体実施 →市内産シイタケ、タケノコ、ドクダミ、他県産梅漬け等11検体で検出。うち4/9市内産シイタケで基準値超過（608.3Bq/kg）。詳細は別紙3のとおり	463,582	31.7%	商工振興課
	保育園給食食材の放射能検査	○市役所内にて毎週1回検査を実施し、市HPで結果公表	H23.11～	208,000	・毎週1回　野菜、果実等 計100検体実施 →検出なし。詳細は別紙4のとおり	55,044	26.5%	児童家庭課
	小・中学校給食食材の放射能検査	○市役所内にて毎週1回検査を実施し、市HPで結果公表	H23.11～	504,000	・3施設毎週各1回　農産物、鮮魚、肉、加工食品等　計200検体実施 →4/9他県産ニラから11Bq/kg検出（再検査の結果不検出だったため使用再開済）。詳細は別紙5～7のとおり	134,017	26.6%	学校教育課

平成26年度事業内容			開始時期	H26当初予算額(A)	実施状況（9月末まで）	9月末までの支出済額[円](B)	執行率(B)/(A)	所管課
上記以外の放射線対策事業	学校プール水等の検査	○底泥、溜まり水、遊泳用水の検査を行い、市HPで結果公表	H23.6～	208,000	・溜まり水、底泥検査（小学校9校、中学校2校）…完了 →溜まり水は検出なし。底泥は三小除き27～1,237Bq/kg検出（検出された学校は児童によるヤゴ取りとプール清掃を中止）。詳細は別紙8のとおり ・遊泳用水検査（桜小・二小）…完了 →検出なし。詳細は別紙9のとおり	207,360	99.7%	学校教育課
	市民プールの水の放射能検査	○遊泳用水の検査を行い、市HPで結果公表	H23.6～	49,000	・遊泳用水検査…完了 →検出なし	10,800	22.0%	生涯学習課
	下水汚泥中の放射能検査	○七次中継ポンプ場の汚泥検査	H23.8～	26,000	・七次中継ポンプ場汚泥検査…完了 →791Bq/kg検出（指定廃棄物の指定要件（8,000Bq/kg）以下）	0	0%	上下水道課
	その他事務	○指定廃棄物関連事務等	-	10,000	・4/17第4回指定廃棄物処理促進市町村長会議 →選定手法確定	0	0%	環境課
正規職員人件費（時間外手当及び休日勤務手当）				1,191,000	-	101,593	8.5%	各課
合計				14,049,000		3,187,649	22.7%	

議題1（別紙1）　公共施設の除染結果

七次台小学校



場所	除染前		除染実施日	除染後		除染方法	備考
	測定日	測定結果(5cm)		測定日	測定結果(5cm)		
①七次台小学校 掲揚台周囲 (裸地)	H26.5.23	0.27	H26.5.23	H26.5.23	0.19	表土の天地返し	除染実施（H24年9月）以降に放射線量が再上昇したことに伴う再除染

七次台中学校

場所	除染前		除染実施日	除染後		除染方法	備考
	測定日	測定結果(5cm)		測定日	測定結果(5cm)		
①七次台中学校 中庭通路脇 (芝生)	H26.5.30	0.28	H26.5.30	H26.5.30	0.12	芝の除去、表土の天地返し	除染実施（H24年9月）以降に放射線量が再上昇したことに伴う再除染

議題1（別紙2） 市内産農産物の検査結果

白井市産農産物の放射性物質検査結果

●検査した品目はいずれも基準値以下でした

単位：ベクレル/キログラム

検査日	検査品目	栽培条件	地域	検査容器容量	セシウム134	セシウム137	セシウム134とセシウム137の合計	分析結果
9月26日	サツマイモ	露地	北部	350ml	検出せず（11.2未満）	検出せず（10.2未満）	検出せず（21未満）	基準値以下
	ズイキ(サトイモ)	露地	南部	350ml	検出せず（9.91未満）	検出せず（9.03未満）	検出せず（19未満）	基準値以下
9月19日	チンゲンサイ	露地	北部	350ml	検出せず（10.5未満）	検出せず（9.50未満）	検出せず（20未満）	基準値以下
	コマツナ	露地	北部	350ml	検出せず（10.5未満）	検出せず（9.46未満）	検出せず（20未満）	基準値以下
	白米	露地	北部	350ml	検出せず（10.9未満）	検出せず（9.88未満）	検出せず（21未満）	基準値以下
9月12日	トマト	露地	南部	350ml	検出せず（10.0未満）	検出せず（9.09未満）	検出せず（19未満）	基準値以下
	サトイモ	露地	北部	350ml	検出せず（10.1未満）	検出せず（9.12未満）	検出せず（19未満）	基準値以下
	サツマイモ	露地	北部	350ml	検出せず（11.2未満）	検出せず（10.0未満）	検出せず（21未満）	基準値以下
9月5日	キュウリ	露地	南部	350ml	検出せず（10.9未満）	検出せず（9.87未満）	検出せず（21未満）	基準値以下
	インゲン	露地	南部	350ml	検出せず（12.0未満）	検出せず（10.9未満）	検出せず（23未満）	基準値以下
	サトイモ	露地	北部	350ml	検出せず（11.1未満）	検出せず（10.0未満）	検出せず（21未満）	基準値以下
	サツマイモ	露地	南部	350ml	検出せず（11.7未満）	検出せず（10.6未満）	検出せず（22未満）	基準値以下
	ナス	露地	南部	350ml	検出せず（10.9未満）	検出せず（9.90未満）	検出せず（21未満）	基準値以下
	ジャガイモ	露地	北部	350ml	検出せず（10.6未満）	検出せず（9.6未満）	検出せず（20未満）	基準値以下
8月29日	エダマメ	露地	南部	350ml	検出せず（11.1未満）	検出せず（10.1未満）	検出せず（21未満）	基準値以下
	ナス	露地	北部	350ml	検出せず（9.93未満）	検出せず（9.01未満）	検出せず（19未満）	基準値以下
	ゴーヤ	露地	北部	350ml	検出せず（12.5未満）	検出せず（11.4未満）	検出せず（24未満）	基準値以下
8月22日	エダマメ	露地	北部	350ml	検出せず（12.1未満）	検出せず（11.1未満）	検出せず（23未満）	基準値以下
	ピーマン	露地	北部	350ml	検出せず（11.6未満）	検出せず（10.7未満）	検出せず（22未満）	基準値以下
	メロン	露地	北部	350ml	検出せず（10.3未満）	検出せず（9.42未満）	検出せず（20未満）	基準値以下
8月15日	ゴボウ	露地	南部	350ml	検出せず（12.0未満）	検出せず（10.9未満）	検出せず（23未満）	基準値以下
	カボチャ	露地	北部	350ml	検出せず（10.2未満）	検出せず（9.28未満）	検出せず（19未満）	基準値以下
	トウガン	露地	北部	350ml	検出せず（10.4未満）	検出せず（9.45未満）	検出せず（20未満）	基準値以下
8月1日	ズッキーニ	露地	北部	350ml	検出せず（10.9未満）	検出せず（9.74未満）	検出せず（21未満）	基準値以下
	ジャガイモ	露地	北部	350ml	検出せず（9.81未満）	検出せず（8.75未満）	検出せず（19未満）	基準値以下
	モロヘイヤ	露地	北部	350ml	検出せず（12.1未満）	検出せず（10.8未満）	検出せず（23未満）	基準値以下
	ミョウガ	露地	北部	350ml	12.1	検出せず（9.24未満）	12	基準値以下
	キュウリ	露地	南部	350ml	検出せず（10.4未満）	検出せず（9.27未満）	検出せず（20未満）	基準値以下
7月25日	葉トウガラシ	露地	北部	350ml	検出せず（11.3未満）	検出せず（10.1未満）	検出せず（21未満）	基準値以下
	カボチャ	露地	北部	350ml	検出せず（10.4未満）	検出せず（9.31未満）	検出せず（20未満）	基準値以下
	はぐらうり	露地	北部	350ml	検出せず（10.1未満）	検出せず（9.03未満）	検出せず（19未満）	基準値以下
	ネギ	露地	北部	350ml	検出せず（11.0未満）	検出せず（9.87未満）	検出せず（21未満）	基準値以下

単位：ベクレル/キログラム

検査日	検査品目	栽培条件	地域	検査容器容量	セシウム134	セシウム137	セシウム134とセシウム137の合計	分析結果
7月18日	エダマメ	露地	南部	350ml	検出せず (12.6未満)	検出せず (11.2未満)	検出せず (24未満)	基準値以下
	オクラ	露地	南部	350ml	検出せず (12.4未満)	検出せず (11.0未満)	検出せず (23未満)	基準値以下
	葉ショウガ	露地	南部	350ml	検出せず (10.1未満)	検出せず (9.03未満)	検出せず (19未満)	基準値以下
7月17日	梨（幸水）	露地	南部	350ml	検出せず (9.59未満)	検出せず (8.57未満)	検出せず (18未満)	基準値以下
	梨（幸水）	露地	北部	350ml	検出せず (9.71未満)	検出せず (8.67未満)	検出せず (18未満)	基準値以下
	梨（幸水）	露地	北部	350ml	検出せず (9.44未満)	検出せず (8.44未満)	検出せず (18未満)	基準値以下
7月16日	梨（幸水）	露地	南部	350ml	検出せず (10.0未満)	検出せず (8.95未満)	検出せず (19未満)	基準値以下
	梨（幸水）	露地	南部	350ml	検出せず (10.2未満)	検出せず (9.12未満)	検出せず (19未満)	基準値以下
	梨（幸水）	露地	南部	350ml	検出せず (10.1未満)	検出せず (9.06未満)	検出せず (19未満)	基準値以下
	梨（幸水）	露地	北部	350ml	検出せず (9.51未満)	検出せず (8.49未満)	検出せず (18未満)	基準値以下
	梨（幸水）	露地	南部	350ml	検出せず (9.44未満)	検出せず (8.43未満)	検出せず (18未満)	基準値以下
	梨（幸水）	露地	北部	350ml	検出せず (9.84未満)	検出せず (8.79未満)	検出せず (19未満)	基準値以下
	梨（幸水）	露地	北部	350ml	検出せず (9.32未満)	検出せず (8.33未満)	検出せず (18未満)	基準値以下
	梨（幸水）	露地	北部	350ml	検出せず (9.37未満)	検出せず (8.37未満)	検出せず (18未満)	基準値以下
	梨（幸水）	露地	南部	350ml	検出せず (10.2未満)	検出せず (9.08未満)	検出せず (19未満)	基準値以下
	梨（幸水）	露地	北部	350ml	検出せず (10.1未満)	検出せず (8.99未満)	検出せず (19未満)	基準値以下
	梨（幸水）	露地	北部	350ml	検出せず (9.61未満)	検出せず (8.59未満)	検出せず (18未満)	基準値以下
	梨（幸水）	露地	南部	350ml	検出せず (9.75未満)	検出せず (8.71未満)	検出せず (18未満)	基準値以下
	梨（幸水）	露地	北部	350ml	検出せず (9.51未満)	検出せず (8.50未満)	検出せず (18未満)	基準値以下
7月11日	ナス	露地	北部	350ml	検出せず (10.9未満)	検出せず (9.74未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
	トマト	パイプハウス	北部	350ml	検出せず (9.80未満)	検出せず (8.78未満)	検出せず (19未満)	基準値以下
	ナス	露地	北部	350ml	検出せず (11.2未満)	検出せず (10.1未満)	検出せず (21未満)	基準値以下
7月4日	カボチャ	露地 （トンネ	南部	350ml	検出せず (11.3未満)	検出せず (10.2未満)	検出せず (22未満)	基準値以下
	ジャガイモ	露地	南部	350ml	検出せず (10.2未満)	検出せず (9.17未満)	検出せず (19未満)	基準値以下
	ニンジン	露地	北部	350ml	検出せず (12.0未満)	検出せず (10.8未満)	検出せず (23未満)	基準値以下
	ヤマモモ	露地	北部	350ml	検出せず (9.71未満)	検出せず (8.73未満)	検出せず (18未満)	基準値以下
	トウモロコシ	露地	南部	350ml	検出せず (10.3未満)	検出せず (9.22未満)	検出せず (20未満)	基準値以下
6月27日	シソ	露地	南部	350ml	検出せず (12.4未満)	検出せず (11.1未満)	検出せず (24未満)	基準値以下
	タマネギ	露地	南部	350ml	検出せず (9.70未満)	検出せず (8.63未満)	検出せず (18未満)	基準値以下
	トマト	パイプハウス	南部	350ml	検出せず (9.81未満)	検出せず (8.73未満)	検出せず (19未満)	基準値以下
	クウシンサイ	露地	北部	350ml	検出せず (13.0未満)	検出せず (11.5未満)	検出せず (25未満)	基準値以下
	ジャガイモ	露地	北部	350ml	検出せず (10.2未満)	検出せず (9.10未満)	検出せず (19未満)	基準値以下

単位：ベクレル/キログラム

検査日	検査品目	栽培条件	地域	検査容器容量	セシウム134	セシウム137	セシウム134とセシウム137の合計	分析結果
6月20日	タマネギ	露地	南部	３５０ml	検出せず （１０．０未満）	検出せず （８．９９未満）	検出せず （１９未満）	基準値以下
	ジャガイモ	露地	南部	３５０ml	検出せず （９．５２未満）	検出せず （８．５４未満）	検出せず （１８未満）	基準値以下
	ナス	露地	南部	３５０ml	検出せず （１０．７未満）	検出せず （９．５８未満）	検出せず （２０未満）	基準値以下
	インゲン	露地	南部	３５０ml	検出せず （１１．３未満）	検出せず （１０．１未満）	検出せず （２１未満）	基準値以下
	茎ブロッコリー	露地	北部	３５０ml	検出せず （１１．３未満）	検出せず （１０．１未満）	検出せず （２１未満）	基準値以下
	ピーマン	露地	北部	３５０ml	検出せず （１２．４未満）	検出せず （１１．１未満）	検出せず （２４未満）	基準値以下
	キャベツ	露地	北部	３５０ml	検出せず （１０．９未満）	検出せず （９．７３未満）	検出せず （２１未満）	基準値以下
6月13日	エダマメ	露地	南部	３５０ml	検出せず （１０．８未満）	検出せず （９．７２未満）	検出せず （２０未満）	基準値以下
	万願寺とうがらし	露地	北部	３５０ml	検出せず （１２．７未満）	検出せず （１１．４未満）	検出せず （２４未満）	基準値以下
	ズッキーニ	パイプハウス	北部	３５０ml	検出せず （１０．８未満）	検出せず （９．６５未満）	検出せず （２０未満）	基準値以下
	ナス	露地	北部	３５０ml	検出せず （１０．８未満）	検出せず （９．６４未満）	検出せず （２０未満）	基準値以下
	トウモロコシ	パイプハウス	南部	３５０ml	検出せず （１０．１未満）	検出せず （９．０５未満）	検出せず （１９未満）	基準値以下
6月6日	ニンジン	露地	南部	３５０ml	検出せず （１２．３未満）	検出せず （１１．０未満）	検出せず （２３未満）	基準値以下
	カブ	露地	南部	３５０ml	検出せず （１０．６未満）	検出せず （９．４９未満）	検出せず （２０未満）	基準値以下
	ジャガイモ	露地	北部	３５０ml	検出せず （９．８０未満）	検出せず （８．７９未満）	検出せず （１９未満）	基準値以下
	赤大根	露地	北部	３５０ml	検出せず （１１．２未満）	検出せず （１０．１未満）	検出せず （２１未満）	基準値以下
	ラッキョウ	露地	北部	３５０ml	検出せず （１０．６未満）	検出せず （９．４９未満）	検出せず （２０未満）	基準値以下
6月3日	ウメ	露地	南部	３５０ml	検出せず （１０．４未満）	検出せず （９．３５未満）	検出せず （２０未満）	基準値以下
5月30日	大根	露地	北部	３５０ml	検出せず （１０．５未満）	検出せず （９．４４未満）	検出せず （２０未満）	基準値以下
	大根	露地	南部	３５０ml	検出せず （１０．９未満）	検出せず （９．８３未満）	検出せず （２１未満）	基準値以下
	チンゲンサイ	露地	北部	３５０ml	検出せず （１１．０未満）	検出せず （９．８５未満）	検出せず （２１未満）	基準値以下
	ラディッシュ	露地	北部	３５０ml	検出せず （１１．１未満）	検出せず （１０．０未満）	検出せず （２１未満）	基準値以下
	ウメ	露地	南部	３５０ml	検出せず （１１．０未満）	検出せず （９．８５未満）	検出せず （２１未満）	基準値以下
	ウメ	露地	南部	３５０ml	検出せず （１１．２未満）	検出せず （１０．０未満）	検出せず （２１未満）	基準値以下
5月23日	カリフラワー (ｽﾊﾟｲﾗﾙﾛﾏﾈｽｺ)	露地	北部	３５０ml	検出せず （１０．７未満）	検出せず （９．６６未満）	検出せず （２０未満）	基準値以下
	カリフラワー (ﾊﾟｰﾌﾟﾙﾌﾗﾜｰ)	露地	北部	３５０ml	検出せず （１１．０未満）	検出せず （９．８７未満）	検出せず （２１未満）	基準値以下
	カブ	露地	南部	３５０ml	検出せず （１０．５未満）	検出せず （９．４７未満）	検出せず （２０未満）	基準値以下
	大根	露地	南部	３５０ml	検出せず （１０．３未満）	検出せず （９．３２未満）	検出せず （２０未満）	基準値以下
	ミニトマト	パイプハウス	北部	３５０ml	検出せず （１０．７未満）	検出せず （９．６４未満）	検出せず （２０未満）	基準値以下
	ピーマン	パイプハウス	北部	３５０ml	検出せず （１２．２未満）	検出せず （１１．０未満）	検出せず （２３未満）	基準値以下
	ミズナ	露地	南部	３５０ml	検出せず （１０．３未満）	検出せず （９．２５未満）	検出せず （２０未満）	基準値以下
5月16日	カブ	露地	南部	３５０ml	検出せず （１０．１未満）	検出せず （９．０８未満）	検出せず （１９未満）	基準値以下
	キャベツ	パイプハウス	南部	３５０ml	検出せず （１１．２未満）	検出せず （１０．１未満）	検出せず （２１未満）	基準値以下
	サヤエンドウ	露地	南部	３５０ml	検出せず （１０．８未満）	検出せず （９．６８未満）	検出せず （２０未満）	基準値以下
	ふき	露地	北部	３５０ml	検出せず （１０．３未満）	検出せず （９．２０未満）	検出せず （２０未満）	基準値以下
	サヤエンドウ	露地	北部	３５０ml	検出せず （１０．４未満）	検出せず （９．３５未満）	検出せず （２０未満）	基準値以下

単位：ベクレル/キログラム

検査日	検査品目	栽培条件	地域	検査容器容量	セシウム134	セシウム137	セシウム134とセシウム137の合計	分析結果
5月9日	大根	露地	北部	３５０ml	検出せず（１０．２未満）	検出せず（９．１７未満）	検出せず（１９未満）	基準値以下
	キャベツ	露地	北部	３５０ml	検出せず（１１．０未満）	検出せず（９．８５未満）	検出せず（２１未満）	基準値以下
	キュウリ	パイプハウス	北部	３５０ml	検出せず（１０．２未満）	検出せず（９．１８未満）	検出せず（１９未満）	基準値以下
5月2日	キュウリ	パイプハウス	南部	３５０ml	検出せず（１０．７未満）	検出せず（９．６２未満）	検出せず（２０未満）	基準値以下
	キャベツ	露地	北部	３５０ml	検出せず（１２．９未満）	検出せず（１１．６未満）	検出せず（２５未満）	基準値以下
	葉タマネギ	露地	北部	３５０ml	検出せず（１１．２未満）	検出せず（１０．１未満）	検出せず（２１未満）	基準値以下
	ミニトマト	パイプハウス	北部	３５０ml	検出せず（１０．７未満）	検出せず（９．６０未満）	検出せず（２０未満）	基準値以下
	ニンニク	露地	北部	３５０ml	検出せず（１０．５未満）	検出せず（９．４１未満）	検出せず（２０未満）	基準値以下
	エシャレット	露地	北部	３５０ml	検出せず（１０．３未満）	検出せず（９．３０未満）	検出せず（２０未満）	基準値以下
	レタス	露地	北部	３５０ml	検出せず（１０．５未満）	検出せず（９．４１未満）	検出せず（２０未満）	基準値以下
	ウド	露地	南部	３５０ml	検出せず（１０．３未満）	検出せず（９．２７未満）	検出せず（２０未満）	基準値以下
	ホウレンソウ	露地	南部	３５０ml	検出せず（１３．２未満）	検出せず（１１．７未満）	検出せず（２５未満）	基準値以下
4月25日	インゲン	パイプハウス	北部	３５０ml	検出せず（１１．３未満）	検出せず（１０．０未満）	検出せず（２１未満）	基準値以下
	キュウリ	鉄骨ハウス	北部	３５０ml	検出せず（１０．３未満）	検出せず（９．１３未満）	検出せず（１９未満）	基準値以下
	山東菜	露地	北部	３５０ml	検出せず（１０．０未満）	検出せず（８．９２未満）	検出せず（１９未満）	基準値以下
	リーフレタス	露地	北部	３５０ml	検出せず（１１．１未満）	検出せず（９．８２未満）	検出せず（２１未満）	基準値以下
	ニンジン	露地	北部	３５０ml	検出せず（１０．６未満）	検出せず（９．３９未満）	検出せず（２０未満）	基準値以下
4月18日	キュウリ	パイプハウス	北部	３５０ml	検出せず（１１．８未満）	検出せず（１０．６未満）	検出せず（２２未満）	基準値以下
	キャベツ	露地	北部	３５０ml	検出せず（１１．９未満）	検出せず（１０．７未満）	検出せず（２３未満）	基準値以下
	ネギ	露地	北部	３５０ml	検出せず（１１．１未満）	検出せず（９．９６未満）	検出せず（２１未満）	基準値以下
	セリ	露地	北部	３５０ml	検出せず（１１．５未満）	検出せず（１０．３未満）	検出せず（２２未満）	基準値以下
	セリ	露地	南部	３５０ml	検出せず（１３．０未満）	検出せず（１１．６未満）	検出せず（２５未満）	基準値以下
4月11日	わらび	露地	北部	３５０ml	検出せず（１１．５未満）	検出せず（１０．３未満）	検出せず（２２未満）	基準値以下
	ふき	露地	南部	３５０ml	検出せず（９．６３未満）	検出せず（８．６３未満）	検出せず（１８未満）	基準値以下
	菜の花	露地	北部	３５０ml	検出せず（１１．１未満）	検出せず（９．９１未満）	検出せず（２１未満）	基準値以下
4月4日	おろぬき菜	露地（トンネ	北部	３５０ml	検出せず（１０．８未満）	検出せず（９．７１未満）	検出せず（２１未満）	基準値以下
	エシャレット	露地	南部	３５０ml	検出せず（１０．８未満）	検出せず（９．６８未満）	検出せず（２０未満）	基準値以下
	ミツバ	露地（トンネ	北部	３５０ml	検出せず（１２．１未満）	検出せず（１０．８未満）	検出せず（２３未満）	基準値以下
	二十日大根	露地（トンネ	北部	３５０ml	検出せず（１０．９未満）	検出せず（９．７６未満）	検出せず（２１未満）	基準値以下

※平成２４年4月１日から食品中に含まれる放射性セシウムの基準値が放射性セシウム１３４と放射性セシウム１３７の合計値で１００Bq/kgとなり、これを受けて厚生労働省が定めた「食品中の放射性セシウムスクリーニング法」において簡易型放射性物質分析機器によるスクリーニングレベルが合計値で５０Bq/kgに設定されたことから、上記の検査結果においてもセシウム１３４とセシウム１３７の合計値で表示します。

また、同スクリーニング法において簡易型分析機器の性能水準として「測定下限値」という指標を示しており、その値が放射性セシウム134と放射性セシウム137の合計値で２５Bq/kg以下とされていることから、測定下限値も合計値で表示します。

※（　）内の数値は測定下限値を示します。

※検出せずとは、放射性物質が存在しない、または測定下限値未満であることを示します。

議題1（別紙3）　市民等持参食品の検査結果

食品等の放射性物質検査結果（平成26年4月から）

本検査は、市民等が自宅で消費する食品等に限り実施しており、市場に出荷するものではありませんのでご了承ください。

【参考】食品中の放射性セシウムの基準値(単位:Bq/Kg)

食品群	基準値
一般食品	100
牛乳	50
乳児用食品	50
飲料水	10

単位:Bq/Kg

検査日	検体	状態	採取・購入場所	放射性セシウム134		放射性セシウム137		放射性セシウム合算	備考※1
				結果	検出限界値	結果	検出限界値		
平成26年9月8日	お米(白米)	生	福島県	不検出	7.7	不検出	6.5	不検出	自家消費
平成26年9月4日	くり	茹	市内	不検出	6.6	不検出	5.5	不検出	自家消費
平成26年9月3日	じゃがいも	茹	千葉県	不検出	7.1	不検出	6.2	不検出	自家消費
平成26年9月3日	きゅうり	生	千葉県	不検出	8.6	不検出	7.5	不検出	自家消費
平成26年9月3日	井戸水		市内	不検出	3.4	不検出	3.0	不検出	自家消費
平成26年8月28日	玄米	生	千葉県	不検出	7.7	不検出	6.8	不検出	自家消費
平成26年8月6日	井戸水		市内	不検出	3.4	不検出	2.9	不検出	自家消費
平成26年7月23日	きゅうり	生	市内	不検出	8.6	不検出	7.2	不検出	自家消費
平成26年7月16日	白米(炊飯)	炊	北海道	不検出	8.0	不検出	7.0	不検出	流通品
平成26年7月15日	ミニトマト	生	市内	不検出	7.3	不検出	6.4	不検出	自家消費
平成26年7月10日	ミニトマト	生	市内	不検出	6.8	不検出	5.9	不検出	自家消費
平成26年7月8日	なす	生	市内	不検出	7.6	不検出	6.9	不検出	自家消費
平成26年6月18日	うめ	生	市内	不検出	6.6	不検出	5.5	不検出	自家消費
平成26年6月18日	びわ	生	市内	不検出	6.8	不検出	6.0	不検出	自家消費
平成26年6月18日	どくだみ(葉)	乾燥	市内	不検出	13.6	15.2	11.9	15.2	自家消費
平成26年6月18日	じゃがいも	茹	市内	不検出	6.6	不検出	5.7	不検出	自家消費
平成26年6月5日	きゃべつ	生	市内	不検出	7.6	不検出	6.7	不検出	自家消費
平成26年6月5日	だいこん	生	市内	不検出	7.6	不検出	6.6	不検出	自家消費
平成26年6月5日	かぶ	生	市内	不検出	7.3	不検出	6.1	不検出	自家消費
平成26年6月3日	とまと	生	市内	不検出	8.3	不検出	7.2	不検出	自家消費
平成26年6月3日	きゅうり	生	市内	不検出	10.5	不検出	8.8	不検出	自家消費
平成26年5月28日	ばらっぱの煮だした水		市内	不検出	3.4	不検出	2.9	不検出	自家消費
平成26年5月21日	さんしょう(葉)	生	市内	不検出	8.6	9.2	7.1	不検出	自家消費
平成26年5月20日	たけのこ	茹	宮城県	不検出	7.5	不検出	6.5	不検出	自家消費
平成26年5月13日	きんかん	生	市内	不検出	7.1	不検出	6.2	不検出	自家消費
平成26年5月1日	たけのこ	茹	不明	不検出	8.3	不検出	7.3	不検出	自家消費
平成26年4月28日	井戸水		市内	不検出	3.2	不検出	2.7	不検出	自家消費
平成26年4月28日	たけのこ	生	市内	不検出	7.6	不検出	6.8	不検出	自家消費
平成26年4月28日	井戸水		市内	不検出	3.8	不検出	3.3	不検出	自家消費
平成26年4月28日	たけのこ	生	市内	不検出	9.5	不検出	8.3	不検出	自家消費
平成26年4月25日	たけのこ	茹	千葉県	不検出	6.9	7.4	5.7	7.4	自家消費
平成26年4月22日	たけのこ	生	市内	8.1	7.7	38.7	6.8	46.8	自家消費
平成26年4月22日	しいたけ	干→戻	市内	18.3	7.1	56.1	6.5	74.4	自家消費
平成26年4月18日	たけのこ	生	市内	不検出	6.7	8.6	5.8	8.6	自家消費
平成26年4月16日	たけのこ	茹	市内	不検出	8.1	17.5	6.6	17.5	自家消費
平成26年4月16日	たけのこ	生	市内	不検出	6.1	11.6	5.0	11.6	自家消費
平成26年4月16日	井戸水		市内	不検出	3.6	不検出	3.1	不検出	自家消費
平成26年4月15日	湧水		千葉県	不検出	3.8	不検出	3.4	不検出	自家消費
平成26年4月11日	たけのこ	生	市内	不検出	6.8	18.4	6.0	18.4	自家消費
平成26年4月11日	夏みかん	生	市内	不検出	6.8	不検出	5.9	不検出	自家消費
平成26年4月9日	しいたけ		市内	136.8	9.2	471.5	8.6	608.3	自家消費
平成26年4月9日	梅漬け		福島県	不検出	7.2	14.3	6.3	14.3	自家消費
平成26年4月8日	たけのこ	茹	市内	不検出	7.2	不検出	6.0	不検出	自家消費
平成26年4月8日	たけのこ	生	市内	不検出	7.0	12.4	5.8	12.4	自家消費

（検出限界とは、放射性物質を検出できる最小の値であり、検体の量などにより上下します。
検査結果が検出限界値未満の場合、「不検出」となります。）

議題1（別紙4）　市立保育園給食食材の検査結果

白井市立保育園（清水口、桜台、南山保育園）
における給食食材の放射性物質検査結果

単位：Bq/Kg(ベクレル/キログラム)
（　）内の数値は検出できる測定下限値を示します。

測定日	食品名	検査容器容量	セシウム134	セシウム137	セシウム134・137合計
10月9日	コマツナ	350ml	検出せず（10.4未満）	検出せず（9.60未満）	検出せず（20未満）
	カブ	350ml	検出せず（10.0未満）	検出せず（9.17未満）	検出せず（19未満）
	ニンジン	350ml	検出せず（10.9未満）	検出せず（10.0未満）	検出せず（21未満）
	長ネギ	350ml	検出せず（10.5未満）	検出せず（9.71未満）	検出せず（20未満）
10月2日	キュウリ	350ml	検出せず（10.8未満）	検出せず（9.84未満）	検出せず（21未満）
	ブロッコリー	350ml	検出せず（12.9未満）	検出せず（11.6未満）	検出せず（25未満）
	レタス	350ml	検出せず（10.9未満）	検出せず（9.92未満）	検出せず（21未満）
	カキ（柿）	350ml	検出せず（9.90未満）	検出せず（8.97未満）	検出せず（19未満）
9月25日	キャベツ	350ml	検出せず（10.3未満）	検出せず（9.38未満）	検出せず（20未満）
	ナス	350ml	検出せず（10.4未満）	検出せず（9.54未満）	検出せず（20未満）
	シメジ	350ml	検出せず（10.1未満）	検出せず（9.25未満）	検出せず（19未満）
	ハクサイ	350ml	検出せず（10.6未満）	検出せず（9.69未満）	検出せず（20未満）
9月18日	リンゴ	350ml	検出せず（10.4未満）	検出せず（9.49未満）	検出せず（20未満）
	カボチャ	350ml	検出せず（11.3未満）	検出せず（10.2未満）	検出せず（22未満）
	ジャガイモ	350ml	検出せず（9.58未満）	検出せず（8.67未満）	検出せず（18未満）
	ブロッコリー	350ml	検出せず（11.4未満）	検出せず（10.3未満）	検出せず（22未満）
9月11日	モヤシ	350ml	検出せず（10.2未満）	検出せず（9.31未満）	検出せず（20未満）
	レタス	350ml	検出せず（10.5未満）	検出せず（9.61未満）	検出せず（20未満）
	エノキダケ	350ml	検出せず（10.0未満）	検出せず（9.09未満）	検出せず（19未満）
	ピーマン	350ml	検出せず（13.0未満）	検出せず（11.8未満）	検出せず（25未満）
9月4日	ニンジン	350ml	検出せず（11.8未満）	検出せず（10.7未満）	検出せず（23未満）
	ゴボウ	350ml	検出せず（11.6未満）	検出せず（10.5未満）	検出せず（22未満）
	ニラ	350ml	検出せず（11.3未満）	検出せず（10.2未満）	検出せず（22未満）
	ブドウ	350ml	検出せず（9.36未満）	検出せず（8.48未満）	検出せず（18未満）
8月28日	ナス	350ml	検出せず（10.8未満）	検出せず（9.88未満）	検出せず（21未満）
	チンゲンサイ	350ml	検出せず（10.2未満）	検出せず（9.30未満）	検出せず（20未満）
	サツマイモ	350ml	検出せず（11.3未満）	検出せず（10.2未満）	検出せず（22未満）
	コマツナ	350ml	検出せず（10.2未満）	検出せず（9.32未満）	検出せず（20未満）

単位：Bq/Kg(ベクレル/キログラム)
( )内の数値は検出できる測定下限値を示します。

測定日	食品名	検査容器容量	セシウム134	セシウム137	セシウム134・137合計
8月21日	キュウリ	350ml	検出せず(10.9未満)	検出せず(10.0未満)	検出せず(21未満)
	ダイコン	350ml	検出せず(10.3未満)	検出せず(9.44未満)	検出せず(20未満)
	ナガネギ	350ml	検出せず(11.0未満)	検出せず(10.1未満)	検出せず(21未満)
	タマネギ	350ml	検出せず(9.96未満)	検出せず(9.12未満)	検出せず(19未満)
8月14日	トマト	350ml	検出せず(9.89未満)	検出せず(8.99未満)	検出せず(19未満)
	シメジ	350ml	検出せず(9.69未満)	検出せず(8.82未満)	検出せず(19未満)
	セロリ	350ml	検出せず(10.2未満)	検出せず(9.29未満)	検出せず(20未満)
	カボチャ	350ml	検出せず(10.2未満)	検出せず(9.29未満)	検出せず(20未満)
8月7日	検査機器の定期点検、校正の為検査なし				
7月31日	ナス	350ml	検出せず(10.0未満)	検出せず(8.98未満)	検出せず(19未満)
	キャベツ	350ml	検出せず(10.7未満)	検出せず(9.61未満)	検出せず(20未満)
	ジャガイモ	350ml	検出せず(9.33未満)	検出せず(8.33未満)	検出せず(18未満)
	トウガン	350ml	検出せず(10.3未満)	検出せず(9.19未満)	検出せず(19未満)
7月24日	モヤシ	350ml	検出せず(10.3未満)	検出せず(9.26未満)	検出せず(20未満)
	ニンジン	350ml	検出せず(11.0未満)	検出せず(9.89未満)	検出せず(21未満)
	ミニトマト	350ml	検出せず(9.90未満)	検出せず(8.87未満)	検出せず(19未満)
	ナメコ	350ml	検出せず(9.86未満)	検出せず(8.84未満)	検出せず(19未満)
7月17日	キュウリ	350ml	検出せず(10.8未満)	検出せず(9.73未満)	検出せず(21未満)
	エノキタケ	350ml	検出せず(10.0未満)	検出せず(8.94未満)	検出せず(19未満)
	ブロッコリー	350ml	検出せず(12.5未満)	検出せず(11.2未満)	検出せず(24未満)
	ニラ	350ml	検出せず(9.95未満)	検出せず(8.89未満)	検出せず(19未満)
7月10日	ダイコン	350ml	検出せず(9.96未満)	検出せず(8.92未満)	検出せず(19未満)
	インゲン	350ml	検出せず(11.6未満)	検出せず(10.4未満)	検出せず(22未満)
	チンゲンサイ	350ml	検出せず(10.3未満)	検出せず(9.26未満)	検出せず(20未満)
7月3日	長ネギ	350ml	検出せず(10.9未満)	検出せず(9.84未満)	検出せず(21未満)
	タマネギ	350ml	検出せず(9.84未満)	検出せず(8.85未満)	検出せず(19未満)
	トウモロコシ	350ml	検出せず(9.48未満)	検出せず(8.53未満)	検出せず(18未満)
	メロン	350ml	検出せず(9.51未満)	検出せず(8.55未満)	検出せず(18未満)
6月26日	レンコン	350ml	検出せず(9.85未満)	検出せず(8.77未満)	検出せず(19未満)
	ナス	350ml	検出せず(10.9未満)	検出せず(9.73未満)	検出せず(21未満)
	ピーマン	350ml	検出せず(12.0未満)	検出せず(10.7未満)	検出せず(23未満)
	オクラ	350ml	検出せず(12.7未満)	検出せず(11.3未満)	検出せず(24未満)

単位：Bq/Kg(ベクレル/キログラム)
（ ）内の数値は検出できる測定下限値を示します。

測定日	食品名	検査容器容量	セシウム134	セシウム137	セシウム134・137合計
6月19日	万能ネギ	350ml	検出せず(10.8未満)	検出せず(9.71未満)	検出せず(21未満)
	ブロッコリー	350ml	検出せず(11.1未満)	検出せず(9.96未満)	検出せず(21未満)
	コマツナ	350ml	検出せず(10.3未満)	検出せず(9.28未満)	検出せず(20未満)
	ミニトマト	350ml	検出せず(10.4未満)	検出せず(9.35未満)	検出せず(20未満)
6月12日	レタス	350ml	検出せず(10.2未満)	検出せず(9.16未満)	検出せず(19未満)
	リンゴ	350ml	検出せず(10.1未満)	検出せず(9.06未満)	検出せず(19未満)
	ブナシメジ	350ml	検出せず(9.83未満)	検出せず(8.78未満)	検出せず(19未満)
	カボチャ	350ml	検出せず(10.2未満)	検出せず(9.16未満)	検出せず(19未満)
6月5日	ニラ	350ml	検出せず(10.8未満)	検出せず(9.76未満)	検出せず(21未満)
	インゲン	350ml	検出せず(11.2未満)	検出せず(10.0未満)	検出せず(21未満)
	カブ	350ml	検出せず(10.1未満)	検出せず(9.06未満)	検出せず(19未満)
	キャベツ	350ml	検出せず(10.2未満)	検出せず(9.23未満)	検出せず(20未満)
5月29日	チンゲンサイ	350ml	検出せず(10.2未満)	検出せず(9.21未満)	検出せず(19未満)
	モヤシ	350ml	検出せず(9.79未満)	検出せず(8.80未満)	検出せず(19未満)
	ダイコン	350ml	検出せず(10.1未満)	検出せず(9.09未満)	検出せず(19未満)
	ニンジン	350ml	検出せず(10.9未満)	検出せず(9.83未満)	検出せず(21未満)
5月22日	ナガネギ	350ml	検出せず(12.0未満)	検出せず(10.8未満)	検出せず(23未満)
	タマネギ	350ml	検出せず(10.1未満)	検出せず(9.13未満)	検出せず(19未満)
	ピーマン	350ml	検出せず(11.8未満)	検出せず(10.6未満)	検出せず(22未満)
	キュウリ	350ml	検出せず(10.7未満)	検出せず(9.62未満)	検出せず(20未満)
5月15日	ジャガイモ	350ml	検出せず(10.0未満)	検出せず(8.97未満)	検出せず(19未満)
	シメジ	350ml	検出せず(9.72未満)	検出せず(8.72未満)	検出せず(18未満)
	プチトマト	350ml	検出せず(10.0.未満)	検出せず(9.01未満)	検出せず(19未満)
	ブロッコリー	350ml	検出せず(10.9未満)	検出せず(9.80未満)	検出せず(21未満)
5月8日	ハクサイ	350ml	検出せず(10.6未満)	検出せず(9.54未満)	検出せず(20未満)
	コマツナ	350ml	検出せず(10.3未満)	検出せず(9.26未満)	検出せず(20未満)
	パプリカ	350ml	検出せず(11.3未満)	検出せず(10.1未満)	検出せず(21未満)
	ナメコ	350ml	検出せず(10.0未満)	検出せず(9.06未満)	検出せず(19未満)
5月1日	ゴボウ	350ml	検出せず(10.6未満)	検出せず(9.61未満)	検出せず(20未満)
	モヤシ	350ml	検出せず(10.2未満)	検出せず(9.20未満)	検出せず(19未満)
	甘夏みかん	350ml	検出せず(9.62未満)	検出せず(8.65未満)	検出せず(18未満)
	グリンピース	350ml	検出せず(11.1未満)	検出せず(10.0未満)	検出せず(21未満)

単位：Bq/Kg(ベクレル/キログラム)
（ ）内の数値は検出できる測定下限値を示します。

測定日	食品名	検査容器容量	セシウム134	セシウム137	セシウム134・137合計
4月24日	キャベツ	350ml	検出せず(11.0未満)	検出せず(9.82未満)	検出せず(21未満)
	チンゲンサイ	350ml	検出せず(10.6未満)	検出せず(9.47未満)	検出せず(20未満)
	ニンジン	350ml	検出せず(11.1未満)	検出せず(9.88未満)	検出せず(21未満)
	キュウリ	350ml	検出せず(10.8未満)	検出せず(9.64未満)	検出せず(20未満)
4月17日	タケノコ	350ml	検出せず(10.3未満)	検出せず(9.23未満)	検出せず(20未満)
	ネギ	350ml	検出せず(11.6未満)	検出せず(10.4未満)	検出せず(22未満)
	レタス	350ml	検出せず(10.4未満)	検出せず(9.37未満)	検出せず(20未満)
	ダイコン	350ml	検出せず(10.1未満)	検出せず(9.11未満)	検出せず(19未満)
4月10日	イチゴ	350ml	検出せず(10.5未満)	検出せず(9.43未満)	検出せず(20未満)
	ブロッコリー	350ml	検出せず(12.9未満)	検出せず(11.6未満)	検出せず(25未満)
	リンゴ	350ml	検出せず(10.2未満)	検出せず(9.14未満)	検出せず(19未満)
	ブナシメジ	350ml	検出せず(9.80未満)	検出せず(8.78未満)	検出せず(19未満)
	ニラ	350ml	検出せず(10.5未満)	検出せず(9.49未満)	検出せず(20未満)
4月3日	ハクサイ	350ml	検出せず(10.3未満)	検出せず(9.24未満)	検出せず(20未満)
	タマネギ	350ml	検出せず(9.90未満)	検出せず(8.87未満)	検出せず(19未満)
	カブ	350ml	検出せず(10.0未満)	検出せず(9.01未満)	検出せず(19未満)
	ピーマン	350ml	検出せず(12.4未満)	検出せず(11.1未満)	検出せず(24未満)

※平成２４年４月１日から食品中に含まれる放射性セシウムの基準値が放射性セシウム134と放射性セシウム137の合計で100Bq/Kgとなったことから、厚生労働省が定めた「食品中の放射性セシウムスクリーニング法」においては簡易型放射性物質分析機器によるスクリーニングレベルが合計値で50Bq/Kgとされました。
　また、同スクリーニング法においては、簡易型分析機器の性能水準として「測定下限値」という指標が示され、その値が放射性セシウム134と放射性セシウム137の合計で25Bq/Kg以下となりました。
　これを受け市の検査結果についても放射性セシウム134と放射性セシウム137の合計値で表示し、測定下限値を合計25Bq/Kg以下とすることにしました。
※検出せずとは、放射性物質が存在しない、または測定下限値未満であることを示します。

議題1（別紙5） 小・中学校給食食材の検査結果（学校給食共同調理場分）

白井市学校給食共同調理場における給食食材の放射性物質検査結果

単位：Bq/Kg(ベクレル/キログラム)
（ ）内の数値は検出できる測定下限値を示します。

測定日	食品名	検査容器容量	セシウム134	セシウム137	セシウム134・137合計
9月29日	かつお生姜煮	350ml	検出せず（9.25未満）	検出せず（8.38未満）	検出せず（18未満）
	ちりめんかき揚げ	350ml	検出せず（10.4未満）	検出せず（9.38未満）	検出せず（20未満）
	サンマ開	350ml	検出せず（9.58未満）	検出せず（8.68未満）	検出せず（18未満）
	キャベツ	350ml	検出せず（10.6未満）	検出せず（9.57未満）	検出せず（20未満）
9月22日	ホウレンソウ	350ml	検出せず（11.5未満）	検出せず（10.5未満）	検出せず（22未満）
	鮭のピカタ	350ml	検出せず（10.1未満）	検出せず（9.18未満）	検出せず（19未満）
	ムキエビ	350ml	検出せず（9.74未満）	検出せず（8.87未満）	検出せず（19未満）
	イカ	350ml	検出せず（9.36未満）	検出せず（8.53未満）	検出せず（18未満）
9月8日	豆入りカボチャコロッケ	350ml	検出せず（8.69未満）	検出せず（7.87未満）	検出せず（17未満）
	イワシのゴマ味噌煮	350ml	検出せず（9.24未満）	検出せず（8.37未満）	検出せず（18未満）
	ｶｯﾄゴボウ	350ml	検出せず（10.8未満）	検出せず（9.74未満）	検出せず（20未満）
	イワシツミレ	350ml	検出せず（9.75未満）	検出せず（8.83未満）	検出せず（19未満）
9月1日	鯖のオレンジソース煮	350ml	検出せず（9.53未満）	検出せず（8.63未満）	検出せず（18未満）
	かつおごまフライ	350ml	検出せず（9.08未満）	検出せず（8.22未満）	検出せず（17未満）
	いとよりだいのチーズフライ	350ml	検出せず（9.04未満）	検出せず（8.19未満）	検出せず（17未満）
	スライスれんこん	350ml	検出せず（10.1未満）	検出せず（9.15未満）	検出せず（19未満）
	うずら卵水煮	350ml	検出せず（10.1未満）	検出せず（9.18未満）	検出せず（19未満）
7月7日	アジのハーブ焼き	350ml	検出せず（9.17未満）	検出せず（8.22未満）	検出せず（17未満）
	ピーマン	350ml	検出せず（12.2未満）	検出せず（11.0未満）	検出せず（23未満）
	ホウレンソウ	350ml	検出せず（12.5未満）	検出せず（11.2未満）	検出せず（24未満）
	キュウリ	350ml	検出せず（10.4未満）	検出せず（9.29未満）	検出せず（20未満）
6月30日	いかのカレーフライ	350ml	検出せず（8.98未満）	検出せず（8.08未満）	検出せず（17未満）
	いわしのオレンジ煮	350ml	検出せず（8.85未満）	検出せず（7.96未満）	検出せず（17未満）
	さば	350ml	検出せず（9.71未満）	検出せず（8.74未満）	検出せず（18未満）
	ナス	350ml	検出せず（10.2未満）	検出せず（9.14未満）	検出せず（19未満）

単位：Bq/Kg(ベクレル/キログラム)
(　)内の数値は検出できる測定下限値を示します。

測定日	食品名	検査容器容量	セシウム134	セシウム137	セシウム134・137合計
6月23日	ししゃものゴマフライ	350ml	検出せず (8.94未満)	検出せず (7.95未満)	検出せず (17未満)
	キャベツ	350ml	検出せず (11.2未満)	検出せず (9.93未満)	検出せず (21未満)
	エビグラタン	350ml	検出せず (9.37未満)	検出せず (8.33未満)	検出せず (18未満)
	エノキタケ	350ml	検出せず (9.76未満)	検出せず (8.68未満)	検出せず (18未満)
6月16日	いわしの梅煮	350ml	検出せず (8.97未満)	検出せず (8.04未満)	検出せず (17未満)
	ほきアーモンドフライ	350ml	検出せず (9.17未満)	検出せず (8.22未満)	検出せず (17未満)
	マッシュルーム	350ml	検出せず (11.3未満)	検出せず (10.1未満)	検出せず (21未満)
	冷凍卵	350ml	検出せず (9.57未満)	検出せず (8.58未満)	検出せず (18未満)
6月9日	さば味噌煮	350ml	検出せず (9.46未満)	検出せず (8.45未満)	検出せず (18未満)
	納豆	350ml	検出せず (10.2未満)	検出せず (9.10未満)	検出せず (19未満)
	おさかなそぼろ	350ml	検出せず (8.25未満)	検出せず (7.37未満)	検出せず (16未満)
	うずら卵水煮	350ml	検出せず (9.64未満)	検出せず (8.62未満)	検出せず (18未満)
6月2日	いわしハンバーグ	350ml	検出せず (9.14未満)	検出せず (8.20未満)	検出せず (17未満)
	あじチーズパン粉焼き	350ml	検出せず (8.77未満)	検出せず (7.87未満)	検出せず (17未満)
	ほうれんそう	350ml	検出せず (12.3未満)	検出せず (11.0未満)	検出せず (23未満)
	ごぼう	350ml	検出せず (10.7未満)	検出せず (9.58未満)	検出せず (20未満)
5月26日	かつお澱粉付け	350ml	検出せず (8.96未満)	検出せず (8.06未満)	検出せず (17未満)
	卵とチーズのオーブン焼き	350ml	検出せず (9.64未満)	検出せず (8.67未満)	検出せず (18未満)
	わかさぎフリッター	350ml	検出せず (10.7未満)	検出せず (9.62未満)	検出せず (20未満)
	いわし	350ml	検出せず (9.24未満)	検出せず (8.32未満)	検出せず (18未満)
5月19日	鮭の洋風焼き	350ml	検出せず (9.16未満)	検出せず (8.26未満)	検出せず (17未満)
	つみれ	350ml	検出せず (9.83未満)	検出せず (8.86未満)	検出せず (19未満)
	かれいの竜田揚	350ml	検出せず (9.13未満)	検出せず (8.23未満)	検出せず (17未満)
	だいこん	350ml	検出せず (10.4未満)	検出せず (9.34未満)	検出せず (20未満)
5月12日	さば	350ml	検出せず (9.71未満)	検出せず (8.70未満)	検出せず (18未満)
	ししゃもゴマフライ	350ml	検出せず (8.84未満)	検出せず (7.92未満)	検出せず (17未満)
	シーフードステーキ	350ml	検出せず (9.26未満)	検出せず (8.30未満)	検出せず (18未満)
	長ネギ	350ml	検出せず (10.7未満)	検出せず (9.58未満)	検出せず (20未満)

単位：Bq/Kg(ベクレル/キログラム)
（　）内の数値は検出できる測定下限値を示します。

測定日	食品名	検査容器容量	セシウム134	セシウム137	セシウム134・137合計
4月28日	ちりめんかき揚げ	350ml	検出せず（9.16未満）	検出せず（8.24未満）	検出せず（17未満）
	うずら卵	350ml	検出せず（9.93未満）	検出せず（8.93未満）	検出せず（19未満）
	セロリ	350ml	検出せず（10.1未満）	検出せず（9.12未満）	検出せず（19未満）
	ピーマン	350ml	検出せず（11.8未満）	検出せず（10.6未満）	検出せず（22未満）
4月21日	さわら西京漬	350ml	検出せず（9.27未満）	検出せず（8.24未満）	検出せず（18未満）
	おさかなそぼろ	350ml	検出せず（8.16未満）	検出せず（7.25未満）	検出せず（15未満）
	ししゃもの磯香フリッター	350ml	検出せず（9.54未満）	検出せず（8.48未満）	検出せず（18未満）
	キャベツ	350ml	検出せず（10.8未満）	検出せず（9.57未満）	検出せず（20未満）
4月14日	干しひじき	350ml	検出せず（12.0未満）	検出せず（10.7未満）	検出せず（23未満）
	ニラ	350ml	検出せず（10.9未満）	検出せず（9.78未満）	検出せず（21未満）
	マッシュルーム	350ml	検出せず（9.98未満）	検出せず（8.94未満）	検出せず（19未満）
	いわし土佐煮	350ml	検出せず（9.20未満）	検出せず（8.24未満）	検出せず（17未満）
4月7日	チキンナゲット	350ml	検出せず（10.1未満）	検出せず（8.24未満）	検出せず（19未満）
	ﾎｷのﾀﾙﾀﾙｺｰﾝﾌﾚｰｸﾌﾗｲ	350ml	検出せず（9.27未満）	検出せず（8.30未満）	検出せず（18未満）
	たけのこすり身焼き	350ml	検出せず（9.21未満）	検出せず（8.25未満）	検出せず（18未満）
	なると	350ml	検出せず（9.74未満）	検出せず（8.73未満）	検出せず（18未満）

※平成２４年４月１日から食品中に含まれる放射性セシウムの基準値が放射性セシウム134と放射性セシウム137の合計で100Bq/Kgとなったことから、厚生労働省が定めた「食品中の放射性セシウムスクリーニング法」においては簡易型放射性物質分析機器によるスクリーニングレベルが合計値で50Bq/Kgとされました。
　また、同スクリーニング法においては、簡易型分析機器の性能水準として「測定下限値」という指標が示され、その値が放射性セシウム134と放射性セシウム137の合計で25Bq/Kg以下となりました。
　これを受け市の検査結果についても放射性セシウム134と放射性セシウム137の合計値で表示し、測定下限値を合計25Bq/Kg以下とすることにしました。
※検出せずとは、放射性物質が存在しない、または測定下限値未満であることを示します。

議題1（別紙6）　小・中学校給食食材の検査結果（桜台小学校分）

桜台小学校における給食食材の放射性物質検査結果

単位：Bq/Kg(ベクレル/キログラム)
（　）内の数値は検出できる測定下限値を示します。

測定日	食品名	検査容器容量	セシウム134	セシウム137	セシウム134・137合計
10月7日	米味噌(白)	350ml	検出せず (8.26未満)	検出せず (7.57未満)	検出せず (16未満)
	米味噌(赤)	350ml	検出せず (8.38未満)	検出せず (7.69未満)	検出せず (16未満)
	マッシュルーム	350ml	検出せず (9.55未満)	検出せず (8.76未満)	検出せず (18未満)
	片栗粉	350ml	検出せず (11.3未満)	検出せず (10.3未満)	検出せず (22未満)
9月30日	木綿豆腐	350ml	検出せず (9.40未満)	検出せず (8.51未満)	検出せず (18未満)
	白菜	350ml	検出せず (11.0未満)	検出せず (10.0未満)	検出せず (21未満)
	ごぼう	350ml	検出せず (11.1未満)	検出せず (10.0未満)	検出せず (21未満)
	えのきたけ	350ml	検出せず (9.89未満)	検出せず (8.96未満)	検出せず (19未満)
9月16日	白菜	350ml	検出せず (10.4未満)	検出せず (9.46未満)	検出せず (20未満)
	えのきたけ	350ml	検出せず (10.0未満)	検出せず (9.07未満)	検出せず (19未満)
	小松菜	350ml	検出せず (10.3未満)	検出せず (9.35未満)	検出せず (20未満)
	ほうれん草	350ml	検出せず (11.9未満)	検出せず (10.8未満)	検出せず (23未満)
9月9日	長ねぎ	350ml	検出せず (11.6未満)	検出せず (10.5未満)	検出せず (22未満)
	ピーマン	350ml	検出せず (12.3未満)	検出せず (11.1未満)	検出せず (23未満)
	セロリー	350ml	検出せず (10.4未満)	検出せず (9.45未満)	検出せず (20未満)
	水菜	350ml	検出せず (10.5未満)	検出せず (9.56未満)	検出せず (20未満)
9月2日	里芋	350ml	検出せず (9.84未満)	検出せず (8.92未満)	検出せず (19未満)
	もやし	350ml	検出せず (10.3未満)	検出せず (9.34未満)	検出せず (20未満)
	さつま芋	350ml	検出せず (10.8未満)	検出せず (9.79未満)	検出せず (21未満)
7月8日	ごぼう	350ml	検出せず (13.0未満)	検出せず (11.6未満)	検出せず (25未満)
	レタス	350ml	検出せず (10.6未満)	検出せず (9.51未満)	検出せず (20未満)
	もやし	350ml	検出せず (10.6未満)	検出せず (9.52未満)	検出せず (20未満)
	みずな	350ml	検出せず (11.3未満)	検出せず (10.1未満)	検出せず (22未満)
7月1日	えのきたけ	350ml	検出せず (10.2未満)	検出せず (9.17未満)	検出せず (19未満)
	ほうれん草	350ml	検出せず (11.8未満)	検出せず (10.6未満)	検出せず (22未満)
	きゅうり	350ml	検出せず (10.4未満)	検出せず (9.35未満)	検出せず (20未満)
	チンゲン菜	350ml	検出せず (10.5未満)	検出せず (9.44未満)	検出せず (20未満)

単位：Bq/Kg(ベクレル/キログラム)
（ ）内の数値は検出できる測定下限値を示します。

測定日	食品名	検査容器容量	セシウム134	セシウム137	セシウム134・137合計
6月24日	キャベツ	350ml	検出せず(10.7未満)	検出せず(9.58未満)	検出せず(20未満)
	小松菜	350ml	検出せず(10.9未満)	検出せず(9.78未満)	検出せず(21未満)
	つきこんにゃく	350ml	検出せず(10.0未満)	検出せず(8.93未満)	検出せず(19未満)
	豆腐	350ml	検出せず(9.37未満)	検出せず(8.33未満)	検出せず(18未満)
6月17日	パセリ	350ml	検出せず(12.8未満)	検出せず(11.4未満)	検出せず(24未満)
	なめこ	350ml	検出せず(10.3未満)	検出せず(9.28未満)	検出せず(20未満)
	ねぎ	350ml	検出せず(11.0未満)	検出せず(9.89未満)	検出せず(21未満)
	しめじ	350ml	検出せず(9.97未満)	検出せず(8.94未満)	検出せず(19未満)
6月10日	チンゲン菜	350ml	検出せず(10.9未満)	検出せず(9.79未満)	検出せず(21未満)
	もやし	350ml	検出せず(10.7未満)	検出せず(9.62未満)	検出せず(20未満)
	なす	350ml	検出せず(12.2未満)	検出せず(10.9未満)	検出せず(23未満)
	きゅうり	350ml	検出せず(10.8未満)	検出せず(9.65未満)	検出せず(20未満)
6月3日	里芋	350ml	検出せず(10.6未満)	検出せず(9.51未満)	検出せず(20未満)
	セロリ	350ml	検出せず(9.87未満)	検出せず(8.85未満)	検出せず(19未満)
	カブ	350ml	検出せず(10.2未満)	検出せず(9.15未満)	検出せず(19未満)
	えのきたけ	350ml	検出せず(9.88未満)	検出せず(8.86未満)	検出せず(19未満)
5月27日	ピーマン	350ml	検出せず(11.2未満)	検出せず(10.1未満)	検出せず(21未満)
	キャベツ	350ml	検出せず(10.7未満)	検出せず(9.69未満)	検出せず(20未満)
	人参	350ml	検出せず(10.7未満)	検出せず(9.63未満)	検出せず(20未満)
	きゅうり	350ml	検出せず(10.3未満)	検出せず(9.34未満)	検出せず(19未満)
5月20日	セロリ	350ml	検出せず(10.0未満)	検出せず(9.07未満)	検出せず(19未満)
	もやし	350ml	検出せず(10.4未満)	検出せず(9.45未満)	検出せず(20未満)
	きゅうり	350ml	検出せず(10.2未満)	検出せず(9.24未満)	検出せず(19未満)
	白菜	350ml	検出せず(10.8未満)	検出せず(9.73未満)	検出せず(20未満)
5月13日	小松菜	350ml	検出せず(10.4未満)	検出せず(9.38未満)	検出せず(19未満)
	アスパラ	350ml	検出せず(11.2未満)	検出せず(10.0未満)	検出せず(21未満)
	ごぼう	350ml	検出せず(10.4未満)	検出せず(9.35未満)	検出せず(19未満)
	大根	350ml	検出せず(10.3未満)	検出せず(9.24未満)	検出せず(19未満)

単位：Bq/Kg(ベクレル/キログラム)
（ ）内の数値は検出できる測定下限値を示します。

測定日	食品名	検査容器容量	セシウム134	セシウム137	セシウム134･137合計
4月23日	ピーマン	350ml	検出せず (11.6未満)	検出せず (10.3未満)	検出せず (20未満)
	白菜	350ml	検出せず (10.5未満)	検出せず (9.34未満)	検出せず (19未満)
	にんにく	350ml	検出せず (10.8未満)	検出せず (9.61未満)	検出せず (20未満)
	豆腐	350ml	検出せず (9.42未満)	検出せず (8.38未満)	検出せず (17未満)
4月15日	えのき	350ml	検出せず (10.0未満)	検出せず (8.97未満)	検出せず (18未満)
	きゅうり	350ml	検出せず (10.4未満)	検出せず (9.37未満)	検出せず (19未満)
	もやし	350ml	検出せず (10.2未満)	検出せず (9.22未満)	検出せず (19未満)
	ねぎ	350ml	検出せず (11.3未満)	検出せず (10.1未満)	検出せず (21未満)
4月8日	ピーマン	350ml	検出せず (12.0未満)	検出せず (10.8未満)	検出せず (23未満)
	水菜	350ml	検出せず (11.2未満)	検出せず (9.99未満)	検出せず (21未満)
	かぶ	350ml	検出せず (10.8未満)	検出せず (9.70未満)	検出せず (21未満)
	なめこ	350ml	検出せず (10.6未満)	検出せず (9.48未満)	検出せず (20未満)

※平成２４年４月１日から食品中に含まれる放射性セシウムの基準値が放射性セシウム134と放射性セシウム137の合計で100Bq/Kgとなったことから、厚生労働省が定めた「食品中の放射性セシウムスクリーニング法」においては簡易型放射性物質分析機器によるスクリーニングレベルが合計値で50Bq/Kgとされました。
　また、同スクリーニング法においては、簡易型分析機器の性能水準として「測定下限値」という指標が示され、その値が放射性セシウム134と放射性セシウム137の合計で25Bq/Kg以下となりました。
　これを受け市の検査結果についても放射性セシウム134と放射性セシウム137の合計値で表示し、測定下限値を合計25Bq/Kg以下とすることにしました。
※検出せずとは、放射性物質が存在しない、または測定下限値未満であることを示します。

桜台中学校における給食食材の放射性物質検査結果

●平成26年4月9日桜台中学校で測定した「にら」から測定下限値を超える放射性物質が検出されましたが、給食センターで再検査したところ検出されなかったため、5月12日献立の「キムチスープ」から使用を再開します。

単位：Bq/Kg(ベクレル/キログラム)
（ ）内の数値は検出できる測定下限値を示します。

測定日	食品名	検査容器容量	セシウム134	セシウム137	セシウム134・137合計
10月8日	チンゲン菜	350ml	検出せず (10.7未満)	検出せず (9.83未満)	検出せず (21未満)
	大豆もやし	350ml	検出せず (11.1未満)	検出せず (10.1未満)	検出せず (21未満)
	しいたけ	350ml	検出せず (11.0未満)	検出せず (10.0未満)	検出せず (21未満)
	みずな	350ml	検出せず (11.1未満)	検出せず (10.2未満)	検出せず (21未満)
10月1日	さつまいも	350ml	検出せず (9.72未満)	検出せず (8.80未満)	検出せず (19未満)
	えりんぎ	350ml	検出せず (10.2未満)	検出せず (9.27未満)	検出せず (20未満)
	まいたけ	350ml	検出せず (10.1未満)	検出せず (9.07未満)	検出せず (19未満)
	ピーマン	350ml	検出せず (12.6未満)	検出せず (11.4未満)	検出せず (24未満)
9月24日	なす	350ml	検出せず (10.6未満)	検出せず (9.72未満)	検出せず (20未満)
	さやいんげん	350ml	検出せず (11.3未満)	検出せず (10.3未満)	検出せず (22未満)
	もやし	350ml	検出せず (10.4未満)	検出せず (9.54未満)	検出せず (20未満)
	えのきたけ	350ml	検出せず (10.1未満)	検出せず (9.23未満)	検出せず (19未満)
9月10日	セロリー	350ml	検出せず (10.2未満)	検出せず (9.26未満)	検出せず (19未満)
	しめじ	350ml	検出せず (10.1未満)	検出せず (9.20未満)	検出せず (19未満)
	玉ねぎ	350ml	検出せず (10.1未満)	検出せず (9.19未満)	検出せず (19未満)
	にんにく	350ml	検出せず (9.07未満)	検出せず (8.24未満)	検出せず (17未満)
9月3日	キャベツ	350ml	検出せず (11.0未満)	検出せず (10.0未満)	検出せず (21未満)
	小松菜	350ml	検出せず (10.8未満)	検出せず (9.84未満)	検出せず (21未満)
	ピーマン	350ml	検出せず (12.5未満)	検出せず (11.3未満)	検出せず (24未満)
	きゅうり	350ml	検出せず (11.1未満)	検出せず (10.1未満)	検出せず (21未満)
7月9日	長ネギ	350ml	検出せず (10.8未満)	検出せず (9.74未満)	検出せず (21未満)
	ミニトマト	350ml	検出せず (9.78未満)	検出せず (8.76未満)	検出せず (19未満)
	キャベツ	350ml	検出せず (10.7未満)	検出せず (9.64未満)	検出せず (20未満)
	トマト	350ml	検出せず (10.1未満)	検出せず (9.11未満)	検出せず (19未満)

単位：Bq/Kg(ベクレル/キログラム)
（ ）内の数値は検出できる測定下限値を示します。

測定日	食品名	検査容器容量	セシウム134	セシウム137	セシウム134･137合計
7月2日	マッシュルーム	350ml	検出せず(10.6未満)	検出せず(9.57未満)	検出せず(20未満)
	人参	350ml	検出せず(11.1未満)	検出せず(10.0未満)	検出せず(21未満)
	糸みつば	350ml	検出せず(11.2未満)	検出せず(10.0未満)	検出せず(21未満)
	カットかぼちゃ	350ml	検出せず(10.9未満)	検出せず(9.88未満)	検出せず(21未満)
6月25日	長ねぎ	350ml	検出せず(11.1未満)	検出せず(9.95未満)	検出せず(21未満)
	さやいんげん	350ml	検出せず(12.7未満)	検出せず(11.3未満)	検出せず(24未満)
	セロリ	350ml	検出せず(10.3未満)	検出せず(9.24未満)	検出せず(20未満)
	もやし	350ml	検出せず(10.1未満)	検出せず(8.98未満)	検出せず(19未満)
6月18日	にんにく	350ml	検出せず(10.1未満)	検出せず(9.10未満)	検出せず(19未満)
	パセリ	350ml	検出せず(12.4未満)	検出せず(11.2未満)	検出せず(24未満)
	ほうれん草	350ml	検出せず(11.0未満)	検出せず(9.94未満)	検出せず(21未満)
	白菜	350ml	検出せず(10.4未満)	検出せず(9.38未満)	検出せず(20未満)
6月11日	小松菜	350ml	検出せず(11.0未満)	検出せず(9.87未満)	検出せず(21未満)
	きゅうり	350ml	検出せず(10.3未満)	検出せず(9.25未満)	検出せず(20未満)
	洗いごぼう	350ml	検出せず(11.8未満)	検出せず(10.5未満)	検出せず(22未満)
	ピーマン	350ml	検出せず(12.0未満)	検出せず(10.7未満)	検出せず(23未満)
6月4日	レタス	350ml	検出せず(10.3未満)	検出せず(9.32未満)	検出せず(20未満)
	もやし	350ml	検出せず(10.0未満)	検出せず(8.97未満)	検出せず(19未満)
	ブナシメジ	350ml	検出せず(9.74未満)	検出せず(8.74未満)	検出せず(18未満)
	人参	350ml	検出せず(11.7未満)	検出せず(10.5未満)	検出せず(22未満)
5月28日	葱	350ml	検出せず(11.1未満)	検出せず(10.0未満)	検出せず(21未満)
	キャベツ	350ml	検出せず(10.9未満)	検出せず(9.87未満)	検出せず(20未満)
	きゅうり	350ml	検出せず(10.6未満)	検出せず(9.53未満)	検出せず(20未満)
	人参	350ml	検出せず(10.6未満)	検出せず(9.60未満)	検出せず(20未満)
5月21日	葱	350ml	検出せず(11.1未満)	検出せず(10.0未満)	検出せず(21未満)
	キャベツ	350ml	検出せず(10.9未満)	検出せず(9.88未満)	検出せず(20未満)
	ごぼう	350ml	検出せず(11.2未満)	検出せず(10.1未満)	検出せず(21未満)
	きゅうり	350ml	検出せず(9.96未満)	検出せず(8.98未満)	検出せず(18未満)
5月14日	ブロッコリー	350ml	検出せず(11.0未満)	検出せず(9.94未満)	検出せず(21未満)
	小松菜	350ml	検出せず(10.8未満)	検出せず(9.70未満)	検出せず(20未満)
	ピーマン	350ml	検出せず(12.0未満)	検出せず(10.8未満)	検出せず(22未満)
	もやし	350ml	検出せず(10.8未満)	検出せず(9.75未満)	検出せず(20未満)

単位：Bq/Kg(ベクレル/キログラム)
（ ）内の数値は検出できる測定下限値を示します。

測定日	食品名	検査容器容量	セシウム134	セシウム137	セシウム134･137合計
5月7日	長ネギ	350ml	検出せず (10.6未満)	検出せず (9.55未満)	検出せず (20未満)
	キャベツ	350ml	検出せず (11.4未満)	検出せず (10.3未満)	検出せず (21未満)
	洗いごぼう	350ml	検出せず (10.5未満)	検出せず (9.51未満)	検出せず (20未満)
	大根	350ml	検出せず (10.4未満)	検出せず (9.35未満)	検出せず (19未満)
4月30日	えのき	350ml	検出せず (10.5未満)	検出せず (9.47未満)	検出せず (20未満)
	ピーマン	350ml	検出せず (12.5未満)	検出せず (11.2未満)	検出せず (23未満)
	きゅうり	350ml	検出せず (10.8未満)	検出せず (9.75未満)	検出せず (20未満)
	アスパラガス	350ml	検出せず (11.0未満)	検出せず (9.94未満)	検出せず (20未満)
4月22日	豚肩肉	350ml	検出せず (9.38未満)	検出せず (8.34未満)	検出せず (17未満)
	白菜	350ml	検出せず (10.7未満)	検出せず (9.52未満)	検出せず (20未満)
	ほうれん草	350ml	検出せず (11.2未満)	検出せず (10.3未満)	検出せず (21未満)
	セロリ	350ml	検出せず (10.3未満)	検出せず (9.16未満)	検出せず (19未満)
4月16日	ネギ	350ml	検出せず (12.0未満)	検出せず (10.7未満)	検出せず (22未満)
	ピーマン	350ml	検出せず (12.7未満)	検出せず (11.4未満)	検出せず (24未満)
	小松菜	350ml	検出せず (10.7未満)	検出せず (9.67未満)	検出せず (20未満)
	きゅうり	350ml	検出せず (10.9未満)	検出せず (9.83未満)	検出せず (20未満)
4月9日	りんご	350ml	検出せず (9.73未満)	検出せず (8.72未満)	検出せず (18未満)
	大根	350ml	検出せず (10.3未満)	検出せず (9.22未満)	検出せず (20未満)
	レタス	350ml	検出せず (9.78未満)	検出せず (8.76未満)	検出せず (19未満)
	にら	350ml	10.6	検出せず (9.19未満)	11

※平成２４年４月１日から食品中に含まれる放射性セシウムの基準値が放射性セシウム134と放射性セシウム137の合計で100Bq/Kgとなったことから、厚生労働省が定めた「食品中の放射性セシウムスクリーニング法」においては簡易型放射性物質分析機器によるスクリーニングレベルが合計値で50Bq/Kgとされました。
　また、同スクリーニング法においては、簡易型分析機器の性能水準として「測定下限値」という指標が示され、その値が放射性セシウム134と放射性セシウム137の合計で25Bq/Kg以下となりました。
　これを受け市の検査結果についても放射性セシウム134と放射性セシウム137の合計値で表示し、測定下限値を合計25Bq/Kg以下とすることにしました。
※検出せずとは、放射性物質が存在しない、または測定下限値未満であることを示します。

議題1（別紙8）　小・中学校プール溜まり水、底泥の検査結果

小学校プールの溜まり水・底泥の放射能検査結果

測定年月日：平成26年5月19日

採取日	調査場所	プール溜まり水の放射能（Bq/kg） 放射性ヨウ素 ヨウ素131（^{131}I）	放射性セシウム セシウム134（^{134}Cs）	セシウム137（^{137}Cs）	合計	底泥の放射能（Bq/kg） 放射性ヨウ素 ヨウ素131（^{131}I）	放射性セシウム セシウム134（^{134}Cs）	セシウム137（^{137}Cs）	合計
H26.5.19	白井第一小学校	検出せず（0.7未満）	検出せず（0.8未満）	検出せず（0.8未満）	検出せず	検出せず	93	260	353
	白井第二小学校	検出せず（0.9未満）	検出せず（0.7未満）	検出せず（0.8未満）	検出せず	検出せず	検出せず	39	39
	白井第三小学校	検出せず（0.8未満）	検出せず（0.8未満）	検出せず（0.8未満）	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	―
	大山口小学校	検出せず（0.8未満）	検出せず（0.7未満）	検出せず（0.8未満）	検出せず	検出せず	91	262	353
	清水口小学校	検出せず（0.9未満）	検出せず（0.6未満）	検出せず（0.9未満）	検出せず	検出せず	347	890	1,237
	南山小学校	検出せず（0.8未満）	検出せず（0.6未満）	検出せず（0.8未満）	検出せず	検出せず	検出せず	37	37
	七次台小学校	検出せず（0.8未満）	検出せず（0.8未満）	検出せず（0.8未満）	検出せず	検出せず	40	146	186
	池の上小学校	検出せず（0.8未満）	検出せず（0.8未満）	検出せず（0.6未満）	検出せず	検出せず	検出せず	27	27
	桜台小学校	検出せず（0.7未満）	検出せず（0.7未満）	検出せず（0.9未満）	検出せず	検出せず	213	516	729

※ 分析方法：ゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法（土壌は乾燥させない状態で測定）
※ 試料採取日時に減衰補正はしていません。

プールの溜まり水（散水用）放射能検査結果

測定年月日：平成26年5月19日　　検査機関　江東微生物研究所

採取日	調査場所	プール溜まり水の放射能（Bq/kg） 放射性ヨウ素 ヨウ素131（^{131}I）	放射性セシウム セシウム134（^{134}Cs）	セシウム137（^{137}Cs）	合計
H26.5.19	白井中学校	検出せず（0.8未満）	検出せず（0.8未満）	検出せず（0.8未満）	検出せず
	南山中学校	検出せず（0.8未満）	検出せず（0.7未満）	検出せず（0.6未満）	検出せず

※ 分析方法：ゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法（土壌は乾燥させない状態で測定）
※ 試料採取日時に減衰補正はしていません。

議題1（別紙9）　小学校プール遊泳用水の検査結果

公開日:2013年6月26日

市内の屋外プール水放射線量の測定結果

白井市が実施した屋外プール水の放射線量検査結果は次のとおりでした。

-

市内の屋外プール水の放射性物質の検査結果

【測定日：平成26年7月4日（金）】　検査機関：株式会社　江東微生物研究所

採取場所	測定核種	測定結果（Bq/Kg）	検出限界（Bq/Kg）
白井第二小学校 屋外プール水 （井戸水）	放射性ヨウ素（I-131）	検出せず※	0.7
	放射性セシウム（Cs-134）	検出せず※	0.5
	放射性セシウム（Cs-137）	検出せず※	0.7
桜台小学校 屋外プール水 （水道水）	放射性ヨウ素（I-131）	検出せず※	0.8
	放射性セシウム（Cs-134）	検出せず※	0.7
	放射性セシウム（Cs-137）	検出せず※	0.6

【測定日：平成26年6月13日（木）】　検査機関：株式会社　江東微生物研究所

採取場所	測定核種	測定結果（Bq/Kg）	検出限界（Bq/Kg）
白井第二小学校 屋外プール水 （井戸水）	放射性ヨウ素（I-131）	検出せず※	0.8
	放射性セシウム（Cs-134）	検出せず※	0.7
	放射性セシウム（Cs-137）	検出せず※	0.7
桜台小学校 屋外プール水 （水道水）	放射性ヨウ素（I-131）	検出せず※	0.8
	放射性セシウム（Cs-134）	検出せず※	0.6
	放射性セシウム（Cs-137）	検出せず※	0.7

議題2　除染実施計画策定以降の市内の空間放射線量率の変化について

1　除染実施区域別に見た空間放射線量率の低減率

除染実施計画では、計画策定時における空間放射線量率の平均値が毎時0.23マイクロシーベルト以上であった地区を「除染実施区域」として定めています。

除染実施区域の決定は、市内全域に偏りなく設定した測定点（公共施設124施設と道路脇等192点）で空間放射線量率を測定し、地区別の平均値を算出して行いました（ただし十余一地区及び平塚地区については、国による航空機モニタリングの結果に基づき決定）。

平成26年6～7月、上記の測定点のうち道路脇等の192点において再び測定を行いました。この結果と、公共施設124施設における平成26年7月までの定期測定結果から、除染実施計画策定以降の空間放射線量率の低減率を除染実施区域別に算定しました。

算定の結果、全ての除染実施区域において、平均空間放射線量率が毎時0.23マイクロシーベルト未満になったことが確認されました。

	地区	測定地点数	H24年1～2月 [除染実施計画策定時] （μSv/h）				H26年5～7月 （μSv/h）				低減率 (A-B)/A
			最低値	～	最高値	平均(A)	最低値	～	最高値	平均(B)	
除染実施区域	池の上2･3丁目	5	0.22	～	0.27	0.24	0.08	～	0.11	0.10	59%
	折立	8	0.19	～	0.25	0.23	0.08	～	0.15	0.12	48%
	河原子※2	5	0.22	～	0.30	0.26	0.08	～	0.12	0.10	61%
	木	7	0.20	～	0.28	0.23	0.07	～	0.14	0.11	50%
	清戸	12	0.14	～	0.33	0.25	0.08	～	0.17	0.13	49%
	名内のうち、小名内･入谷･屋敷附･屋敷廻	6	0.21	～	0.28	0.24	0.10	～	0.19	0.14	42%
	桜台1～5丁目	11	0.21	～	0.35	0.29	0.09	～	0.18	0.12	58%
	笹塚2･3丁目	5	0.19	～	0.28	0.23	0.10	～	0.14	0.12	48%
	神々廻	24	0.17	～	0.30	0.23	0.09	～	0.18	0.12	48%
	根のうち、下郷谷･上人塚	8	0.19	～	0.26	0.23	0.09	～	0.11	0.10	58%
	白井	8	0.18	～	0.29	0.23	0.11	～	0.16	0.13	45%
	富塚	14	0.21	～	0.30	0.25	0.09	～	0.16	0.13	49%
	十余一※1	9	*0.23*	～	*0.33*	*0.27*	0.10	～	0.15	0.13	51%
	中※2	5	0.19	～	0.25	0.23	0.08	～	0.13	0.11	51%
	七次台3･4丁目、野口	6	0.20	～	0.26	0.23	0.08	～	0.14	0.11	53%
	西白井3･4丁目	5	0.19	～	0.26	0.23	0.09	～	0.14	0.11	51%
	復のうち、初崎･中山･道祖神･台山･西ノ内･城際	5	0.15	～	0.29	0.23	0.07	～	0.14	0.11	53%
	平塚※1※2	26	*0.14*	～	*0.29*	*0.20*	0.07	～	0.14	0.11	45%
	堀込1･2･3丁目	5	0.19	～	0.28	0.23	0.08	～	0.13	0.10	56%
	谷田、武西	11	0.13	～	0.31	0.23	0.07	～	0.17	0.12	49%
	除染実施区域内	185	0.13	～	0.35	0.24	0.07	～	0.19	0.12	50%
除染実施区域外		131	0.09	～	0.32	0.18	0.05	～	0.16	0.09	47%
市内全域		316	0.09	～	0.35	0.21	0.05	～	0.19	0.11	49%

※1　十余一･平塚地区：航空機モニタリング結果に基づく区域指定（下線付H24測定値は除染実施計画には非掲載）

※2　中･河原子･平塚地区：工業団地内測定点の測定値を含む（工業団地は除染実施区域に含まない）

○測定場所･･･公共施設124施設＋道路脇等192点（公共施設については、H24年1～2月の測定値は敷地中心の値。H26年5～7月の測定値は敷地内平均値）

○測定高さ･･･幼稚園、保育園、小学校、公共施設、公園等は50cm、中学校、道路、民有地は1m

2　公共施設における空間放射線量率の変化

全ての公共施設で、平均毎時0.23マイクロシーベルト未満を維持しています（平成26年2月の測定以降）。

（μSv/h；塗色セルは0.23以上）

施設名	平成24年2月		平成26年最新値			差分	
	地上5cm	地上50cm	測定日	地上5cm	地上50cm	地上5cm	地上50cm
清水口保育園	0.21	0.19	9月2日	0.10	0.10	▲ 0.11	▲ 0.09
南山保育園	0.11	0.16	9月2日	0.07	0.08	▲ 0.04	▲ 0.08
桜台保育園	0.20	0.16	8月4日	0.08	0.10	▲ 0.12	▲ 0.06
白井保育園	0.10	0.11	10月2日	0.07	0.08	▲ 0.03	▲ 0.03
こざくら保育園	0.09	0.14	8月5日	0.08	0.09	▲ 0.01	▲ 0.05
はなぶさ保育園・英幼稚園	0.09	0.16	10月8日	0.06	0.07	▲ 0.03	▲ 0.09
ひまわり保育園	0.20	0.16	9月5日	0.09	0.09	▲ 0.11	▲ 0.07
白井ふじ保育園	0.09	0.15	10月2日	0.07	0.07	▲ 0.02	▲ 0.08
こども発達センター	0.16	0.18	10月3日	0.09	0.13	▲ 0.07	▲ 0.05
白井幼稚園	0.16	0.11	8月5日	0.10	0.08	▲ 0.06	▲ 0.03
白井若葉幼稚園	0.16	0.13	8月5日	0.10	0.08	▲ 0.06	▲ 0.05
宝幼稚園	0.11	0.26	8月1日	0.06	0.09	▲ 0.05	▲ 0.17
まどか幼稚園	0.09	0.16	8月4日	0.07	0.08	▲ 0.02	▲ 0.08
まこと南山幼稚園	0.15	0.15	9月2日	0.06	0.07	▲ 0.09	▲ 0.08
白井第一小学校	0.26	0.14	10月1日	0.07	0.09	▲ 0.19	▲ 0.05
白井第二小学校	0.12	0.26	9月5日	0.07	0.08	▲ 0.05	▲ 0.18
白井第三小学校	0.29	0.11	10月2日	0.08	0.09	▲ 0.21	▲ 0.02
大山口小学校	0.15	0.16	10月8日	0.10	0.09	▲ 0.05	▲ 0.07
七次台小学校	0.23	0.18	9月4日	0.09	0.10	▲ 0.14	▲ 0.08
清水口小学校	0.16	0.18	8月8日	0.09	0.10	▲ 0.07	▲ 0.08
南山小学校	0.20	0.20	8月7日	0.07	0.10	▲ 0.13	▲ 0.10
桜台小学校	0.36	0.16	10月8日	0.08	0.10	▲ 0.28	▲ 0.06
池の上小学校	0.22	0.17	9月4日	0.10	0.10	▲ 0.12	▲ 0.07
白井中学校	0.19	0.22	10月2日	0.09	0.09	▲ 0.10	▲ 0.13
大山口中学校	0.19	0.15	10月3日	0.08	0.09	▲ 0.11	▲ 0.06
七次台中学校	0.14	0.18	9月3日	0.08	0.09	▲ 0.06	▲ 0.09
南山中学校	0.16	0.18	8月7日	0.08	0.10	▲ 0.08	▲ 0.08
桜台中学校	0.24	0.17	10月8日	0.08	0.10	▲ 0.16	▲ 0.07
旧平塚分校		0.28	9月8日		0.13		▲ 0.15
下長ふれあい公園	0.18	0.27	10月2日	0.10	0.12	▲ 0.08	▲ 0.15
白井チビッコ広場	0.24	0.26	10月1日	0.08	0.10	▲ 0.16	▲ 0.16
下郷谷公園		0.21	10月1日		0.11		▲ 0.10
上人塚公園		0.18	10月1日		0.09		▲ 0.09
木子供の遊び場		0.18	9月5日		0.11		▲ 0.07
下長殿子供の遊び場		0.21	10月3日		0.11		▲ 0.10
法目子供の遊び場		0.22	8月5日		0.13		▲ 0.09
神々廻子供の遊び場		0.26	10月7日		0.08		▲ 0.18
白井南外出子供の遊び場		0.23	10月2日		0.11		▲ 0.12
白井南外子供の遊び場	0.19	0.24	10月2日	0.08	0.13	▲ 0.11	▲ 0.11
所沢市民の森		0.31	9月8日		0.14		▲ 0.17
神々廻市民の森		0.27	10月7日		0.12		▲ 0.15
ふるさとふれあいパーク			10月7日		0.15		
宮ノ前公園		0.20	8月7日		0.10		▲ 0.10
平塚西地区子供の遊び場		0.29	9月8日		0.11		▲ 0.18
今井子供の遊び場		0.23	9月8日		0.13		▲ 0.10
中子供の遊び場		0.22	9月8日		0.13		▲ 0.09
名内子供の遊び場		0.20	9月8日		0.12		▲ 0.08
南園第一公園		0.14	10月1日		0.09		▲ 0.05
南園第二公園		0.13	10月7日		0.07		▲ 0.06
南園第三公園		0.14	10月3日		0.07		▲ 0.07
南園第四公園		0.12	10月7日		0.09		▲ 0.03
南園第五公園		0.14	10月7日		0.09		▲ 0.05
南園第六公園		0.17	10月7日		0.09		▲ 0.08
南園第七公園		0.16	10月2日		0.08		▲ 0.08
栄こどもひろば		0.21	9月8日		0.09		▲ 0.12
栄みどり公園		0.19	9月5日		0.08		▲ 0.11
栄きた公園		0.15	9月8日		0.08		▲ 0.07
栄みなみ公園	0.19	0.15	9月8日	0.08	0.09	▲ 0.11	▲ 0.06
溜公園		0.17	10月7日		0.11		▲ 0.06
根上児童公園		0.12	10月7日		0.06		▲ 0.06
富士ひよこ公園	0.15	0.18	10月1日	0.09	0.11	▲ 0.06	▲ 0.07
根上ふれあい公園		0.12	10月7日		0.10		▲ 0.02
富士開拓ひろば子供の遊び場		0.13	10月1日		0.09		▲ 0.04
富士自治会（さくら）子供の遊び場	0.14	0.12	9月8日	0.07	0.09	▲ 0.07	▲ 0.03
富士南園子供の遊び場		0.16	10月1日		0.12		▲ 0.04
富士西子供の遊び場	0.17	0.15	9月8日	0.08	0.09	▲ 0.09	▲ 0.06
（仮称）富士中学校予定地		0.18	10月1日		0.09		▲ 0.09
中木戸公園	0.20	0.18	8月4日	0.09	0.09	▲ 0.11	▲ 0.09
大山口児童公園	0.15	0.20	8月1日	0.07	0.08	▲ 0.08	▲ 0.12
大山口北第一公園		0.15	8月4日		0.07		▲ 0.08
大山口北第二公園		0.16	8月4日		0.07		▲ 0.09

（μSv/h；塗色セルは0.23以上）

施設名	平成24年2月		平成26年最新値			差分	
	地上5cm	地上50cm	測定日	地上5cm	地上50cm	地上5cm	地上50cm
大山児童公園	0.13	0.22	8月1日	0.07	0.07	▲ 0.06	▲ 0.15
大山南公園		0.15	10月3日		0.10		▲ 0.05
大松児童公園	0.15	0.15	10月3日	0.08	0.07	▲ 0.07	▲ 0.08
二部山公園		0.25	8月7日		0.12		▲ 0.13
北の内公園		0.19	8月4日		0.12		▲ 0.07
軽井沢公園		0.09	8月4日		0.05		▲ 0.04
七次台児童公園	0.16	0.21	9月3日	0.08	0.10	▲ 0.08	▲ 0.11
七次第二公園	0.16	0.24	9月4日	0.07	0.11	▲ 0.09	▲ 0.13
二分山台公園		0.19	8月5日		0.09		▲ 0.10
野口台児童公園	0.18	0.25	9月4日	0.11	0.10	▲ 0.07	▲ 0.15
野口多目的広場		0.24	9月4日		0.14		▲ 0.10
矢ノ橋台公園		0.23	8月7日		0.11		▲ 0.12
矢ノ橋台北公園		0.19	8月7日		0.09		▲ 0.10
富塚公園		0.21	8月7日		0.10		▲ 0.11
村雨公園		0.17	8月7日		0.10		▲ 0.07
中木戸子供の遊び場		0.24	8月5日		0.11		▲ 0.13
中木戸市民の森		0.20	8月5日		0.14		▲ 0.06
清水口児童公園	0.16	0.17	8月8日	0.08	0.08	▲ 0.08	▲ 0.09
清水口西公園		0.19	9月3日		0.08		▲ 0.11
八幡児童公園	0.20	0.18	9月2日	0.09	0.09	▲ 0.11	▲ 0.09
けやき台公園	0.13	0.12	10月8日	0.08	0.09	▲ 0.05	▲ 0.03
けやき台多目的広場		0.26	10月2日		0.19		▲ 0.07
七次第一公園		0.22	8月8日		0.11		▲ 0.11
離山児童公園	0.16	0.11	9月2日	0.09	0.07	▲ 0.07	▲ 0.04
南山公園		0.25	9月3日		0.11		▲ 0.14
堀込第二児童公園	0.18	0.23	8月6日	0.09	0.11	▲ 0.09	▲ 0.12
居向児童公園	0.18	0.21	9月2日	0.09	0.11	▲ 0.09	▲ 0.10
北ノ下児童公園	0.18	0.27	9月3日	0.08	0.12	▲ 0.10	▲ 0.15
笹塚公園		0.26	8月5日		0.13		▲ 0.13
十余一公園		0.37	8月1日		0.12		▲ 0.25
十余一子供の遊び場		0.36	10月7日		0.13		▲ 0.23
清戸道東公園		0.26	10月8日		0.14		▲ 0.12
清戸道東第二公園		0.26	10月8日		0.15		▲ 0.11
一本桜公園	0.20	0.21	8月1日	0.06	0.11	▲ 0.14	▲ 0.10
二軒茶屋公園	0.27	0.33	8月1日	0.06	0.11	▲ 0.21	▲ 0.22
三本松公園	0.28	0.38	8月4日	0.07	0.12	▲ 0.21	▲ 0.26
柳堤公園	0.39	0.23	8月1日	0.06	0.11	▲ 0.33	▲ 0.12
谷清子供の遊び場		0.33	8月4日		0.14		▲ 0.19
池の上第一児童公園	0.15	0.20	9月3日	0.07	0.09	▲ 0.08	▲ 0.11
池の上第二児童公園	0.16	0.23	9月4日	0.08	0.11	▲ 0.08	▲ 0.12
堀込第一児童公園	0.20	0.15	8月6日	0.11	0.09	▲ 0.09	▲ 0.06
堀込西第一公園		0.22	8月5日		0.13		▲ 0.09
子持山公園		0.17	9月4日		0.09		▲ 0.08
草刈作第一公園		0.22	9月5日		0.11		▲ 0.11
草刈作第二公園		0.23	9月5日		0.12		▲ 0.11
草刈作第三公園		0.22	9月5日		0.06		▲ 0.16
白井木戸公園		0.23	9月4日		0.12		▲ 0.11
井戸作公園		0.17	9月5日		0.09		▲ 0.08
木戸公園		0.20	9月5日		0.10		▲ 0.10
白井市役所・保健福祉センター		0.24	10月3日		0.13		▲ 0.11
白井駅前センター		0.17	8月6日		0.08		▲ 0.09
西白井複合センター		0.16	9月2日		0.09		▲ 0.07
桜台センター		0.17	8月1日		0.16		▲ 0.01
白井コミュニティセンター		0.16	10月3日		0.11		▲ 0.05
公民センター		0.18	9月8日		0.09		▲ 0.09
富士センター		0.16	10月2日		0.10		▲ 0.06
白井総合公園・白井文化センター		0.28	10月3日		0.07		▲ 0.21
福祉センター		0.27	8月4日		0.13		▲ 0.14
障害者支援センター			9月2日		0.11		
白井運動公園	0.16	0.28	10月7日	0.09	0.12	▲ 0.07	▲ 0.16
白井駅前第1駐輪場			8月5日		0.14		
白井駅前第2駐輪場			8月5日		0.15		
白井駅前第3駐輪場			8月7日		0.14		
白井駅前第4駐輪場			8月6日		0.09		
西白井駅前第1駐輪場			10月8日		0.05		
西白井駅前第2駐輪場			9月2日		0.11		
西白井駅前第3駐輪場			9月3日		0.11		
白井駅南口 梨の泉			8月6日		0.11		

（測定値について）

	平成24年2月	平成26年
地上5cmの測定値	砂場での測定値	幼稚園・保育園・小中学校は敷地内平均値、公園・子供の遊び場は砂場での測定値
地上50cmの測定値	各施設の中心点の測定値	各施設の敷地内平均値

3　けやき台多目的広場における空間放射線量率の推移

けやき台地区の防災調節池内にある「けやき台多目的広場」は、平成25年度の平均空間放射線量率が毎時0.21マイクロシーベルト（2月）～毎時0.28マイクロシーベルト（9月）であり、基準値（0.23μSv/h）を上回る時があることから、安全を期すため、長時間の利用を行わないよう現地に看板を設置して注意を促しております。

けやき台多目的広場の敷地内平均値は、平成26年2月に初めて毎時0.23マイクロシーベルト未満に低減しました。以降、10月まで毎時0.23マイクロシーベルト未満を維持しています。

個別の測定点（下表①～⑤）の値は、平成26年7月に初めて全点が毎時0.23マイクロシーベルト未満になりました。以降、10月まで全点で毎時0.23マイクロシーベルト未満を維持しています。

年	月日･天候	測定値［μSv/h、50cm高］（塗色欄は0.23μSv/h以上）					
		地点別値					平均値
		①敷地中心部	②通路脇(南側)	③通路脇(北側)	④敷地北西側角	⑤敷地南西側角	
H25	4/18　晴れ	0.19	0.23	0.29	※	※	0.24
	5/16　晴れ	0.20	0.21	0.29	※	※	0.23
	6/10　曇り	0.21	0.23	0.33	※	※	0.26
	7/2　晴れ	0.20	0.23	0.29	※	※	0.24
	8/8　晴れ	0.18	0.22	0.31	※	※	0.24
	9/4　曇り	0.21	0.23	0.34	0.32	0.32	0.28
	10/9　晴れ	0.18	0.22	0.25	欠測(冠水)	0.31	0.24
	11/8　晴れ	0.20	0.22	0.29	欠測(冠水)	欠測(冠水)	0.24
	12/9　晴れ	0.20	0.22	0.28	0.20	0.22	0.23
H26	1/7　晴れ	0.20	0.22	0.30	0.20	0.21	0.23
	2/4　曇り	0.19	0.20	0.19	0.27	0.20	0.21
	3/10　晴れ	0.17	0.21	0.28	欠測(冠水)	欠測(冠水)	0.22
	4/11　晴れ	0.18	0.19	0.25	0.18	0.15	0.19
	5/9　晴れ	0.13	0.20	0.24	0.17	0.17	0.18
	6/2　晴れ	0.16	0.18	0.29	0.17	0.17	0.20
	7/3　晴れ	0.15	0.18	0.22	0.13	0.13	0.16
	8/1　晴れ	0.16	0.18	0.21	0.16	0.17	0.18
	9/5 晴れ	0.15	0.16	0.22	0.15	0.21	0.18
	10/2 曇り	0.16	0.22	0.18	0.18	0.19	0.19

※測定点④、⑤は平成25年9月より測定開始

議題３　除染実施計画の完了及び今後の放射線対策事業について

1　除染実施計画の経緯

平成２３年	１２月２８日	・「放射性物質汚染対処特措法」に基づく汚染状況重点調査地域に市内全域が指定される
平成２４年	1月	・同法に基づき、除染実施計画の策定作業に着手
	3月	・パブリックコメントを実施
	4月２６日	・環境大臣による計画認可。法定計画＋市独自基準に基づく除染計画から成る「白井市除染実施計画（第１版）」策定、公表
平成２５年	1月１８日	・変更第２版策定、公表（主な変更点：学校等における除染完了予定時期を平成２５年度まで延長）。
	6月３日	・変更第３版策定、公表（主な変更点：県道・県管理国道の除染措置内容・期間・除去土壌保管等の明確化及び見直し）。
平成２６年	1月６日	・変更第４版策定、公表（主な変更点：計画終了時期を平成２６年３月から平成２７年３月まで１年間延長）。

2　除染実施計画の目標（「基本方針」）

『追加被ばく線量※が<u>年間１ミリシーベルト以下</u>になることを目指し、地表から１ｍ（子どもの生活空間は地上５０ｃｍ）で平均空間線量率が<u>毎時０．２３マイクロシーベルト未満</u>となるよう除染等の措置を進めていきます。』

（中略）

『独自の基準により、保育園、幼稚園、小・中学校は、地表から５ｃｍで毎時０．２３マイクロシーベルト未満を目指して除染を進めます。』

※追加被ばく線量＝事故により放出した放射性物質による被ばく線量

3　現在までの除染の状況

（１）公共施設・通学路

・平成 24 年度までに、全ての除染対象施設の除染をひととおり完了。

・平成 25 年度以降、局所的に残存している高線量箇所及び放射線量の再上昇が確認された場所等の除染を実施（作業実績：平成 25 年度 10 施設、26 年度 2 施設）。

・除去土壌保管量　2031.5㎥（現場保管 1985.8㎥、市役所車庫仮置き保管 45.7㎥）。

（２）戸建て住宅・集合住宅・事業所

・申込みのあった 243 件全件の除染完了（詳細測定の結果除染不要だった物件を含む）。

・平成 25 年 10 月を最後に申し込みなし。

・除去土壌保管量　47.9㎥（現場保管）。

4　目標の達成状況

（１）　空間放射線量率

区分	現状
除染実施区域別	・全ての除染実施区域で平均 0.23μSv/h 未満を達成
公共施設 （敷地内平均値）	・全ての施設とも、基準高さで 0.23μSv/h 未満を達成
公共施設 （個別の測定点で見た場合）	・「けやき台多目的広場」に 0.23μSv/h 以上の地点が残存（ただし７月以降の測定では全点 0.23μSv/h 未満）。 ・除染済み公共施設のうち、今年度は七次台小学校、七次台中学校で基準値以上の場所が確認されたが、除染を行い、現在は基準値未満になっている。

（２）年間被ばく線量（市内在住教員等による 24 時間積算被ばく線量からの推計）

市内４地区（東地区、西地区、南地区、北地区）とも、年間 0.507～0.778 ミリシーベルト（H25 年度）となり、年間 1 ミリシーベルト以下を達成している（詳細は別紙 1 のとおり）。

5　今後の方針

（状況のまとめ）

・個別の地点については、空間放射線量率が 0.23μSv/h 以上の箇所が今後も散発的に確認される可能性はあるものの、除染実施計画に定める目標（基本方針）はいずれも達成している。
・また、除染実施計画の延長には国の同意が必要となるが、空間放射線量率の低減目標を達成した現状において、同意を得るのは難しい。

⇒以上のことから、

今後、深刻な状況変化が発生しない限り、予定どおり平成２７年３月末で除染実施計画を完了します。
ただし、平成２７年度においても、局所的に空間線量率が高い場所が確認されたり、食材検査等において放射能濃度が比較的高い検体が現れる可能性があることを考慮し、引き続き測定・検査業務を行い、必要に応じ、局所的な除染その他必要な措置を行うものとします（個別事業については別紙２のとおり）。

議題3（別紙1）　市内在住教員等による24時間積算被ばく線量からの年間被ばく線量推計値

●平成23年度【測定期間：平成23年10月3日（月）～平成24年3月31日（土）】

線量単位：ミリシーベルト

測定施設		測定日数 （A）	積算線量 （B）	一日線量 （C）＝（B/A）	年間推計線量	
					年間 （C×365日）	登園・登校日数※ （C×日数）
東地区	桜台中学校	179日間	0.329	0.0018379	0.671	0.368
西地区	清水口保育園	179日間	0.400	0.0022346	0.816	0.657
南地区	南山小学校	175日間	0.340	0.0019429	0.709	0.389
北地区	白井第二小学校	180日間	0.316	0.0017556	0.641	0.351

※登園・登校日数：保育園は294日間、小・中学校は200日間として計算しています。

●平成24年度【測定期間：平成24年4月1日（日）～平成25年3月31日（日）】

線量単位：ミリシーベルト

測定施設		測定日数 （A）	積算線量 （B）	一日線量 （C）＝（B/A）	年間推計線量	
					年間 （C×365日）	登園・登校日数※ （C×日数）
東地区	桜台小学校	253日間	0.507	0.0020040	0.731	0.401
西地区	清水口保育園	353日間	0.762	0.0021586	0.788	0.635
南地区	南山小学校	364日間	0.676	0.0018571	0.678	0.371
北地区	白井中学校	354日間	0.568	0.0016045	0.586	0.321

※登園・登校日数：保育園は294日間、小・中学校は200日間として計算しています。
※桜台小学校は測定機故障のため9、10、3月は欠測

●平成25年度【測定期間：平成25年4月1日（月）～平成26年3月31日（月）】

線量単位：ミリシーベルト

測定施設		測定日数 （A）	積算線量 （B）	一日線量 （C）＝（B/A）	年間推計線量	
					年間 （C×365日）	登園・登校日数※ （C×日数）
東地区	桜台中学校	364日間	0.506	0.0013901	0.507	0.278
西地区	清水口保育園	326日間	0.695	0.0021319	0.778	0.627
南地区	池の上小学校	328日間	0.644	0.0019634	0.717	0.393
北地区	白井第二小学校	365日間	0.602	0.0016493	0.602	0.330

※登園・登校日数：保育園は294日間、小・中学校は200日間として計算しています。
※清水口保育園は平成25年4～5月に線量計の故障が発生したため測定日数が少なくなっています。
※池の上小学校は平成26年2月に線量計の故障が発生したため測定日数が少なくなっています。

議題3（別紙2）　平成27年度放射線対策事業の方針

26年度事業内容（議題1の再掲）			27年度事業方針	（所管課）
除染実施計画に係る事業	公共施設の除染	○モニタリング等により高線量箇所が確認された場合、施設所管課と調整し局所的除染を実施	○継続	環境課
	戸建て住宅等の除染及び支援	○住宅所有者等からの申込みに基づく詳細測定及び除染	○継続	
		○土地所有者、自治会等への支援（相談、手引き配布、用具貸出し、土のう袋提供）	○継続	
	除染による除去土壌の管理と処分	○市役所車庫保管土の安全管理（空間線量率の測定、地下水中放射能濃度の検査、土壌中放射能濃度の検査、除去土壌台帳管理）	○処分完了まで継続	
		○現場保管土壌の安全管理（保管場所での年4回の空間線量率測定、除去土壌台帳管理） ※民有地の空間線量率測定は測定器貸出しで対応	○処分完了まで継続。ただし、公共施設での空間線量率測定は、これまでの測定結果が安定していることから、測定頻度を年2回に削減（国庫補助対象範囲内）	
		○処分基準に基づく除去土壌の処分	○国の処分基準が確定し次第、速やかに準備開始	
	空間放射線量の測定、整理、公表	○公共施設142施設での年4回の定期測定（モニタリング）※けやき台多目的広場は毎月測定 ○市域全体の放射線量の変化を把握するための測定	○定期測定については継続。ただし、これまでの測定結果が安定していることから、測定頻度を年2回に削減（国庫補助対象範囲内）	
		○測定器の市民貸出し	○継続。ただし、利用者減少のため準備台数を削減（過去1年間での最大同時稼働台数を目安に）	
		○測定器の校正（除染関係ガイドラインに基づき年1回）	○継続。ただし、使用頻度減少のため発注台数を削減	
上記以外の放射線対策事業	放射能汚染対策協議会の運営	○市の放射線対策事業に係る方針等の説明、意見交換等	○年2回程度実施	
	弁護士費用	○東電への賠償請求に係る相談等について、必要に応じ弁護士へ委託	○継続	総務課
	ホールボディカウンター受診費助成	○妊婦又は18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある受診者を対象に1人3,000円まで助成	○継続	健康課
	市内産農産物放射能検査	○市役所内にて毎週1回検査を実施し、市HPで結果公表	○継続	農政課
	市民等持参食品放射能検査	○申込みを受け市役所内で検査し、市HPで結果公表	○継続	商工振興課
	市立保育園給食食材放射能検査	○市役所内にて毎週1回検査を実施し、市HPで結果公表	○継続	児童家庭課
	小中学校給食食材放射能検査	○市役所内にて毎週1回検査を実施し、市HPで結果公表	○継続	学校教育課
	学校プール水等の検査	○底泥、溜まり水、遊泳用水の検査を行い、市HPで結果公表	○継続	
	市民プール水の放射能検査	○遊泳用水の検査を行い、市HPで結果公表	○継続	生涯学習課
	下水汚泥中の放射能検査	○七次中継ポンプ場の汚泥検査	○継続	上下水道課

議題4　東京電力に対するADRの申立てについて

　当市では、平成25年までに放射線対策事業に要した費用のうち、国庫補助金等を充当した額を除く、266,221,769円　を原因者である東京電力(株)に請求し、早期の支払いを求めてきました。
　しかし東電は、自らが定めた賠償基準を固持し、これまでに支払われた賠償金は7,727,637円にとどまっています。残りの　258,494,132円　については、支払いの意思が示されていません。

　当市は、平成26年8月、県の呼びかけに応じ、東電に対し、当市の未受取額の大半を占める除染関係費用について、賠償への考えを質す質問状を送付しました。しかし、東電からの回答書では、これまでと同様に、賠償への具体的な道筋は示されていませんでした。

　このような状況から、当市は、東電との直接交渉には一定の見切りをつけ、「原子力損害の賠償に関する法律」（原賠法）に基づき円滑・迅速かつ公正に紛争を解決することを目的として設置された第三者機関である「原子力損害賠償紛争解決センター」に対し、東電との「和解の仲介」（ADR）を申立てる予定です。

1　東京電力へのこれまでの請求額、同社が賠償に応じた額、未受領額

回次	請求日	主な請求内容	請求額（円）	東電からの受領済み額（円）	
1	H24.3.13 全体請求①	H23年度の放射線対策費用全体	7,181,356	H23給食・農産物検査費	3,927,061
				H23学校プール水検査費	100,800
				H23職員測定人件費	344,590
2	H24.5.21 全体請求②	同上（1以降に確定した費用）	995,533	H23給食・農産物検査費	263,997
				H23薪ストーブ灰検査費	12,600
3	H24.5.28 個別請求	H23下水汚泥検査費	18,900	H23下水汚泥検査費	18,900
4	H25.4.4 個別請求	H22給水活動人件費	435,143	H22給水活動人件費	204,298
5	H25.6.17 全体請求③	H24年度の放射線対策費用全体	226,751,747	H24給食・農産物検査費	2,125,992
				H24下水汚泥検査費	10,500
6	H26.3.13 個別請求	H23押し出し時間外手当	708,399	H23押し出し時間外手当	708,399
7	H26.7.11 全体請求④	H25年度の放射線対策費用全体	30,130,691	H25下水汚泥検査費	10,500
		合計　A	266,221,769	合計　B	7,727,637
				請求額に対する未受領額　A-B	258,494,132

2　「原子力損害賠償紛争解決センター」の概要

事項	概要	
設置目的	・原子力損害賠償紛争解決センターの仲介委員（弁護士）が、中立の第三者として当事者（市と東電）間に入り、相互の事情等を聞きながら、当事者の合意による紛争の解決を目指す※1	
手続きの流れ	・別紙1のとおり	
申立費用	・無料　（※ただし、書類作成費用、郵送費用、交通費、弁護士等の専門家に代理人を依頼した場合等の費用は当事者負担）	
和解案提示までの期間	・4～5か月程度　（※案件によっては半年以上）	
和解案の効力	・和解案は当事者双方に強制力なし（合意する場合は東電と契約を締結）	
一部合意の場合	・一部合意の場合は、不合意部分に清算条項を付さない（債権放棄としない）運用を原則　（※ただし、仲介委員の判断によっては和解案に清算条項が付されることも有）	
議決の必要性	・自治法96条1項12条に基づき、議会の議決が必要	
先行事例	福島県桑折町、福島市（上水道事業）	・H25/9～10申立て　⇒H26/2～3和解成立（ほぼ満額）
	岩手県	・H26/1県内市町村と共同で申立て（各種費用）　⇒10月○日和解案提示　申立て額6億3400万円の約4割（東電との合意は今後）

※1：原賠法に基づく損害賠償請求は私債権に該当し、債権（債務）の発生は両当事者の合意（契約）に基づく。なお、原賠法に基づかない通常の損害賠償請求とする場合は、東電の過失責任の証明が必要となり、ADRも活用できない。

3　当市の申立てについて

事　項	考え方等
当市にとっての利点	①　和解案は強制力を持たないものの、裁判と比べて手続きが簡易、安価であり、和解案の提示も迅速である
	②　一部合意の場合でも、不合意部分は債権放棄としない運用を原則としている（再度のADR申立てや裁判提起が可能）
	③　第三者である仲介委員の意見を聞くことで、市の主張の合理性に対する客観的評価を得ることができる
申立てを行う時期	・平成26年度末～27年度初め頃を想定（他自治体との共同実施も考慮） ※平成26年度末に申立てを行った場合、和解案の提示は平成27年度半ば以降となる見込み
他自治体との協力	・東京電力に対する影響力を高めるため、近隣自治体との共同申立ても視野に入れ準備を進める
申立て対象費用	①東京電力に請求中の費用（H22～25年度分）の全額　258,494,132円 ②新たに、放射線対策室職員給料・各手当・共済組合市負担金　約6千万円（明細算定中）を申立対象に加える ・<u>申立額合計 約3億2千万円</u> ※H26年度以降分については、1回目申立ての結果を見て判断

原子力損害賠償の和解の仲介について

原子力損害賠償紛争解決センター

原子力損害賠償紛争解決センターとは何ですか？

当センターは、今回の東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故により被害を受けた方々の原子力事業者（東京電力）に対する損害賠償請求について、**円滑、迅速、かつ公正**に紛争を解決することを目的として設置された公的な紛争解決機関です。

どのような紛争が申し立てられるのですか？

- **東京電力が提示する条件では、合意できない。**
- **東京電力に被害を申し出たが、賠償されない。**

などのほか、今回の事故で生じた損害の賠償全般について、当センターに**「和解の仲介」**を申し立てることができます。

和解の仲介とは何ですか？

第三者が当事者の間に入り、当事者の合意（和解）による紛争の解決に努めることを**「和解の仲介」**といいます。

当センターでは、**中立・公正な立場の仲介委員（弁護士）**が、お互いの事情などをお伺いしながら紛争の解決を目指します。

原子力損害賠償紛争解決センター

〔第一東京事務所〕**↓申立書はこちらに御郵送ください**
〒105-0003
東京都港区西新橋 1-5-13（第 8 東洋海事ビル 9 階）

〔第二東京事務所〕
〒105-0004
東京都港区新橋 1-9-6（COI 新橋ビル 3 階）

〔福島事務所〕
〒963-8811
福島県郡山市方八町 1-2-10（郡中東口ビル 2 階）

〔福島事務所〕県北支所
〒960-8021
福島県福島市霞町 1-52（福島市市民会館 503 号室）

〔福島事務所〕会津支所
〒965-0001
福島県会津若松市一箕町松長 1-17-62

〔福島事務所〕いわき支所
〒970-8026
福島県いわき市平字堂根町 1-4
（いわき市文化センター第 2 会議室）

〔福島事務所〕相双支所
〒975-0031
福島県南相馬市原町区錦町 1-30
（福島県南相馬合同庁舎 403 会議室）

和解仲介の手続の流れ（標準的な例）

申立書の作成

（申立書用紙は下記から入手できます。）

- ホームページから入手
- センターの窓口で受取
- センターの受付電話に郵送依頼

申立書の提出

・申立書に必要事項を記入し、必要な証拠書類とともに当センター第一東京事務所あてに御郵送又は最寄りの事務所までお持ちください。

※申立書は原本１部・コピー２部、証拠書類はコピー３部を提出

申立ての受理

・申立書に形式的な不備がないかを確認して受理します。

※書類の追加をお願いすることもあります。

仲介委員の指名通知等

・当センターから、和解の仲介を担当する仲介委員の氏名・連絡先などについて記載した通知書をお送りします。（申立て後１か月程度）

・東京電力の答弁書（手続開始当初における東京電力の言い分）も通知書に前後して届きます。

和解の仲介

・中立・公正な立場の仲介委員が、必要に応じて、面談、電話、テレビ会議、書面により、事情をお伺いしながら解決を目指します。

※４～５か月程度での解決を目指します。

※当事者間に争いのない金額は早期に一部和解案を提示します。

※状況により、和解の仲介を打ち切ることもあります。

和解案の提示

打切り

全部合意又は一部合意（和解の成立）

※東京電力と和解契約を結んでいただきます

東京電力から賠償金のお支払

全部不合意又は一部不合意（和解の不成立）

現時点では解決に熟さない場合（将来分の請求、証拠の補充など）

再度の和解仲介の申立て

裁判による解決を希望する場合

民事訴訟の提起

※当センターでの和解の仲介手続についての詳細は、当センターホームページを御覧ください。

受付電話番号：0120-377-155（受付時間　平日 10:00～17:00）
E-mail：chukai@mext.go.jp
ホームページ：http://www.mext.go.jp/a_menu/genshi_baisho/jiko_baisho/detail/1329118.htm
又は　原子力損害賠償紛争解決センター　検索

議題5　その他

県民健康調査「甲状腺検査（先行検査)」結果概要【暫定版】

Ⅰ　調査概要

１．目的

チェルノブイリ原発事故後に明らかになった健康被害として、放射性ヨウ素の内部被ばくによる小児の甲状腺がんがあります。

福島県では、東京電力福島第一原発事故を踏まえ、子どもたちの健康を長期に見守るために、甲状腺検査を実施しています。

先行検査は、甲状腺の状態を把握するために実施しました。

２．対象者

平成23年3月11日時点で、概ね0歳から18歳（具体的には、平成4年4月2日から平成23年4月1日までに生まれた方）までの福島県民（県外避難者も含む)。※[1]

※[1]　市町村別対象者数は資料1のとおり。

３．先行検査対象期間

一巡目の検査である先行検査の一次検査実施期間は、平成23年10月9日から平成26年3月31日までの予定でしたが、未受診者の受診機会の確保を図るため、平成26年4月以降も本格検査（二巡目以降の検査）の案内通知が送付されるまでの期間を先行検査受診可能期間としています。そのため、本結果概要では、6月30日までの集計結果としています。

また、一次検査の結果に基づき、二次検査も継続して実施します。

４．実施機関

福島県から委託を受けた福島県立医科大学が、福島県内外の医療機関等と連携して実施しました。

平成24年11月1日から県外の検査実施機関において、一次検査を実施しており、平成26年6月30日現在、全都道府県計87の検査実施機関と協定を締結しています。

また、二次検査については、県内では平成25年7月から郡山市及びいわき市の2か所、平成26年8月からは会津若松市の1か所の検査実施機関において実施しており、平成25年11月からは県外検査実施機関の一部においても実施しています。

５．検査方法

（1）一次検査

超音波画像診断装置により甲状腺の超音波検査を実施しました。

なお、検査の結果は、以下の基準により複数の専門医により判定しています。

(ⅰ)　A判定：A1、A2判定の場合は次回（平成26年度以降）の検査まで経過観察としています。

（A1）結節やのう胞を認めなかった場合です。

（A2）5.0㎜以下の結節や20.0㎜以下ののう胞を認めた場合です。

(ⅱ)　B判定：B判定の場合は二次検査を実施しています。

5.1㎜以上の結節や20.1㎜以上ののう胞を認めた場合です。

なお、A2の判定内容であっても、甲状腺の状態等から二次検査を要すると

判断した方については、B 判定としています。

（ⅲ） C 判定：C 判定の場合は二次検査を実施しています。

甲状腺の状態等から判断して、直ちに二次検査を要する場合です。

(2) 二次検査

一次検査の結果、B 判定または C 判定となった場合は、二次検査の対象となります。二次検査では、詳細な超音波検査、血液検査及び尿検査を行い、必要に応じて穿刺吸引細胞診を実施します。

(3) 検査の流れ



図 1. 検査の流れ

6． 実施対象年度別市町村

平成 23 年度、平成 24 年度及び平成 25 年度の各実施対象市町村は次のとおりです。

平成 23 年度検査実施市町村(13 市町村)

平成 24 年度検査実施市町村(12 市町村)

平成 25 年度検査実施市町村(34 市町村)

図 2. 実施対象年度別市町村

Ⅱ　調査結果概要

1　一次検査及び二次検査結果

（1）一次検査

対象者 367,707 人のうち平成 26 年 6 月 30 日現在、296,026 人の方が受診し受診率は 80.5% でした。※[2,3]

平成 26 年 6 月 30 日現在、295,689 人（受診者の 99.9%）の検査結果が確定し、結果通知を発送しています。※[4,5]

検査結果は A 判定（A1 及び A2 判定）の方が 293,452 人（99.2%）、B 判定の方が 2,236 人（0.8%）、C 判定の方が 1 人でした。

表1. 一次検査進捗状況　　平成26年6月30日現在

	対象者数（人）	受診者数（人）		結果判定数（人）	判定区分別内訳(割合(%))			
		受診率（%）	うち県外受診	判定率（%）	A		二次検査対象者	
	ア	イ（イ/ア）		ウ（ウ/イ）	A1　エ（エ/ウ）	A2　オ（オ/ウ）	B　カ（カ/ウ）	C　キ（キ/ウ）
平成23年度実施対象市町村計	47,780	41,813　(87.5)	2,025	41,813 (100.0)	26,375 (63.1)	15,217 (36.4)	221 (0.5)	0 (0.0)
平成24年度実施対象市町村計	161,144	139,209　(86.4)	4,231	139,093 (99.9)	76,091 (54.7)	62,016 (44.6)	985 (0.7)	1 (0.0)
平成25年度実施対象市町村計	158,783	115,004　(72.4)	2,939	114,783 (99.8)	49,923 (43.5)	63,830 (55.6)	1,030 (0.9)	0 (0.0)
合計	367,707	296,026　(80.5)	9,195	295,689 (99.9)	152,389 (51.5)	141,063 (47.7)	2,236 (0.8)	1 (0.0)

表2. 結節･のう胞の人数･割合　　平成26年6月30日現在

	結果確定数（人）	アに対する結節･のう胞の人数(割合(%))			
		結節		のう胞	
	ア	5.1mm以上 イ（イ/ア）	5.0mm以下 ウ（ウ/ア）	20.1mm以上 エ（エ/ア）	20.0mm以下 オ（オ/ア）
平成23年度実施対象市町村計	41,813	219 (0.5)	232 (0.6)	1 (0.0)	15,141 (36.2)
平成24年度実施対象市町村計	139,093	971 (0.7)	728 (0.5)	9 (0.0)	62,129 (44.7)
平成25年度実施対象市町村計	114,783	1,028 (0.9)	710 (0.6)	2 (0.0)	64,117 (55.9)
合計	295,689	2,218 (0.8)	1,670 (0.6)	12 (0.0)	141,387 (47.8)

※[2] 市町村別受診状況は、資料 2 のとおり。

※[3] 本県以外の都道府県別受診状況は、資料 3 のとおり。

※[4] 市町村別結果状況は、資料 4 のとおり。

※[5] 検査結果確定者の年齢と性別の分布等は資料 5 のとおり。

● 小数点第一位で表示されている割合のものは、四捨五入の関係で合計が 100%にならない場合がある。

（２）二次検査

一次検査結果がB,C判定であった2,237人の方のうち、1,951人（87.2%）の方が二次検査を受診し結果確定者は1,848人（94.7%）でした。※[6]

その1,848人のうち、ほぼ3人に1人となる623人（表3の次回検査A1の109人とA2の514人）（33.7%）の方は詳細な検査の結果A1もしくはA2判定相当として、次回検査（本格検査）となりました。

一方、1,225人（66.3%）の方は、概ね6か月後または1年後に通常診療（保険診療）を受診する方等でした。この1,225人のうち、485人（39.6%）の方が穿刺吸引細胞診検査を受診しています。

二次検査対象者については、サポートチームを立ち上げ、ご心配やご不安に対する、こころのケアサポートに努め、「WEB相談」による質問・相談を受け付けるなどの対応も行っています。

また、保険診療移行後の方についても同様の対応を継続しています。

なお、平成25年12月5日以降、平成26年6月30日現在で、165人のサポートをしており、性別は男性38人、女性127人でした。この方々にのべ 322回の相談対応等をしており、その内訳は初回検査が最も多く128回（39.8%）、穿刺吸引細胞診時37回（11.5%）、保険診療移行前のフォロー76回 （23.6%）、インフォームド・コンセント時29回（9.0%）、保険診療移行後のフォロー（術前術後含む）37回（11.5%）、入院中4回 （1.2%）、その他11回（3.4%）でした。

表3. 二次検査進捗状況

平成26年6月30日現在

	対象者数（人）	受診者数（人）	結果確定数（人）				
		受診率（%）	確定率（%）	次回検査		通常診療等	
				A1	A2		うち細胞診受診者
	ア	イ（イ/ア）	ウ（ウ/イ）	エ（エ/ウ）	オ（オ/ウ）	カ（カ/ウ）	キ（キ/カ）
平成23年度実施対象市町村計	221	195 (88.2)	191 (97.9)	12 (6.3)	41 (21.5)	138 (72.3)	90 (65.2)
平成24年度実施対象市町村計	986	891 (90.4)	864 (97.0)	52 (6.0)	232 (26.9)	580 (67.1)	255 (44.0)
平成25年度実施対象市町村計	1,030	865 (84.0)	793 (91.7)	45 (5.7)	241 (30.4)	507 (63.9)	140 (27.6)
合計	2,237	1,951 (87.2)	1,848 (94.7)	109 (5.9)	514 (27.8)	1,225 (66.3)	485 (39.6)

※[6] 市町村別実施状況は資料6のとおり。

● 早期に診察が必要と判断した方については優先的に二次検査を実施。

● 次回検査は一次検査基準でA1、A2の範囲内であることが確認された方(甲状腺に疾病のある方を含む)。

● 通常診療等は概ね6か月後または1年後に経過観察(保険診療)する方及びA2基準値を超える等の方。



図 3. 二次検査（初診）受診率（先行検査）

● 各年度実施対象市町村別の二次検査受診率（初診）。

（二次検査初診者数[累積]／二次検査対象者数[累積]）

2 穿刺吸引細胞診等結果概要

（１）細胞診結果（平成 26 年 6 月 30 日現在）

穿刺吸引細胞診を行った方のうち、104 人の方が「悪性ないし悪性疑い」の判定となりました。

104 人の方のうち、これまでに 58 人の方に手術を行い、手術後の病理診断の結果、1 人が良性結節、57 人が甲状腺がんと確定診断されています。

104 人の方の性別は男性 36 人、女性 68 人でした。また、二次検査時点での年齢は 8 歳から 21 歳(平均年齢は 17.1±2.7 歳)、最小 5.1㎜から最大 40.5㎜(平均腫瘍径は 14.2±7.5㎜)でした。また、穿刺吸引細胞診の結果、「悪性ないし悪性疑い」とならなかった方は、概ね 6 か月後または 1 年後に通常診療（保険診療）を受診する方等でした。

表 4.平成 23~25 年度実施対象市町村細胞診結果（平均年齢と平均腫瘍径の（ ）内は範囲を示す)

ア　平成 23 年度実施対象市町村
- ・悪性ないし悪性疑い　15 人(手術 13 人：良性結節 1 人、乳頭癌 11 人、低分化癌 1 人)
- ・男性：女性　5 人：10 人
- ・平均年齢　17.3±2.0 歳　(13-20 歳)、震災当時 15.7±1.9 歳（11-18 歳)
- ・平均腫瘍径　14.1±6.6 ㎜（6.0-33.0 ㎜)

イ　平成 24 年度実施対象市町村
- ・悪性ないし悪性疑い　54 人（手術 41 人：乳頭癌 41 人)
- ・男性：女性　21 人：33 人
- ・平均年齢　17.2±2.7 歳　(8-21 歳)、震災当時 14.9±2.6 歳（6-18 歳)
- ・平均腫瘍径　14.5±7.9 ㎜（5.2-40.5 ㎜)

ウ　平成 25 年度実施対象市町村
- ・悪性ないし悪性疑い　35 人（手術 4 人：乳頭癌 3 人、低分化癌 1 人)
- ・男性：女性　10 人：25 人
- ・平均年齢　16.9±3.0 歳　(11-21 歳)、震災当時 14.2±2.9 歳（8-18 歳)
- ・平均腫瘍径　13.7±7.2 ㎜（5.1-35.9 ㎜)

アからウの合計
・悪性ないし悪性疑い　104 人（手術 58 人：良性結節 1 人、乳頭癌 55 人、低分化癌 2 人）
・男性：女性　36 人：68 人
・平均年齢　17.1±2.7 歳　(8-21 歳)、震災当時 14.8±2.6 歳（6-18 歳）
・平均腫瘍径　14.2±7.5 mm（5.1-40.5 mm）

（２）手術の適応症例について

本邦では、甲状腺癌が疑われた場合、術前腫瘍径 10 mm以上、リンパ節転移、甲状腺被膜外浸潤、遠隔転移などがあれば絶対的手術適応とされています。なお 10 mm以下はいわゆる微小癌であり成人では経過観察される場合もあります。しかし微小癌でもリンパ節転移や遠隔転移、甲状腺被膜外浸潤、反回神経や気管に近接している場合は手術適応とされています。

本甲状腺検査の一次検査で B,C 判定の場合、二次検査を受診し、超音波再検査所見によっては細胞診が勧められ、悪性または悪性の疑いと診断された場合、上記の適応基準に従って充分なインフォームドコンセントのもと治療を行っています。

なお、上記治療方針については、関係学会の専門医等で構成された甲状腺検査専門委員会診断基準等検討部会においても検討され、総合的に判断を行っています。

参考文献；甲状腺腫瘍診療ガイドライン 2010 年版（編集 日本内分泌外科学会、日本甲状腺外科学会）、甲状腺超音波診断ガイドブック改訂第 2 版（編集 日本乳腺甲状腺超音波医学会、甲状腺用語診断基準委員会）、甲状腺結節取扱い診療ガイドライン 2013（編集 日本甲状腺学会）

（３）細胞診で悪性ないし悪性疑いであった 104 人の年齢、性分布



図 4. 平成 23 年 3 月 11 日時点の年齢による分布



図 5. 二次検査時点の年齢による分布

（４）細胞診等による悪性ないし悪性疑いの 104 人の基本調査結果

104 人の方のうち、基本調査問診票を提出した方は 57 人（54.8%）、結果が通知された方は 43 人（推計期間 4 ヶ月未満 5 人を含む）でした。このうち、1mSv 未満の方が 29 人（67.4%）で最大実効線量は 2.2mSv でした。

今後も、引き続き問診票の意義や重要性を説明し、提出していただくよう働きかけていきます。

表5. 基本調査提出者の実効線量推計内訳　（人）

実効線量 (mSv)	男女別	震災時年齢(歳) 0～5	6～10	11～15	16～18	合計
～0.5未満	男　性	0	0	1	3(1)	4(1)
	女　性	0	2(1)	4	8(2)	14(3)
～1.0未満	男　性	0	0	3(1)	2	5(1)
	女　性	0	1	0	5	6
～1.5未満	男　性	0	0	2	1	3
	女　性	0	0	4	1	5
～2.0未満	男　性	0	0	1	0	1
	女　性	0	0	2	2	4
～2.5未満	男　性	0	0	1	0	1
	女　性	0	0	0	0	0
合計	男　性	0	0	8(1)	6(1)	14(2)
	女　性	0	3(1)	10	16(2)	29(3)

● ( )内はそれぞれの人数のうち推計期間が 4 ヶ月未満の方。

（５）血液検査及び尿中ヨウ素（平成 26 年 6 月 30 日現在）

表6. 血液データ　平均±SD (異常値の割合)

	FT4 注1 (ng/dL)	FT3 注2 (pg/mL)	TSH 注3 (μIU/mL)	Tg 注4 (ng/mL)	TgAb 注5 (IU/mL)	TPOAb 注6 (IU/mL)
基準値	0.95～1.74	2.13～4.07 注7	0.340～3.880	32.7 以下	28.0 未満	16.0 未満
悪性ないし悪性疑い104人	1.2 ± 0.2 (2.9%)	3.4 ± 0.4 (0.0%)	1.3 ± 0.7 (3.8%)	38.8 ± 79.9 (35.6%)	− (27.9%)	− (15.4%)
その他1,845人	1.3 ± 0.3 (3.6%)	3.6 ± 0.9 (1.5%)	1.8 ± 12.4 (6.2%)	33.6 ± 184.7 (17.5%)	− (13.2%)	− (9.6%)

表7. 尿中ヨウ素データ　（μg/day）

	最小値	25%値	中央値	75%値	最大値
悪性ないし悪性疑104人	42	134	230	370	6,020
その他1,843人	24	121	198	368	35,700

注 1　FT4･･･ヨードの数が 4 つの甲状腺ホルモン。バセドウ病では高値、橋本病では低値。

注 2　FT3･･･ヨードの数が 3 つの甲状腺ホルモン。バセドウ病では高値、橋本病では低値。

注 3　TSH･･･脳の下垂体から出ているホルモンで甲状腺へ甲状腺ホルモンを出すよう命令する。橋本病では高値、バセドウ病では低値。

注 4　Tg(サイログロブリン)･･･甲状腺ホルモンになる直前の物質。甲状腺内に多量に存在する。甲状腺が破壊されたり、腫瘍が Tg を産生していたりする場合に高値。

注 5　TgAb･･･サイログロブリンに対する自己抗体。橋本病やバセドウ病で高値。

注 6　TPOAb･･･ペルオキシダーゼという酵素に対しての自己抗体。橋本病やバセドウ病で高値。

注 7　基準値は年齢ごとに異なる。

（６）市町村別二次検査結果（平成 26 年 6 月 30 日現在）

二次検査における悪性ないし悪性疑いの割合は、平成 23 年度実施対象市町村（国が指定した避難区域等の 13 市町村）が 0.03%、平成 24 年度実施対象市町村（県中地方などの 12 市町村）が 0.04%、平成 25 年度実施対象市町村（いわき市、県南地方、会津地方などの 34 市町村）0.03%となっています。

表8. 実施対象年度別市町村結果

平成23年度実施対象市町村別検査結果(国が指定した避難区域等の13市町村)

	一次検査受診者（人）ア	二次検査対象者（人）イ	二次検査率(%)イ/ア	二次検査受診者（人）	悪性ないし悪性疑い（人）ウ 注8	悪性ないし悪性疑いの割合(%)ウ/ア
川俣町	2,221	8	0.4	8	2	0.09
浪江町	3,249	26	0.8	23	2	0.06
飯舘村	943	6	0.6	6	0	0.00
南相馬市	10,789	52	0.5	48	2	0.02
伊達市	10,606	50	0.5	44	2	0.02
田村市	6,327	32	0.5	25	3	0.05
広野町	838	5	0.6	4	0	0.00
楢葉町	1,153	7	0.6	6	0	0.00
富岡町	2,302	13	0.6	12	1	0.04
川内村	280	4	1.4	4	1	0.36
大熊町	1,973	14	0.7	12	1	0.05
双葉町	949	3	0.3	2	0	0.00
葛尾村	183	1	0.5	1	0	0.00
小計	41,813	221	0.5	195	14	0.03

注 8　細胞診結果において悪性疑いで、手術後良性であった 1 人は含めない。

平成24年度実施対象市町村別検査結果

	一次検査受診者（人）ア	二次検査対象者（人）イ	二次検査率(%)イ/ア	二次検査受診者（人）	悪性ないし悪性疑い（人）ウ	悪性ないし悪性疑いの割合(%)ウ/ア
福島市	47,336	283	0.6	266	12	0.03
二本松市	8,846	55	0.6	52	5	0.06
本宮市	5,233	29	0.6	28	3	0.06
大玉村	1,372	7	0.5	7	2	0.15
郡山市	53,962	458	0.8	398	23	0.04
桑折町	1,857	14	0.8	11	0	0.00
国見町	1,429	15	1.0	13	0	0.00
天栄村	878	7	0.8	6	0	0.00
白河市	10,805	61	0.6	58	6	0.06
西郷村	3,618	30	0.8	26	1	0.03
泉崎村	1,156	5	0.4	5	1	0.09
三春町	2,717	22	0.8	21	1	0.04
小計	139,209	986	0.7	891	54	0.04

平成25年度実施対象市町村別検査結果

	一次検査受診者（人）ア	二次検査対象者（人）イ	二次検査率（%）イ/ア	二次検査受診者（人）	悪性ないし悪性疑い（人）ウ	悪性ないし悪性疑いの割合(%) ウ/ア
いわき市 注9	47,759	429	0.9	364	19	0.04
須賀川市	11,532	101	0.9	96	4	0.03
相馬市	5,046	46	0.9	41	0	0.00
鏡石町	1,947	9	0.5	7	0	0.00
新地町	1,105	7	0.6	7	0	0.00
中島村	801	2	0.2	2	0	0.00
矢吹町	2,452	17	0.7	12	0	0.00
石川町	2,078	11	0.5	10	1	0.05
矢祭町	774	3	0.4	2	0	0.00
浅川町	1,067	12	1.1	10	0	0.00
平田村	824	9	1.1	8	1	0.12
棚倉町	2,256	22	1.0	22	1	0.04
塙町	1,210	8	0.7	6	0	0.00
鮫川村	503	3	0.6	1	0	0.00
小野町	1,317	14	1.1	12	0	0.00
玉川村	984	10	1.0	8	0	0.00
古殿町	790	6	0.8	6	0	0.00
檜枝岐村	61	0	0.0	0	0	0.00
南会津町	1,803	16	0.9	14	0	0.00
金山町	136	0	0.0	0	0	0.00
昭和村	101	0	0.0	0	0	0.00
三島町	129	1	0.8	1	0	0.00
下郷町	688	10	1.5	8	1	0.15
喜多方市	5,710	46	0.8	35	0	0.00
西会津町	638	5	0.8	4	0	0.00
只見町	492	7	1.4	6	0	0.00
猪苗代町	1,871	13	0.7	10	1	0.05
磐梯町	413	4	1.0	3	0	0.00
北塩原村	382	1	0.3	1	0	0.00
会津美里町	2,547	26	1.0	19	0	0.00
会津坂下町	2,074	25	1.2	21	1	0.05
柳津町	375	2	0.5	2	0	0.00
会津若松市	14,632	158	1.1	122	5	0.03
湯川村	507	7	1.4	5	1	0.20
小計	115,004	1,030	0.9	865	35	0.03
合計	296,026	2,237	0.8	1,951	103	0.03

注９　いわき市には平成24年度に実施した久之浜等の地区も含む。

３　一次検査及び二次検査の地域別比較（暫定）

検査結果等の地域差を比較するために、地域別の分析を行いました。

地域区分は、福島県において通常使用されている「浜通り」、「中通り」、「会津地方」を基本とし、さらに「浜通り」と「中通り」については、国が指定した避難区域等の13市町村とそれ以外の区域にしました。

ただし、「会津地方」については、まだ二次検査結果が揃っていないことから本分析はあくまで暫定となります。

表9. 地域別にみたB・C判定者、および悪性ないし悪性疑い者の割合(暫定)

		避難区域等13市町村 注13	中通り 注14	浜通り 注15	会津地方 注16	合計
対象者数		47,780	199,466	70,534	49,927	367,707
一次検査受診者数 ア 注10		41,813	167,593	53,803	32,480	295,689
検査時平均年齢(標準偏差) 全体		10.4(5.3)	10.6(5.1)	11.1(4.9)	11.1(4.5)	－
検査時平均年齢(標準偏差) 女性		10.4(5.3)	10.8(5.1)	11.2(5.0)	11.2(4.6)	－
検査時平均年齢(標準偏差) 男性		10.3(5.2)	10.5(5.1)	10.9(4.8)	10.9(4.4)	－
女性(割合)	%	49.6	49.3	50.0	49.7	－
B・C判定数 イ		221	1,213	482	321	2,237
B・C判定率(B・C判定数/一次検査受診者数) イ/ア	%	0.53	0.72	0.90	0.99	－
二次検査受診者数 ウ		195	1,093	412	251	1,951
二次検査受診率(二次検査受診者数/B・C判定数)ウ/イ	%	88.2	90.1	85.5	78.2	－
細胞診実施数 エ 注11		93	292	88	36	509
細胞診実施率(細胞診実施数/二次検査受診者数)エ/ウ	%	47.7	26.7	21.4	14.3	－
細胞診実施率(細胞診実施数/一次検査受診者数)エ/ア	%	0.22	0.17	0.16	0.11	－
悪性ないし悪性疑い者数 オ 注12		14	61	19	9	103
悪性ないし悪性疑い者数/細胞診実施数 オ/エ	%	15.1	20.9	21.6	25.0	－
悪性ないし悪性疑い者率:10万対 オ/ア	%	33.5 (0.034)	36.4 (0.036)	35.3 (0.035)	27.7 (0.028)	－

注 10　重複、結果未確定者を除く。

注 11　6 月 30 日までに穿刺吸引細胞診を実施し、その結果が得られている人数。

注 12　細胞診結果において悪性疑いで手術後良性であった 1 人は含めない。

注 13　田村市、南相馬市、伊達市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村

注 14　福島市、郡山市、白河市、須賀川市、二本松市、本宮市、桑折町、国見町、大玉村、鏡石町、天栄村、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町

注 15　いわき市、相馬市、新地町

注 16　会津若松市、喜多方市、下郷町、檜枝岐村、只見町、南会津町、北塩原村、西会津町、磐梯町、猪苗代町、会津坂下町、湯川村、柳津町、三島町、金山町、昭和村、会津美里町

＜地域別比較による結果と考察について＞

- 重複が確認できた方、結果未確定者を除く一次検査受診者 295,689 人を地域別に分析した結果、B・C 判定率は「避難区域等 13 市町村」、「中通り」、「浜通り」、「会津地方」の順で増加傾向が見られた。
- 一方、「悪性ないし悪性疑い」者率は「避難区域等 13 市町村」、「中通り」、「浜通り」はほぼ同様であったが、「会津地方」でやや低めであった。会津地方では二次検査完了者の割合が他の地域に比べて低めであり、その影響が考えられる。

資料１

甲状腺検査市町村別対象者数

甲状腺検査市町村別対象者数　　平成26年6月30日現在

	対象者数	年齢別内訳			
		0〜5歳	6〜10歳	11〜15歳	16〜18歳
平成23年度実施対象市町村					
川俣町	2,396	590	631	719	456
浪江町	3,643	1,023	920	1,031	669
飯舘村	1,085	281	300	302	202
南相馬市	12,527	3,698	3,418	3,297	2,114
伊達市	11,402	2,757	3,023	3,401	2,221
田村市	7,073	1,740	1,808	2,074	1,451
広野町	1,077	258	250	348	221
楢葉町	1,432	351	362	415	304
富岡町	2,963	768	740	897	558
川内村	357	90	99	89	79
大熊町	2,385	782	634	619	350
双葉町	1,207	369	300	337	201
葛尾村	233	56	62	67	48
小計	47,780	12,763	12,547	13,596	8,874
平成24年度実施対象市町村					
福島市	53,560	15,253	14,062	14,882	9,363
二本松市	10,256	2,784	2,646	2,945	1,881
本宮市	6,112	1,760	1,583	1,691	1,078
大玉村	1,617	486	399	430	302
郡山市	64,383	19,216	16,911	17,497	10,759
桑折町	2,067	526	549	595	397
国見町	1,594	381	420	484	309
天栄村	1,061	300	284	280	197
白河市	12,161	3,357	3,258	3,478	2,068
西郷村	3,977	1,143	1,081	1,075	678
泉崎村	1,289	353	355	335	246
三春町	3,067	750	776	931	610
小計	161,144	46,309	42,324	44,623	27,888
平成25年度実施対象市町村					
いわき市※1	62,288	17,230	16,181	17,755	11,122
須賀川市	15,308	4,344	4,096	4,255	2,613
相馬市	6,813	1,981	1,778	1,849	1,205
鏡石町	2,597	740	707	723	427
新地町	1,433	391	394	411	237
中島村	1,079	270	282	317	210
矢吹町	3,279	981	851	897	550
石川町	2,847	711	722	831	583
矢祭町	1,010	287	236	315	172
浅川町	1,340	340	379	372	249
平田村	1,209	330	298	342	239
棚倉町	2,988	867	744	882	495
塙町	1,662	415	391	531	325
鮫川村	694	178	172	186	158
小野町	1,936	496	490	568	382
玉川村	1,333	384	347	370	232
古殿町	1,040	287	242	315	196
檜枝岐村	107	23	30	34	20
南会津町	2,823	713	682	841	587
金山町	203	40	52	72	39
昭和村	129	44	39	33	13
三島町	192	43	55	53	41
下郷町	1,007	265	252	293	197
喜多方市	8,911	2,294	2,334	2,578	1,705
西会津町	1,019	216	245	334	224
只見町	710	195	177	201	137
猪苗代町	2,662	704	659	768	531
磐梯町	616	179	163	166	108
北塩原村	557	159	140	156	102
会津美里町	3,658	916	909	1,098	735
会津坂下町	3,081	766	800	958	557
柳津町	590	158	142	175	115
会津若松市	22,986	6,261	5,965	6,577	4,183
湯川村	676	179	177	192	128
小計	158,783	43,387	41,131	45,448	28,817
合計	367,707	102,459	96,002	103,667	65,579

※1　いわき市には平成24年度に実施した久之浜等の地区も含む。

資料２

市町村別一次検査受診状況

平成23年度　実施対象市町村（国が指定した避難区域等の13市町村）　　　　　　　　　　　　　　平成26年6月30日現在

	対象者数（人） ア	受診者数（人） イ	うち県外受診 ※3	受診率（%） イ/ア	年齢階層別受診者数（人） 年齢階層別内訳（%） ※1 0-5歳	6-10歳	11-15歳	16-18歳	イのうち県外居住者数（人） ウ※2	イのうち県外居住者の割合（%） ウ/イ
					560	612	687	362		
川俣町	2,396	2,221	34	92.7	94.9	97.0	95.5	79.4	124	5.6
					25.2	27.6	30.9	16.3		
					920	858	918	553		
浪江町	3,643	3,249	192	89.2	89.9	93.3	89.0	82.7	1,188	36.6
					28.3	26.4	28.3	17.0		
					248	271	264	160		
飯舘村	1,085	943	16	86.9	88.3	90.3	87.4	79.2	87	9.2
					26.3	28.7	28.0	17.0		
					3,205	3,052	2,929	1,603		
南相馬市	12,527	10,789	875	86.1	86.7	89.3	88.8	75.8	2,883	26.7
					29.7	28.3	27.1	14.9		
					2,574	2,977	3,287	1,768		
伊達市	11,402	10,606	155	93.0	93.4	98.5	96.6	79.6	572	5.4
					24.3	28.1	31.0	16.7		
					1,557	1,763	1,970	1,037		
田村市	7,073	6,327	61	89.5	89.5	97.5	95.0	71.5	216	3.4
					24.6	27.9	31.1	16.4		
					204	216	294	124		
広野町	1,077	838	57	77.8	79.1	86.4	84.5	56.1	150	17.9
					24.3	25.8	35.1	14.8		
					285	319	353	196		
楢葉町	1,432	1,153	77	80.5	81.2	88.1	85.1	64.5	225	19.5
					24.7	27.7	30.6	17.0		
					594	638	720	350		
富岡町	2,963	2,302	237	77.7	77.3	86.2	80.3	62.7	628	27.3
					25.8	27.7	31.3	15.2		
					72	92	70	46		
川内村	357	280	22	78.4	80.0	92.9	78.7	58.2	53	18.9
					25.7	32.9	25.0	16.4		
					656	579	529	209		
大熊町	2,385	1,973	183	82.7	83.9	91.3	85.5	59.7	503	25.5
					33.2	29.3	26.8	10.6		
					289	246	277	137		
双葉町	1,207	949	113	78.6	78.3	82.0	82.2	68.2	426	44.9
					30.5	25.9	29.2	14.4		
					43	55	57	28		
葛尾村	233	183	3	78.5	76.8	88.7	85.1	58.3	14	7.7
					23.5	30.1	31.1	15.3		
					11,207	11,678	12,355	6,573		
小計	47,780	41,813	2,025	87.5	87.8	93.1	90.9	74.1	7,069	16.9
					26.8	27.9	29.5	15.7		

※1　上段には受診者数を、中段には各年齢階層の対象者に対する進捗率を、下段には受診者イの階層別割合を記載。

※2　受診者のうち県外住所の方の人数。

※3　受診者のうち県外検査実施機関で検査を受診した人数及び福島県立医科大学から出向いて実施した検査を受診した人数。

- 小数点第一位で表示されている割合のものは、四捨五入の関係で合計が 100%にならない場合がある。
- 年齢は平成 23 年 3 月 11 日時点のもの。
- 対象者については、重複の精査を行っているため、既出の報告者数と異なっている。
- 対象者のうち、在籍している学校で検査を受診した方などについては一部、学校等の所在市町村に含め集計していたが、震災時市町村に再集計した。

	対象者数（人）	受診者数（人）	うち県外受診※3	受診率（%）	年齢階層別受診者数（人） 年齢階層別内訳（%）※1				イのうち県外居住者数（人）	イのうち県外居住者の割合（%）
	ア	イ		イ/ア	0-5歳	6-10歳	11-15歳	16-18歳	ウ※2	ウ/イ
福島市	53,560	47,336	1,238	88.4	13,372	13,565	13,697	6,702	3,586	7.6
					87.7	96.5	92.0	71.6		
					28.2	28.7	28.9	14.2		
二本松市	10,256	8,846	173	86.3	2,526	2,588	2,665	1,067	439	5.0
					90.7	97.8	90.5	56.7		
					28.6	29.3	30.1	12.1		
本宮市	6,112	5,233	110	85.6	1,534	1,554	1,505	640	220	4.2
					87.2	98.2	89.0	59.4		
					29.3	29.7	28.8	12.2		
大玉村	1,617	1,372	18	84.8	447	397	384	144	29	2.1
					92.0	99.5	89.3	47.7		
					32.6	28.9	28.0	10.5		
郡山市	64,383	53,962	2,186	83.8	16,282	16,134	15,453	6,093	3,760	7.0
					84.7	95.4	88.3	56.6		
					30.2	29.9	28.6	11.3		
桑折町	2,067	1,857	34	89.8	493	540	555	269	52	2.8
					93.7	98.4	93.3	67.8		
					26.5	29.1	29.9	14.5		
国見町	1,594	1,429	29	89.6	349	412	456	212	35	2.4
					91.6	98.1	94.2	68.6		
					24.4	28.8	31.9	14.8		
天栄村	1,061	878	13	82.8	285	281	229	83	19	2.2
					95.0	98.9	81.8	42.1		
					32.5	32.0	26.1	9.5		
白河市	12,161	10,805	294	88.8	3,078	3,192	3,242	1,293	379	3.5
					91.7	98.0	93.2	62.5		
					28.5	29.5	30.0	12.0		
西郷村	3,977	3,618	83	91.0	1,089	1,062	1,012	455	123	3.4
					95.3	98.2	94.1	67.1		
					30.1	29.4	28.0	12.6		
泉崎村	1,289	1,156	14	89.7	338	346	311	161	18	1.6
					95.8	97.5	92.8	65.4		
					29.2	29.9	26.9	13.9		
三春町	3,067	2,717	39	88.6	695	760	847	415	76	2.8
					92.7	97.9	91.0	68.0		
					25.6	28.0	31.2	15.3		
小計	161,144	139,209	4,231	86.4	40,488	40,831	40,356	17,534	8,736	6.3
					87.4	96.5	90.4	62.9		
					29.1	29.3	29.0	12.6		

平成25年度　実施対象市町村　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成26年6月30日現在

	対象者数（人） ア	受診者数（人） イ	うち県外受診 ※3	受診率（%） イ/ア	年齢階層別受診者数（人） 年齢階層別内訳（%） ※1 0-5歳	6-10歳	11-15歳	16-18歳	イのうち県外居住者数（人） ウ※2	イのうち県外居住者の割合（%） ウ/イ
いわき市 ※3	62,288	47,759	1,565	76.7	13,778	15,430	13,816	4,735	2,113	4.4
					80.0	95.4	77.8	42.6		
					28.8	32.3	28.9	9.9		
須賀川市	15,308	11,532	248	75.3	3,595	3,967	3,035	935	324	2.8
					82.8	96.9	71.3	35.8		
					31.2	34.4	26.3	8.1		
相馬市	6,813	5,046	215	74.1	1,654	1,651	1,299	442	331	6.6
					83.5	92.9	70.3	36.7		
					32.8	32.7	25.7	8.8		
鏡石町	2,597	1,947	32	75.0	610	684	504	149	43	2.2
					82.4	96.7	69.7	34.9		
					31.3	35.1	25.9	7.7		
新地町	1,433	1,105	62	77.1	340	377	296	92	51	4.6
					87.0	95.7	72.0	38.8		
					30.8	34.1	26.8	8.3		
中島村	1,079	801	9	74.2	226	273	248	54	12	1.5
					83.7	96.8	78.2	25.7		
					28.2	34.1	31.0	6.7		
矢吹町	3,279	2,452	48	74.8	864	828	623	137	48	2.0
					88.1	97.3	69.5	24.9		
					35.2	33.8	25.4	5.6		
石川町	2,847	2,078	49	73.0	657	684	588	149	46	2.2
					92.4	94.7	70.8	25.6		
					31.6	32.9	28.3	7.2		
矢祭町	1,010	774	16	76.6	268	232	226	48	18	2.3
					93.4	98.3	71.7	27.9		
					34.6	30.0	29.2	6.2		
浅川町	1,340	1,067	25	79.6	315	371	297	84	27	2.5
					92.6	97.9	79.8	33.7		
					29.5	34.8	27.8	7.9		
平田村	1,209	824	12	68.2	271	284	214	55	8	1.0
					82.1	95.3	62.6	23.0		
					32.9	34.5	26.0	6.7		
棚倉町	2,988	2,256	40	75.5	753	730	622	151	49	2.2
					86.9	98.1	70.5	30.5		
					33.4	32.4	27.6	6.7		
塙町	1,662	1,210	25	72.8	367	381	368	94	25	2.1
					88.4	97.4	69.3	28.9		
					30.3	31.5	30.4	7.8		
鮫川村	694	503	10	72.5	171	168	127	37	12	2.4
					96.1	97.7	68.3	23.4		
					34.0	33.4	25.2	7.4		
小野町	1,936	1,317	28	68.0	392	466	354	105	26	2.0
					79.0	95.1	62.3	27.5		
					29.8	35.4	26.9	8.0		
玉川村	1,333	984	12	73.8	341	339	241	63	13	1.3
					88.8	97.7	65.1	27.2		
					34.7	34.5	24.5	6.4		
古殿町	1,040	790	21	76.0	262	239	233	56	22	2.8
					91.3	98.8	74.0	28.6		
					33.2	30.3	29.5	7.1		

※3　いわき市には平成24年度に実施した久之浜等の地区も含む。

平成25年度　実施対象市町村　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成26年6月30日現在

	対象者数（人）	受診者数（人）	うち県外受診※3	受診率（%）	年齢階層別受診者数（人） 年齢階層別内訳（%）※1				イのうち県外居住者数（人）	イのうち県外居住者の割合（%）
	ア	イ		イ/ア	0-5歳	6-10歳	11-15歳	16-18歳	ウ※2	ウ/イ
檜枝岐村	107	61	3	57.0	15	27	19	0	3	4.9
					65.2	90.0	55.9	0.0		
					24.6	44.3	31.1	0.0		
南会津町	2,823	1,803	21	63.9	604	641	453	105	31	1.7
					84.7	94.0	53.9	17.9		
					33.5	35.6	25.1	5.8		
金山町	203	136	6	67.0	34	50	47	5	6	4.4
					85.0	96.2	65.3	12.8		
					25.0	36.8	34.6	3.7		
昭和村	129	101	0	78.3	37	38	25	1	4	4.0
					84.1	97.4	75.8	7.7		
					36.6	37.6	24.8	1.0		
三島町	192	129	1	67.2	29	54	37	9	0	0.0
					67.4	98.2	69.8	22.0		
					22.5	41.9	28.7	7.0		
下郷町	1,007	688	13	68.3	243	233	176	36	15	2.2
					91.7	92.5	60.1	18.3		
					35.3	33.9	25.6	5.2		
喜多方市	8,911	5,710	63	64.1	1,630	2,231	1,482	367	78	1.4
					71.1	95.6	57.5	21.5		
					28.5	39.1	26.0	6.4		
西会津町	1,019	638	4	62.6	201	238	172	27	6	0.9
					93.1	97.1	51.5	12.1		
					31.5	37.3	27.0	4.2		
只見町	710	492	3	69.3	160	169	147	16	2	0.4
					82.1	95.5	73.1	11.7		
					32.5	34.3	29.9	3.3		
猪苗代町	2,662	1,871	34	70.3	610	641	476	144	63	3.4
					86.6	97.3	62.0	27.1		
					32.6	34.3	25.4	7.7		
磐梯町	616	413	8	67.0	133	159	94	27	10	2.4
					74.3	97.5	56.6	25.0		
					32.2	38.5	22.8	6.5		
北塩原村	557	382	6	68.6	142	137	92	11	5	1.3
					89.3	97.9	59.0	10.8		
					37.2	35.9	24.1	2.9		
会津美里町	3,658	2,547	24	69.6	827	872	685	163	38	1.5
					90.3	95.9	62.4	22.2		
					32.5	34.2	26.9	6.4		
会津坂下町	3,081	2,074	29	67.3	611	750	575	138	33	1.6
					79.8	93.8	60.0	24.8		
					29.5	36.2	27.7	6.7		
柳津町	590	375	3	63.6	127	129	103	16	3	0.8
					80.4	90.8	58.9	13.9		
					33.9	34.4	27.5	4.3		
会津若松市	22,986	14,632	298	63.7	4,137	5,627	4,022	846	378	2.6
					66.1	94.3	61.2	20.2		
					28.3	38.5	27.5	5.8		
湯川村	676	507	6	75.0	166	177	128	36	7	1.4
					92.7	100.0	66.7	28.1		
					32.7	34.9	25.2	7.1		
小計	158,783	115,004	2,939	72.4	34,570	39,277	31,824	9,333	3,850	3.3
					79.7	95.5	70.0	32.4		
					30.1	34.2	27.7	8.1		

合計	367,707	296,026	9,195	80.5	86,265	91,786	84,535	33,440	19,655	6.6
					84.2	95.6	81.5	51.0		
					29.1	31.0	28.6	11.3		

資料３

都道府県別一次検査受診状況

平成26年6月30日現在

都道府県名	県外検査実施機関数	受診者数（人）
北海道	4	328
青森県	1	158
岩手県	2	185
宮城県	2	1,501
秋田県	1	206
山形県	3	434
茨城県	2	430
栃木県	5	442
群馬県	1	182
埼玉県	1	239
千葉県	3	272
東京都	10	1,737
神奈川県	4	723
新潟県	1	609
富山県	1	32
石川県	1	45

都道府県名	県外検査実施機関数	受診者数（人）
福井県	1	22
山梨県	1	82
長野県	2	131
岐阜県	1	43
静岡県	2	108
愛知県	3	170
三重県	1	38
滋賀県	1	20
京都府	2	97
大阪府	6	208
兵庫県	2	134
奈良県	1	25
和歌山県	1	12
鳥取県	1	15
島根県	1	13
岡山県	3	76

都道府県名	県外検査実施機関数	受診者数（人）
広島県	1	36
山口県	1	24
徳島県	1	10
香川県	1	29
愛媛県	1	20
高知県	1	14
福岡県	2	77
佐賀県	1	7
長崎県	2	23
熊本県	1	25
大分県	1	35
宮崎県	1	35
鹿児島県	1	28
沖縄県	1	115
合計	87	9,195

● 受診者数は県外検査実施機関で検査を受診した人数及び福島県立医科大学から出向いて実施した検査を受診した人数。

● 福島県立医科大学から出向いて検査を行ったのは、新潟県（2回）・山形県（2回）・神奈川県（2回）。

資料4

市町村別一次検査結果

平成23年度　実施対象市町村検査結果（国が指定した避難区域等の13市町村）　平成26年6月30日現在

	受診者（人）ア	結果確定数（人）イ / 進捗状況 イ/ア（%）	判定区分別人数（人）/ 判定区分別割合（%） A				結節（人）/ 結節の割合（%）		のう胞（人）/ のう胞の割合（%）	
			A1	A2	B	C	5.1mm以上	5.0mm以下	20.1mm以上	20.0mm以下
川俣町	2,221	2,221	1,520	693	8	0	8	17	0	681
		100.0	68.4	31.2	0.4	0.0	0.4	0.8	0.0	30.7
浪江町	3,249	3,249	2,119	1,104	26	0	26	42	0	1,088
		100.0	65.2	34.0	0.8	0.0	0.8	1.3	0.0	33.5
飯舘村	943	943	693	244	6	0	6	15	0	233
		100.0	73.5	25.9	0.6	0.0	0.6	1.6	0.0	24.7
南相馬市	10,789	10,789	6,789	3,948	52	0	52	87	0	3,905
		100.0	62.9	36.6	0.5	0.0	0.5	0.8	0.0	36.2
伊達市	10,606	10,606	6,748	3,808	50	0	48	31	1	3,809
		100.0	63.6	35.9	0.5	0.0	0.5	0.3	0.0	35.9
田村市	6,327	6,327	4,002	2,293	32	0	32	11	0	2,299
		100.0	63.3	36.2	0.5	0.0	0.5	0.2	0.0	36.3
広野町	838	838	521	312	5	0	5	3	0	313
		100.0	62.2	37.2	0.6	0.0	0.6	0.4	0.0	37.4
楢葉町	1,153	1,153	651	495	7	0	7	4	0	498
		100.0	56.5	42.9	0.6	0.0	0.6	0.3	0.0	43.2
富岡町	2,302	2,302	1,350	939	13	0	13	8	0	939
		100.0	58.6	40.8	0.6	0.0	0.6	0.3	0.0	40.8
川内村	280	280	156	120	4	0	4	1	0	120
		100.0	55.7	42.9	1.4	0.0	1.4	0.4	0.0	42.9
大熊町	1,973	1,973	1,140	819	14	0	14	7	0	816
		100.0	57.8	41.5	0.7	0.0	0.7	0.4	0.0	41.4
双葉町	949	949	570	376	3	0	3	3	0	375
		100.0	60.1	39.6	0.3	0.0	0.3	0.3	0.0	39.5
葛尾村	183	183	116	66	1	0	1	3	0	65
		100.0	63.4	36.1	0.5	0.0	0.5	1.6	0.0	35.5
小計	41,813	41,813	26,375	15,217	221	0	219	232	1	15,141
		100.0	63.1	36.4	0.5	0.0	0.5	0.6	0.0	36.2

- 小数点第一位で表示されている割合のものは、四捨五入の関係で合計が100%にならない場合がある。
- 対象者については、重複の精査を行っているため、既出の報告者数と異なっている。
- 対象者のうち、在籍している学校で検査を受診した方などについては一部、学校等の所在市町村に含め集計していたが、震災時市町村に再集計した。

平成24年度 実施対象市町村検査結果　　　　平成26年6月30日現在

	受診者（人）ア	結果確定数（人）イ / 進捗状況 イ/ア（%）	判定区分別人数（人） / 判定区分別割合（%） A A1	A2	B	C	結節（人） / 結節の割合（%） 5.1mm以上	5.0mm以下	のう胞（人） / のう胞の割合（%） 20.1mm以上	20.0mm以下
福島市	47,336	47,306	26,960	20,063	283	0	276	196	3	20,080
		99.9	57.0	42.4	0.6	0.0	0.6	0.4	0.0	42.4
二本松市	8,846	8,831	5,185	3,591	54	1	54	46	1	3,593
		99.8	58.7	40.7	0.6	0.0	0.6	0.5	0.0	40.7
本宮市	5,233	5,228	2,952	2,247	29	0	27	25	1	2,251
		99.9	56.5	43.0	0.6	0.0	0.5	0.5	0.0	43.1
大玉村	1,372	1,372	816	549	7	0	7	8	0	549
		100.0	59.5	40.0	0.5	0.0	0.5	0.6	0.0	40.0
郡山市	53,962	53,919	27,866	25,595	458	0	454	331	3	25,679
		99.9	51.7	47.5	0.8	0.0	0.8	0.6	0.0	47.6
桑折町	1,857	1,850	1,015	821	14	0	14	9	0	822
		99.6	54.9	44.4	0.8	0.0	0.8	0.5	0.0	44.4
国見町	1,429	1,425	760	650	15	0	14	9	1	654
		99.7	53.3	45.6	1.1	0.0	1.0	0.6	0.1	45.9
天栄村	878	878	528	343	7	0	7	4	0	348
		100.0	60.1	39.1	0.8	0.0	0.8	0.5	0.0	39.6
白河市	10,805	10,795	6,105	4,629	61	0	61	53	0	4,626
		99.9	56.6	42.9	0.6	0.0	0.6	0.5	0.0	42.9
西郷村	3,618	3,618	2,085	1,503	30	0	30	21	0	1,503
		100.0	57.6	41.5	0.8	0.0	0.8	0.6	0.0	41.5
泉崎村	1,156	1,156	523	628	5	0	5	11	0	624
		100.0	45.2	54.3	0.4	0.0	0.4	1.0	0.0	54.0
三春町	2,717	2,715	1,296	1,397	22	0	22	15	0	1,400
		99.9	47.7	51.5	0.8	0.0	0.8	0.6	0.0	51.6
小計	139,209	139,093	76,091	62,016	985	1	971	728	9	62,129
		99.9	54.7	44.6	0.7	0.0	0.7	0.5	0.0	44.7

平成25年度 実施対象市町村検査結果　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成26年6月30日現在

	受診者（人）ア	結果確定数（人）イ / 進捗状況 イ/ア（%）	判定区分別人数（人） / 判定区分別割合（%） A A1	A A2	B	C	結節（人） / 結節の割合（%） 5.1mm以上	5.0mm以下	のう胞（人） / のう胞の割合（%） 20.1mm以上	20.0mm以下
いわき市※	47,759	47,676	20,992	26,255	429	0	428	277	1	26,364
		99.8	44.0	55.1	0.9	0.0	0.9	0.6	0.0	55.3
須賀川市	11,532	11,516	5,246	6,169	101	0	101	51	0	6,203
		99.9	45.6	53.6	0.9	0.0	0.9	0.4	0.0	53.9
相馬市	5,046	5,024	2,391	2,587	46	0	46	45	0	2,598
		99.6	47.6	51.5	0.9	0.0	0.9	0.9	0.0	51.7
鏡石町	1,947	1,947	919	1,019	9	0	9	8	0	1,020
		100.0	47.2	52.3	0.5	0.0	0.5	0.4	0.0	52.4
新地町	1,105	1,103	501	595	7	0	7	5	0	599
		99.8	45.4	53.9	0.6	0.0	0.6	0.5	0.0	54.3
中島村	801	801	377	422	2	0	2	8	0	420
		100.0	47.1	52.7	0.2	0.0	0.2	1.0	0.0	52.4
矢吹町	2,452	2,450	1,042	1,391	17	0	17	8	0	1,399
		99.9	42.5	56.8	0.7	0.0	0.7	0.3	0.0	57.1
石川町	2,078	2,077	950	1,116	11	0	11	15	0	1,116
		100.0	45.7	53.7	0.5	0.0	0.5	0.7	0.0	53.7
矢祭町	774	771	310	458	3	0	3	4	0	455
		99.6	40.2	59.4	0.4	0.0	0.4	0.5	0.0	59.0
浅川町	1,067	1,067	459	596	12	0	12	10	0	602
		100.0	43.0	55.9	1.1	0.0	1.1	0.9	0.0	56.4
平田村	824	824	371	444	9	0	9	2	0	450
		100.0	45.0	53.9	1.1	0.0	1.1	0.2	0.0	54.6
棚倉町	2,256	2,249	986	1,241	22	0	22	11	0	1,249
		99.7	43.8	55.2	1.0	0.0	1.0	0.5	0.0	55.5
塙町	1,210	1,209	489	712	8	0	8	9	0	715
		99.9	40.4	58.9	0.7	0.0	0.7	0.7	0.0	59.1
鮫川村	503	503	234	266	3	0	3	4	0	266
		100.0	46.5	52.9	0.6	0.0	0.6	0.8	0.0	52.9
小野町	1,317	1,316	509	793	14	0	14	13	0	795
		99.9	38.7	60.3	1.1	0.0	1.1	1.0	0.0	60.4
玉川村	984	984	438	536	10	0	10	6	0	540
		100.0	44.5	54.5	1.0	0.0	1.0	0.6	0.0	54.9
古殿町	790	786	382	398	6	0	6	5	0	402
		99.5	48.6	50.6	0.8	0.0	0.8	0.6	0.0	51.1

※　いわき市には平成24年度に実施した久之浜等の地区も含む。

	受診者（人）	結果確定数（人）イ	判定区分別人数（人）/ 判定区分別割合（%）				結節（人）		のう胞（人）	
			A		B	C	結節の割合（%）		のう胞の割合（%）	
	ア	進捗状況 イ/ア（%）	A1	A2			5.1mm以上	5.0mm以下	20.1mm以上	20.0mm以下
檜　枝　岐　村	61	61	25	36	0	0	0	3	0	34
		100.0	41.0	59.0	0.0	0.0	0.0	4.9	0.0	55.7
南　会　津　町	1,803	1,800	737	1,047	16	0	16	13	0	1,049
		99.8	40.9	58.2	0.9	0.0	0.9	0.7	0.0	58.3
金　山　町	136	134	63	71	0	0	0	1	0	71
		98.5	47.0	53.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	53.0
昭　和　村	101	101	56	45	0	0	0	0	0	45
		100.0	55.4	44.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44.6
三　島　町	129	129	38	90	1	0	1	0	0	91
		100.0	29.5	69.8	0.8	0.0	0.8	0.0	0.0	70.5
下　郷　町	688	688	316	362	10	0	10	4	0	365
		100.0	45.9	52.6	1.5	0.0	1.5	0.6	0.0	53.1
喜　多　方　市	5,710	5,692	2,263	3,383	46	0	46	40	0	3,390
		99.7	39.8	59.4	0.8	0.0	0.8	0.7	0.0	59.6
西　会　津　町	638	638	243	390	5	0	5	5	0	392
		100.0	38.1	61.1	0.8	0.0	0.8	0.8	0.0	61.4
只　見　町	492	492	202	283	7	0	7	3	0	285
		100.0	41.1	57.5	1.4	0.0	1.4	0.6	0.0	57.9
猪　苗　代　町	1,871	1,867	776	1,078	13	0	13	13	0	1,079
		99.8	41.6	57.7	0.7	0.0	0.7	0.7	0.0	57.8
磐　梯　町	413	411	166	241	4	0	4	2	0	243
		99.5	40.4	58.6	1.0	0.0	1.0	0.5	0.0	59.1
北　塩　原　村	382	382	160	221	1	0	1	3	0	221
		100.0	41.9	57.9	0.3	0.0	0.3	0.8	0.0	57.9
会津美里町	2,547	2,544	1,057	1,461	26	0	26	17	0	1,473
		99.9	41.5	57.4	1.0	0.0	1.0	0.7	0.0	57.9
会津坂下町	2,074	2,070	838	1,207	25	0	25	9	0	1,217
		99.8	40.5	58.3	1.2	0.0	1.2	0.4	0.0	58.8
柳　津　町	375	375	177	196	2	0	2	0	0	198
		100.0	47.2	52.3	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	52.8
会津若松市	14,632	14,590	6,025	8,407	158	0	157	114	1	8,454
		99.7	41.3	57.6	1.1	0.0	1.1	0.8	0.0	57.9
湯　川　村	507	506	185	314	7	0	7	2	0	317
		99.8	36.6	62.1	1.4	0.0	1.4	0.4	0.0	62.6
小計	115,004	114,783	49,923	63,830	1,030	0	1,028	710	2	64,117
		99.8	43.5	55.6	0.9	0.0	0.9	0.6	0.0	55.9

合計	296,026	295,689	152,389	141,063	2,236	1	2,218	1,670	12	141,387
		99.9	51.5	47.7	0.8	0.0	0.8	0.6	0.0	47.8

資料５

１　検査結果確定者の年齢及び性別

（単位　人）
平成26年6月30日現在

判定・性別／年齢区分	A						B			C			合計		
	A1			A2											
	男性	女性	計	男性	女性	計	男性	女性	計	男性	女性	計	男性	女性	計
0～5歳	30,915	28,230	59,145	13,223	13,692	26,915	41	57	98	0	0	0	44,179	41,979	86,158
6～10歳	21,396	18,282	39,678	25,552	26,146	51,698	116	236	352	0	0	0	47,064	44,664	91,728
11～15歳	19,858	17,047	36,905	22,288	24,268	46,556	316	652	968	0	0	0	42,462	41,967	84,429
16歳～18歳	8,133	8,528	16,661	7,116	8,778	15,894	278	540	818	0	1	1	15,527	17,847	33,374
合計	80,302	72,087	152,389	68,179	72,884	141,063	751	1,485	2,236	0	1	1	149,232	146,457	295,689

年齢階層別判定区分の分布【男性】

年齢階層別判定区分の分布【女性】

- 小数点第一位で表示されている割合のものは、四捨五入の関係で合計が 100%にならない場合がある。
- 年齢は平成 23 年 3 月 11 日時点のもの。

２　結節の有無及び大きさ

（単位　人）
平成26年6月30日現在

結節の有無･大きさ	全体	男	女	判定区分	割合
なし	291,801	147,809	143,992	A1	98.7%
～3.0mm	414	186	228	A2	0.6%
3.1～5.0mm	1,256	492	764		
5.1～10.0mm	1,571	560	1,011	B	0.8%
10.1～15.0mm	402	113	289		
15.1～20.0mm	130	39	91		
20.1～25.0mm	58	17	41		
25.1mm～	57	16	41		
計	295,689	149,232	146,457		





3　のう胞の有無及び大きさ

（単位　人）
平成26年6月30日現在

のう胞の有無･大きさ	全体	男	女	判定区分	割合
なし	154,290	81,033	73,257	A1(52.2%)	81.4%
～3.0mm	86,510	44,305	42,205	A2(47.8%)	
3.1～5.0mm	47,680	21,342	26,338		18.6%
5.1～10.0mm	7,062	2,507	4,555		
10.1～15.0mm	121	41	80		
15.1～20.0mm	14	1	13		
20.1～25.0mm	8	1	7	B(0.004%)	0.004%
25.1mm～	4	2	2		
計	295,689	149,232	146,457		





資料6

市町村別二次検査実施状況

甲状腺検査（二次検査）実施状況　　　　平成26年6月30日現在

市町村名	一次検査受診者数（人） ア	二次検査対象者数（人） イ 率 イ/ア%	二次検査受診者数（人） 計 ウ 受診率 ウ/イ%	ウのうち 0-5歳 エ 率 エ/ウ%	ウのうち 6-10歳 オ 率 オ/ウ%	ウのうち 11-15歳 カ 率 カ/ウ%	ウのうち 16-18歳 キ 率 キ/ウ%	結果確定数（人） 計 ク ※1 率 ク/ウ%	次回検査 A1 ケ ※2 率 ケ/ク%	次回検査 A2 コ ※2 率 コ/ク%	通常診療等 サ ※3 率 サ/ク%	サのうち細胞診受診者 シ 率 シ/サ%
平成23年度実施対象市町村												
川俣町	2,221	8	8	0	1	3	4	7	1	0	6	5
		0.4	100.0	0.0	12.5	37.5	50.0	87.5	14.3	0.0	85.7	83.3
浪江町	3,249	26	23	1	3	7	12	23	1	4	18	12
		0.8	88.5	4.3	13.0	30.4	52.2	100.0	4.3	17.4	78.3	66.7
飯舘村	943	6	6	0	2	1	3	6	0	3	3	3
		0.6	100.0	0.0	33.3	16.7	50.0	100.0	0.0	50.0	50.0	100.0
南相馬市	10,789	52	48	6	5	16	21	48	4	11	33	19
		0.5	92.3	12.5	10.4	33.3	43.8	100.0	8.3	22.9	68.8	57.6
伊達市	10,606	50	44	0	3	16	25	44	4	8	32	23
		0.5	88.0	0.0	6.8	36.4	56.8	100.0	9.1	18.2	72.7	71.9
田村市	6,327	32	25	1	3	12	9	24	0	3	21	14
		0.5	78.1	4.0	12.0	48.0	36.0	96.0	0.0	12.5	87.5	66.7
広野町	838	5	4	0	1	1	2	3	1	2	0	0
		0.6	80.0	0.0	25.0	25.0	50.0	75.0	33.3	66.7	0.0	0.0
楢葉町	1,153	7	6	1	0	1	4	5	0	2	3	1
		0.6	85.7	16.7	0.0	16.7	66.7	83.3	0.0	40.0	60.0	33.3
富岡町	2,302	13	12	0	1	5	6	12	0	2	10	7
		0.6	92.3	0.0	8.3	41.7	50.0	100.0	0.0	16.7	83.3	70.0
川内村	280	4	4	0	1	0	3	4	0	1	3	2
		1.4	100.0	0.0	25.0	0.0	75.0	100.0	0.0	25.0	75.0	66.7
大熊町	1,973	14	12	1	1	5	5	12	1	4	7	2
		0.7	85.7	8.3	8.3	41.7	41.7	100.0	8.3	33.3	58.3	28.6
双葉町	949	3	2	0	0	1	1	2	0	0	2	2
		0.3	66.7	0.0	0.0	50.0	50.0	100.0	0.0	0.0	100.0	100.0
葛尾村	183	1	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0
		0.5	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0
23年度計	41,813	221	195	10	22	68	95	191	12	41	138	90
		0.5	88.2	5.1	11.3	34.9	48.7	97.9	6.3	21.5	72.3	65.2
平成24年度県内実施対象市町村												
福島市	47,336	283	266	5	28	106	127	258	12	65	181	91
		0.6	94.0	1.9	10.5	39.8	47.7	97.0	4.7	25.2	70.2	50.3
二本松市	8,846	55	52	0	5	26	21	50	2	7	41	24
		0.6	94.5	0.0	9.6	50.0	40.4	96.2	4.0	14.0	82.0	58.5
本宮市	5,233	29	28	1	3	14	10	26	0	8	18	7
		0.6	96.6	3.6	10.7	50.0	35.7	92.9	0.0	30.8	69.2	38.9
大玉村	1,372	7	7	0	0	4	3	7	0	1	6	4
		0.5	100.0	0.0	0.0	57.1	42.9	100.0	0.0	14.3	85.7	66.7
郡山市	53,962	458	398	17	64	166	151	383	23	118	242	96
		0.8	86.9	4.3	16.1	41.7	37.9	96.2	6.0	30.8	63.2	39.7
桑折町	1,857	14	11	1	2	3	5	11	0	2	9	2
		0.8	78.6	9.1	18.2	27.3	45.5	100.0	0.0	18.2	81.8	22.2
国見町	1,429	15	13	2	2	2	7	13	1	2	10	4
		1.0	86.7	15.4	15.4	15.4	53.8	100.0	7.7	15.4	76.9	40.0
天栄村	878	7	6	1	2	1	2	6	1	2	3	0
		0.8	85.7	16.7	33.3	16.7	33.3	100.0	16.7	33.3	50.0	0.0
白河市	10,805	61	58	2	10	27	19	58	6	13	39	15
		0.6	95.1	3.4	17.2	46.6	32.8	100.0	10.3	22.4	67.2	38.5
西郷村	3,618	30	26	2	6	9	9	26	2	8	16	5
		0.8	86.7	7.7	23.1	34.6	34.6	100.0	7.7	30.8	61.5	31.3
泉崎村	1,156	5	5	0	2	0	3	5	1	2	2	1
		0.4	100.0	0.0	40.0	0.0	60.0	100.0	20.0	40.0	40.0	50.0
三春町	2,717	22	21	0	1	11	9	21	4	4	13	6
		0.8	95.5	0.0	4.8	52.4	42.9	100.0	19.0	19.0	61.9	46.2
24年度計	139,209	986	891	31	125	369	366	864	52	232	580	255
		0.7	90.4	3.5	14.0	41.4	41.1	97.0	6.0	26.9	67.1	44.0

※1　ｸには血液検査、尿検査及び細胞診実施者のうち、検査結果を通知していない対象者は含まない。

※2　ｹ及びｺは平成26年4月以降の本格検査において検査を実施する受診対象者。

※3　ｻは通常の保険診療枠として概ね6か月後または1年後に再診する受診対象者。

● 小数点第一位で表示されている割合のものは、四捨五入の関係で合計が100%にならない場合がある。

● 年齢は平成23年3月11日時点のもの。

● 対象者のうち、在籍している学校で検査を受診した方などについては一部、学校等の所在市町村に含め集計していたが、震災時市町村に再集計した。

甲状腺検査(二次検査)実施状況

平成26年6月30日現在

市町村名	一次検査受診者数(人) ア	二次検査対象者数(人) イ 率 イ/ア%	二次検査受診者数(人) 計 ウ 受診率 ウ/イ%	ウのうち 0-5歳 エ 率 エ/ウ%	ウのうち 6-10歳 オ 率 オ/ウ%	ウのうち 11-15歳 カ 率 カ/ウ%	ウのうち 16-18歳 キ 率 キ/ウ%	結果確定数(人) 計 ク ※1 率 ク/ウ%	次回検査 A1 ケ ※2 率 ケ/ク%	次回検査 A2 コ ※2 率 コ/ク%	通常診療等 サ ※3 率 サ/ク%	サのうち細胞診受診者 シ 率 シ/サ%
平成25年度県内実施対象市町村												
いわき市※4	47,759	429	364	20	55	186	103	353	18	114	221	74
		0.9	84.8	5.5	15.1	51.1	28.3	97.0	5.1	32.3	62.6	33.5
須賀川市	11,532	101	96	6	16	52	22	94	7	32	55	12
		0.9	95.0	6.3	16.7	54.2	22.9	97.9	7.4	34.0	58.5	21.8
相馬市	5,046	46	41	3	9	19	10	39	3	15	21	6
		0.9	89.1	7.3	22.0	46.3	24.4	95.1	7.7	38.5	53.8	28.6
鏡石町	1,947	9	7	0	4	3	0	7	0	1	6	1
		0.5	77.8	0.0	57.1	42.9	0.0	100.0	0.0	14.3	85.7	16.7
新地町	1,105	7	7	0	3	3	1	6	0	0	6	3
		0.6	100.0	0.0	42.9	42.9	14.3	85.7	0.0	0.0	100.0	50.0
中島村	801	2	2	0	0	1	1	2	0	0	2	1
		0.2	100.0	0.0	0.0	50.0	50.0	100.0	0.0	0.0	100.0	50.0
矢吹町	2,452	17	12	0	2	6	4	11	0	3	8	1
		0.7	70.6	0.0	16.7	50.0	33.3	91.7	0.0	27.3	72.7	12.5
石川町	2,078	11	10	0	4	4	2	10	0	1	9	5
		0.5	90.9	0.0	40.0	40.0	20.0	100.0	0.0	10.0	90.0	55.6
矢祭町	774	3	2	0	0	1	1	2	0	0	2	0
		0.4	66.7	0.0	0.0	50.0	50.0	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0
浅川町	1,067	12	10	1	1	5	3	10	0	2	8	2
		1.1	83.3	10.0	10.0	50.0	30.0	100.0	0.0	20.0	80.0	25.0
平田村	824	9	8	0	4	3	1	7	1	1	5	1
		1.1	88.9	0.0	50.0	37.5	12.5	87.5	14.3	14.3	71.4	20.0
棚倉町	2,256	22	22	2	5	9	6	19	2	2	15	5
		1.0	100.0	9.1	22.7	40.9	27.3	86.4	10.5	10.5	78.9	33.3
塙町	1,210	8	6	0	1	3	2	4	0	1	3	0
		0.7	75.0	0.0	16.7	50.0	33.3	66.7	0.0	25.0	75.0	0.0
鮫川村	503	3	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0
		0.6	33.3	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0
小野町	1,317	14	12	1	1	6	4	11	0	4	7	0
		1.1	85.7	8.3	8.3	50.0	33.3	91.7	0.0	36.4	63.6	0.0
玉川村	984	10	8	1	2	2	3	8	0	2	6	1
		1.0	80.0	12.5	25.0	25.0	37.5	100.0	0.0	25.0	75.0	16.7
古殿町	790	6	6	0	1	4	1	6	0	2	4	1
		0.8	100.0	0.0	16.7	66.7	16.7	100.0	0.0	33.3	66.7	25.0
檜枝岐村	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
南会津町	1,803	16	14	0	6	7	1	11	1	2	8	2
		0.9	87.5	0.0	42.9	50.0	7.1	78.6	9.1	18.2	72.7	25.0
金山町	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
昭和村	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
三島町	129	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
		0.8	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下郷町	688	10	8	0	1	5	2	6	0	3	3	1
		1.5	80.0	0.0	12.5	62.5	25.0	75.0	0.0	50.0	50.0	33.3
喜多方市	5,710	46	35	1	11	14	9	30	2	6	22	7
		0.8	76.1	2.9	31.4	40.0	25.7	85.7	6.7	20.0	73.3	31.8
西会津町	638	5	4	0	2	1	1	2	0	0	2	0
		0.8	80.0	0.0	50.0	25.0	25.0	50.0	0.0	0.0	100.0	0.0
只見町	492	7	6	0	3	3	0	6	0	2	4	1
		1.4	85.7	0.0	50.0	50.0	0.0	100.0	0.0	33.3	66.7	25.0
猪苗代町	1,871	13	10	1	1	6	2	8	2	3	3	0
		0.7	76.9	10.0	10.0	60.0	20.0	80.0	25.0	37.5	37.5	0.0
磐梯町	413	4	3	1	0	1	1	3	1	0	2	0
		1.0	75.0	33.3	0.0	33.3	33.3	100.0	33.3	0.0	66.7	0.0
北塩原村	382	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0
		0.3	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0
会津美里町	2,547	26	19	0	3	10	6	16	1	7	8	1
		1.0	73.1	0.0	15.8	52.6	31.6	84.2	6.3	43.8	50.0	12.5
会津坂下町	2,074	25	21	3	4	8	6	17	0	3	14	2
		1.2	84.0	14.3	19.0	38.1	28.6	81.0	0.0	17.6	82.4	14.3
柳津町	375	2	2	0	0	2	0	1	0	1	0	0
		0.5	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	50.0	0.0	100.0	0.0	0.0
会津若松市	14,632	158	122	5	29	67	21	98	7	33	58	12
		1.1	77.2	4.1	23.8	54.9	17.2	80.3	7.1	33.7	59.2	20.7
湯川村	507	7	5	0	1	2	2	4	0	0	4	1
		1.4	71.4	0.0	20.0	40.0	40.0	80.0	0.0	0.0	100.0	25.0
25年度計	115,004	1,030	865	46	170	433	216	793	45	241	507	140
		0.9	84.0	5.3	19.7	50.1	25.0	91.7	5.7	30.4	63.9	27.6
平成23～25年度実施対象市町村合計												
合計	296,026	2,237	1,951	87	317	870	677	1,848	109	514	1,225	485
		0.8	87.2	4.5	16.2	44.6	34.7	94.7	5.9	27.8	66.3	39.6

※4　いわき市には平成24年度に実施した久之浜等の地区も含む。

議題5（別紙1）

本文へジャンプ

環境省

報道発表資料

平成25年3月29日

福島県外3県における甲状腺有所見率調査結果について（お知らせ）

環境省では、福島県が行う県民健康管理調査の甲状腺検査において、約40％の方で小さなのう胞等の所見を認めている（いわゆるA2判定）ことを踏まえ、平成24年度事業において福島県外3県の一定数の方に甲状腺の超音波検査を行いましたので、その結果について報告いたします。

福島県外3県における甲状腺有所見率調査結果

1. 調査の背景・目的

福島県が行う県民健康管理調査の甲状腺検査において、約40％の方に20．0mm以下の小さなのう胞（注1）等の所見が認められています。こうした小さなのう胞（注1）等は精密検査を必要とするものではありませんが、これらの軽微な所見も記録することとした結果、かえって住民の方の不安を招いていると指摘されています。

このような大規模かつ精度の高い調査は世界初の試みであり、子どもでのう胞を認める頻度や、検査結果に生じうるばらつきについて、正確にはわかっておりません。

こうした状況の中、環境省においても、住民の皆様の理解促進に役立てることを目的に、福島県外の3県の子どもを対象に、県民健康管理調査と同様の超音波検査（注2）を実施し、その結果の妥当性について、情報を提供することとしたものです。

（注1） 充実部分を伴わないのう胞を指します。
（注2） この調査で実施された甲状腺超音波検査は、スクリーニング検査であり、甲状腺がんの診断を目的とした検査ではありません。

2. 調査の概要

（1）実施期間
平成24年11月～平成25年3月

（2）調査委託先
NPO法人日本乳腺甲状腺超音波医学会

（3）対象地域及び調査対象者数

○ 青森県弘前市

3～5歳　51人　6～10歳　444人
11～15歳　748人　16～18歳　387人　計1，630人

○ 山梨県甲府市

3～5歳　34人　6～10歳　379人
11～15歳　638人　16～18歳　315人　計1，366人

○ 長崎県長崎市

3～5歳　104人　6～10歳　452人
11～15歳　609人　16～18歳　204人　計1，369人

（4）調査方法
○ 県民健康管理調査と同等の水準の甲状腺超音波検査を対象者に実施。
○ 検査結果については、県民健康管理調査と同様の基準で判定し、調査対象地域における甲状腺ののう胞等の頻度を算出。

3. 調査結果 概要

（1）全対象地域 概要
[1]判定結果別人数・割合

全調査対象者（計）	4,365 人

判定結果		判定内容	人数(人)		割合(%)	
A	A1	結節やのう胞を認めなかったもの	1,853	4,321	42.5	99.0
	A2	5.0 mm以下の結節や 20.0 mm以下ののう胞(注3)を認めたもの	2,468		56.5	
B		5.1 mm以上の結節や 20.1 mm以上ののう胞を認めたもの	44		1.0	
C		甲状腺の状態等から判断して、 直ちに二次検査を要するもの	0		0.0	
(計)			4,365		100	

（注3） 充実部分を伴わないのう胞を指します。

[2]判定結果別人数・割合（性・年齢別）

判定結果		人数(人)											
		3～5歳			6～10歳			11～15歳			16～18歳		
		男性	女性	合計	男性	女性	合計	男性	女性	合計	男性	女性	合計
A	A1	67	66	133	284	283	567	448	339	787	157	209	366
	A2	28	27	55	336	369	705	550	635	1185	193	330	523
B		1	0	1	1	2	3	7	16	23	3	14	17
C		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(計)		96	93	189	621	654	1275	1005	990	1995	353	553	906

判定結果		割合(%)											
		3～5歳			6～10歳			11～15歳			16～18歳		
		男性	女性	合計	男性	女性	合計	男性	女性	合計	男性	女性	合計
A	A1	69.8	71.0	70.4	45.7	43.3	44.5	44.6	34.3	39.4	44.5	37.8	40.4
	A2	29.2	29.0	29.1	54.1	56.4	55.3	54.7	64.1	59.4	54.7	59.7	57.7
B		1.0	0.0	0.5	0.2	0.3	0.2	0.7	1.6	1.2	0.8	2.5	1.9
C		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
(計)		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

[3]結節やのう胞を認めた人数・割合

		人数(人)	割合(%)	人数(人)	割合(%)
結節を認めたもの	5.1 mm 以上	44	1.0	72	1.6
	5.0 mm 以下	28	0.6		
のう胞を認めたもの	20.1 mm 以上	0	0.0	2,483	56.9
	20.0 mm 以下	2,483	56.9		

(注)　結節、のう胞両方の所見を認める場合には、それぞれの人数に計上しています。

(2)調査対象地域別　概要

判定結果		弘前市				甲府市				長崎市			
		人数(人)		割合(%)		人数(人)		割合(%)		人数(人)		割合(%)	
A	A1	670	1,609	41.1	98.7	404	1,351	29.6	98.9	779	1,361	56.9	99.4
	A2	939		57.6		947		69.3		582		42.5	
B		21		1.3		15		1.1		8		0.6	
C		0		0.0		0		0.0		0		0.0	
(計)		1,630		100		1,366		100		1,369		100	

連絡先

環境省総合環境政策局環境保健部
放射線健康管理担当参事官室
直通:03-5521-9248
代表:03-3581-3351
参事官　　: 桐生　康生(6375)
参事官補佐: 廣瀬　佳恵(6396)

議題5（別紙2）

報道発表資料

平成26年3月28日

甲状腺結節性疾患追跡調査事業結果（速報）について（お知らせ）

環境省では、平成２４年度に青森県、山梨県、長崎県で行った「甲状腺結節性疾患有所見率等調査事業」（いわゆる「３県調査」）において甲状腺超音波検査でB判定（５．１mm以上の結節や２０．１mm以上ののう胞を認めたもの等）と判定された４４名の方々のうち、調査に同意された３１名の方々について、平成２５年度事業としてその精密検査の結果等を収集しています。
今般、その速報値がまとまりましたので公表します。
なお、詳細な調査結果は4月以降に公表する予定です。

甲状腺結節性疾患追跡調査事業結果（速報）

１．調査の背景・目的

福島県が行う県民健康管理調査の一環として18歳以下の者に行っている甲状腺超音波検査において約40％の住民について5.0mm以下の結節又は20.0mm以下ののう胞（以下「A2判定」という。）が認められた。この状況を受け、平成２４年度甲状腺結節性疾患有所見率等調査事業（以下「３県調査」という。）として、福島県以外の地域（青森、山梨、長崎）において、18歳以下の者を対象に甲状腺超音波検査を行った結果、56.5%の割合でA2判定の者が認められました。また、″5.1mm以上の結節又は20.1mm以上ののう胞が認められた者及びA2判定の内容であっても甲状腺の状態等から精密検査を要すると判断された者″（以下「B判定」という。）は福島県民健康管理調査では、約0.7%に認められましたが、三県調査では、約1.0%（44名）に認められました。
その後、福島県での甲状腺超音波検査において、B判定の者の中から精密検査の結果、甲状腺がんと診断される者が認められたことから、3県調査におけるB判定の者に対する精密検査の結果を把握することを目的として、追跡調査を実施することとしました。

２．調査の概要

（１）対象地域
- 〇　青森県弘前市
- 〇　山梨県甲府市
- 〇　長崎県長崎市

（２）対象者
平成２４年度事業おいてB判定とされた方　４４名（うち同意者　31名）

（３）実施期間
平成25年10月～平成26年3月

（４）調査委託先
公益財団法人原子力安全研究協会

（５）調査方法
〇　３県調査において甲状腺超音波検査でB判定とされた方44名のうち、調査に対する同意が得られた方31名について、その方が自主的に受診した精密検査結果等に関する情報の収集を行った。

３．調査結果

（1）概要

対象者数（平成24年度）	4,365人
B判定もしくはC判定とされた者	44人 （うちC判定 0人）
結果確定数	31人
甲状腺がんもしくは甲状腺がん疑いと診断された者	1人 （うち甲状腺がん疑い　0人）

《参考》福島県民健康管理調査の結果　　**平成25年12月31日現在**

対象者数（平成23年度～平成25年度）	269,354人
B判定もしくはC判定とされた者	1,796人 （うちC判定 1人）
結果確定数	1,342人
甲状腺がんもしくは甲状腺がん疑いと診断された者	74人 （うち甲状腺がん疑い 41人）

（2）調査同意者（31人）の内訳

判定結果		判定内容	人数（人）		割合（%）	
A判定	（A1）	結節やのう胞を認めなかったもの	4	11	12.9	35.5
	（A2）	5.0mm以下の結節や 20.0mm以下ののう胞を認めたもの	7		22.6	
通常診療等 （※）		5.1mm以上の結節や 20.1mm以上ののう胞を認めたもの	20		64.5	
		うち、細胞診の受検者	2			

《参考》福島県民健康管理調査の結果 **平成25年12月31日現在**

判定結果		判定内容	人数（人）		割合（%）	
A判定	（A1）	結節やのう胞を認めなかったもの	83	471	6.2	35.1
	（A2）	5.0mm以下の結節や 20.0mm以下ののう胞を認めたもの	388		28.9	
通常診療等 （※）		5.1mm以上の結節や 20.1mm以上ののう胞を認めたもの	871		64.9	
		うち、細胞診の受検者	369			

※ A1、A2は一次検査基準の範囲内であることが確認された方（甲状腺に疾患のある方を含む）。
※ 通常診療等とは概ね6か月～1年後に経過観察（保険診療）する方及びA2の基準値を超える等の方。

4．今後の予定

詳細な調査結果については、4月以降に公表する予定です。

連絡先

環境省総合環境政策局環境保健部
放射線健康管理担当参事官室
直通：03-5521-9248
代表：03-3581-3351
参事官　　：桐生　康生（6375）
参事官補佐：枦山(はぜやま)　智博（6394）