


宝幼稚園における放射線量測定結果



宝幼稚園における放射線量測定結果

所在地:根1363-2

令和3年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
3/4(金)晴れ	①敷地中心部(芝)	—	0.07	—	PA-1000	
	②埋設場所	—	0.08	—	PA-1000	
	③園庭南西側	—	0.04	—	PA-1000	
	④園庭北西側	—	0.06	—	PA-1000	
	⑤園庭北東側	—	0.06	—	PA-1000	
	砂場	0.06	0.07	—	PA-1000	
9/7(火)晴れ	①敷地中心部(芝)	—	0.05	—	PA-1000	
	②埋設場所	—	0.09	—	PA-1000	
	③園庭南西側	—	0.06	—	PA-1000	
	④園庭北西側	—	0.05	—	PA-1000	
	⑤園庭北東側	—	0.05	—	PA-1000	
	砂場	0.04	0.04	—	PA-1000	

宝幼稚園における放射線量測定結果

所在地:根1363-2

令和2年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
2/3(水)晴れ	①敷地中心部(芝)	—	0.08	—	PA-1000	
	②埋設場所	—	0.07	—	PA-1000	
	③園庭南西側	—	0.04	—	PA-1000	
	④園庭北西側	—	0.08	—	PA-1000	
	⑤園庭北東側	—	0.07	—	PA-1000	
	砂場	0.05	0.06	—	PA-1000	
8/5(水)晴れ	①敷地中心部(芝)	—	0.06	—	PA-1000	
	②埋設場所	—	0.06	—	PA-1000	
	③園庭南西側	—	0.06	—	PA-1000	
	④園庭北西側	—	0.07	—	PA-1000	
	⑤園庭北東側	—	0.07	—	PA-1000	
	砂場	0.04	0.05	—	PA-1000	

平成31年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
2/6(木)晴れ	①敷地中心部(芝)	—	0.07	—	PA-1000	
	②埋設場所	—	0.07	—	PA-1000	
	③園庭南西側	—	0.05	—	PA-1000	
	④園庭北西側	—	0.05	—	PA-1000	
	⑤園庭北東側	—	0.07	—	PA-1000	
	砂場	0.05	0.04	—	PA-1000	
8/2(金)晴れ	①敷地中心部(芝)	—	0.08	—	PA-1000	
	②埋設場所	—	0.07	—	PA-1000	
	③園庭南西側	—	0.04	—	PA-1000	
	④園庭北西側	—	0.07	—	PA-1000	
	⑤園庭北東側	—	0.07	—	PA-1000	
	砂場	0.05	0.06	—	PA-1000	

宝幼稚園における放射線量測定結果

所在地:根1363-2

平成30年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
2/8(金)晴れ	①敷地中心部(芝)	—	0.07	—	PA-1000	
	②埋設場所	—	0.07	—	PA-1000	
	③園庭南西側	—	0.05	—	PA-1000	
	④園庭北西側	—	0.08	—	PA-1000	
	⑤園庭北東側	—	0.05	—	PA-1000	
	砂場	0.05	0.06	—	PA-1000	
8/3(金)晴れ	①敷地中心部(芝)	—	0.06	—	PA-1000	
	②埋設場所	—	0.07	—	PA-1000	
	③園庭南西側	—	0.04	—	PA-1000	
	④園庭北西側	—	0.07	—	PA-1000	
	⑤園庭北東側	—	0.07	—	PA-1000	
	砂場	0.05	0.05	—	PA-1000	

平成29年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
2/8(木)晴れ	①敷地中心部(芝)	—	0.08	—	PA-1000	
	②埋設場所	—	0.08	—	PA-1000	
	③園庭南西側	—	0.05	—	PA-1000	
	④園庭北西側	—	0.06	—	PA-1000	
	⑤園庭北東側	—	0.07	—	PA-1000	
	砂場	0.05	0.06	—	PA-1000	
8/4(金)曇り	①敷地中心部(芝)	—	0.07	—	PA-1000	
	②埋設場所	—	0.07	—	PA-1000	
	③園庭南西側	—	0.04	—	PA-1000	
	④園庭北西側	—	0.08	—	PA-1000	
	⑤園庭北東側	—	0.08	—	PA-1000	
	砂場	0.06	0.06	—	PA-1000	

宝幼稚園における放射線量測定結果

所在地:根1363-2

平成28年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
2/2(木)晴れ	①敷地中心部(芝)	—	0.09	—	PA-1000	
	②埋設場所	—	0.08	—	PA-1000	
	③園庭南西側	—	0.05	—	PA-1000	
	④園庭北西側	—	0.08	—	PA-1000	
	⑤園庭北東側	—	0.08	—	PA-1000	
	砂場	0.06	0.06	—	PA-1000	
8/3(水)晴れ	①敷地中心部(芝)	—	0.09	—	PA-1000	
	②埋設場所	—	0.08	—	PA-1000	
	③園庭南西側	—	0.05	—	PA-1000	
	④園庭北西側	—	0.09	—	PA-1000	
	⑤園庭北東側	—	0.09	—	PA-1000	
	砂場	0.04	0.05	—	PA-1000	

平成27年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
2/4(木)晴れ	①敷地中心部(芝)	—	0.10	—	PA-1000	
	②埋設場所	—	0.08	—	PA-1000	
	③園庭南西側	—	0.09	—	PA-1000	
	④園庭北西側	—	0.10	—	PA-1000	
	⑤園庭北東側	—	0.08	—	PA-1000	
	砂場	0.06	0.07	—	PA-1000	
8/6(木)晴れ	①敷地中心部(芝)	—	0.13	—	PA-1000	
	②埋設場所	—	0.11	—	PA-1000	
	③園庭南西側	—	0.10	—	PA-1000	
	④園庭北西側	—	0.09	—	PA-1000	
	⑤園庭北東側	—	0.08	—	PA-1000	
	砂場	0.07	0.07	—	PA-1000	

宝幼稚園における放射線量測定結果

所在地:根1363-2

平成26年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
2/9(月)晴れ	①敷地中心部(芝)	—	0.11	—	PA-1000	
	②埋設場所	—	0.08	—	PA-1000	
	③園庭南西側	—	0.08	—	PA-1000	
	④園庭北西側	—	0.10	—	PA-1000	
	⑤園庭北東側	—	0.10	—	PA-1000	
	砂場	0.08	0.07	—	PA-1000	
11/5(水)	①敷地中心部(芝)	—	0.11	—	PA-1000	
	②埋設場所	—	0.09	—	PA-1000	
	③園庭南西側	—	0.10	—	PA-1000	
	④園庭北西側	—	0.10	—	PA-1000	
	⑤園庭北東側	—	0.12	—	PA-1000	
	砂場	0.07	0.07	—	PA-1000	
8/1(金)	①敷地中心部(芝)	—	0.12	—	PA-1000	
	②埋設場所	—	0.09	—	PA-1000	
	③園庭南西側	—	0.12	—	PA-1000	
	④園庭北西側	—	0.07	—	PA-1000	
	⑤園庭北東側	—	0.10	—	PA-1000	
	砂場	0.06	0.07	—	PA-1000	
5/8(木)	①敷地中心部(芝)	—	0.11	—	PA-1000	
	②埋設場所	—	0.08	—	PA-1000	
	③園庭南西側	—	0.13	—	PA-1000	
	④園庭北西側	—	0.09	—	PA-1000	
	⑤園庭北東側	—	0.11	—	PA-1000	
	砂場	0.08	0.07	—	PA-1000	

宝幼稚園における放射線量測定結果
所在地:根1363-2

平成25年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
3/10(月) 晴れ	①敷地中心部(芝)	—	0.14	—	PA-1000	
	②埋設場所	—	0.13	—	PA-1000	
	③園庭南西側	—	0.11	—	PA-1000	
	④園庭北西側	—	0.13	—	PA-1000	
	⑤園庭北東側	—	0.12	—	PA-1000	
	砂場	0.07	0.08	—	PA-1000	
2/20(木) 晴れ	①敷地中心部(芝)	—	0.14	—	PA-1000	
	②埋設場所	—	0.15	—	PA-1000	
	③園庭南西側	—	0.10	—	PA-1000	
	④園庭北西側	—	0.12	—	PA-1000	
	⑤園庭北東側	—	0.12	—	PA-1000	
	砂場	0.08	0.08	—	PA-1000	
平成26年 1/15(水) 曇り	①敷地中心部(芝)	—	0.13	—	PA-1000	
	②埋設場所	—	0.12	—	PA-1000	
	③園庭南西側	—	0.15	—	PA-1000	
	④園庭北西側	—	0.12	—	PA-1000	
	⑤園庭北東側	—	0.13	—	PA-1000	
	砂場	0.07	0.09	—	PA-1000	
12/5(木) 晴れ	①敷地中心部(芝)	—	0.13	—	PA-1000	
	②埋設場所	—	0.15	—	PA-1000	
	③園庭南西側	—	0.14	—	PA-1000	
	④園庭北西側	—	0.11	—	PA-1000	
	⑤園庭北東側	—	0.13	—	PA-1000	
	砂場	0.07	0.09	—	PA-1000	

宝幼稚園における放射線量測定結果

所在地:根1363-2

平成25年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
11/11(月) 晴れ	①敷地中心部(芝)	—	0.13	—	PA-1000	
	②埋設場所	—	0.15	—	PA-1000	
	③園庭南西側	—	0.09	—	PA-1000	
	④園庭北西側	—	0.13	—	PA-1000	
	⑤園庭北東側	—	0.13	—	PA-1000	
	砂場	0.08	0.08	—	PA-1000	
10/8(火) 晴れ	①敷地中心部(芝)	—	0.14	—	PA-1000	
	②埋設場所	—	0.13	—	PA-1000	
	③園庭南西側	—	0.14	—	PA-1000	
	④園庭北西側	—	0.11	—	PA-1000	
	⑤園庭北東側	—	0.11	—	PA-1000	
	砂場	0.07	0.08	—	PA-1000	
9/11(水) 曇り	①敷地中心部(芝)	—	0.15	—	PA-1000	
	②埋設場所	—	0.13	—	PA-1000	
	③園庭南西側	—	0.13	—	PA-1000	
	④園庭北西側	—	0.13	—	PA-1000	
	⑤園庭北東側	—	0.08	—	PA-1000	
	砂場	0.09	0.10	—	PA-1000	
8/8(木) 晴れ	①敷地中心部(芝)	—	0.16	—	PA-1000	
	②埋設場所	—	0.12	—	PA-1000	
	③園庭南西側	—	0.13	—	PA-1000	
	④園庭北西側	—	0.14	—	PA-1000	
	⑤園庭北東側	—	0.13	—	PA-1000	
	砂場	0.08	0.10	—	PA-1000	


宝幼稚園における放射線量測定結果

所在地:根1363-2

平成25年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
7/8(月) 晴れ	①敷地中心部(芝)	—	0.14	—	PA-1000	
	②埋設場所	—	0.15	—	PA-1000	
	③園庭南西側	—	0.14	—	PA-1000	
	④園庭北西側	—	0.13	—	PA-1000	
	⑤園庭北東側	—	0.12	—	PA-1000	
	砂場	0.10	0.10	—	PA-1000	
6/6(木) 曇り	①敷地中心部(芝)	—	0.14	—	PA-1000	
	②埋設場所	—	0.13	—	PA-1000	
	③園庭南西側	—	0.11	—	PA-1000	
	④園庭北西側	—	0.14	—	PA-1000	
	⑤園庭北東側	—	0.14	—	PA-1000	
	砂場	0.08	0.09	—	PA-1000	
5/22(水) 晴れ	①敷地中心部(芝)	—	0.14	—	PA-1000	
	②埋設場所	—	0.13	—	PA-1000	
	③園庭南西側	—	0.10	—	PA-1000	
	④園庭北西側	—	0.13	—	PA-1000	
	⑤園庭北東側	—	0.12	—	PA-1000	
	砂場	0.09	0.09	—	PA-1000	
4/19(金) 曇り	①敷地中心部(芝)	—	0.15	—	PA-1000	
	②埋設場所	—	0.11	—	PA-1000	4/23(火)測定
	③園庭南西側	—	0.16	—	PA-1000	
	④園庭北西側	—	0.16	—	PA-1000	
	⑤園庭北東側	—	0.14	—	PA-1000	
	砂場	0.09	0.09	—	PA-1000	

宝幼稚園における放射線量測定結果(平成23~24年度)



宝幼稚園における放射線量測定結果

所在地:根1363-2

平成24年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
3/15(金) 晴れ	1F保育室(屋内)	—	0.11	0.11	PA-1000	
	1Fホール(屋内)	—	0.08	0.08	PA-1000	
3/8(金) 晴れ	①敷地中心部(芝)	—	0.17	—	PA-1000	
	②砂場	0.09	0.11	—	PA-1000	
	③園庭南西側	—	0.14	—	PA-1000	
	④園庭北西側	—	0.13	—	PA-1000	
	⑤園庭北東側	—	0.12	—	PA-1000	
2/18(月) 曇り	1F保育室(屋内)	—	0.09	0.11	PA-1000	
	1Fホール(屋内)	—	0.08	0.07	PA-1000	
2/8(金) 晴れ	①敷地中心部(芝)	—	0.18	—	PA-1000	
	②砂場	0.10	0.10	—	PA-1000	
	③園庭南西側	—	0.12	—	PA-1000	
	④園庭北西側	—	0.17	—	PA-1000	
	⑤園庭北東側	—	0.14	—	PA-1000	
1/24(木) 曇り	①敷地中心部(芝)	—	0.21	—	PA-1000	
	②砂場	0.11	0.10	—	PA-1000	
	③園庭南西側	—	0.11	—	PA-1000	
	④園庭北西側	—	0.18	—	PA-1000	
	⑤園庭北東側	—	0.14	—	PA-1000	
平成25年 1/22(火) 雨	1F保育室(屋内)	—	0.11	0.11	PA-1000	
	1Fホール(屋内)	—	0.09	0.09	PA-1000	
12/12(水) 晴れ	1F保育室(屋内)	—	0.11	0.10	PA-1000	
	1Fホール(屋内)	—	0.07	0.08	PA-1000	
12/7(金) 晴れ	①敷地中心部(芝)	—	0.17	—	PA-1000	
	②砂場	0.10	0.11	—	PA-1000	
	③園庭南西側	—	0.17	—	PA-1000	
	④園庭北西側	—	0.17	—	PA-1000	
	⑤園庭北東側	—	0.15	—	PA-1000	

宝幼稚園における放射線量測定結果
所在地:根1363-2

平成24年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
平成24年 11/12(月) 雨	①敷地中心部(芝)	—	0.17	—	PA-1000	
	②砂場	0.11	0.11	—	PA-1000	
	③園庭南西側	—	0.14	—	PA-1000	
	④園庭北西側	—	0.16	—	PA-1000	
	⑤園庭北東側	—	0.16	—	PA-1000	
	1F保育室(屋内)	—	0.12	0.10	PA-1000	
	1Fホール(屋内)	—	0.07	0.08	PA-1000	
10/16(火) 晴れ	1F図書室(屋内)	—	0.09	0.11	PA-1000	
	1Fホール(屋内)	—	0.07	0.08	PA-1000	
10/5(金) 晴れ	①敷地中心部(芝)	—	0.17	—	PA-1000	
	②砂場	0.10	0.10	—	PA-1000	
	③園庭南西側	—	0.16	—	PA-1000	
	④園庭北西側	—	0.16	—	PA-1000	
	⑤園庭北東側	—	0.12	—	PA-1000	
9/18(火) 曇り	1F保育室(屋内)	—	0.10	0.11	PA-1000	
	1Fホール(屋内)	—	0.08	0.08	PA-1000	
9/10(月) 晴れ	①敷地中心部(芝)	—	0.19	—	PA-1000	
	②砂場	0.10	0.10	—	PA-1000	
	③園庭南西側	—	0.12	—	PA-1000	
	④園庭北西側	—	0.17	—	PA-1000	
	⑤園庭北東側	—	0.16	—	PA-1000	
8/21(火) 晴れ	1F保育室(屋内)	—	0.07	0.06	PA-1000	
	1Fホール(屋内)	—	0.07	0.06	PA-1000	

宝幼稚園における放射線量測定結果

所在地:根1363-2

平成24年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
平成24年 8/9(木) 晴れ	①敷地中心部(芝)	—	0.17	—	PA-1000	
	②砂場	0.11	0.11	—	PA-1000	
	③園庭南西側	—	0.17	—	PA-1000	
	④園庭北西側	—	0.17	—	PA-1000	
	⑤園庭北東側	—	0.12	—	PA-1000	
7/13(金) 曇り	1F保育室(屋内)	—	0.07	0.08	PA-1000	
	1Fホール(屋内)	—	0.08	0.08	PA-1000	
7/10(火) 晴れ	①敷地中心部(芝)	—	0.18	—	PA-1000	
	②砂場	0.11	0.10	—	PA-1000	
	③園庭南西側	—	0.18	—	PA-1000	
	④園庭北西側	—	0.19	—	PA-1000	
	⑤園庭北東側	—	0.14	—	PA-1000	
6/20(水) 晴れ	1F保育室(屋内)	—	0.08	0.09	PA-1000	
	1Fホール(屋内)	—	0.09	0.09	PA-1000	
6/15(金) 晴れ	①敷地中心部(芝)	—	0.18	—	PA-1000	
	②砂場	0.11	0.11	—	PA-1000	
	③園庭南西側	—	0.22	—	PA-1000	
	④園庭北西側	—	0.17	—	PA-1000	
	⑤園庭北東側	—	0.16	—	PA-1000	
5/21(月) 晴れ	1F保育室(屋内)	—	0.11	0.10	PA-1000	
	1Fホール(屋内)	—	0.08	0.08	PA-1000	
5/16(水) 晴れ	①敷地中心部(芝)	—	0.20	—	PA-1000	
	②砂場	0.11	0.12	—	PA-1000	
	③園庭南西側	—	0.21	—	PA-1000	
	④園庭北西側	—	0.20	—	PA-1000	
	⑤園庭北東側	—	0.18	—	PA-1000	

宝幼稚園における放射線量測定結果

所在地:根1363-2

平成23～24年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
平成24年 4/18(水) 晴れ	1F保育室(屋内)	—	0.05	0.16	PA-1000	
	1Fホール(屋内)	—	0.09	0.08	PA-1000	
	①敷地中心部(芝)	—	0.20	—	PA-1000	
	②砂場	0.12	0.12	—	PA-1000	
	③園庭南西側	—	0.22	—	PA-1000	
	④園庭北西側	—	0.20	—	PA-1000	
3/16(金) 晴れ	1F保育室(屋内)	—	0.08	0.08	PA-1000	
	1Fホール(屋内)	—	0.09	0.09	PA-1000	
	①敷地中心部(芝)	—	0.22	—	PA-1000	
	②砂場	0.12	0.12	—	PA-1000	
	③園庭南西側	—	0.21	—	PA-1000	
	④園庭北西側	—	0.14	—	PA-1000	
2/17(金) 晴れ	1F保育室(屋内)	—	0.09	0.09	PA-1000	
	1Fホール(屋内)	—	0.09	0.09	PA-1000	
2/10(金) 晴れ	①敷地中心部(芝)	—	0.26	0.22	PA-1000	
	②砂場	0.11	0.13	—	PA-1000	
	③園庭南西側	—	0.20	—	PA-1000	
	④園庭北西側	—	0.14	—	PA-1000	
	⑤園庭北東側	—	0.13	—	PA-1000	
1/25(水) 晴れ	①敷地中心部(芝)	—	0.26	0.22	PA-1000	
	②砂場	0.11	0.12	—	PA-1000	
	③園庭南西側	—	0.17	—	PA-1000	
	④園庭北西側	—	0.20	—	PA-1000	
	⑤園庭北東側	—	0.17	—	PA-1000	

宝幼稚園における放射線量測定結果

所在地:根1363-2

平成23年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
平成24年 1/19(木) 曇り	1F保育室(屋内)	—	0.10	0.11	PA-1000	
	1Fホール(屋内)	—	0.09	0.08	PA-1000	
平成23年 12/20(火) 晴れ	敷地中心部(芝)	—	0.22	0.21	PA-1000	
	砂場	0.10	—	—	PA-1000	
	園庭側出入口(芝)	—	0.24	—	PA-1000	
12/15(木) 晴れ	1F保育室(屋内)	—	0.08	—	PA-1000	
	1Fホール(屋内)	—	0.09	—	PA-1000	
11/22(火) 晴れ	ブランコ脇	—	0.17	—	PA-1000	
	園庭北東部側溝	—	0.14	—	PA-1000	
	滑り台脇	—	0.20	—	PA-1000	
11/21(月) 晴れ	1F預かり保育室(屋内)	—	0.10	—	PA-1000	
	1Fホール(屋内)	—	0.10	—	PA-1000	
11/17(木) 晴れ	敷地中心部(芝)	—	0.22	0.20	PA-1000	
	砂場	0.09	—	—	PA-1000	
	トラック(土)	—	0.14	0.15	PA-1000	
10/21(金) 曇り	敷地中心部(土)	—	0.25	—	PA-1000	
	砂場	0.10	—	—	PA-1000	10月14日に砂の入替えをしました。
	1F(屋内)	—	0.09	—	PA-1000	
	1F遊戯室(屋内)	—	0.10	—	PA-1000	
	倉庫脇雨どい下	—	0.16	—	PA-1000	
プール脇手洗い場下	—	0.22	—	PA-1000		
平成23年 6/20(月) 曇り	敷地中心部(土)	—	0.23	0.20	RDS-30	
	砂場	0.27	—	—	RDS-30	