


まどか幼稚園における放射線量測定結果



まどか幼稚園における放射線量測定結果

所在地：清水口3-22-1

令和3年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
3/2(水)晴れ	①敷地中心部(土)	—	0.05	—	PA-1000	
	②園庭西部	—	0.06	—	PA-1000	
	③園庭南部	—	0.05	—	PA-1000	
	④園庭北部	—	0.05	—	PA-1000	
	砂場	0.05	0.05	—	PA-1000	
9/6(月)曇り	①敷地中心部(土)	—	0.05	—	PA-1000	
	②園庭西部	—	0.06	—	PA-1000	
	③園庭南部	—	0.04	—	PA-1000	
	④園庭北部	—	0.05	—	PA-1000	
	砂場	0.04	0.04	—	PA-1000	

まどか幼稚園における放射線量測定結果

所在地：清水口3-22-1

令和2年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
2/5(金)晴れ	①敷地中心部(土)	—	0.07	—	PA-1000	
	②園庭西部	—	0.07	—	PA-1000	
	③園庭南部	—	0.05	—	PA-1000	
	④園庭北部	—	0.07	—	PA-1000	
	砂場	0.05	0.05	—	PA-1000	
8/7(金)晴れ	①敷地中心部(土)	—	0.05	—	PA-1000	
	②園庭西部	—	0.07	—	PA-1000	
	③園庭南部	—	0.06	—	PA-1000	
	④園庭北部	—	0.07	—	PA-1000	
	砂場	0.05	0.05	—	PA-1000	

平成31年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
2/7(金)晴れ	①敷地中心部(土)	—	0.06	—	PA-1000	
	②園庭西部	—	0.06	—	PA-1000	
	③園庭南部	—	0.05	—	PA-1000	
	④園庭北部	—	0.05	—	PA-1000	
	砂場	0.05	0.05	—	PA-1000	
8/5(月)晴れ	①敷地中心部(土)	—	0.06	—	PA-1000	
	②園庭西部	—	0.07	—	PA-1000	
	③園庭南部	—	0.05	—	PA-1000	
	④園庭北部	—	0.07	—	PA-1000	

	砂場	0.04	0.06	—	PA-1000	
--	----	------	------	---	---------	--

まどか幼稚園における放射線量測定結果

所在地: 清水口3-22-1

平成30年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
2/7(木)曇り	①敷地中心部(土)	—	0.08	—	PA-1000	
	②園庭西部	—	0.06	—	PA-1000	
	③園庭南部	—	0.07	—	PA-1000	
	④園庭北部	—	0.06	—	PA-1000	
	砂場	0.05	0.06	—	PA-1000	
8/7(火)曇り	①敷地中心部(土)	—	0.06	—	PA-1000	
	②園庭西部	—	0.06	—	PA-1000	
	③園庭南部	—	0.06	—	PA-1000	
	④園庭北部	—	0.06	—	PA-1000	
	砂場	0.05	0.05	—	PA-1000	

平成29年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
2/1(木)曇り	①敷地中心部(土)	—	0.06	—	PA-1000	
	②園庭西部	—	0.05	—	PA-1000	
	③園庭南部	—	0.07	—	PA-1000	
	④園庭北部	—	0.06	—	PA-1000	
	砂場	0.07	0.07	—	PA-1000	
8/8(火)曇り	①敷地中心部(土)	—	0.06	—	PA-1000	
	②園庭西部	—	0.07	—	PA-1000	
	③園庭南部	—	0.07	—	PA-1000	
	④園庭北部	—	0.07	—	PA-1000	
	砂場	0.05	0.06	—	PA-1000	

まどか幼稚園における放射線量測定結果

所在地: 清水口3-22-1

平成28年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
2/7(火)晴れ	①敷地中心部(土)	—	0.06	—	PA-1000	
	②園庭西部	—	0.07	—	PA-1000	
	③園庭南部	—	0.06	—	PA-1000	
	④園庭北部	—	0.06	—	PA-1000	
	砂場	0.06	0.06	—	PA-1000	
8/5(金)晴れ	①敷地中心部(土)	—	0.07	—	PA-1000	
	②園庭西部	—	0.08	—	PA-1000	
	③園庭南部	—	0.08	—	PA-1000	
	④園庭北部	—	0.07	—	PA-1000	
	砂場	0.04	0.05	—	PA-1000	

平成27年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
2/5(金)晴れ	①敷地中心部(土)	—	0.08	—	PA-1000	
	②園庭西部	—	0.08	—	PA-1000	
	③園庭南部	—	0.07	—	PA-1000	
	④園庭北部	—	0.06	—	PA-1000	
	砂場	0.04	0.06	—	PA-1000	
8/10(月)晴れ	①敷地中心部(土)	—	0.08	—	PA-1000	
	②園庭西部	—	0.07	—	PA-1000	
	③園庭南部	—	0.07	—	PA-1000	
	④園庭北部	—	0.07	—	PA-1000	
	砂場	0.05	0.06	—	PA-1000	

まどか幼稚園における放射線量測定結果

所在地: 清水口3-22-1

平成26年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
2/6(金)晴れ	①敷地中心部(土)	—	0.08	—	PA-1000	
	②園庭西部	—	0.08	—	PA-1000	
	③園庭南部	—	0.07	—	PA-1000	
	④園庭北部	—	0.07	—	PA-1000	
	砂場	0.08	0.06	—	PA-1000	
11/7(金)晴れ	①敷地中心部(土)	—	0.08	—	PA-1000	
	②園庭西部	—	0.09	—	PA-1000	
	③園庭南部	—	0.10	—	PA-1000	
	④園庭北部	—	0.08	—	PA-1000	
	砂場	0.06	0.07	—	PA-1000	
8/4(月)晴れ	①敷地中心部(土)	—	0.08	—	PA-1000	
	②園庭西部	—	0.08	—	PA-1000	
	③園庭南部	—	0.09	—	PA-1000	
	④園庭北部	—	0.07	—	PA-1000	
	砂場	0.07	0.06	—	PA-1000	
5/9(金)晴れ	①敷地中心部(土)	—	0.09	—	PA-1000	
	②園庭西部	—	0.09	—	PA-1000	
	③園庭南部	—	0.09	—	PA-1000	
	④園庭北部	—	0.07	—	PA-1000	
	砂場	0.07	0.07	—	PA-1000	

まどか幼稚園における放射線量測定結果

所在地：清水口3-22-1

平成25年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
平成26年 2/21(金) 晴れ	①敷地中心部(土)	—	0.10	—	PA-1000	
	②園庭西部	—	0.10	—	PA-1000	
	③園庭南部	—	0.09	—	PA-1000	
	④園庭北部	—	0.09	—	PA-1000	
	砂場	0.07	0.09	—	PA-1000	
12/6(金) 晴れ	①敷地中心部(土)	—	0.08	—	PA-1000	
	②園庭西部	—	0.10	—	PA-1000	
	③園庭南部	—	0.11	—	PA-1000	
	④園庭北部	—	0.08	—	PA-1000	
	砂場	0.07	0.09	—	PA-1000	
10/10(木) 晴れ	①敷地中心部(土)	—	0.10	—	PA-1000	
	②園庭西部	—	0.09	—	PA-1000	
	③園庭南部	—	0.10	—	PA-1000	
	④園庭北部	—	0.08	—	PA-1000	
	砂場	0.07	0.08	—	PA-1000	


まどか幼稚園における放射線量測定結果

所在地：清水口3-22-1

平成25年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
8/8(木) 晴れ	①敷地中心部(土)	—	0.10	—	PA-1000	
	②園庭西部	—	0.09	—	PA-1000	
	③園庭南部	—	0.10	—	PA-1000	
	④園庭北部	—	0.08	—	PA-1000	
	砂場	0.09	0.09	—	PA-1000	
6/10(月) 曇り	①敷地中心部(土)	—	0.10	—	PA-1000	
	②園庭西部	—	0.10	—	PA-1000	
	③園庭南部	—	0.11	—	PA-1000	
	④園庭北部	—	0.08	—	PA-1000	
	砂場	0.09	0.10	—	PA-1000	
4/22(月) 晴れ	①敷地中心部(土)	—	0.12	—	PA-1000	
	②園庭西部	—	0.09	—	PA-1000	
	③園庭南部	—	0.11	—	PA-1000	
	④園庭北部	—	0.11	—	PA-1000	
	砂場	0.07	0.09	—	PA-1000	

まどか幼稚園における放射線量測定結果(平成23~24年度)



まどか幼稚園における放射線量測定結果
所在地:清水口3-22-1

平成24年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
3/14(木) 曇り	1F図書室(屋内)	—	0.10	0.11	PA-1000	
	2F廊下(屋内)	—	0.09	0.09	PA-1000	
	2Fホール(屋内)	—	0.07	0.07	PA-1000	
3/11(月) 晴れ	①敷地中心部(土)	—	0.13	—	PA-1000	
	②砂場	0.09	0.09	—	PA-1000	
	③園庭南部	—	0.13	—	PA-1000	
	④園庭北部	—	0.09	—	PA-1000	
	⑤園庭北西部	—	0.11	—	PA-1000	
2/18(月) 雨	1F保育室(屋内)	—	0.09	0.08	PA-1000	
	2F保育室(屋内)	—	0.10	0.09	PA-1000	
	2Fホール(屋内)	—	0.07	0.05	PA-1000	
2/13(水) 晴れ	①敷地中心部(土)	—	0.11	—	PA-1000	
	②砂場	0.08	0.09	—	PA-1000	
	③園庭南部	—	0.13	—	PA-1000	
	④園庭北部	—	0.09	—	PA-1000	
	⑤園庭北西部	—	0.11	—	PA-1000	
1/22(火) 雨	1F玄関(屋内)	—	0.09	0.08	PA-1000	
	2F廊下(屋内)	—	0.09	0.08	PA-1000	
	2Fホール(屋内)	—	0.07	0.07	PA-1000	
平成25年 1/21(月) 晴れ	①敷地中心部(土)	—	0.10	—	PA-1000	
	②砂場	0.10	0.11	—	PA-1000	
	③園庭南部	—	0.13	—	PA-1000	
	④園庭北部	—	0.08	—	PA-1000	
	⑤園庭北西部	—	0.09	—	PA-1000	
12/14(金) 晴れ	1F玄関(屋内)	—	0.09	0.09	PA-1000	
	2F廊下(屋内)	—	0.10	0.10	PA-1000	
	2Fホール(屋内)	—	0.07	0.07	PA-1000	

まどか幼稚園における放射線量測定結果
所在地:清水口3-22-1

平成24年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
12/10(月) 晴れ	①敷地中心部(土)	—	0.12	—	PA-1000	
	②砂場	0.10	0.11	—	PA-1000	
	③園庭南部	—	0.14	—	PA-1000	
	④園庭北部	—	0.11	—	PA-1000	
	⑤園庭北西部	—	0.11	—	PA-1000	
11/15(木) 晴れ	1F保育室(屋内)	—	0.09	0.08	PA-1000	
	2F保育室(屋内)	—	0.11	0.10	PA-1000	
	①敷地中心部(土)	—	0.12	—	PA-1000	
	②砂場	0.10	0.11	—	PA-1000	
	③園庭南部	—	0.13	—	PA-1000	
	④園庭北部	—	0.10	—	PA-1000	
10/12(金) 晴れ	⑤園庭北西部	—	0.12	—	PA-1000	
	1F図書室(屋内)	—	0.11	0.10	PA-1000	
	2F保育室(屋内)	—	0.09	0.09	PA-1000	
	2Fホール(屋内)	—	0.06	0.08	PA-1000	
	①敷地中心部(土)	—	0.12	—	PA-1000	
	②砂場	0.09	0.10	—	PA-1000	
9/18(火) 曇り	③園庭南部	—	0.12	—	PA-1000	
	④園庭北部	—	0.09	—	PA-1000	
9/10(月) 晴れ	⑤園庭北西部	—	0.10	—	PA-1000	
	1F保育室(屋内)	—	0.08	0.08	PA-1000	
	2F保育室(屋内)	—	0.08	0.08	PA-1000	
	①敷地中心部(土)	—	0.11	—	PA-1000	
	②砂場	0.09	0.10	—	PA-1000	
	③園庭南部	—	0.13	—	PA-1000	
	④園庭北部	—	0.08	—	PA-1000	
	⑤園庭北西部	—	0.11	—	PA-1000	

まどか幼稚園における放射線量測定結果

所在地:清水口3-22-1

平成24年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
8/10(金) 晴れ	1F保育室(屋内)	—	0.08	0.08	PA-1000	
	2F保育室(屋内)	—	0.09	0.09	PA-1000	
	2Fホール(屋内)	—	0.06	0.07	PA-1000	
	①敷地中心部(土)	—	0.11	—	PA-1000	
	②砂場	0.09	0.09	—	PA-1000	
	③園庭南部	—	0.14	—	PA-1000	
	④園庭北部	—	0.11	—	PA-1000	
7/13(金) 曇り	1F保育室(屋内)	—	0.07	0.09	PA-1000	
	2F廊下(屋内)	—	0.08	0.09	PA-1000	
	2Fホール(屋内)	—	0.07	0.07	PA-1000	
7/10(火) 晴れ	①敷地中心部(土)	—	0.12	—	PA-1000	
	②砂場	0.09	0.10	—	PA-1000	
	③園庭南部	—	0.14	—	PA-1000	
	④園庭北部	—	0.09	—	PA-1000	
	⑤園庭北西部	—	0.14	—	PA-1000	
6/20(水) 晴れ	1F図書室(屋内)	—	0.11	0.12	PA-1000	
	2F保育室(屋内)	—	0.09	0.09	PA-1000	
	2Fホール(屋内)	—	0.07	0.07	PA-1000	
6/18(月) 晴れ	①敷地中心部(土)	—	0.11	—	PA-1000	
	②砂場	0.09	0.10	—	PA-1000	
	③園庭南部	—	0.14	—	PA-1000	
	④園庭北部	—	0.10	—	PA-1000	
	⑤園庭北西部	—	0.19	—	PA-1000	

まどか幼稚園における放射線量測定結果

所在地:清水口3-22-1

平成23・24年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
5/21(月) 曇り	1F保育室(屋内)	—	0.12	0.11	PA-1000	
	2F保育室(屋内)	—	0.09	0.10	PA-1000	
	2Fホール(屋内)	—	0.07	0.07	PA-1000	
5/16(水) 晴れ	①敷地中心部(土)	—	0.12	—	PA-1000	
	②砂場	0.10	0.09	—	PA-1000	
	③園庭南部	—	0.15	—	PA-1000	
	④園庭北部	—	0.11	—	PA-1000	
	⑤園庭北西部	—	0.23	—	PA-1000	
4/18(水) 晴れ	1F保育室(屋内)	—	0.08	0.08	PA-1000	
	2F保育室(屋内)	—	0.10	0.09	PA-1000	
	2Fホール(屋内)	—	0.07	0.06	PA-1000	
	①敷地中心部(土)	—	0.13	—	PA-1000	
	②砂場	0.10	0.10	—	PA-1000	
	③園庭南部	—	0.15	—	PA-1000	
	④園庭北部	—	0.11	—	PA-1000	
⑤園庭北西部	—	0.21	—	PA-1000		
3/22(木) 曇り	1F保育室(屋内)	—	0.08	0.10	PA-1000	
	2F保育室(屋内)	—	0.10	0.10	PA-1000	
3/15(木) 晴れ	①敷地中心部(土)	—	0.13	—	PA-1000	
	②砂場	0.09	0.10	—	PA-1000	
	③園庭南部	—	0.15	—	PA-1000	
	④園庭北部	—	0.11	—	PA-1000	
	⑤園庭北西部	—	0.20	—	PA-1000	

まどか幼稚園における放射線量測定結果

所在地:清水口3-22-1

平成23年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
2/20(月) 晴れ	1F図書室(屋内)	—	0.12	0.12	PA-1000	
	1F保育室(屋内)	—	0.07	0.08	PA-1000	
	2Fホール(屋内)	—	0.06	0.07	PA-1000	
2/10(金) 晴れ	①敷地中心部(土)	—	0.16	0.14	PA-1000	
	②砂場	0.09	0.11	—	PA-1000	
	③園庭南部	—	0.17	—	PA-1000	
	④園庭北部	—	0.13	—	PA-1000	
	⑤園庭北西部	—	0.22	—	PA-1000	
1/23(月) 曇り	①敷地中心部(土)	—	0.15	0.15	PA-1000	
	②砂場	0.09	0.11	—	PA-1000	
	③園庭南部	—	0.19	—	PA-1000	
	④園庭北部	—	0.16	—	PA-1000	
	⑤園庭北西部	—	0.23	—	PA-1000	
平成24年 1/19(木) 曇り	1F図書室(屋内)	—	0.12	0.12	PA-1000	
	2F保育室(屋内)	—	0.09	0.10	PA-1000	
	2Fホール(屋内)	—	0.07	0.07	PA-1000	
12/16(金) 晴れ	2Fかなりや保育室(屋内)	—	0.11	—	PA-1000	
	1F図書室(屋内)	—	0.12	—	PA-1000	
	2Fホール(屋内)	—	0.07	—	PA-1000	
12/7(水) 晴れ	敷地中心部(土)	—	0.15	0.15	PA-1000	
	砂場	0.18	—	—	PA-1000	
	ジャングルジム脇	—	0.18	—	PA-1000	
	園庭東部垣根脇	—	0.17	—	PA-1000	

まどか幼稚園における放射線量測定結果

所在地: 清水口3-22-1

平成23年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
11/21(月) 晴れ	園舎南部トイレ脇	—	0.15	—	PA-1000	
	保育室4渡り廊下側脇	—	0.13	—	PA-1000	
	プール内	—	0.15	—	PA-1000	
	プール脇	—	0.18	—	PA-1000	
	図書館脇花壇	—	0.18	—	PA-1000	
	園庭東部垣根	—	0.18	—	PA-1000	
	保育室3脇	—	0.15	—	PA-1000	
	1Fリす保育室(屋内)	—	0.09	—	PA-1000	
	1F図書室(屋内)	—	0.14	—	PA-1000	
	2Fかなりや保育室(屋内)	—	0.10	—	PA-1000	
	2Fたんぽぽ保育室(屋内)	—	0.10	—	PA-1000	
	2Fホール(屋内)	—	0.07	—	PA-1000	
11/9(水) 曇り	敷地中心部(土)	—	0.16	0.14	PA-1000	
	砂場	0.19	—	—	PA-1000	
10/21(金) 曇り	敷地中心部(土)	—	0.16	—	PA-1000	
	砂場	0.18	—	—	PA-1000	
	1F(屋内)	—	0.09	—	PA-1000	
	2F(屋内)	—	0.10	—	PA-1000	
	渡り廊下雨どい下	—	0.16	—	PA-1000	
	畑	—	0.20	—	PA-1000	
平成23年 6/16(木) 曇り	敷地中心部(土)	—	0.15	0.15	RDS-30	
	砂場	0.16	—	—	RDS-30	