

# 七次台小学校における放射線量測定結果



# 七次台小学校における放射線量測定結果

所在地:七次台3-17-1

令和3年度

| 測定日・天候   | 測定地点      | 測定値(マイクロシーベルト毎時) |      |       | 測定器     | 備考 |
|----------|-----------|------------------|------|-------|---------|----|
|          |           | 5cm              | 50cm | 100cm |         |    |
| 3/3(木)晴れ | ①敷地中心部(土) | 0.05             | 0.05 | —     | PA-1000 |    |
|          | ②埋設場所     | 0.04             | 0.04 | —     | PA-1000 |    |
|          | ③校庭北東部    | 0.06             | 0.06 | —     | PA-1000 |    |
|          | ④校庭南部     | 0.07             | 0.07 | —     | PA-1000 |    |
|          | ⑤校庭南西部    | 0.06             | 0.06 | —     | PA-1000 |    |
|          | ⑥側溝上      | 0.06             | 0.06 | —     | PA-1000 |    |
|          | 砂場        | 0.05             | 0.05 | —     | PA-1000 |    |
| 9/3(金)曇り | ①敷地中心部(土) | 0.06             | 0.06 | —     | PA-1000 |    |
|          | ②埋設場所     | 0.06             | 0.05 | —     | PA-1000 |    |
|          | ③校庭北東部    | 0.06             | 0.05 | —     | PA-1000 |    |
|          | ④校庭南部     | 0.06             | 0.06 | —     | PA-1000 |    |
|          | ⑤校庭南西部    | 0.07             | 0.06 | —     | PA-1000 |    |
|          | ⑥側溝上      | 0.06             | 0.06 | —     | PA-1000 |    |
|          | 砂場        | 0.07             | 0.05 | —     | PA-1000 |    |

# 七次台小学校における放射線量測定結果

所在地:七次台3-17-1

令和2年度

| 測定日・天候   | 測定地点      | 測定値(マイクロシーベルト毎時) |      |       | 測定器     | 備考 |
|----------|-----------|------------------|------|-------|---------|----|
|          |           | 5cm              | 50cm | 100cm |         |    |
| 3/3(水)晴れ | ①敷地中心部(土) | 0.04             | 0.04 | —     | PA-1000 |    |
|          | ②埋設場所     | 0.06             | 0.06 | —     | PA-1000 |    |
|          | ③校庭北東部    | 0.05             | 0.07 | —     | PA-1000 |    |
|          | ④校庭南部     | 0.05             | 0.06 | —     | PA-1000 |    |
|          | ⑤校庭南西部    | 0.06             | 0.06 | —     | PA-1000 |    |
|          | ⑥側溝上      | 0.06             | 0.06 | —     | PA-1000 |    |
|          | 砂場        | 0.05             | 0.06 | —     | PA-1000 |    |
| 9/3(木)晴れ | ①敷地中心部(土) | 0.04             | 0.04 | —     | PA-1000 |    |
|          | ②埋設場所     | 0.04             | 0.04 | —     | PA-1000 |    |
|          | ③校庭北東部    | 0.06             | 0.06 | —     | PA-1000 |    |
|          | ④校庭南部     | 0.05             | 0.04 | —     | PA-1000 |    |
|          | ⑤校庭南西部    | 0.04             | 0.04 | —     | PA-1000 |    |
|          | ⑥側溝上      | 0.06             | 0.08 | —     | PA-1000 |    |
|          | 砂場        | 0.05             | 0.06 | —     | PA-1000 |    |

# 七次台小学校における放射線量測定結果

所在地:七次台3-17-1

平成31年度

| 測定日・天候   | 測定地点      | 測定値(マイクロシーベルト毎時) |      |       | 測定器     | 備考 |
|----------|-----------|------------------|------|-------|---------|----|
|          |           | 5cm              | 50cm | 100cm |         |    |
| 3/6(金)晴れ | ①敷地中心部(土) | 0.04             | 0.04 | —     | PA-1000 |    |
|          | ②埋設場所     | 0.06             | 0.05 | —     | PA-1000 |    |
|          | ③校庭北東部    | 0.06             | 0.06 | —     | PA-1000 |    |
|          | ④校庭南部     | 0.06             | 0.06 | —     | PA-1000 |    |
|          | ⑤校庭南西部    | 0.05             | 0.06 | —     | PA-1000 |    |
|          | ⑥側溝上      | 0.07             | 0.07 | —     | PA-1000 |    |
|          | 砂場        | 0.06             | 0.05 | —     | PA-1000 |    |
| 9/4(水)曇り | ①敷地中心部(土) | 0.06             | 0.06 | —     | PA-1000 |    |
|          | ②埋設場所     | 0.08             | 0.08 | —     | PA-1000 |    |
|          | ③校庭北東部    | 0.07             | 0.07 | —     | PA-1000 |    |
|          | ④校庭南部     | 0.05             | 0.06 | —     | PA-1000 |    |
|          | ⑤校庭南西部    | 0.04             | 0.05 | —     | PA-1000 |    |
|          | ⑥側溝上      | 0.07             | 0.07 | —     | PA-1000 |    |
|          | 砂場        | 0.06             | 0.06 | —     | PA-1000 |    |

# 七次台小学校における放射線量測定結果

所在地:七次台3-17-1

平成30年度

| 測定日・天候   | 測定地点      | 測定値(マイクロシーベルト毎時) |      |       | 測定器     | 備考 |
|----------|-----------|------------------|------|-------|---------|----|
|          |           | 5cm              | 50cm | 100cm |         |    |
| 3/5(火)晴れ | ①敷地中心部(土) | 0.05             | 0.05 | —     | PA-1000 |    |
|          | ②埋設場所     | 0.07             | 0.07 | —     | PA-1000 |    |
|          | ③校庭北東部    | 0.05             | 0.06 | —     | PA-1000 |    |
|          | ④校庭南部     | 0.06             | 0.06 | —     | PA-1000 |    |
|          | ⑤校庭南西部    | 0.06             | 0.06 | —     | PA-1000 |    |
|          | ⑥側溝上      | 0.08             | 0.07 | —     | PA-1000 |    |
|          | 砂場        | 0.06             | 0.07 | —     | PA-1000 |    |
| 9/7(金)曇り | ①敷地中心部(土) | 0.05             | 0.05 | —     | PA-1000 |    |
|          | ②埋設場所     | 0.06             | 0.06 | —     | PA-1000 |    |
|          | ③校庭北東部    | 0.05             | 0.05 | —     | PA-1000 |    |
|          | ④校庭南部     | 0.06             | 0.06 | —     | PA-1000 |    |
|          | ⑤校庭南西部    | 0.08             | 0.07 | —     | PA-1000 |    |
|          | ⑥側溝上      | 0.08             | 0.08 | —     | PA-1000 |    |
|          | 砂場        | 0.05             | 0.05 | —     | PA-1000 |    |

# 七次台小学校における放射線量測定結果

所在地:七次台3-17-1

平成29年度

| 測定日・天候   | 測定地点      | 測定値(マイクロシーベルト毎時) |      |       | 測定器     | 備考 |
|----------|-----------|------------------|------|-------|---------|----|
|          |           | 5cm              | 50cm | 100cm |         |    |
| 3/5(月)曇り | ①敷地中心部(土) | 0.05             | 0.06 | —     | PA-1000 |    |
|          | ②埋設場所     | 0.07             | 0.08 | —     | PA-1000 |    |
|          | ③校庭北東部    | 0.06             | 0.06 | —     | PA-1000 |    |
|          | ④校庭南部     | 0.08             | 0.08 | —     | PA-1000 |    |
|          | ⑤校庭南西部    | 0.08             | 0.08 | —     | PA-1000 |    |
|          | ⑥側溝上      | 0.07             | 0.07 | —     | PA-1000 |    |
|          | 砂場        | 0.05             | 0.05 | —     | PA-1000 |    |
| 9/5(火)晴れ | ①敷地中心部(土) | 0.06             | 0.06 | —     | PA-1000 |    |
|          | ②埋設場所     | 0.05             | 0.05 | —     | PA-1000 |    |
|          | ③校庭北東部    | 0.06             | 0.06 | —     | PA-1000 |    |
|          | ④校庭南部     | 0.08             | 0.07 | —     | PA-1000 |    |
|          | ⑤校庭南西部    | 0.07             | 0.06 | —     | PA-1000 |    |
|          | ⑥側溝上      | 0.07             | 0.06 | —     | PA-1000 |    |
|          | 砂場        | 0.08             | 0.07 | —     | PA-1000 |    |

# 七次台小学校における放射線量測定結果

所在地:七次台3-17-1

## 平成28年度

| 測定日・天候   | 測定地点      | 測定値(マイクロシーベルト毎時) |      |       | 測定器     | 備考            |
|----------|-----------|------------------|------|-------|---------|---------------|
|          |           | 5cm              | 50cm | 100cm |         |               |
| 3/3(金)晴れ | ①敷地中心部(土) | 0.05             | 0.05 | —     | PA-1000 |               |
|          | ②埋設場所     | 0.05             | 0.06 | —     | PA-1000 |               |
|          | ③校庭北東部    | 0.08             | 0.08 | —     | PA-1000 |               |
|          | ④校庭南部     | 0.07             | 0.08 | —     | PA-1000 |               |
|          | ⑤校庭南西部    | 0.09             | 0.09 | —     | PA-1000 |               |
|          | ⑥側溝上      | 0.09             | 0.09 | —     | PA-1000 | 平成29年3月測定から追加 |
|          | 砂場        | 0.10             | 0.10 | —     | PA-1000 |               |
| 9/6(火)晴れ | ①敷地中心部(土) | 0.05             | 0.05 | —     | PA-1000 |               |
|          | ②埋設場所     | 0.05             | 0.06 | —     | PA-1000 |               |
|          | ③校庭北東部    | 0.08             | 0.08 | —     | PA-1000 |               |
|          | ④校庭南部     | 0.07             | 0.08 | —     | PA-1000 |               |
|          | ⑤校庭南西部    | 0.09             | 0.09 | —     | PA-1000 |               |
|          | 砂場        | 0.10             | 0.10 | —     | PA-1000 |               |

## 平成27年度

| 測定日・天候   | 測定地点      | 測定値(マイクロシーベルト毎時) |      |       | 測定器     | 備考 |
|----------|-----------|------------------|------|-------|---------|----|
|          |           | 5cm              | 50cm | 100cm |         |    |
| 3/3(木)晴れ | ①敷地中心部(土) | 0.05             | 0.06 | —     | PA-1000 |    |
|          | ②埋設場所     | 0.05             | 0.07 | —     | PA-1000 |    |
|          | ③校庭北東部    | 0.08             | 0.09 | —     | PA-1000 |    |
|          | ④校庭南部     | 0.07             | 0.08 | —     | PA-1000 |    |
|          | ⑤校庭南西部    | 0.09             | 0.12 | —     | PA-1000 |    |
|          | 砂場        | 0.08             | 0.10 | —     | PA-1000 |    |
| 9/4(金)晴れ | ①敷地中心部(土) | 0.06             | 0.06 | —     | PA-1000 |    |
|          | ②埋設場所     | 0.05             | 0.05 | —     | PA-1000 |    |
|          | ③校庭北東部    | 0.10             | 0.09 | —     | PA-1000 |    |
|          | ④校庭南部     | 0.08             | 0.08 | —     | PA-1000 |    |
|          | ⑤校庭南西部    | 0.09             | 0.10 | —     | PA-1000 |    |
|          | 砂場        | 0.09             | 0.10 | —     | PA-1000 |    |

# 七次台小学校における放射線量測定結果

所在地:七次台3-17-1

平成26年度

| 測定日・天候    | 測定地点      | 測定値(マイクロシーベルト毎時) |      |       | 測定器     | 備考 |
|-----------|-----------|------------------|------|-------|---------|----|
|           |           | 5cm              | 50cm | 100cm |         |    |
| 3/4(水)晴れ  | ①敷地中心部(土) | 0.05             | 0.05 | —     | PA-1000 |    |
|           | ②埋設場所     | 0.06             | 0.06 | —     | PA-1000 |    |
|           | ③校庭北東部    | 0.10             | 0.09 | —     | PA-1000 |    |
|           | ④校庭南部     | 0.09             | 0.08 | —     | PA-1000 |    |
|           | ⑤校庭南西部    | 0.18             | 0.15 | —     | PA-1000 |    |
|           | 砂場        | 0.08             | 0.09 | —     | PA-1000 |    |
| 12/4(木)曇り | ①敷地中心部(土) | 0.06             | 0.06 | —     | PA-1000 |    |
|           | ②埋設場所     | 0.07             | 0.07 | —     | PA-1000 |    |
|           | ③校庭北東部    | 0.09             | 0.09 | —     | PA-1000 |    |
|           | ④校庭南部     | 0.09             | 0.09 | —     | PA-1000 |    |
|           | ⑤校庭南西部    | 0.14             | 0.13 | —     | PA-1000 |    |
|           | 砂場        | 0.10             | 0.10 | —     | PA-1000 |    |
| 9/4(木)晴れ  | ①敷地中心部(土) | 0.05             | 0.07 | —     | PA-1000 |    |
|           | ②埋設場所     | 0.04             | 0.08 | —     | PA-1000 |    |
|           | ③校庭北東部    | 0.09             | 0.10 | —     | PA-1000 |    |
|           | ④校庭南部     | 0.08             | 0.08 | —     | PA-1000 |    |
|           | ⑤校庭南西部    | 0.18             | 0.14 | —     | PA-1000 |    |
|           | 砂場        | 0.12             | 0.11 | —     | PA-1000 |    |
| 6/4(水)晴れ  | ①敷地中心部(土) | 0.05             | 0.07 | —     | PA-1000 |    |
|           | ②埋設場所     | 0.04             | 0.06 | —     | PA-1000 |    |
|           | ③校庭北東部    | 0.09             | 0.11 | —     | PA-1000 |    |
|           | ④校庭南部     | 0.08             | 0.09 | —     | PA-1000 |    |
|           | ⑤校庭南西部    | 0.17             | 0.17 | —     | PA-1000 |    |
|           | 砂場        | 0.09             | 0.10 | —     | PA-1000 |    |



# 七次台小学校における放射線量測定結果

所在地:七次台3-17-1

平成25年度

| 測定日・天候                 | 測定地点      | 測定値(マイクロシーベルト毎時) |      |       | 測定器     | 備考 |
|------------------------|-----------|------------------|------|-------|---------|----|
|                        |           | 5cm              | 50cm | 100cm |         |    |
| 3/10(月)<br>晴れ          | ①敷地中心部(土) | 0.06             | 0.07 | —     | PA-1000 |    |
|                        | ②埋設場所     | 0.06             | 0.10 | —     | PA-1000 |    |
|                        | ③校庭北東部    | 0.12             | 0.13 | —     | PA-1000 |    |
|                        | ④校庭南部     | 0.08             | 0.09 | —     | PA-1000 |    |
|                        | ⑤校庭南西部    | 0.12             | 0.18 | —     | PA-1000 |    |
|                        | 砂場        | 0.09             | 0.13 | —     | PA-1000 |    |
| 2/21(金)<br>晴れ          | ①敷地中心部(土) | 0.06             | 0.07 | —     | PA-1000 |    |
|                        | ②埋設場所     | 0.06             | 0.10 | —     | PA-1000 |    |
|                        | ③校庭北東部    | 0.07             | 0.11 | —     | PA-1000 |    |
|                        | ④校庭南部     | 0.08             | 0.11 | —     | PA-1000 |    |
|                        | ⑤校庭南西部    | 0.08             | 0.12 | —     | PA-1000 |    |
|                        | 砂場        | 0.08             | 0.13 | —     | PA-1000 |    |
| 平成26年<br>1/10(金)<br>晴れ | ①敷地中心部(土) | 0.07             | 0.09 | —     | PA-1000 |    |
|                        | ②埋設場所     | 0.06             | 0.09 | —     | PA-1000 |    |
|                        | ③校庭北東部    | 0.07             | 0.10 | —     | PA-1000 |    |
|                        | ④校庭南部     | 0.08             | 0.10 | —     | PA-1000 |    |
|                        | ⑤校庭南西部    | 0.15             | 0.18 | —     | PA-1000 |    |
|                        | 砂場        | 0.08             | 0.12 | —     | PA-1000 |    |
| 12/9(月)<br>曇り          | ①敷地中心部(土) | 0.07             | 0.08 | —     | PA-1000 |    |
|                        | ②埋設場所     | 0.08             | 0.10 | —     | PA-1000 |    |
|                        | ③校庭北東部    | 0.09             | 0.11 | —     | PA-1000 |    |
|                        | ④校庭南部     | 0.09             | 0.10 | —     | PA-1000 |    |
|                        | ⑤校庭南西部    | 0.12             | 0.12 | —     | PA-1000 |    |
|                        | 砂場        | 0.11             | 0.14 | —     | PA-1000 |    |

# 七次台小学校における放射線量測定結果

所在地:七次台3-17-1

平成25年度

| 測定日・天候         | 測定地点      | 測定値(マイクロシーベルト毎時) |      |       | 測定器     | 備考 |
|----------------|-----------|------------------|------|-------|---------|----|
|                |           | 5cm              | 50cm | 100cm |         |    |
| 11/12(火)<br>晴れ | ①敷地中心部(土) | 0.09             | 0.10 | —     | PA-1000 |    |
|                | ②埋設場所     | 0.06             | 0.11 | —     | PA-1000 |    |
|                | ③校庭北東部    | 0.08             | 0.11 | —     | PA-1000 |    |
|                | ④校庭南部     | 0.07             | 0.11 | —     | PA-1000 |    |
|                | ⑤校庭南西部    | 0.10             | 0.13 | —     | PA-1000 |    |
|                | 砂場        | 0.08             | 0.12 | —     | PA-1000 |    |
| 10/10(木)<br>晴れ | ①敷地中心部(土) | 0.07             | 0.09 | —     | PA-1000 |    |
|                | ②埋設場所     | 0.05             | 0.10 | —     | PA-1000 |    |
|                | ③校庭北東部    | 0.11             | 0.14 | —     | PA-1000 |    |
|                | ④校庭南部     | 0.07             | 0.09 | —     | PA-1000 |    |
|                | ⑤校庭南西部    | 0.09             | 0.12 | —     | PA-1000 |    |
|                | 砂場        | 0.09             | 0.13 | —     | PA-1000 |    |
| 9/13(金)<br>晴れ  | ①敷地中心部(土) | 0.07             | 0.09 | —     | PA-1000 |    |
|                | ②埋設場所     | 0.05             | 0.10 | —     | PA-1000 |    |
|                | ③校庭北東部    | 0.09             | 0.12 | —     | PA-1000 |    |
|                | ④校庭南部     | 0.07             | 0.09 | —     | PA-1000 |    |
|                | ⑤校庭南西部    | 0.11             | 0.11 | —     | PA-1000 |    |
|                | 砂場        | 0.09             | 0.13 | —     | PA-1000 |    |
| 8/19(月)<br>晴れ  | ①敷地中心部(土) | 0.11             | 0.11 | —     | PA-1000 |    |
|                | ②埋設場所     | 0.07             | 0.10 | —     | PA-1000 |    |
|                | ③校庭北東部    | 0.15             | 0.15 | —     | PA-1000 |    |
|                | ④校庭南部     | 0.08             | 0.08 | —     | PA-1000 |    |
|                | ⑤校庭南西部    | 0.11             | 0.12 | —     | PA-1000 |    |
|                | 砂場        | 0.11             | 0.12 | —     | PA-1000 |    |


# 七次台小学校における放射線量測定結果

所在地:七次台3-17-1

平成25年度

| 測定日・天候        | 測定地点      | 測定値(マイクロシーベルト毎時) |      |       | 測定器     | 備考 |
|---------------|-----------|------------------|------|-------|---------|----|
|               |           | 5cm              | 50cm | 100cm |         |    |
| 7/4(木)<br>曇り  | ①敷地中心部(土) | 0.07             | 0.08 | —     | PA-1000 |    |
|               | ②埋設場所     | 0.06             | 0.10 | —     | PA-1000 |    |
|               | ③校庭北東部    | 0.08             | 0.10 | —     | PA-1000 |    |
|               | ④校庭南部     | 0.09             | 0.10 | —     | PA-1000 |    |
|               | ⑤校庭南西部    | 0.13             | 0.16 | —     | PA-1000 |    |
|               | 砂場        | 0.09             | 0.12 | —     | PA-1000 |    |
| 6/7(金)<br>曇り  | ①敷地中心部(土) | 0.10             | 0.12 | —     | PA-1000 |    |
|               | ②埋設場所     | 0.05             | 0.09 | —     | PA-1000 |    |
|               | ③校庭北東部    | 0.07             | 0.11 | —     | PA-1000 |    |
|               | ④校庭南部     | 0.08             | 0.09 | —     | PA-1000 |    |
|               | ⑤校庭南西部    | 0.17             | 0.19 | —     | PA-1000 |    |
|               | 砂場        | 0.08             | 0.13 | —     | PA-1000 |    |
| 5/23(木)<br>晴れ | ①敷地中心部(土) | 0.07             | 0.08 | —     | PA-1000 |    |
|               | ②埋設場所     | 0.07             | 0.10 | —     | PA-1000 |    |
|               | ③校庭北東部    | 0.15             | 0.16 | —     | PA-1000 |    |
|               | ④校庭南部     | 0.09             | 0.09 | —     | PA-1000 |    |
|               | ⑤校庭南西部    | 0.22             | 0.18 | —     | PA-1000 |    |
|               | 砂場        | 0.09             | 0.11 | —     | PA-1000 |    |
| 4/23(火)<br>晴れ | ①敷地中心部(土) | 0.10             | 0.09 | —     | PA-1000 |    |
|               | ②埋設場所     | 0.07             | 0.09 | —     | PA-1000 |    |
|               | ③校庭北東部    | 0.17             | 0.16 | —     | PA-1000 |    |
|               | ④校庭南部     | 0.09             | 0.10 | —     | PA-1000 |    |
|               | ⑤校庭南西部    | 0.12             | 0.13 | —     | PA-1000 |    |
|               | 砂場        | 0.09             | 0.11 | —     | PA-1000 |    |

# 七次台小学校における放射線量測定結果(平成23~24年度)





# 七次台小学校における放射線量測定結果

所在地:七次台3-17-1

平成24年度

| 測定日・天候     | 測定地点      | 測定値(マイクロシーベルト毎時) |      |       | 測定器     | 備考 |
|------------|-----------|------------------|------|-------|---------|----|
|            |           | 5cm              | 50cm | 100cm |         |    |
| 3/14(木) 曇り | ①敷地中心部(土) | 0.09             | 0.10 | —     | PA-1000 |    |
|            | ②砂場       | 0.12             | 0.14 | —     | PA-1000 |    |
|            | ③校庭北東部    | 0.14             | 0.15 | —     | PA-1000 |    |
|            | ④校庭南部     | 0.12             | 0.12 | —     | PA-1000 |    |
|            | ⑤校庭南西部    | 0.24             | 0.23 | —     | PA-1000 |    |
|            | 1F教室(屋内)  | —                | 0.07 | 0.08  | PA-1000 |    |
|            | 2F教室(屋内)  | —                | 0.08 | 0.07  | PA-1000 |    |
|            | 3F教室(屋内)  | —                | 0.08 | 0.07  | PA-1000 |    |
|            | 体育館(屋内)   | —                | 0.07 | 0.07  | PA-1000 |    |
| 2/15(金) 曇り | 1F教室(屋内)  | —                | 0.06 | 0.07  | PA-1000 |    |
|            | 2F教室(屋内)  | —                | 0.07 | 0.08  | PA-1000 |    |
|            | 3F教室(屋内)  | —                | 0.07 | 0.07  | PA-1000 |    |
|            | 体育館(屋内)   | —                | 0.06 | 0.06  | PA-1000 |    |
| 2/14(木) 曇り | ①敷地中心部(土) | 0.11             | 0.10 | —     | PA-1000 |    |
|            | ②砂場       | 0.12             | 0.14 | —     | PA-1000 |    |
|            | ③校庭北東部    | 0.23             | 0.23 | —     | PA-1000 |    |
|            | ④校庭南部     | 0.16             | 0.15 | —     | PA-1000 |    |
|            | ⑤校庭南西部    | 0.19             | 0.21 | —     | PA-1000 |    |

# 七次台小学校における放射線量測定結果

所在地:七次台3-17-1

平成24年度

| 測定日・天候              | 測定地点      | 測定値(マイクロシーベルト毎時) |      |         | 測定器     | 備考 |
|---------------------|-----------|------------------|------|---------|---------|----|
|                     |           | 5cm              | 50cm | 100cm   |         |    |
| 1/23(水) 晴れ          | ①敷地中心部(土) | 0.09             | 0.10 | —       | PA-1000 |    |
|                     | ②砂場       | 0.13             | 0.13 | —       | PA-1000 |    |
|                     | ③校庭北東部    | 0.20             | 0.19 | —       | PA-1000 |    |
|                     | ④校庭南部     | 0.10             | 0.11 | —       | PA-1000 |    |
|                     | ⑤校庭南西部    | 0.24             | 0.24 | —       | PA-1000 |    |
| 平成25年<br>1/18(金) 晴れ | 1F教室(屋内)  | —                | 0.07 | 0.08    | PA-1000 |    |
|                     | 2F教室(屋内)  | —                | 0.07 | 0.08    | PA-1000 |    |
|                     | 3F教室(屋内)  | —                | 0.07 | 0.07    | PA-1000 |    |
|                     | 体育館(屋内)   | —                | 0.09 | 0.10    | PA-1000 |    |
| 12/12(水) 晴れ         | 1F廊下(屋内)  | —                | 0.08 | 0.08    | PA-1000 |    |
|                     | 2F教室(屋内)  | —                | 0.07 | 0.08    | PA-1000 |    |
|                     | 3F教室(屋内)  | —                | 0.08 | 0.08    | PA-1000 |    |
|                     | 体育館(屋内)   | —                | 0.07 | 0.07    | PA-1000 |    |
|                     | ①敷地中心部(土) | 0.10             | 0.11 | —       | PA-1000 |    |
|                     | ②砂場       | 0.10             | 0.12 | —       | PA-1000 |    |
|                     | ③校庭北東部    | 0.18             | 0.19 | —       | PA-1000 |    |
| 11/16(金) 晴れ         | ④校庭南部     | 0.09             | 0.13 | —       | PA-1000 |    |
|                     | ⑤校庭南西部    | 0.19             | 0.17 | —       | PA-1000 |    |
|                     | 1F教室(屋内)  | —                | 0.08 | 0.08    | PA-1000 |    |
|                     | 2F教室(屋内)  | —                | 0.08 | 0.07    | PA-1000 |    |
|                     | 3F教室(屋内)  | —                | 0.08 | 0.07    | PA-1000 |    |
|                     | 体育館(屋内)   | —                | 0.07 | 0.07    | PA-1000 |    |
|                     | ①敷地中心部(土) | 0.11             | 0.11 | —       | PA-1000 |    |
|                     | ②砂場       | 0.10             | 0.12 | —       | PA-1000 |    |
|                     | ③校庭北東部    | 0.16             | 0.17 | —       | PA-1000 |    |
| ④校庭南部               | 0.10      | 0.11             | —    | PA-1000 |         |    |
| ⑤校庭南西部              | 0.17      | 0.16             | —    | PA-1000 |         |    |

# 七次台小学校における放射線量測定結果

所在地:七次台3-17-1

平成24年度

| 測定日・天候      | 測定地点      | 測定値(マイクロシーベルト毎時) |      |       | 測定器     | 備考 |
|-------------|-----------|------------------|------|-------|---------|----|
|             |           | 5cm              | 50cm | 100cm |         |    |
| 10/17(水) 晴れ | 1F学童室(屋内) | —                | 0.09 | 0.09  | PA-1000 |    |
|             | 2F教室(屋内)  | —                | 0.07 | 0.06  | PA-1000 |    |
|             | 3F教室(屋内)  | —                | 0.06 | 0.06  | PA-1000 |    |
|             | 体育館(屋内)   | —                | 0.07 | 0.06  | PA-1000 |    |
|             | ①敷地中心部(土) | 0.10             | 0.11 | —     | PA-1000 |    |
|             | ②砂場       | 0.13             | 0.15 | —     | PA-1000 |    |
|             | ③校庭北東部    | 0.17             | 0.19 | —     | PA-1000 |    |
|             | ④校庭南部     | 0.10             | 0.09 | —     | PA-1000 |    |
|             | ⑤校庭南西部    | 0.17             | 0.16 | —     | PA-1000 |    |
| 9/18(火) 晴れ  | 1F放送室(屋内) | —                | 0.07 | 0.07  | PA-1000 |    |
|             | 2F教室(屋内)  | —                | 0.06 | 0.06  | PA-1000 |    |
|             | 3F教室(屋内)  | —                | 0.07 | 0.06  | PA-1000 |    |
|             | 体育館(屋内)   | —                | 0.05 | 0.05  | PA-1000 |    |
| 9/13(木) 晴れ  | ①敷地中心部(土) | 0.12             | 0.11 | —     | PA-1000 |    |
|             | ②砂場       | 0.16             | 0.15 | —     | PA-1000 |    |
|             | ③校庭北東部    | 0.22             | 0.19 | —     | PA-1000 |    |
|             | ④校庭南部     | 0.07             | 0.06 | —     | PA-1000 |    |
|             | ⑤校庭南西部    | 0.24             | 0.21 | —     | PA-1000 |    |
| 8/15(水) 晴れ  | 1F教室(屋内)  | —                | 0.08 | 0.07  | PA-1000 |    |
|             | 2F教室(屋内)  | —                | 0.07 | 0.08  | PA-1000 |    |
|             | 3F教室(屋内)  | —                | 0.07 | 0.07  | PA-1000 |    |
|             | 体育館(屋内)   | —                | 0.07 | 0.06  | PA-1000 |    |
| 8/13(月) 晴れ  | ①敷地中心部(土) | 0.12             | 0.12 | —     | PA-1000 |    |
|             | ②砂場       | 0.13             | 0.13 | —     | PA-1000 |    |
|             | ③校庭北東部    | 0.18             | 0.21 | —     | PA-1000 |    |
|             | ④校庭南部     | 0.50             | 0.39 | —     | PA-1000 |    |
|             | ⑤校庭南西部    | 0.22             | 0.21 | —     | PA-1000 |    |



# 七次台小学校における放射線量測定結果

所在地:七次台3-17-1

平成24年度

| 測定日・天候     | 測定地点      | 測定値(マイクロシーベルト毎時) |      |         | 測定器     | 備考 |
|------------|-----------|------------------|------|---------|---------|----|
|            |           | 5cm              | 50cm | 100cm   |         |    |
| 7/12(木) 雨  | 1F放送室(屋内) | —                | 0.07 | 0.07    | PA-1000 |    |
|            | 2F教室(屋内)  | —                | 0.07 | 0.07    | PA-1000 |    |
|            | 3F教室(屋内)  | —                | 0.07 | 0.07    | PA-1000 |    |
|            | 体育館(屋内)   | —                | 0.05 | 0.07    | PA-1000 |    |
|            | ①敷地中心部(土) | 0.14             | 0.15 | —       | PA-1000 |    |
|            | ②砂場       | 0.11             | 0.14 | —       | PA-1000 |    |
|            | ③校庭北東部    | 0.16             | 0.17 | —       | PA-1000 |    |
|            | ④校庭南部     | 0.45             | 0.35 | —       | PA-1000 |    |
|            | ⑤校庭南西部    | 0.19             | 0.20 | —       | PA-1000 |    |
| 6/20(水) 晴れ | 1F図書室(屋内) | —                | 0.07 | 0.07    | PA-1000 |    |
|            | 2F教室(屋内)  | —                | 0.08 | 0.07    | PA-1000 |    |
|            | 3F教室(屋内)  | —                | 0.07 | 0.06    | PA-1000 |    |
|            | 体育館(屋内)   | —                | 0.06 | 0.06    | PA-1000 |    |
|            | ①敷地中心部(土) | 0.11             | 0.13 | —       | PA-1000 |    |
|            | ②砂場       | 0.11             | 0.13 | —       | PA-1000 |    |
|            | ③校庭北東部    | 0.15             | 0.16 | —       | PA-1000 |    |
| ④校庭南部      | 0.43      | 0.33             | —    | PA-1000 |         |    |
| ⑤校庭南西部     | 0.21      | 0.20             | —    | PA-1000 |         |    |
| 5/18(金) 晴れ | ①敷地中心部(土) | 0.13             | 0.14 | —       | PA-1000 |    |
|            | ②砂場       | 0.12             | 0.15 | —       | PA-1000 |    |
|            | ③校庭北東部    | 0.15             | 0.19 | —       | PA-1000 |    |
|            | ④校庭南部     | 0.39             | 0.32 | —       | PA-1000 |    |
|            | ⑤校庭南西部    | 0.22             | 0.24 | —       | PA-1000 |    |
|            | 1F保健室(屋内) | —                | 0.08 | 0.09    | PA-1000 |    |
|            | 2F教室(屋内)  | —                | 0.07 | 0.07    | PA-1000 |    |
|            | 3F教室(屋内)  | —                | 0.07 | 0.08    | PA-1000 |    |
|            | 体育館(屋内)   | —                | 0.06 | 0.07    | PA-1000 |    |

# 七次台小学校における放射線量測定結果

所在地:七次台3-17-1

平成23～24年度

| 測定日・天候     | 測定地点      | 測定値(マイクロシーベルト毎時) |      |       | 測定器     | 備考               |
|------------|-----------|------------------|------|-------|---------|------------------|
|            |           | 5cm              | 50cm | 100cm |         |                  |
| 4/24(火) 晴れ | ①敷地中心部(土) | 0.16             | 0.15 | —     | PA-1000 |                  |
|            | ②砂場       | 0.11             | 0.12 | —     | PA-1000 |                  |
|            | ③校庭北東部    | 0.23             | 0.22 | —     | PA-1000 |                  |
|            | ④校庭南部     | 0.41             | 0.33 | —     | PA-1000 |                  |
|            | ⑤校庭南西部    | 0.20             | 0.20 | —     | PA-1000 |                  |
| 4/23(月) 雨  | 1F図書室(屋内) | —                | 0.07 | 0.07  | PA-1000 |                  |
|            | 2F教室(屋内)  | —                | 0.07 | 0.07  | PA-1000 |                  |
|            | 3F教室(屋内)  | —                | 0.07 | 0.07  | PA-1000 |                  |
|            | 体育館(屋内)   | —                | 0.06 | 0.05  | PA-1000 |                  |
| 3/21(水) 晴れ | 1F図書室(屋内) | —                | 0.07 | 0.07  | PA-1000 |                  |
|            | 2F教室(屋内)  | —                | 0.07 | 0.07  | PA-1000 |                  |
|            | 3F教室(屋内)  | —                | 0.07 | 0.08  | PA-1000 |                  |
|            | 体育館(屋内)   | —                | 0.06 | 0.06  | PA-1000 |                  |
| 3/15(木) 晴れ | ①敷地中心部(土) | 0.16             | 0.16 | —     | PA-1000 |                  |
|            | ②砂場       | 0.10             | 0.12 | —     | PA-1000 | 3月8日に砂の入替えをしました。 |
|            | ③校庭北東部    | 0.16             | 0.17 | —     | PA-1000 |                  |
|            | ④校庭南部     | 0.33             | 0.30 | —     | PA-1000 |                  |
|            | ⑤校庭南西部    | 0.20             | 0.18 | —     | PA-1000 |                  |
| 2/20(月) 晴れ | 1F保健室(屋内) | —                | 0.06 | 0.07  | PA-1000 |                  |
|            | 2F教室(屋内)  | —                | 0.07 | 0.07  | PA-1000 |                  |
|            | 3F教室(屋内)  | —                | 0.07 | 0.08  | PA-1000 |                  |
|            | 体育館(屋内)   | —                | 0.06 | 0.07  | PA-1000 |                  |

# 七次台小学校における放射線量測定結果

所在地:七次台3-17-1

平成23年度

| 測定日・天候              | 測定地点      | 測定値(マイクロシーベルト毎時) |      |       | 測定器     | 備考 |
|---------------------|-----------|------------------|------|-------|---------|----|
|                     |           | 5cm              | 50cm | 100cm |         |    |
| 2/14(火) 雨           | ①敷地中心部(土) | —                | 0.18 | 0.17  | PA-1000 |    |
|                     | ②砂場       | 0.23             | 0.22 | —     | PA-1000 |    |
|                     | ③校庭北東部    | —                | 0.23 | —     | PA-1000 |    |
|                     | ④校庭南部     | —                | 0.39 | —     | PA-1000 |    |
|                     | ⑤校庭南西部    | —                | 0.24 | —     | PA-1000 |    |
|                     | 1F保健室(屋内) | —                | 0.09 | 0.08  | PA-1000 |    |
|                     | 2F教室(屋内)  | —                | 0.08 | 0.08  | PA-1000 |    |
|                     | 3F教室(屋内)  | —                | 0.08 | 0.07  | PA-1001 |    |
|                     | 体育館       | —                | 0.07 | 0.07  | PA-1000 |    |
| 1/23(月) 曇り          | ①敷地中心部(土) | —                | 0.17 | 0.17  | PA-1000 |    |
|                     | ②砂場       | 0.21             | 0.24 | —     | PA-1000 |    |
|                     | ③校庭北東部    | —                | 0.26 | —     | PA-1000 |    |
|                     | ④校庭南部     | —                | 0.36 | —     | PA-1000 |    |
|                     | ⑤校庭南西部    | —                | 0.24 | —     | PA-1000 |    |
| 平成24年<br>1/19(木) 晴れ | 1F図書室(屋内) | —                | 0.07 | 0.08  | PA-1000 |    |
|                     | 2F教室(屋内)  | —                | 0.08 | 0.08  | PA-1000 |    |
|                     | 3F教室(屋内)  | —                | 0.08 | 0.08  | PA-1000 |    |
| 12/16(金) 晴れ         | 1F昇降口(屋内) | —                | 0.09 | —     | PA-1000 |    |
|                     | 2F教室(屋内)  | —                | 0.07 | —     | PA-1000 |    |
|                     | 3F教室(屋内)  | —                | 0.07 | —     | PA-1000 |    |
|                     | 体育館(屋内)   | —                | 0.07 | —     | PA-1000 |    |
| 12/6(火) 曇り          | 敷地中心部(土)  | —                | 0.19 | 0.19  | PA-1000 |    |
|                     | 砂場        | 0.23             | —    | —     | PA-1000 |    |
|                     | 築山(すべり台側) | —                | 0.32 | —     | PA-1000 |    |
|                     | ブランコ脇側溝   | —                | 0.29 | —     | PA-1000 |    |

# 七次台小学校における放射線量測定結果

所在地:七次台3-17-1

平成23年度

| 測定日・天候      | 測定地点          | 測定値(マイクロシーベルト毎時) |      |       | 測定器     | 備考 |
|-------------|---------------|------------------|------|-------|---------|----|
|             |               | 5cm              | 50cm | 100cm |         |    |
| 11/22(火) 晴れ | 1F教室(屋内)      | —                | 0.07 | —     | PA-1000 |    |
|             | 2F教室(屋内)      | —                | 0.07 | —     | PA-1000 |    |
|             | 3F教室(屋内)      | —                | 0.08 | —     | PA-1000 |    |
|             | 体育館(屋内)       | —                | 0.08 | —     | PA-1000 |    |
| 11/21(月) 晴れ | 砂場前ハント棒脇      | —                | 0.30 | —     | PA-1000 |    |
|             | 校庭東部ブランコ下     | —                | 0.25 | —     | PA-1000 |    |
|             | ジャングルジムと雲ていの間 | —                | 0.25 | —     | PA-1000 |    |
|             | 築山脇           | —                | 0.33 | —     | PA-1000 |    |
|             | 体育館脇側溝        | —                | 0.20 | —     | PA-1000 |    |
| 11/7(月) 曇り  | 敷地中心部(土)      | —                | 0.20 | 0.21  | PA-1000 |    |
|             | 砂場            | 0.22             | —    | —     | PA-1000 |    |
| 10/26(水) 晴れ | 敷地中心部(土)      | —                | 0.20 | 0.19  | PA-1000 |    |
|             | 砂場            | 0.23             | —    | —     | PA-1000 |    |
| 10/20(木) 曇り | 1F教室(屋内)      | —                | 0.08 | —     | PA-1000 |    |
|             | 2F教室(屋内)      | —                | 0.07 | —     | PA-1000 |    |
|             | 3F教室(屋内)      | —                | 0.07 | —     | PA-1000 |    |
|             | 体育館(屋内)       | —                | 0.07 | —     | PA-1000 |    |
|             | 草地1           | —                | 0.44 | —     | PA-1000 |    |
|             | 校庭西側溝         | —                | 0.31 | —     | PA-1000 |    |
|             | 草地2           | —                | 0.30 | —     | PA-1000 |    |
|             | 落葉            | —                | 0.30 | —     | PA-1000 |    |
|             | 正門横側溝         | —                | 0.22 | —     | PA-1000 |    |
| 10/19(水) 曇り | 敷地中心部(土)      | —                | 0.22 | 0.22  | PA-1000 |    |
|             | 砂場            | 0.28             | —    | —     | PA-1000 |    |
| 10/12(水) 晴れ | 敷地中心部(土)      | —                | 0.23 | 0.21  | PA-1000 |    |
|             | 砂場            | 0.23             | —    | —     | PA-1000 |    |

# 七次台小学校における放射線量測定結果

所在地:七次台3-17-1

平成23年度

| 測定日・天候     | 測定地点     | 測定値(マイクロシーベルト毎時) |      |       | 測定器     | 備考 |
|------------|----------|------------------|------|-------|---------|----|
|            |          | 5cm              | 50cm | 100cm |         |    |
| 10/6(木) 曇り | 敷地中心部(土) | —                | 0.21 | 0.19  | PA-1000 |    |
|            | 砂場       | 0.40             | —    | —     | PA-1000 |    |
| 9/28(水) 晴れ | 敷地中心部(土) | —                | 0.23 | 0.23  | PA-1000 |    |
|            | 砂場       | 0.39             | —    | —     | PA-1000 |    |
| 9/22(木) 曇り | 敷地中心部(土) | —                | 0.20 | 0.20  | PA-1000 |    |
|            | 砂場       | 0.22             | —    | —     | PA-1000 |    |
| 9/20(火) 曇り | 1F教室(屋内) | —                | 0.07 | —     | PA-1000 |    |
|            | 2F教室(屋内) | —                | 0.07 | —     | PA-1000 |    |
|            | 3F教室(屋内) | —                | 0.07 | —     | PA-1000 |    |
|            | 体育館(屋内)  | —                | 0.08 | —     | PA-1000 |    |
|            | 草地1      | —                | 0.34 | —     | PA-1000 |    |
|            | 校庭西側溝    | —                | 0.25 | —     | PA-1000 |    |
|            | 草地2      | —                | 0.31 | —     | PA-1000 |    |
|            | 落葉       | —                | 0.30 | —     | PA-1000 |    |
| 9/14(水) 晴れ | 敷地中心部(土) | —                | 0.20 | 0.20  | PA-1000 |    |
|            | 砂場       | 0.37             | —    | —     | PA-1000 |    |
| 9/7(水) 晴れ  | 敷地中心部(土) | —                | 0.21 | 0.20  | PA-1000 |    |
|            | 砂場       | 0.30             | —    | —     | PA-1000 |    |
| 8/30(火) 晴れ | 敷地中心部(土) | —                | 0.23 | 0.22  | PA-1000 |    |
|            | 砂場       | 0.25             | —    | —     | PA-1000 |    |
| 8/26(金) 晴れ | 1F教室(屋内) | —                | 0.07 | —     | PA-1000 |    |
|            | 2F教室(屋内) | —                | 0.07 | —     | PA-1000 |    |
|            | 3F教室(屋内) | —                | 0.07 | —     | PA-1000 |    |
|            | 体育館(屋内)  | —                | 0.08 | —     | PA-1000 |    |

# 七次台小学校における放射線量測定結果

所在地:七次台3-17-1

平成23年度

| 測定日・天候              | 測定地点     | 測定値(マイクロシーベルト毎時) |      |       | 測定器     | 備考 |
|---------------------|----------|------------------|------|-------|---------|----|
|                     |          | 5cm              | 50cm | 100cm |         |    |
| 8/24(水) 晴れ          | 敷地中心部(土) | —                | 0.22 | 0.21  | PA-1000 |    |
|                     | 砂場       | 0.21             | —    | —     | PA-1000 |    |
| 8/17(水) 晴れ          | 敷地中心部(土) | —                | 0.26 | 0.24  | PA-1000 |    |
|                     | 砂場       | 0.25             | —    | —     | PA-1000 |    |
| 8/10(水) 晴れ          | 敷地中心部(土) | —                | 0.25 | 0.23  | PA-1000 |    |
|                     | 砂場       | 0.22             | —    | —     | PA-1000 |    |
| 8/3(水) 曇り           | 敷地中心部(土) | —                | 0.24 | 0.22  | PA-1000 |    |
|                     | 砂場       | 0.26             | —    | —     | PA-1000 |    |
| 7/27(水) 曇り          | 敷地中心部(土) | —                | 0.23 | 0.23  | PA-1000 |    |
|                     | 砂場       | 0.41             | —    | —     | PA-1000 |    |
| 7/20(水) 曇り          | 敷地中心部(土) | —                | 0.23 | 0.23  | PA-1000 |    |
|                     | 砂場       | 0.26             | —    | —     | PA-1000 |    |
| 7/12(火) 晴れ          | 敷地中心部(土) | —                | 0.24 | 0.22  | RDS-30  |    |
| 7/5(火) 曇り           | 敷地中心部(土) | —                | 0.26 | 0.28  | RDS-30  |    |
| 6/28(火) 曇り          | 敷地中心部(土) | —                | 0.30 | 0.27  | RDS-30  |    |
| 6/21(火) 曇り          | 敷地中心部(土) | —                | 0.34 | 0.30  | RDS-30  |    |
|                     | 砂場       | 0.41             | —    | —     | RDS-30  |    |
| 平成23年<br>6/14(火) 曇り | 敷地中心部(土) | —                | 0.27 | 0.22  | RDS-30  |    |
|                     | 砂場       | 0.26             | —    | —     | RDS-30  |    |