

# はなぶさ保育園・英幼稚園における放射線量測定結果



# はなぶさ保育園・英幼稚園における放射線量測定結果

所在地: 大山口2-2-4

令和2年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
1/8(金)晴れ	①敷地中心地(土)	—	0.06	—	PA-1000	
	②園庭南西部	—	0.07	—	PA-1000	
	③園庭北東部	—	0.06	—	PA-1000	
	④園庭北部	—	0.06	—	PA-1000	
	砂場	0.06	0.06	—	PA-1000	
7/8(水)曇り	①敷地中心地(土)	—	0.05	—	PA-1000	
	②園庭南西部	—	0.06	—	PA-1000	
	③園庭北東部	—	0.06	—	PA-1000	
	④園庭北部	—	0.06	—	PA-1000	
	砂場	0.04	0.06	—	PA-1000	

平成31年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
1/15(水)曇り	①敷地中心地(土)	—	0.07	—	PA-1000	
	②園庭南西部	—	0.07	—	PA-1000	
	③園庭北東部	—	0.07	—	PA-1000	
	④園庭北部	—	0.06	—	PA-1000	
	砂場	0.05	0.05	—	PA-1000	
7/9(火)曇り	①敷地中心地(土)	—	0.04	—	PA-1000	
	②園庭南西部	—	0.05	—	PA-1000	
	③園庭北東部	—	0.06	—	PA-1000	
	④園庭北部	—	0.06	—	PA-1000	

	砂場	0.05	0.04	—	PA-1000	
--	----	------	------	---	---------	--

# はなぶさ保育園・英幼稚園における放射線量測定結果

所在地: 大山口2-2-4

## 平成30年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
1/11(金)晴れ	①敷地中心地(土)	—	0.07	—	PA-1000	
	②園庭南西部	—	0.07	—	PA-1000	
	③園庭北東部	—	0.07	—	PA-1000	
	④園庭北部	—	0.07	—	PA-1000	
	砂場	0.06	0.06	—	PA-1000	
7/5(木)曇り	①敷地中心地(土)	—	0.06	—	PA-1000	
	②園庭南西部	—	0.06	—	PA-1000	
	③園庭北東部	—	0.05	—	PA-1000	
	④園庭北部	—	0.06	—	PA-1000	
	砂場	0.04	0.05	—	PA-1000	

## 平成29年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
1/11(木)晴れ	①敷地中心地(土)	—	0.06	—	PA-1000	
	②園庭南西部	—	0.06	—	PA-1000	
	③園庭北東部	—	0.06	—	PA-1000	
	④園庭北部	—	0.06	—	PA-1000	
	砂場	0.05	0.05	—	PA-1000	
7/7(金)晴れ	①敷地中心地(土)	—	0.07	—	PA-1000	
	②園庭南西部	—	0.07	—	PA-1000	
	③園庭北東部	—	0.07	—	PA-1000	
	④園庭北部	—	0.06	—	PA-1000	
	砂場	0.06	0.06	—	PA-1000	

# はなぶさ保育園・英幼稚園における放射線量測定結果

所在地:大山口2-2-4

## 平成28年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
1/11(水)晴れ	①敷地中心地(土)	—	0.07	—	PA-1000	
	②園庭南西部	—	0.07	—	PA-1000	
	③園庭北東部	—	0.06	—	PA-1000	
	④園庭北部	—	0.07	—	PA-1000	
	砂場	0.07	0.06	—	PA-1000	
7/7(木)晴れ	①敷地中心地(土)	—	0.06	—	PA-1000	
	②園庭南西部	—	0.07	—	PA-1000	
	③園庭北東部	—	0.07	—	PA-1000	
	④園庭北部	—	0.07	—	PA-1000	
	砂場	0.05	0.05	—	PA-1000	

## 平成27年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
平成28年 1/8(金)晴れ	①敷地中心地(土)	—	0.06	—	PA-1000	
	②園庭南西部	—	0.06	—	PA-1000	
	③園庭北東部	—	0.07	—	PA-1000	
	④園庭北部	—	0.06	—	PA-1000	
	砂場	0.06	0.06	—	PA-1000	
7/9(木)曇り	①敷地中心地(土)	—	0.07	—	PA-1000	
	②園庭南西部	—	0.07	—	PA-1000	
	③園庭北東部	—	0.07	—	PA-1000	
	④園庭北部	—	0.08	—	PA-1000	
	砂場	0.05	0.06	—	PA-1000	

# はなぶさ保育園・英幼稚園における放射線量測定結果

所在地:大山口2-2-4

平成26年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
1/9(金)晴れ	①敷地中心地(土)	—	0.09	—	PA-1000	
	②園庭南西部	—	0.09	—	PA-1000	
	③園庭北東部	—	0.09	—	PA-1000	
	④園庭北部	—	0.10	—	PA-1000	
	砂場	0.05	0.06	—	PA-1000	
10/8(水)晴れ	①敷地中心地(土)	—	0.06	—	PA-1000	
	②園庭南西部	—	0.07	—	PA-1000	
	③園庭北東部	—	0.07	—	PA-1000	
	④園庭北部	—	0.09	—	PA-1000	
	砂場	0.06	0.06	—	PA-1000	
7/8(火)晴れ	①敷地中心地(土)	—	0.06	—	PA-1000	
	②園庭南西部	—	0.06	—	PA-1000	
	③園庭北東部	—	0.07	—	PA-1000	
	④園庭北部	—	0.09	—	PA-1000	
	砂場	0.04	0.05	—	PA-1000	
4/7(月)晴れ	①敷地中心地(土)	—	0.09	—	PA-1000	
	②園庭南西部	—	0.09	—	PA-1000	
	③園庭北東部	—	0.07	—	PA-1000	
	④園庭北部	—	0.09	—	PA-1000	
	砂場	0.07	0.07	—	PA-1000	

# はなぶさ保育園・英幼稚園における放射線量測定結果

所在地: 大山口2-2-4

平成25年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
平成26年 3/6(木)晴れ	①敷地中心地(土)	—	0.10	—	PA-1000	
	②園庭南西部	—	0.10	—	PA-1000	
	③園庭北東部	—	0.08	—	PA-1000	
	④園庭北部	—	0.08	—	PA-1000	
	砂場	0.08	0.07	—	PA-1000	
平成26年 1/8(水)晴れ	①敷地中心地(土)	—	0.09	—	PA-1000	
	②園庭南西部	—	0.09	—	PA-1000	
	③園庭北東部	—	0.07	—	PA-1000	
	④園庭北部	—	0.09	—	PA-1000	
	砂場	0.08	0.08	—	PA-1000	
11/6(水)曇り	①敷地中心地(土)	—	0.10	—	PA-1000	
	②園庭南西部	—	0.08	—	PA-1000	
	③園庭北東部	—	0.09	—	PA-1000	
	④園庭北部	—	0.06	—	PA-1000	
	砂場	0.07	0.07	—	PA-1000	

# はなぶさ保育園・英幼稚園における放射線量測定結果


所在地: 大山口2-2-4

平成25年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
9/6(金)曇り	①敷地中心地(土)	—	0.07	—	PA-1000	
	②園庭南西部	—	0.10	—	PA-1000	
	③園庭北東部	—	0.09	—	PA-1000	
	④園庭北部	—	0.07	—	PA-1000	
	砂場	0.09	0.08	—	PA-1000	
7/3(金)曇り	①敷地中心地(土)	—	0.10	—	PA-1000	
	②園庭南西部	—	0.11	—	PA-1000	
	③園庭北東部	—	0.11	—	PA-1000	
	④園庭北部	—	0.10	—	PA-1000	
	砂場	0.08	0.09	—	PA-1000	
5/17(金)	①敷地中心地(土)	—	0.10	—	PA-1000	
	②園庭南西部	—	0.09	—	PA-1000	
	③園庭北東部	—	0.09	—	PA-1000	
	④園庭北部	—	0.09	—	PA-1000	
	砂場	0.07	0.07	—	PA-1000	



はなぶさ保育園・英幼稚園における放射線量測定結果(平成23~24年度)



# はなぶさ保育園・英幼稚園における放射線量測定結果

所在地: 大山口2-2-4

平成24年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
3/14(木) 曇	1F玄関(幼稚園)	—	0.08	0.08	PA-1000	
	1Fさくら組(幼稚園)	—	0.08	0.07	PA-1000	
	2Fほし組(幼稚園)	—	0.07	0.08	PA-1000	
	2Fホール(幼稚園)	—	0.07	0.07	PA-1000	
2/12(火) 曇	1F玄関(保育園)	—	0.04	0.03	PA-1000	
	1Fすず組(保育園)	—	0.04	0.04	PA-1000	
	2Fすずらん組(保育園)	—	0.05	0.04	PA-1000	
	2F子育て支援室(保育園)	—	0.04	0.04	PA-1000	
	2Fホール(保育園)	—	0.04	0.03	PA-1000	
2/12(火) 曇	①敷地中心地(土)	—	0.09	—	PA-1000	
	②砂場	0.10	0.09	—	PA-1000	
	③園庭北東部	—	0.15	—	PA-1000	
	④園庭北部	—	0.10	—	PA-1000	
	⑤園庭南西部	—	0.13	—	PA-1000	
2/6(水) 雨	1Fすず組(保育園)	—	0.03	0.04	PA-1000	
	1F玄関(保育園)	—	0.05	0.04	PA-1000	
	2Fすずらん組(保育園)	—	0.05	0.04	PA-1000	
	2F一時保育室(保育園)	—	0.04	0.03	PA-1000	
	2Fホール(保育園)	—	0.04	0.04	PA-1000	
	1F玄関(幼稚園)	—	0.06	0.08	PA-1000	
	1Fにじ組(幼稚園)	—	0.08	0.06	PA-1000	
	2Fホール(幼稚園)	—	0.08	0.08	PA-1000	
	2Fほし組(幼稚園)	—	0.07	0.06	PA-1000	

# はなぶさ保育園・英幼稚園における放射線量測定結果

所在地: 大山口2-2-4

平成24年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
1/17(木) 晴れ	1F玄関(保育園)	—	0.04	0.04	PA-1000	
	1Fはな組(保育園)	—	0.04	0.04	PA-1000	
	2Fホール(保育園)	—	0.04	0.03	PA-1000	
	2Fひばり組(一時保育室)	—	0.03	0.03	PA-1000	
	2Fたんぽぽ・ひまわり(保育園)	—	0.04	0.04	PA-1000	
	1F玄関(幼稚園)	—	0.08	0.09	PA-1000	
	1Fさくら組(幼稚園)	—	0.07	0.08	PA-1000	
	2Fホール(幼稚園)	—	0.08	0.09	PA-1000	
	2Fほし組(幼稚園)	—	0.08	0.08	PA-1000	
平成25年 1/11(金) 晴れ	①敷地中心地(土)	—	0.09	—	PA-1000	
	②砂場	0.11	0.09	—	PA-1000	
	③園庭北東部	—	0.11	—	PA-1000	
	④園庭北部	—	0.06	—	PA-1000	
	⑤園庭南西部	—	0.09	—	PA-1000	
12/13(木) 晴れ	1F玄関(保育園)	—	0.04	0.05	PA-1000	
	1Fはな組(保育園)	—	0.04	0.04	PA-1000	
	2Fホール(保育園)	—	0.03	0.05	PA-1000	
	2Fすみれ組(保育園)	—	0.03	0.02	PA-1000	
	2F子育て支援室(保育園)	—	0.03	0.04	PA-1000	
	1F玄関(幼稚園)	—	0.07	0.08	PA-1000	
	1Fふじ組(幼稚園)	—	0.07	0.08	PA-1000	
	2Fホール(幼稚園)	—	0.08	0.08	PA-1000	
	2Fほし組(幼稚園)	—	0.08	0.07	PA-1000	

# はなぶさ保育園・英幼稚園における放射線量測定結果

所在地: 大山口2-2-4

平成24年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
12/7(金) 晴れ	①敷地中心地(土)	—	0.12	—	PA-1000	
	②砂場	0.09	0.09	—	PA-1000	
	③園庭北東部	—	0.10	—	PA-1000	
	④園庭北部	—	0.10	—	PA-1000	
	⑤園庭南西部	—	0.13	—	PA-1000	
11/14(水) 晴れ	①敷地中心地(土)	—	0.09	—	PA-1000	
	②砂場	0.12	0.10	—	PA-1000	
	③園庭北東部	—	0.11	—	PA-1000	
	④園庭北部	—	0.12	—	PA-1000	
	⑤園庭南西部	—	0.11	—	PA-1000	
11/6(火) 雨	1Fはな組(保育園)	—	0.04	0.04	PA-1000	
	1F玄関(保育園)	—	0.04	0.04	PA-1000	
	2F子育て支援室(保育園)	—	0.04	0.05	PA-1000	
	2Fホール	—	0.04	0.04	PA-1000	
	2Fひばり組(一時保育室)	—	0.03	0.04	PA-1000	
	1Fゆめ組(幼稚園)	—	0.08	0.07	PA-1000	
	1Fふじ組(幼稚園)	—	0.07	0.07	PA-1000	
	2Fゆき組(幼稚園)	—	0.07	0.07	PA-1000	
	2Fホール(幼稚園)	—	0.07	0.07	PA-1000	

# はなぶさ保育園・英幼稚園における放射線量測定結果

所在地: 大山口2-2-4

平成24年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
10/15(月) 晴れ	2Fすみれ組(保育園)	—	0.03	0.03	PA-1000	
	2Fすずらん組(保育園)	—	0.04	0.04	PA-1000	
	1F玄関(保育園)	—	0.04	0.05	PA-1000	
	2Fホール(保育園)	—	0.03	0.04	PA-1000	
	1Fすず組(幼稚園)	—	0.10	0.10	PA-1000	
	2Fほし組(幼稚園)	—	0.07	0.07	PA-1000	
	2Fホール(幼稚園)	—	0.07	0.08	PA-1000	
	1Fにじ組(幼稚園)	—	0.08	0.07	PA-1000	
	1F玄関(幼稚園)	—	0.07	0.08	PA-1000	
10/5(金) 晴れ	①敷地中心地(土)	—	0.11	—	PA-1000	
	②砂場	0.10	0.08	—	PA-1000	
	③園庭北東部	—	0.09	—	PA-1000	
	④園庭北部	—	0.06	—	PA-1000	
	⑤園庭南西部	—	0.08	—	PA-1000	
9/14(金) 晴れ	2Fホール(保育園)	—	0.04	0.03	PA-1000	
	1Fそら組(幼稚園)	—	0.07	0.07	PA-1000	
	1Fさくら組(幼稚園)	—	0.06	0.07	PA-1000	
	2Fつき組(幼稚園)	—	0.07	0.08	PA-1000	
	2Fホール(幼稚園)	—	0.08	0.07	PA-1000	
	1Fはな組(幼稚園)	—	0.04	0.05	PA-1000	

# はなぶさ保育園・英幼稚園における放射線量測定結果

所在地: 大山口2-2-4

平成24年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
9/10(月) 晴れ	①敷地中心地(土)	—	0.12	—	PA-1000	
	②砂場	0.09	0.08	—	PA-1000	
	③園庭北東部	—	0.10	—	PA-1000	
	④園庭北部	—	0.08	—	PA-1000	
	⑤園庭南西部	—	0.12	—	PA-1000	
8/13(月) 晴れ	1F玄関(保育園)	—	0.05	0.04	PA-1000	
	1Fすず組(保育園)	—	0.04	0.05	PA-1000	
	2Fすずらん組(保育園)	—	0.04	0.05	PA-1000	
	2Fすみれ組(保育園)	—	0.05	0.04	PA-1000	
	1Fはな組(幼稚園)	—	0.04	0.05	PA-1000	
	1F玄関(幼稚園)	—	0.08	0.09	PA-1000	
	1Fにじ組(幼稚園)	—	0.07	0.07	PA-1000	
	2Fほし組(幼稚園)	—	0.08	0.09	PA-1000	
2Fホール(幼稚園)	—	0.09	0.10	PA-1000		
8/8(水) 晴れ	①敷地中心地(土)	—	0.13	—	PA-1000	
	②砂場	0.10	0.10	—	PA-1000	
	③園庭北東部	—	0.03	—	PA-1000	
	④園庭北部	—	0.20	—	PA-1000	
	⑤園庭南西部	—	0.14	—	PA-1000	
7/13(金) 曇	1F玄関(保育園)	—	0.04	0.05	PA-1000	
	2Fホール(保育園)	—	0.04	0.04	PA-1000	
	2F子育て支援室(保育園)	—	0.04	0.05	PA-1000	
	1Fうめ組(幼稚園)	—	0.08	0.08	PA-1000	
	1Fはな組(幼稚園)	—	0.04	0.05	PA-1000	
	2Fゆき組(幼稚園)	—	0.07	0.08	PA-1000	
	1F玄関(幼稚園)	—	0.09	0.09	PA-1000	

# はなぶさ保育園・英幼稚園における放射線量測定結果

所在地: 大山口2-2-4

平成24年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
7/6(金) 晴れ	①敷地中心地(土)	—	0.14	—	PA-1000	
	②砂場	0.10	0.10	—	PA-1000	
	③園庭北東部	—	0.09	—	PA-1000	
	④園庭北部	—	0.11	—	PA-1000	
	⑤園庭南西部	—	0.09	—	PA-1000	
6/18(月) 晴れ	1F玄関(保育園)	—	0.08	0.08	PA-1000	
	2F一時保育室(保育園)	—	0.04	0.04	PA-1000	
	2F子育て支援室(保育園)	—	0.04	0.05	PA-1000	
	1Fさくら組(幼稚園)	—	0.07	0.07	PA-1000	
	1Fはな組(幼稚園)	—	0.05	0.05	PA-1000	
	1Fゆめ組(幼稚園)	—	0.09	0.07	PA-1000	
	1F玄関(幼稚園)	—	0.05	0.05	PA-1000	
	2Fほし組(幼稚園)	—	0.08	0.09	PA-1000	
	2Fホール(幼稚園)	—	0.08	0.09	PA-1000	
6/13(水) 曇	①敷地中心地(土)	—	0.13	—	PA-1000	
	②砂場	0.12	0.11	—	PA-1000	
	③園庭北東部	—	0.12	—	PA-1000	
	④園庭北部	—	0.08	—	PA-1000	
	⑤園庭南西部	—	0.12	—	PA-1000	
5/15(火) 雨	1F玄関(保育園)	—	0.05	0.05	PA-1000	
	1Fすず組(保育園)	—	0.04	0.05	PA-1000	
	2Fすみれ組(保育園)	—	0.04	0.04	PA-1000	
	2Fすずらん組(保育園)	—	0.04	0.05	PA-1000	
	1F玄関(幼稚園)	—	0.09	0.09	PA-1000	
	1Fそら組(幼稚園)	—	0.07	0.07	PA-1000	
	2Fつき組(幼稚園)	—	0.08	0.07	PA-1000	

# はなぶさ保育園・英幼稚園における放射線量測定結果

所在地: 大山口2-2-4

平成23～24年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
5/14(月) 晴れ	①敷地中心地(土)	—	0.15	—	PA-1000	
	②砂場	0.10	0.11	—	PA-1000	
	③園庭北東部	—	0.12	—	PA-1000	
	④園庭北部	—	0.07	—	PA-1000	
	⑤園庭南西部	—	0.15	—	PA-1000	
4/17(火) 曇り	1F玄関(保育園)	—	0.05	0.04	PA-1000	
	2F一時保育室(保育園)	—	0.04	0.04	PA-1000	
	1F玄関(幼稚園)	—	0.08	0.09	PA-1000	
	1Fそら組(幼稚園)	—	0.08	0.08	PA-1000	
	2Fゆき組(幼稚園)	—	0.08	0.08	PA-1000	
	2Fホール	—	0.09	0.08	PA-1000	
4/17(火) 曇り	①敷地中心地(土)	—	0.14	—	PA-1000	
	②砂場	0.10	0.10	—	PA-1000	
	③園庭北東部	—	0.14	—	PA-1000	
	④園庭北部	—	0.13	—	PA-1000	
	⑤園庭南西部	—	0.08	—	PA-1000	
3/16(金) 晴れ	1Fにじ組(保育園)	—	0.05	0.05	PA-1000	
	2Fたんぽぽ(保育園)	—	0.05	0.05	PA-1000	
	1F玄関(保育園)	—	0.05	0.05	PA-1000	
	1Fさくら組(幼稚園)	—	0.07	0.07	PA-1000	
	2Fゆめ組(幼稚園)	—	0.09	0.10	PA-1000	
3/16(金) 晴れ	①敷地中心地(土)	—	0.14	—	PA-1000	
	②砂場	0.14	0.12	—	PA-1000	
	③園庭北東部	—	0.14	—	PA-1000	
	④園庭北部	—	0.10	—	PA-1000	
	⑤園庭南西部	—	0.17	—	PA-1000	



# はなぶさ保育園・英幼稚園における放射線量測定結果9/11

所在地:大山口2-2-4

平成23年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
2/14(火) 曇・雨	1Fにじ組(保育園)	—	0.06	0.05	PA-1000	
	2Fたんぽぽ・ひまわり(保育園)	—	0.05	0.05	PA-1000	
	1Fフロアー(保育園)	—	0.05	0.05	PA-1000	
	1Fひかり組(幼稚園)	—	0.08	0.07	PA-1000	
	2Fゆき組(幼稚園)	—	0.08	0.08	PA-1000	
	1Fフロアー(幼稚園)	—	0.08	0.08	PA-1000	
2/8(水) 曇	①敷地中心地(土)	—	0.16	0.15	PA-1000	
	②砂場	0.09	0.09	—	PA-1000	
	③園庭北東部	—	0.12	—	PA-1000	
	④園庭北部	—	0.10	—	PA-1000	
	⑤園庭南西部	—	0.14	—	PA-1000	
1/18(水) 晴れ	1Fにじ組(屋内)	—	0.05	0.04	PA-1000	
	2Fたんぽぽ・ひまわり(屋内)	—	0.05	0.04	PA-1000	
	2Fホール(屋内)	—	0.05	0.05	PA-1000	
平成24年 1/16(月) 曇	①敷地中心地(土)	—	0.16	0.15	PA-1000	
	②砂場	0.10	0.11	—	PA-1000	
	③園庭北東部	—	0.16	—	PA-1000	
	④園庭北部	—	0.08	—	PA-1000	
	⑤園庭南西部	—	0.26	—	PA-1000	
12/14(水) 雨	1Fそら室(屋内)	—	0.04	—	PA-1000	
	2Fすみれ室(屋内)	—	0.05	—	PA-1000	
	2Fホール(屋内)	—	0.04	—	PA-1000	

# はなぶさ保育園・英幼稚園における放射線量測定結果10/11

所在地: 大山口2-2-4

平成23年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
12/13(火) 晴れ	敷地中心部(土)	—	0.13	0.13	PA-1000	
	砂場	0.09	—	—	PA-1000	
	園庭南東角地	—	0.17	—	PA-1000	
	ブランコ後(土)	—	0.20	—	PA-1000	
11/22(火) 晴れ	ブランコ下	—	0.37	—	PA-1000	
	園庭東フェンス中心	—	0.25	—	PA-1000	
	園庭南東角地	—	0.22	—	PA-1000	
11/21(月) 晴れ	1Fロビー(屋内)	—	0.05	—	PA-1000	
	2F0・1歳児室(屋内)	—	0.05	—	PA-1000	
11/14(月) 晴れ	敷地中心部(土)	—	0.15	0.14	PA-1000	
	砂場	0.12	—	—	PA-1000	
10/26(水) 晴れ	敷地中心部(土)	—	0.16	0.15	PA-1000	
	砂場	0.09	—	—	PA-1000	
10/19(水) 曇り	敷地中心部(土)	—	0.14	0.13	PA-1000	
	砂場	0.18	—	—	PA-1000	
10/14(金) 晴れ	1Fロビー(屋内)	—	0.05	—	PA-1000	
	2F0・1歳児室(屋内)	—	0.05	—	PA-1000	
	幼稚園舎前雨水桝上	—	0.16	—	PA-1000	
	避難滑り台下U字溝	—	0.21	—	PA-1000	
10/12(水) 晴れ	敷地中心部(土)	—	0.17	0.16	PA-1000	
	砂場	0.18	—	—	PA-1000	
10/6(木) 曇り	敷地中心部(土)	—	0.15	0.14	PA-1000	
	砂場	0.15	—	—	PA-1000	

# はなぶさ保育園・英幼稚園における放射線量測定結果11/11

所在地: 大山口2-2-4

平成23年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
9/28(水) 晴れ	敷地中心部(土)	—	0.15	0.15	PA-1000	
	砂場	0.13	—	—	PA-1000	
9/27(火) 曇り	1Fロビー(屋内)	—	0.05	—	PA-1000	
	2F0・1歳児室(屋内)	—	0.06	—	PA-1000	
	幼稚園舎前雨水柵上	—	0.16	—	PA-1000	
	避難滑り台下U字溝	—	0.23	—	PA-1000	
9/14(水) 晴れ	敷地中心部(土)	—	0.17	0.16	PA-1000	
	砂場	0.16	—	—	PA-1000	
9/7(水) 晴れ	敷地中心部(土)	—	0.17	0.16	PA-1000	
	砂場	0.15	—	—	PA-1000	
8/30(火) 晴れ	敷地中心部(土)	—	0.15	0.15	PA-1000	
	砂場	0.12	—	—	PA-1000	
8/29(月) 晴れ	1Fロビー(屋内)	—	0.05	—	PA-1000	
	2F0・1歳児室(屋内)	—	0.05	—	PA-1000	
8/24(水) 晴れ	敷地中心部(土)	—	0.15	0.15	PA-1000	
	砂場	0.17	—	—	PA-1000	
8/17(水) 晴れ	敷地中心部(土)	—	0.15	0.15	PA-1000	
	砂場	0.15	—	—	PA-1000	
8/10(水) 晴れ	敷地中心部(土)	—	0.16	0.16	PA-1000	
	砂場	0.15	—	—	PA-1000	
8/3(水) 曇り	敷地中心部(土)	—	0.16	0.16	PA-1000	
	砂場	0.19	—	—	PA-1000	
平成23年 7/28(木) 曇り	敷地中心部(土)	—	0.16	0.16	PA-1000	
	砂場	0.17	—	—	PA-1000	