


白井運動公園における放射線量測定結果



白井運動公園における放射線量測定結果

所在地: 神々廻1728-1

令和3年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
1/13(木)晴れ	①競技場中心(芝)	—	0.07	—	PA-1000	
	②埋設場所	—	0.05	—		
	③野球場	—	0.05	—		
	④テニスコート	—	0.08	—		
	⑤調整池脇	—	0.07	—		
	⑥駐輪場付近	—	0.10	—		
	砂場	0.07	0.07	—		
7/29(木)晴れ	①競技場中心(芝)	—	0.09	—	PA-1000	
	②埋設場所	—	0.05	—		
	③野球場	—	0.04	—		
	④テニスコート	—	0.08	—		
	⑤調整池脇	—	0.07	—		
	⑥駐輪場付近	—	0.10	—		
	砂場	0.04	0.06	—		

白井運動公園における放射線量測定結果

所在地: 神々廻1728-1

令和2年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
10/6(火)晴れ	①競技場中心(芝)	—	0.10	—	PA-1000	
	②埋設場所	—	0.07	—		
	③野球場	—	0.06	—		
	④テニスコート	—	0.09	—		
	⑤調整池脇	—	0.11	—		
	⑥駐輪場付近	—	0.09	—		
	砂場	0.06	0.07	—		
4/17(金)晴れ	①競技場中心(芝)	—	0.08	—	PA-1000	
	②埋設場所	—	0.08	—		
	③野球場	—	0.04	—		
	④テニスコート	—	0.07	—		
	⑤調整池脇	—	0.09	—		
	⑥駐輪場付近	—	0.10	—		
	砂場	0.06	0.06	—		

白井運動公園における放射線量測定結果

所在地: 神々廻1728-1

平成31年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
10/4(金)晴れ	①競技場中心(芝)	—	0.09	—	PA-1000	
	②埋設場所	—	0.06	—		
	③野球場	—	0.04	—		
	④テニスコート	—	0.08	—		
	⑤調整池脇	—	0.10	—		
	⑥駐輪場付近	—	0.09	—		
	砂場	0.06	0.06	—		
4/18(木)晴れ	①競技場中心(芝)	—	0.09	—	PA-1000	
	②埋設場所	—	0.06	—		
	③野球場	—	0.06	—		
	④テニスコート	—	0.08	—		
	⑤調整池脇	—	0.10	—		
	⑥駐輪場付近	—	0.09	—		
	砂場	0.06	0.07	—		

白井運動公園における放射線量測定結果

所在地: 神々廻1728-1

平成30年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
10/4(木)曇り	①競技場中心(芝)	—	0.10	—	PA-1000	
	②埋設場所	—	0.06	—		
	③野球場	—	0.06	—		
	④テニスコート	—	0.08	—		
	⑤調整池脇	—	0.09	—		
	⑥駐輪場付近	—	0.08	—		
	砂場	0.07	0.07	—		
4/13(金)晴れ	①競技場中心(芝)	—	0.10	—	PA-1000	
	②埋設場所	—	0.06	—		
	③野球場	—	0.06	—		
	④テニスコート	—	0.08	—		
	⑤調整池脇	—	0.09	—		
	⑥駐輪場付近	—	0.11	—		
	砂場	0.07	0.08	—		

平成29年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
10/5(木)晴れ	①競技場中心(芝)	—	0.09	—	PA-1000	
	②埋設場所	—	0.07	—		
	③野球場	—	0.05	—		
	④テニスコート	—	0.10	—		
	⑤調整池脇	—	0.10	—		
	⑥駐輪場付近	—	0.09	—		
	砂場	0.08	0.08	—		
4/18(火)晴れ	①競技場中心(芝)	—	0.12	—	PA-1000	
	②埋設場所	—	0.62	—		
	③野球場	—	0.09	—		
	④テニスコート	—	0.09	—		
	⑤調整池脇	—	0.11	—		
	⑥駐輪場付近	—	0.11	—		
	砂場	0.06	0.08	—		

白井運動公園における放射線量測定結果

所在地: 神々廻1728-1

平成28年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
10/6(木)晴れ	①競技場中心(芝)	—	0.11	—	PA-1000	
	②埋設場所	—	0.06	—		
	③野球場	—	0.04	—		
	④テニスコート	—	0.09	—		
	⑤調整池脇	—	0.11	—		
	⑥駐輪場付近	—	0.12	—		
	砂場	0.07	0.08	—		
4/20(水)晴れ	①競技場中心(芝)	—	0.12	—	PA-1000	
	②埋設場所	—	0.06	—		
	③野球場	—	0.06	—		
	④テニスコート	—	0.09	—		
	⑤調整池脇	—	0.14	—		
	⑥駐輪場付近	—	0.12	—		
	砂場	0.06	0.07	—		

白井運動公園における放射線量測定結果

所在地: 神々廻1728-1

平成27年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
10/6(火)晴れ	①競技場中心(芝)	—	0.13	—	PA-1000	
	②埋設場所	—	0.12	—		
	③野球場	—	0.06	—		
	④テニスコート	—	0.09	—		
	⑤調整池脇	—	0.14	—		
	⑥駐輪場付近	—	0.11	—		
	砂場	0.09	0.09	—		
4/24(金)晴れ	①競技場中心(芝)	—	0.13	—	PA-1000	
	②埋設場所	—	0.07	—		
	③野球場	—	0.14	—		
	④テニスコート	—	0.09	—		
	⑤調整池脇	—	0.14	—		
	⑥駐輪場付近	—	0.12	—		
	砂場	0.08	0.09	—		

白井運動公園における放射線量測定結果

所在地: 神々廻1728-1

平成26年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
1/8(木)晴れ	①競技場中心(芝)	—	0.14	—	PA-1000	
	②埋設場所	—	0.09	—		
	③野球場	—	0.15	—		
	④テニスコート	—	0.10	—		
	⑤調整池脇	—	0.14	—		
	⑥駐輪場付近	—	0.15	—		
	砂場	0.09	0.10	—		
10/7(火)晴れ	①競技場中心(芝)	—	0.14	—	PA-1000	
	②埋設場所	—	0.08	—		
	③野球場	—	0.20	—		
	④テニスコート	—	0.08	—		
	⑤調整池脇	—	0.13	—		
	⑥駐輪場付近	—	0.14	—		
	砂場	0.09	0.09	—		

7/4(金) 曇り	①競技場中心(芝)	—	0.15	—	PA-1000	
	②埋設場所	—	0.09	—		
	③野球場	—	0.15	—		
	④テニスコート	—	0.10	—		
	⑤調整池脇	—	0.18	—		
	⑥駐輪場付近	—	0.14	—		
	砂場	0.08	0.09	—		
4/9(水) 晴れ	①競技場中心(芝)	—	0.16	—	PA-1000	
	②埋設場所	—	0.09	—		
	③野球場	—	0.16	—		
	④テニスコート	—	0.10	—		
	⑤調整池脇	—	0.19	—		
	⑥駐輪場付近	—	0.17	—		
	砂場	0.09	0.11	—		

白井運動公園における放射線量測定結果

所在地: 神々廻1728-1

平成25年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
3/6(木) 晴れ	①競技場中心(芝)	—	0.15	—	PA-1000	
	②埋設場所	—	0.08	—		
	③野球場	—	0.16	—		
	④テニスコート	—	0.08	—		
	⑤調整池脇	—	0.12	—		
	⑥駐輪場付近	—	0.15	—		
	砂場	0.09	0.10	—		
2/7(金) 曇り	①競技場中心(芝)	—	0.15	—	PA-1000	
	②埋設場所	—	0.09	—		
	③野球場	—	0.16	—		
	④テニスコート	—	0.09	—		
	⑤調整池脇	—	0.17	—		
	⑥駐輪場付近	—	0.16	—		
	砂場	0.10	0.11	—		

白井運動公園における放射線量測定結果

所在地: 神々廻1728-1

平成25年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
1/8(水) 曇り	①競技場中心(芝)	—	0.14	—	PA-1000	
	②埋設場所	—	0.09	—		
	③野球場	—	0.18	—		
	④テニスコート	—	0.09	—		
	⑤調整池脇	—	0.16	—		
	⑥駐輪場付近	—	0.17	—		
	砂場	0.09	0.11	—		
12/4(水) 晴れ	①競技場中心(芝)	—	0.16	—	PA-1000	
	②埋設場所	—	0.09	—		
	③野球場	—	0.15	—		
	④テニスコート	—	0.09	—		
	⑤調整池脇	—	0.17	—		
	⑥駐輪場付近	—	0.19	—		
	砂場	0.10	0.10	—		

11/8(金) 晴れ	①競技場中心(芝)	—	0.15	—	PA-1000	
	②埋設場所	—	0.08	—		
	③野球場	—	0.15	—		
	④テニスコート	—	0.08	—		
	⑤調整池脇	—	0.16	—		
	⑥駐輪場付近	—	0.15	—		
	砂場	0.09	0.10	—		
10/8(火) 晴れ	①競技場中心(芝)	—	0.15	—	PA-1000	
	②埋設場所	—	0.08	—		
	③野球場	—	0.17	—		
	④テニスコート	—	0.08	—		
	⑤調整池脇	—	0.17	—		
	⑥駐輪場付近	—	0.20	—		
	砂場	0.08	0.10	—		

白井運動公園における放射線量測定結果

所在地: 神々廻1728-1

平成25年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
9/6(金) 曇り	①競技場中心(芝)	—	0.16	—	PA-1000	
	②埋設場所	—	0.11	—		
	③野球場	—	0.18	—		
	④テニスコート	—	0.10	—		
	⑤調整池脇	—	0.18	—		
	⑥駐輪場付近	—	0.21	—		
	砂場	0.09	0.11	—		

8/7(水) 晴れ	①競技場中心(芝)	—	0.18	—	PA-1000	
	②埋設場所	—	0.09	—		
	③野球場	—	0.17	—		
	④テニスコート	—	0.10	—		
	⑤調整池脇	—	0.18	—		
	⑥駐輪場付近	—	0.19	—		
	砂場	0.10	0.12	—		
	④パーゴラ下	—	0.11	—	PA-1000	臨時測定(長時間利用の可能性のある場所)
	⑤パーゴラ下	—	0.11	—		〃
	⑥ベンチ	—	0.16	—		〃
	⑦ベンチ	—	0.12	—		〃
	⑧ベンチ	—	0.08	—		〃
	⑨ベンチ	—	0.15	—		〃
	⑩ベンチ	—	0.15	—		〃
⑪ベンチ	—	0.16	—	〃		
7/3(水) 晴れ	①競技場中心(芝)	—	0.17	—	PA-1000	
	②埋設場所	—	0.08	—		
	③野球場	—	0.18	—		
	④テニスコート	—	0.09	—		
	⑤調整池脇	—	0.17	—		
	⑥駐輪場付近	—	0.18	—		
	砂場	0.10	0.11	—		

白井運動公園における放射線量測定結果


所在地:神々廻1728-1

平成25年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
6/6(木) 晴れ	①競技場中心(芝)	—	0.17	—	PA-1000	
	②埋設場所	—	0.09	—		
	③野球場	—	0.18	—		
	④テニスコート	—	0.09	—		
	⑤調整池脇	—	0.16	—		
	⑥駐輪場付近	—	0.17	—		
	砂場	0.10	0.12	—		
5/17(金) 晴れ	①競技場中心(芝)	—	0.17	—	PA-1000	
	②埋設場所	—	0.09	—		
	③野球場	—	0.18	—		
	④テニスコート	—	0.08	—		
	⑤調整池脇	—	0.19	—		
	⑥駐輪場付近	—	0.18	—		
	砂場	0.10	0.11	—		
4/18(木) 晴れ	①競技場中心(芝)	—	0.17	—	PA-1000	
	②埋設場所	—	0.09	—		
	③野球場	—	0.20	—		
	④テニスコート	—	0.09	—		
	⑤調整池脇	—	0.20	—		
	⑥駐輪場付近	—	0.18	—		
	砂場	0.10	0.12	—		

白井運動公園における放射線量測定結果(平成23～24年度)

白井運動公園



白井運動公園における放射線量測定結果

所在地: 神々廻1728-1

平成24年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
3/5(火) 晴れ	①競技場中心(芝)	—	0.19	—	PA-1000	
	②砂場	0.11	0.13	—		
	③野球場	—	0.20	—		
	④テニスコート	—	0.10	—		
	⑤調整池脇	—	0.16	—		
	⑥駐輪場付近	—	0.24	—		
2/5(火) 晴れ	①競技場中心(芝)	—	0.20	—	PA-1000	
	②砂場	0.11	0.13	—		
	③野球場	—	0.23	—		
	④テニスコート	—	0.10	—		
	⑤調整池脇	—	0.20	—		
	⑥駐輪場付近	—	0.19	—		
平成25年 1/9(水) 晴れ	①競技場中心(芝)	—	0.20	—	PA-1000	
	②砂場	0.11	0.13	—		
	③野球場	—	0.29	—		
	④テニスコート	—	0.10	—		
	⑤調整池脇	—	0.21	—		
	⑥駐輪場付近	—	0.19	—		

白井運動公園における放射線量測定結果

所在地:神々廻1728-1

平成24年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
12/5(水) 晴れ	①競技場中心(芝)	—	0.20	—	PA-1000	
	②砂場	0.11	0.13	—		
	③野球場	—	0.20	—		
	④テニスコート	—	0.10	—		
	⑤調整池脇	—	0.20	—		
	⑥駐輪場付近	—	0.19	—		
11/9(金) 晴れ	①競技場中心(芝)	—	0.20	—	PA-1000	
	②砂場	0.12	0.14	—		
	③野球場	—	0.23	—		
	④テニスコート	—	0.10	—		
	⑤調整池脇	—	0.16	—		
	⑥駐輪場付近	—	0.20	—		
10/4(木) 晴れ	①競技場中心(芝)	—	0.20	—	PA-1000	
	②砂場	0.11	0.13	—		
	③野球場	—	0.11	—		
	④テニスコート	—	0.10	—		
	⑤調整池脇	—	0.23	—		
	⑥駐輪場付近	—	0.22	—		
9/5(水) 晴れ	①競技場中心(芝)	—	0.22	—	PA-1000	
	②砂場	0.12	0.14	—		
	③野球場	—	0.12	—		
	④テニスコート	—	0.09	—		
	⑤調整池脇	—	0.19	—		
	⑥駐輪場付近	—	0.26	—		

白井運動公園における放射線量測定結果
所在地:神々廻1728-1

平成24年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
8/7(火) 晴れ	①競技場中心(芝)	—	0.21	—	PA-1000	
	②砂場	0.11	0.13	—		
	③野球場	—	0.21	—		
	④テニスコート	—	0.11	—		
	⑤調整池脇	—	0.10	—		
	⑥駐輪場付近	—	0.20	—		
7/5(木) 曇り	①競技場中心(芝)	—	0.22	—	PA-1000	
	②砂場	0.12	0.15	—		
	③野球場	—	0.28	—		
	④テニスコート	—	0.11	—		
	⑤調整池脇	—	0.21	—		
	⑥駐輪場付近	—	0.24	—		
6/7(木) 晴れ	①競技場中心(芝)	—	0.23	—	PA-1000	
	②砂場	0.12	0.15	—		
	③野球場	—	0.11	—		
	④テニスコート	—	0.10	—		
	⑤調整池脇	—	0.21	—		
	⑥駐輪場付近	—	0.22	—		
5/10(木) 晴れ	①競技場中心(芝)	—	0.25	—	PA-1000	
	②砂場	0.14	0.16	—		
	③野球場	—	0.12	—		
	④テニスコート	—	0.10	—		
	⑤調整池脇	—	0.23	—		
	⑥駐輪場付近	—	0.25	—		
4/13(金) 晴れ	①競技場中心(芝)	—	0.25	—	PA-1000	
	②砂場	0.14	0.16	—		
	③野球場	—	0.27	—		
	④テニスコート	—	0.11	—		
	⑤調整池脇	—	0.23	—		
	⑥駐輪場付近	—	0.25	—		

白井運動公園における放射線量測定結果

所在地:神々廻1728-1

平成23年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
3/13(火) 晴	①競技場中心(芝)	—	0.23	0.27	PA-1000	
	②砂場	0.15	0.18	—		
	③野球場	—	0.30	—		
	④テニスコート	—	0.11	—		
	⑤調整池脇	—	0.25	—		
	⑥駐輪場付近	—	0.27	—		
2/8(水) 曇り	①競技場中心(芝)	—	0.28	0.27	PA-1000	
	②砂場	0.16	0.17	—		
	③野球場	—	0.11	—		
	④テニスコート	—	0.32	—		
	⑤調整池脇	—	0.21	—		
	⑥駐輪場付近	—	0.26	—		
平成24年 1/12(木) 晴	①競技場中心(芝)	—	0.28	0.28	PA-1000	
	②砂場	0.17	0.20	—		
	③野球場	—	0.12	—		
	④テニスコート	—	0.32	—		
	⑤調整池脇	—	0.29	—		
	⑥駐輪場付近	—	0.29	—		

白井運動公園(陸上競技場)における放射線量測定結果

所在地:神々廻1728-1

平成23年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
12/8(木) 曇り	敷地中心部	—	0.30	0.30	PA-1000	
	ブルートラック	—	0.22	—		
	グラウンドネット裏	—	0.28	—		
	テニスコート駐輪場	—	0.30	—		
	砂場	0.16	—	—		
11/10(木) 晴れ	敷地中心部(芝)	—	0.31	0.30	PA-1000	
	ブルートラック(ウレタン)	—	0.29	0.29	PA-1000	
	南西部駐輪場(石畳)	—	0.32	0.31	PA-1000	
	南東部駐輪場(アスファルト)	—	0.32	0.30	PA-1000	
	砂場	0.18	—	—	PA-1000	
10/26(水) 晴れ	敷地中心部(芝)	—	0.33	0.28	PA-1000	
	砂場	0.20	—	—	PA-1000	
10/19(水) 曇り	敷地中心部(芝)	—	0.32	0.30	PA-1000	
	砂場	0.18	—	—	PA-1000	
10/12(水) 晴れ	敷地中心部(芝)	—	0.30	0.30	PA-1000	
	砂場	0.19	—	—	PA-1000	
10/5(水) 曇り	敷地中心部(芝)	—	0.31	0.30	PA-1000	
	砂場	0.20	—	—	PA-1000	
9/28(水) 晴れ	敷地中心部(芝)	—	0.32	0.29	PA-1000	
	砂場	0.33	—	—	PA-1000	
9/22(木) 曇り	敷地中心部(芝)	—	0.33	0.32	PA-1000	
	砂場	0.16	—	—	PA-1000	
9/14(水) 晴れ	敷地中心部(芝)	—	0.32	0.31	PA-1000	
	砂場	0.16	—	—	PA-1000	
9/7(水) 晴れ	敷地中心部(芝)	—	0.33	0.32	PA-1000	
	砂場	0.15	—	—	PA-1000	

白井運動公園(陸上競技場)における放射線量測定結果

所在地:神々廻1728-1

平成23年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
8/30(火) 晴れ	敷地中心部(芝)	—	0.35	0.33	PA-1000	
	砂場	0.20	—	—	PA-1000	
8/24(水) 晴れ	敷地中心部(芝)	—	0.35	0.34	PA-1000	
	砂場	0.21	—	—	PA-1000	
8/17(水) 晴れ	敷地中心部(芝)	—	0.36	0.35	PA-1000	
	砂場	0.17	—	—	PA-1000	
8/10(水) 晴れ	敷地中心部(芝)	—	0.36	0.35	PA-1000	
	砂場	0.19	—	—	PA-1000	
8/3(水) 曇り	敷地中心部(芝)	—	0.35	0.34	PA-1000	
	砂場	0.17	—	—	PA-1000	
7/27(水) 曇り	敷地中心部(芝)	—	0.37	0.34	PA-1000	
	砂場	0.21	—	—	PA-1000	
7/21(木) 曇り	敷地中心部(芝)	—	0.38	0.34	PA-1000	
	砂場	0.17	—	—	PA-1000	
7/14(木) 晴れ	敷地中心部(芝)	—	0.46	0.41	RDS-30	
7/7(木) 曇り	敷地中心部(芝)	—	0.42	0.42	RDS-30	
6/30(木) 晴れ	敷地中心部(芝)	—	0.41	0.44	RDS-30	
6/23(木) 曇り	敷地中心部(芝)	—	0.38	0.40	RDS-30	
	砂場	0.21	—	—	RDS-30	
平成23年 6/16(木) 曇り	敷地中心部(芝)	—	0.46	0.49	RDS-30	
	砂場	0.21	—	—	RDS-30	