

舗装修繕工事（繰R7-1） 入札に関する質問・回答について

1. 路上再生路盤再生工-セメント固化材と混合用乳剤の単価について教えてください。
→積算単価は非公開です。なお、物価資料により決定しております。
2. 建設機械運搬費ですが、路面切削機とスタビライザーの運搬は含まれていますか？
どちらかしか設計していない場合は、設計変更の対象になりますか？
→千葉県土木積算基準に準じて積算しており、本工事で計上している建設機械運搬費は、路面切削機を計上しております。
3. 技術管理費-土質試験費-六価クロム溶出試験は現場管理費と一般管理費の経費率に反映していますか？
→千葉県土木積算基準に準じて積算しており、技術管理費に積上げ計上し、経費率にも反映しております。
4. 第10号単価表 路上路盤再生工 添加材 1kg当りの単価及び混合用乳剤 1L当りの単価を開示願います。
→積算単価は非公開です。なお、物価資料により決定しております。
5. 設計図書には単価適用日（単価世代）明記がありません。単価適用日（単価世代）をご教示ください。
→2026年6月単価で積算しております。
6. 設計図書に夜間作業の時間帯の明記がないため、具体的な施工時間帯および夜間割増の補正率をご教示ください。
現在、割増率50%（22：00～5：00）の設定で積算しておりますが、本案件の設計条件として相違ないかご確認をお願いします。
適正な入札価格算定のため、当局が積算上採用している具体的な夜間補正の数値について回答をお願いいたします。
→夜間の補正值は50%になります。
7. 特記仕様書には「休日（土日、祝日等）10日間」との記載がありますが、「週休二日制（月単位）」という制度適用の記載が無い為、週休二日制（月単位）の対象外との解釈で相違ないかご教示ください
→週休二日制対象外工事になります。
8. 特記仕様書には処分場は白井市平塚 東亜道路工業（株）運搬距離：0.9kmと記載はありますが、DID規制適用の記載が無い為、DID規制の対象外との解釈で相違ないかご教示ください有無をご教示ください。
→DID区間は含まれません。

舗装修繕工事（繰R7-1） 入札に関する質問・回答について

9. アスファルト殻の単価 (/t) をご教示ください。

アスファルト殻処分費の規格について、参考資料の単価表（第3号・第9号）には「印旛」との記載がありますが、過去の類似案件舗装修繕工事(R7-2)では「東葛」規格で積算されておりました。

本工事の積算において、処分地（白井市平塚）の条件に鑑み、当局が採用している規格は「印旛」で相違ないかご確認お願いいたします。

また、事後公表により現時点での単価把握が困難なため、当局が採用しているアスファルト殻の設計単価 (/t) についてもご教示いただけますでしょうか。

→積算単価は非公開です。処分先の規格については、参考資料単価表記載のとおり「印旛」となります。

10. 特記仕様書に指定された「舗装版切断汚泥」の処分先（千葉丸辰道路（株））へ確認したところ、処分単価は 42 円/kg との回答を得ました。当局の設計積算において採用されている汚泥処分費の設計単価 (/kg) について、上記単価と相違ないかご教示ください。

→積算単価は非公開です。なお、見積により単価決定しています。

11. 特記仕様書には処分場は八千代市吉橋 千葉丸辰道路(株)運搬距離：13.0km がありますが、D I D規制適用の記載が無い為、D I D規制の対象外との解釈で相違ないかご教示ください有無をご教示ください。

また特記仕様書には舗装版切断は昼間作業と記載がある為、夜間補正の対象外の解釈で相違ないかご教示ください。

→D I D区間は含まれません。舗装版切断は夜間補正対象外となります。

12. 再生密粒 As20 改質Ⅱ型 (/t) の単価をご教示ください。

又は積算に使用されている資料名（建設物価、積算資料等）、頁及び単価の算出（単独又は平均単価をご教示ください。

積算参考資料の場合は、非公開の為、金額でご教示ください。

また「印旛」・「東葛」等、規格をご教示ください。

過去の類似案件舗装修繕工事（R7-2）では「東葛」規格で積算されていたようですが、本工事につきましても「東葛」の解釈で相違ないかご教示ください。

→積算単価は非公開です。なお積算参考資料により単価決定しています。規格については、参考資料単価表記載のとおり「印旛」となります。

13. 切削オーバーレイエ（第7号単価表）の積算において、材料（混合物・乳剤）以外の労務（世話役・特殊・普通）および機械運転（切削機・フィニッシャ・ローラ類）の100m2当たりの設計数量をご教示ください。

過去の類似案件舗装修繕工事（R7-2）の設計条件で検証してみましたが、金入り設

舗装修繕工事（繰R7-1） 入札に関する質問・回答について

計書と乖離が生じております。適正な入札価格算定のため、本単価の算出根拠となっている労務および機械の積算数量（人・台）について、具体的な数値の回答をお願いいたします。

→単価表（積算単価、歩掛）については非公開です。

14. タイヤローラ〔普通型〕（/日）の単価及び数量（/日）をご教示ください。

又は積算に使用されている資料名（建設物価、積算資料等）、頁及び単価の算出（単独又は平均単価）をご教示ください。

積算参考資料の場合は、非公開の為、金額でご教示ください。

→単価表（積算単価、歩掛）については非公開です。

15. 改質 As 再生粗粒Ⅱ型(20) DS5000 の単価をご教示ください。

又は積算に使用されている資料名（建設物価、積算資料等）、頁及び単価の算出（単独又は平均単価）をご教示ください。

積算参考資料の場合は、非公開の為、金額でご教示ください。

また「印旛」・「東葛」等、規格をご教示ください。

過去の類似案件舗装修繕（R7-2）では「東葛」規格で積算されていたようですが、本工事につきましても「東葛」の解釈で相違ないかご教示ください。

→積算単価は非公開です。なお積算参考資料により単価決定しています。規格については、参考資料単価表記載のとおり「印旛」となります。

16. 添加材・セメント系固化材（特殊土用・発塵抑制型）（/kg）の単価及びメーカー名・規格等をご教示ください。

又は積算に使用されている資料名（建設物価、積算資料等）、頁及び単価の算出（単独又は平均単価）をご教示ください。

積算参考資料の場合は、非公開の為、金額でご教示ください。

また「印旛」・「東葛」等、規格をご教示ください。

→積算単価は非公開です。なお積算参考資料により単価決定しています。規格については、参考資料単価表記載のとおり「印旛」となります。

参考として添加剤は、「セメント系固化材ラントクリン C2000 等」により積算しています。

17. 混合用乳剤・セメント混合リサイクル用乳剤（/L）の単価及びメーカー名・規格等をご教示ください。

又は積算に使用されている資料名（建設物価、積算資料等）、頁及び単価の算出（単独又は平均単価）をご教示ください。

積算参考資料の場合は、非公開の為、金額でご教示ください。

また「印旛」・「東葛」等、規格をご教示ください。

→積算単価は非公開です。なお積算参考資料により単価決定しています。規格につい

舗装修繕工事（繰R 7-1） 入札に関する質問・回答について

ては、参考資料単価表記載のとおり「印旛」となります。

参考として混合用乳剤は、「セメント混合リサイクル用乳剤 CA スピット等」により積算しています。

18. 蓋(受枠とも)据付工の1組当たり(土木一般世話役・特殊作業員・トラッククレーン)の数量をご教示ください。

→単価表(積算単価、歩掛)については非公開です。

19. 蓋(受枠とも)撤去の1組当たり(土木一般世話役・特殊作業員・トラッククレーン)の数量をご教示ください。

→単価表(積算単価、歩掛)については非公開です。

20. 雨水用マンホール蓋φ600 T25 浮上防止型 かぎ付(/組)の単価及びメーカー名・規格等をご教示ください。又は積算に使用されている資料名(建設物価、積算資料等)、頁及び単価の算出(単独又は平均単価)をご教示ください。

積算参考資料の場合は、非公開の為、金額でご教示ください。

→積算単価は非公開です。なお見積により単価決定しています。

見積徴収先は、「長島鑄物株式会社」「虹技株式会社」となります。

21. 無収縮早強モルタル 25.0kg 入(/袋)の単価及びメーカー名・規格等をご教示ください。又は積算に使用されている資料名(建設物価、積算資料等)、頁及び単価の算出(単独又は平均単価)をご教示ください。

積算参考資料の場合は、非公開の為、金額でご教示ください。

→積算単価は非公開です。なお、物価資料により決定しております。

22. 鉄蓋調整金具(規格:調整高 45mm まで)(/組)の単価及びメーカー名・規格等をご教示ください。又は積算に使用されている資料名(建設物価、積算資料等)、頁及び単価の算出(単独又は平均単価)をご教示ください。

積算参考資料の場合は、非公開の為、金額でご教示ください。

→積算単価は非公開です。なお、物価資料により決定しております。

23. 土質等試験費 集計設定の有無をご教示ください。

→千葉県土木積算基準に準じて積算しており、技術管理費に積上げ計上し、経費率にも反映しております。

24. 物価資料の参照月号について 令和8年5月号(千葉県積算基準に準じる)か、6月号かご教示下さい。

→千葉県積算基準に準じて、令和8年5月号で積算しております。

舗装修繕工事（繰R 7-1） 入札に関する質問・回答について

25. 単価設定について 物価資料は、千葉県積算基準と同様に Web 版も参照していますか。ご教示下さい。

→千葉県積算基準に準じて積算しており、物価資料は刊行物により積算しております。

26. 歩掛りについて 設定年月日は千葉県土木（令和 7 年 10 月 1 日）でよろしいですか。異なる場合は設定年月日ご教示下さい。

→歩掛りの設定年月日は、令和 7 年 10 月で積算しております。

27. 機械損料について 設定年月日は、（令和 7 年 4 月 1 日）でよろしいですか。異なる場合は設定年月日ご教示下さい。

→機械損料の設定年月日は、令和 7 年 4 月で積算しております。

28. 経費基準について 設定年月日（令和 7 年 10 月 1 日）でよろしいですか。異なる場合は設定年月日ご教示下さい。

→経費基準の設定年月日は、令和 7 年 10 月で積算しております。

29. 週休 2 日補正について 週休 2 日補正は有りでしょうか。条件明示（工程関係）には、休日（土日、祝日、年末年始休暇及び期休暇）10 日間と記載があります。

・有りの場合、月単位と完全週休 2 日のどちらでしょうか。ご教示下さい。

・有りの場合、労務費補正後単価は 1 円単位か、有効 3 桁切捨てでしょうか。ご教示下さい。

→週休二日制対象外工事になります。

30. 単価を開示下さい。

・汚泥処分費 第 5 号内訳書

・添加剤 第 10 号単価表

・雨水用マンホール蓋 第 11 号単価表

・無収縮早強モルタル 第 11 号単価表

・鉄蓋調整金具 第 11 号単価表

→積算単価は非公開です。なお、物価資料及び、見積により決定しております。

31. 単価の設定方法について 積算で使用している単価の設定方法は下記でよろしいですか。異なる場合は、設定方法をご教示下さい。

・軽油 第 1 号単価表ほか 千葉県公表単価（Z006702002）

・As 廃材処分費 第 3 号単価表ほか 千葉県公表単価（Z901145050）

・コンクリートカッタ（ブレード） 第 4 号単価表 千葉県公表単価（Z006540009）

・ガソリン 第 4 号単価表 千葉県公表単価（Z006704001）

舗装修繕工事（繰R 7-1） 入札に関する質問・回答について

・アスファルト混合物	第 6 号単価表	千葉県公表単価（Z004104004）
・アスファルト乳剤	第 6 号単価表	千葉県公表単価（Z004130003）
・再生改質アスファルト混合物	第 7 号単価表	千葉県公表単価（Z004130003）
・アスファルト乳剤	第 7 号単価表	千葉県公表単価（Z004130002）
・混合用乳剤	第 10 号単価表	積算資料と建設物価の平均
・雨水用マンホール蓋	第 11 号単価表	千葉県公表単価（Z970002001）
・無収縮モルタル	第 11 号単価表	積算資料と建設物価の平均
・鉄蓋調整金具	第 11 号単価表	建設物価（書籍）
・トラフィックペイント溶解型	第 12 号単価表ほか	千葉県公表単価（Z004350001）
・ガラスビーズ	第 12 号単価表ほか	千葉県公表単価（Z004352001）
・接着用プライマー	第 12 号単価表ほか	千葉県公表単価（Z004354001）

→積算単価は非公開です。なお、物価資料及び、見積により決定しております。

32. 歩掛りにについて

- ・蓋（受枠とも）据付工 第 11 号単価表

下水道維持管理・マンホール設置・雨水人孔交換及び高さ調整でよろしいですか。異なる場合は積算で見込んだ歩掛りをご教示下さい。

- ・蓋（受枠とも）撤去 第 11 号単価表

下水道維持管理・マンホール蓋取替工・マンホール蓋撤去工でよろしいですか。異なる場合は積算で見込んだ歩掛りをご教示下さい。

→単価表（積算単価、歩掛）については非公開です。

33. 路上路盤生工について 積算で見込んでいる添加剤の製品名、及び規格をご教示下さい。

→参考として添加剤は、「セメント系固化材ラッド クリーン C2000 等」により積算しています。

34. 管理費区分について 技術管理費は、管理費区分 9 で積算されているでしょうか。ご教示下さい。

→県の積算単価を使用しており、新たな区分設定は行っておりません。

35. 舗装版切断排水運搬処分（ライトバン）について

- ・第 5 号単価表 運転手（一般）は 1 人の計上ですか。異なる場合は人数をご教示下さい。異なる場合は人数をご教示下さい。

- ・第 21 号単価表ライトバンの単価（8 時間）は、建設機械等損料表の 9 欄でよろしいですか。異なる場合は欄をご教示下さい。

- ・第 21 号単価表ライトバンの単価（1 供用日）は、建設機械等損料表の 11 欄でよろしいで異なる場合は欄をご教示下さい。

→単価表（積算単価、歩掛）については非公開です。

舗装修繕工事（繰R 7-1） 入札に関する質問・回答について

36. 第 11 号単価表について 備考欄に、2026/04/01、2026/05/01 の記載があります。
この日付の意味をご教示下さい。

→参考として単価適用年月日を記載しております。

37. 設計単価の端数整理区分について 千葉県積算基準と同様でよろしいですか。ご教示下さい。

・ 1,000 円未満：1 円単位

・ 1,000 円以上～10,000 円未満：10 円未満切捨て 10 円単位

・ 10,000 円以上～100,000 円未満：100 円未満切捨て 100 円単位

異なる場合は、設定方法をご教示下さい。

→千葉県積算基準に準じて積算しております。

38. 他工事、協議、近隣関係などにより、協議に時間を要する制約や工事一時中止になる事項などあれば事前にご教示下さい。

→特記仕様書に記載の通りです。

39. 計画工程表を開示下さい。

→特記仕様書に記載の通りです。

40. 路上路盤再生工における添加剤はどの製品を考えておられるでしょうか。

→参考として添加剤は、「セメント系固化材ラント・クリーン C2000 等」により積算しております。

41. 雨水人孔蓋交換 5 組とありますが新品に交換ということでよろしいでしょうか。

→雨水人孔蓋交換は、蓋、受わくともに新品で積算しております。