

橋梁点検結果(白井市):平成30年度実施分

橋梁名(フリガナ)		路線名	架設年次(西暦)	橋長(m)	幅員(m)	管理者	緯度・経度		点検記録	
							緯度	経度	判定区分	再判定区分
名内橋	(ナウチバシ)	市道00-001号線	1975	6.4	5.9	白井市	35° 50' 02"	140° 03' 17"	II	-
軽井沢橋	(カルイザワバシ)	市道07-032号線	不明	5.2	4.0	白井市	35° 47' 28"	140° 01' 27"	II	-
無名橋13	(ムメイバシシユウサン)	市道12-013号線	不明	3.4	4.1	白井市	35° 46' 20"	140° 01' 30"	I	-
無名橋14	(ムメイバシシユウヨン)	市道00-111号線	不明	3.5	7.5	白井市	35° 46' 26"	140° 01' 39"	I	-

判定区分

区分	判定無の内容
I 健全	道路橋の機能に支障が生じていない状態。
II 予防保全段階	道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
III 早期措置段階	道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。
IV 緊急措置段階	道路橋の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。

橋梁点検結果(白井市):平成29年度実施分

橋梁名(フリガナ)		路線名	架設年次(西暦)	橋長(m)	幅員(m)	管理者	緯度・経度		点検記録	
							緯度	経度	判定区分	再判定区分
今井一号橋	(イマイイチコウハン)	市道10-001号線	1963	9.4	3.0	白井市	35° 50' 02"	140° 03' 35"	I	-
今井二号橋	(イマイニコウハン)	市道10-002号線	1963	10.4	4.0	白井市	35° 50' 01"	140° 03' 53"	II	-
今井橋	(イマイハン)	市道10-003号線	1968	10.4	3.0	白井市	35° 49' 54"	140° 04' 17"	III	-
今井三号橋	(イマイサカウハン)	市道13-008号線	1963	10.5	4.0	白井市	35° 49' 47"	140° 04' 34"	II	-
小名内橋	(コノウチハン)	市道07-001号線	1968	3.4	5.9	白井市	35° 49' 41"	140° 02' 59"	I	-
小室橋	(コムロハン)	市道01-020号線	1993	45.0	4.5	白井市	35° 47' 40"	140° 04' 40"	II	-
富ヶ谷橋	(トカヤハン)	市道03-018号線	1988	19.7	6.3	白井市	35° 46' 35"	140° 03' 41"	I	-
初崎橋	(ハツガキハン)	法定外道路	1988	15.5	3.5	白井市	35° 48' 17"	140° 03' 18"	II	-
無名橋5	(ムメイハンゴ)	市道04-109号線	不明	3.5	1.9	白井市	35° 46' 37"	140° 01' 49"	I	-
(仮)堀込橋1	(ホリコメキョウチ)	市道00-124号線	1996	5.2	15.5	白井市	35° 46' 56"	140° 03' 15"	I	-
(仮)堀込橋3	(ホリコメキョウサン)	市道00-015号線	1991	4.8	21.5	白井市	35° 46' 52"	140° 03' 20"	I	-
(仮)桜台橋1	(サクラダイキョウチ)	市道00-133号線	不明	6.0	16.0	白井市	35° 48' 10"	140° 06' 20"	II	-
無名橋7	(ムメイハンシナ)	市道09-002号線	不明	3.9	9.0	白井市	35° 49' 36"	140° 03' 02"	I	-
無名橋9	(ムメイハンシキョウ)	市道09-011号線	不明	2.6	4.2	白井市	35° 49' 44"	140° 04' 12"	I	-
無名橋11	(ムメイハンシキョウチ)	市道00-002号線	不明	4.0	8.7	白井市	35° 49' 41"	140° 04' 18"	I	-
無名橋15	(ムメイハンシキョウゴ)	市道03-017号線	不明	4.6	6.5	白井市	35° 46' 22"	140° 03' 05"	I	-
無名橋17	(ムメイハンシキョウナ)	市道07-033号線	不明	2.7	7.3	白井市	35° 47' 29"	140° 01' 28"	I	-
無名橋18	(ムメイハンシキョウハチ)	市道00-137号線	不明	3.5	11.2	白井市	35° 49' 41"	140° 02' 57"	I	-
無名橋19	(ムメイハンシキョウキョウ)	市道12-093号線	不明	5.8	8.0	白井市	35° 46' 32"	140° 01' 46"	II	-
無名橋20	(ムメイハンシキョウ)	市道18-038号線	不明	15.8	16.0	白井市	35° 47' 18"	140° 02' 26"	II	-
無名橋21	(ムメイハンシキョウチ)	法定外道路	不明	11.7	5.0	白井市	35° 47' 21"	140° 02' 39"	II	-
無名橋22	(ムメイハンシキョウニ)	市道05-019号線	不明	3.3	5.6	白井市	35° 47' 39"	140° 02' 53"	I	-
無名橋23	(ムメイハンシキョウサン)	市道00-109号線	不明	3.0	3.0	白井市	35° 47' 39"	140° 02' 51"	I	-
無名橋24	(ムメイハンシキョウヨン)	市道04-146号線	2013	13.3	10.4	白井市	35° 47' 01"	140° 02' 22"	I	-
無名橋25	(ムメイハンシキョウゴ)	法定外道路	不明	4.1	4.1	白井市	35° 48' 26"	140° 03' 07"	I	-
無名橋26	(ムメイハンシキョウロク)	法定外道路	不明	4.1	4.1	白井市	35° 48' 23"	140° 02' 58"	II	-

判定区分

区分	判定無の内容
I 健全	道路橋の機能に支障が生じていない状態。
II 予防保全段階	道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
III 早期措置段階	道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。
IV 緊急措置段階	道路橋の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。

橋梁点検結果(白井市):平成28年度実施分

橋梁名(フリガナ)		路線名	架設年次(西暦)	橋長(m)	幅員(m)	管理者	緯度・経度		点検記録	
							緯度	経度	判定区分	再判定区分
107A橋	(イチマルナナエーキョウ)	市道00-122号線	1976	95.0	16.0	白井市	35° 47' 03"	140° 03' 09"	II	-
109B橋	(イチマルキュウヒエーキョウ)	市道23-101号線	1978	170.7	4.0	白井市	35° 47' 04"	140° 03' 25"	II	-
110A橋	(イチイマルエーキョウ)	市道00-128号線	1971	72.1	9.0	白井市	35° 47' 06"	140° 03' 49"	II	-
農道橋	(ノウドウキョウ)	市道16-008号線	1982	40.2	4.0	白井市	35° 47' 21"	140° 05' 29"	II	-
白井駅前連絡橋	(シロイケキマエレラクキョウ)	市道21-101号線	2001	95.0	8.0	白井市	35° 47' 03"	140° 03' 14"	II	-
長殿橋	(ナガトロバシ)	市道03-009号線	1987	18.6	4.5	白井市	35° 47' 24"	140° 04' 03"	I	-
無名橋1	(ムメイバシイチ)	市道05-004号線	不明	5.4	5.8	白井市	35° 48' 27"	140° 03' 18"	I	-
野口橋	(ノグチバシ)	市道05-013号線	1987	15.3	7.0	白井市	35° 47' 46"	140° 03' 02"	II	-
戸崎橋	(トサキバシ)	市道04-009号線	2007	18.1	6.0	白井市	35° 47' 35"	140° 02' 51"	I	-
庄左工門橋	(ショウザエモンバシ)	市道04-010号線	2008	16.5	4.0	白井市	35° 47' 32"	140° 02' 48"	II	-
白井木戸歩道橋	(シロイケトホトウキョウ)	市道21-112号線	1990	34.2	4.0	白井市	35° 46' 47"	140° 02' 57"	I	-
白井駅前歩道橋	(シロイケキマエホトウキョウ)	市道21-119号線	1991	142.5	4.0	白井市	35° 47' 00"	140° 03' 20"	II	-
無名橋4	(ムメイバシヨン)	市道04-110号線	不明	5.0	9.0	白井市	35° 46' 34"	140° 01' 48"	I	-
無名橋6	(ムメイバシロク)	市道04-031号線	1997	8.3	5.0	白井市	35° 47' 19"	140° 02' 34"	I	-
(仮)堀込橋2	(ホリコメキョウニ)	市道00-015号線	1996	4.5	22.0	白井市	35° 46' 46"	140° 03' 14"	I	-

判定区分

区分	判定無の内容
I	健全 道路橋の機能に支障が生じていない状態。
II	予防保全段階 道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
III	早期措置段階 道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。
IV	緊急措置段階 道路橋の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。

橋梁点検結果(白井市):平成27年度実施分

橋梁名(フリガナ)		路線名	架設年次(西暦)	橋長(m)	幅員(m)	管理者	緯度・経度		点検記録	
							緯度	経度	判定区分	再判定区分
101A橋	(イマルイヱキョウ)	市道00-112号線	1973	62.6	16.0	白井市	35° 47' 02"	140° 01' 13"	II	-
中木戸上橋	(ナカキドガミハシ)	市道00-007号線	1977	95.3	6.0	白井市	35° 47' 04"	140° 01' 41"	II	-
西白井駅連絡橋	(ニシロイエキレンラクキョウ)	市道20-101号線	1978	101.5	4.0	白井市	35° 47' 02"	140° 01' 55"	II	-
104A橋	(イマルヨシヱキョウ)	市道20-003号線	1976	95.0	12.0	白井市	35° 47' 02"	140° 02' 02"	III	-
折立橋	(オリテハシ)	市道02-001号線	1988	17.8	7.0	白井市	35° 48' 32"	140° 03' 27"	II	-
河原子橋	(カワゴハシ)	市道00-001号線	1990	19.6	11.0	白井市	35° 48' 39"	140° 03' 43"	II	-
二重川橋	(フタヘカガハシ)	市道01-029号線	1997	42.0	4.5	白井市	35° 48' 58"	140° 04' 19"	I	-
こぶく橋	(コブクハシ)	市道02-016号線	1999	22.3	6.0	白井市	35° 47' 56"	140° 04' 09"	I	-
所沢小橋	(トコサヅコハシ)	市道05-014号線	1987	15.8	4.5	白井市	35° 47' 54"	140° 03' 13"	II	-
無名橋2	(ムメイハシニ)	市道03-010号線	2000	12.4	6.5	白井市	35° 47' 15"	140° 03' 48"	I	-
無名橋3	(ムメイハシサン)	市道03-026号線	不明	11.9	5.0	白井市	35° 47' 18"	140° 03' 55"	I	-

判定区分

区分	判定無の内容
I	健全 道路橋の機能に支障が生じていない状態。
II	予防保全段階 道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
III	早期措置段階 道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。
IV	緊急措置段階 道路橋の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。

橋梁点検結果(白井市):平成26年度実施分

橋梁名(フリガナ)		路線名	架設年次(西暦)	橋長(m)	幅員(m)	管理者	緯度・経度		点検記録	
							緯度	経度	判定区分	再判定区分
102B橋	(イマルニビークョウ)	市道20-112号線	1974	95.2	4.0	白井市	35° 47' 02"	140° 01' 31"	II	-
中木戸上橋歩道橋	(ナカキトカミハシホトウキョウ)	市道00-007号線	1979	95.4	2.0	白井市	35° 47' 04"	140° 01' 41"	II	-
103A橋	(イマルサンエークョウ)	市道00-017号線	1974	74.4	22.0	白井市	35° 47' 02"	140° 01' 50"	II	-

判定区分

区分	判定無の内容
I 健全	道路橋の機能に支障が生じていない状態。
II 予防保全段階	道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
III 早期措置段階	道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。
IV 緊急措置段階	道路橋の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。