

橋梁点検結果(白井市):令和5年度実施分

| 橋梁名(フリガナ) |              | 路線名        | 架設<br>年次<br>(西暦) | 橋長<br>(m) | 幅員<br>(m) | 管理者 | 緯度・経度       |              | 点検記録 |           |
|-----------|--------------|------------|------------------|-----------|-----------|-----|-------------|--------------|------|-----------|
|           |              |            |                  |           |           |     | 緯度          | 経度           | 判定区分 | 再判定<br>区分 |
| 名内橋       | (ナウチバン)      | 市道00-001号線 | 1975             | 6.4       | 5.9       | 白井市 | 35° 50′ 02″ | 140° 03′ 17″ | Ⅱ    | －         |
| 軽井沢橋      | (カルイザワバン)    | 市道07-032号線 | 不明               | 5.2       | 4.0       | 白井市 | 35° 47′ 28″ | 140° 01′ 27″ | Ⅱ    | －         |
| 無名橋13     | (ムメイバンシユウサン) | 市道12-013号線 | 不明               | 3.4       | 4.1       | 白井市 | 35° 46′ 20″ | 140° 01′ 30″ | I    | －         |
| 無名橋14     | (ムメイバンシユウヨン) | 市道00-111号線 | 不明               | 3.5       | 7.5       | 白井市 | 35° 46′ 26″ | 140° 01′ 39″ | I    | －         |

判定区分

| 区分 |        | 判定無の内容                                       |
|----|--------|----------------------------------------------|
| I  | 健全     | 道路橋の機能に支障が生じていない状態。                          |
| Ⅱ  | 予防保全段階 | 道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。  |
| Ⅲ  | 早期措置段階 | 道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。            |
| Ⅳ  | 緊急措置段階 | 道路橋の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。 |

橋梁点検結果(白井市):令和4年度実施分

|         |               | 路線名        | 架設<br>年次<br>(西暦) | 橋長<br>(m) | 幅員<br>(m) | 管理者 | 緯度・経度       |              | 点検記録 |           |
|---------|---------------|------------|------------------|-----------|-----------|-----|-------------|--------------|------|-----------|
|         |               |            |                  |           |           |     | 緯度          | 経度           | 判定区分 | 再判定<br>区分 |
| 今井一号橋   | (イマイチゴウバシ)    | 市道10-001号線 | 1963             | 9.4       | 3.0       | 白井市 | 35° 50′ 02″ | 140° 03′ 35″ | I    | -         |
| 今井二号橋   | (イマイニゴウバシ)    | 市道10-002号線 | 1963             | 10.4      | 4.0       | 白井市 | 35° 50′ 01″ | 140° 03′ 53″ | II   | -         |
| 今井橋     | (イマイバシ)       | 市道10-003号線 | 1968             | 10.4      | 3.0       | 白井市 | 35° 49′ 54″ | 140° 04′ 17″ | II   | -         |
| 今井三号橋   | (イマイサカウバシ)    | 市道13-008号線 | 1963             | 10.5      | 4.0       | 白井市 | 35° 49′ 47″ | 140° 04′ 34″ | II   | -         |
| 小名内橋    | (コナウチバシ)      | 市道07-001号線 | 1968             | 3.4       | 5.9       | 白井市 | 35° 49′ 41″ | 140° 02′ 59″ | I    | -         |
| 小室橋     | (コムロバシ)       | 市道01-020号線 | 1993             | 45.0      | 4.5       | 白井市 | 35° 47′ 40″ | 140° 04′ 40″ | II   | -         |
| 富ヶ谷橋    | (トミガヤバシ)      | 市道03-018号線 | 1988             | 19.7      | 6.3       | 白井市 | 35° 46′ 35″ | 140° 03′ 41″ | I    | -         |
| 初崎橋     | (ハツサキバシ)      | 法定外道路      | 1988             | 15.5      | 3.5       | 白井市 | 35° 48′ 17″ | 140° 03′ 18″ | II   | -         |
| 無名橋5    | (ムメイバシコ)      | 市道04-109号線 | 2006             | 3.5       | 1.9       | 白井市 | 35° 46′ 37″ | 140° 01′ 49″ | I    | -         |
| (仮)堀込橋1 | (ホリコメキョウイチ)   | 市道00-124号線 | 1980             | 5.2       | 15.5      | 白井市 | 35° 46′ 56″ | 140° 03′ 15″ | I    | -         |
| (仮)堀込橋3 | (ホリコメキョウサン)   | 市道00-015号線 | 1980             | 4.8       | 21.5      | 白井市 | 35° 46′ 52″ | 140° 03′ 20″ | I    | -         |
| (仮)桜台橋1 | (サクラダイキョウイチ)  | 市道00-133号線 | 1995             | 6.0       | 16.0      | 白井市 | 35° 48′ 10″ | 140° 06′ 20″ | I    | -         |
| 無名橋7    | (ムメイバシナナ)     | 市道09-002号線 | 1986             | 3.9       | 9.0       | 白井市 | 35° 49′ 36″ | 140° 03′ 02″ | I    | -         |
| 無名橋9    | (ムメイバシキユウ)    | 市道09-011号線 | 1965             | 2.6       | 4.2       | 白井市 | 35° 49′ 44″ | 140° 04′ 12″ | I    | -         |
| 無名橋11   | (ムメイバシジユウイチ)  | 市道00-002号線 | 1981             | 4.0       | 8.7       | 白井市 | 35° 49′ 41″ | 140° 04′ 18″ | II   | -         |
| 無名橋15   | (ムメイバシジユウゴ)   | 市道03-017号線 | 1979             | 4.6       | 6.5       | 白井市 | 35° 46′ 22″ | 140° 03′ 05″ | I    | -         |
| 無名橋17   | (ムメイバシジユウナナ)  | 市道07-033号線 | 1998             | 2.7       | 7.3       | 白井市 | 35° 47′ 29″ | 140° 01′ 28″ | I    | -         |
| 無名橋18   | (ムメイバシジユウハチ)  | 市道00-137号線 | 1996             | 3.5       | 11.2      | 白井市 | 35° 49′ 41″ | 140° 02′ 57″ | I    | -         |
| 無名橋19   | (ムメイバシジユウキユウ) | 市道12-093号線 | 2000             | 5.8       | 8.0       | 白井市 | 35° 46′ 32″ | 140° 01′ 46″ | I    | -         |
| 無名橋20   | (ムメイバシニジュウ)   | 市道18-038号線 | 1979             | 15.8      | 16.0      | 白井市 | 35° 47′ 18″ | 140° 02′ 26″ | II   | -         |
| 無名橋21   | (ムメイバシニジュウイチ) | 法定外道路      | 不明               | 11.7      | 5.0       | 白井市 | 35° 47′ 21″ | 140° 02′ 39″ | II   | -         |
| 無名橋22   | (ムメイバシニジュウニ)  | 市道05-019号線 | 1989             | 3.3       | 5.6       | 白井市 | 35° 47′ 39″ | 140° 02′ 53″ | I    | -         |
| 無名橋23   | (ムメイバシニジュウサン) | 市道00-109号線 | 1989             | 3.0       | 3.0       | 白井市 | 35° 47′ 39″ | 140° 02′ 51″ | I    | -         |
| 無名橋24   | (ムメイバシニジュウヨン) | 市道04-146号線 | 2013             | 13.3      | 10.4      | 白井市 | 35° 47′ 01″ | 140° 02′ 22″ | I    | -         |
| 無名橋25   | (ムメイバシニジュウゴ)  | 法定外道路      | 不明               | 4.1       | 4.1       | 白井市 | 35° 48′ 26″ | 140° 03′ 07″ | I    | -         |
| 無名橋26   | (ムメイバシニジュウロク) | 法定外道路      | 不明               | 4.1       | 4.1       | 白井市 | 35° 48′ 23″ | 140° 02′ 58″ | I    | -         |
| 七次橋     | (ナナツギバシ)      | 市道00-010号線 | 2018             | 16.6      | 8.1       | 白井市 | 35° 47′ 23″ | 140° 02′ 40″ | I    | -         |

判定区分

| 区分  |        | 判定無の内容                                       |
|-----|--------|----------------------------------------------|
| I   | 健全     | 道路橋の機能に支障が生じていない状態。                          |
| II  | 予防保全段階 | 道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。  |
| III | 早期措置段階 | 道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。            |
| IV  | 緊急措置段階 | 道路橋の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。 |

橋梁点検結果(白井市):令和3年度実施分

| 橋梁名(フリガナ) |                  | 路線名        | 架設<br>年次<br>(西暦) | 橋長<br>(m) | 幅員<br>(m) | 管理者 | 緯度・経度       |              | 点検記録 |           |
|-----------|------------------|------------|------------------|-----------|-----------|-----|-------------|--------------|------|-----------|
|           |                  |            |                  |           |           |     | 緯度          | 経度           | 判定区分 | 再判定<br>区分 |
| 無名橋1      | (ムメイハシ1)         | 市道05-004号線 | 1984             | 5.4       | 5.8       | 白井市 | 35° 48′ 27″ | 140° 03′ 18″ | I    | -         |
| 長殿橋       | (ナガトロハシ)         | 市道03-009号線 | 1987             | 18.6      | 4.5       | 白井市 | 35° 47′ 24″ | 140° 04′ 03″ | I    | -         |
| 野口橋       | (ノグチハシ)          | 市道05-013号線 | 1987             | 15.3      | 7.0       | 白井市 | 35° 47′ 46″ | 140° 03′ 02″ | II   | -         |
| 戸崎橋       | (トサキハシ)          | 市道04-009号線 | 2007             | 18.1      | 6.0       | 白井市 | 35° 47′ 35″ | 140° 02′ 51″ | I    | -         |
| 庄左エ門橋     | (ショウザエモンハシ)      | 市道04-010号線 | 2008             | 16.5      | 4.0       | 白井市 | 35° 47′ 32″ | 140° 02′ 48″ | II   | -         |
| 農道橋       | (ノウトウキョウ)        | 市道16-008号線 | 1982             | 40.1      | 4.0       | 白井市 | 35° 47′ 21″ | 140° 05′ 29″ | II   | -         |
| 110A橋     | (イチイチマルエーキョウ)    | 市道00-128号線 | 1977             | 72.1      | 16.2      | 白井市 | 35° 47′ 06″ | 140° 03′ 49″ | II   | -         |
| 無名橋4      | (ムメイハシ4)         | 市道04-110号線 | 2006             | 5.0       | 9.0       | 白井市 | 35° 46′ 34″ | 140° 01′ 48″ | II   | -         |
| 無名橋6      | (ムメイハシ6)         | 市道04-031号線 | 1997             | 8.3       | 5.0       | 白井市 | 35° 47′ 19″ | 140° 02′ 34″ | II   | -         |
| 白井木戸歩道橋   | (シロイキトホトウキョウ)    | 市道21-112号線 | 1990             | 34.2      | 4.0       | 白井市 | 35° 46′ 47″ | 140° 02′ 57″ | II   | -         |
| 白井駅前歩道橋   | (シロイエキマエホトウキョウ)  | 市道21-119号線 | 1991             | 142.5     | 4.0       | 白井市 | 35° 47′ 00″ | 140° 03′ 20″ | I    | -         |
| (仮)堀込橋2   | (ホリコメキョウニ)       | 市道21-103号線 | 1980             | 4.5       | 21.2      | 白井市 | 35° 46′ 46″ | 140° 03′ 14″ | I    | -         |
| 113A橋     | (イチイチサンエーキョウ)    | 市道00-013号線 | 1982             | 63.3      | 9.0       | 白井市 | 35° 47′ 22″ | 140° 05′ 34″ | II   | -         |
| 114A橋     | (イチイチヨンエーキョウ)    | 市道16-023号線 | 1982             | 51.4      | 6.0       | 白井市 | 35° 47′ 27″ | 140° 05′ 45″ | I    | -         |
| 白井木戸二号歩道橋 | (シロイキトニゴウホトウキョウ) | 市道21-112号線 | 1990             | 27.0      | 4.0       | 白井市 | 35° 46′ 46″ | 140° 02′ 57″ | I    | -         |

判定区分

| 区分  |        | 判定の内容                                        |
|-----|--------|----------------------------------------------|
| I   | 健全     | 道路橋の機能に支障が生じていない状態。                          |
| II  | 予防保全段階 | 道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。  |
| III | 早期措置段階 | 道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。            |
| IV  | 緊急措置段階 | 道路橋の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。 |

橋梁点検結果(白井市):令和2年度実施分

| 橋梁名(フリガナ) |                   | 路線名        | 架設<br>年次<br>(西暦) | 橋長<br>(m) | 幅員<br>(m) | 管理者 | 緯度・経度       |              | 点検記録 |           |
|-----------|-------------------|------------|------------------|-----------|-----------|-----|-------------|--------------|------|-----------|
|           |                   |            |                  |           |           |     | 緯度          | 経度           | 判定区分 | 再判定<br>区分 |
| 折立橋       | (オリタヘバシ)          | 市道02-001号線 | 1988             | 17.8      | 7.0       | 白井市 | 35° 48′ 32″ | 140° 03′ 27″ | Ⅱ    | －         |
| 河原子橋      | (カワラゴバシ)          | 市道00-001号線 | 1990             | 19.6      | 11.0      | 白井市 | 35° 48′ 39″ | 140° 03′ 43″ | Ⅱ    | －         |
| 二重川橋      | (フタエカワバシ)         | 市道01-029号線 | 1992             | 42.0      | 4.5       | 白井市 | 35° 48′ 58″ | 140° 04′ 19″ | Ⅰ    | －         |
| こふく橋      | (コクフバシ)           | 市道02-016号線 | 1999             | 22.3      | 6.0       | 白井市 | 35° 47′ 56″ | 140° 04′ 09″ | Ⅰ    | －         |
| 所沢小橋      | (トコロザワコバシ)        | 市道05-014号線 | 1987             | 15.8      | 4.5       | 白井市 | 35° 47′ 54″ | 140° 03′ 13″ | Ⅱ    | －         |
| 104A橋     | (イチマルヨンエーキョウ)     | 市道20-003号線 | 1976             | 95.0      | 12.0      | 白井市 | 35° 47′ 02″ | 140° 02′ 02″ | Ⅱ    | －         |
| 107A橋     | (イチマルナナエーキョウ)     | 市道00-122号線 | 1978             | 95.0      | 15.2      | 白井市 | 35° 47′ 03″ | 140° 03′ 09″ | Ⅱ    | －         |
| 無名橋2      | (ムメイバシ2)          | 市道03-010号線 | 2000             | 12.4      | 6.5       | 白井市 | 35° 47′ 15″ | 140° 03′ 48″ | Ⅰ    | －         |
| 無名橋3      | (ムメイバシ3)          | 市道03-026号線 | 1998             | 11.9      | 5.0       | 白井市 | 35° 47′ 18″ | 140° 03′ 55″ | Ⅰ    | －         |
| 白井駅前連絡橋   | (シロイエキマエレンラクキョウ)  | 市道21-101号線 | 2001             | 95.0      | 8.0       | 白井市 | 35° 47′ 03″ | 140° 03′ 14″ | Ⅱ    | －         |
| 109B橋     | (イチマルキュウビーキョウ)    | 市道23-101号線 | 1978             | 170.7     | 4.0       | 白井市 | 35° 47′ 04″ | 140° 03′ 25″ | Ⅱ    | －         |
| 金山落5号橋    | (カナヤマオトシゴキョウキョウ)  | 市道07-043号線 | 1967             | 8.5       | 3.5       | 白井市 | 35° 48′ 46″ | 140° 01′ 59″ | Ⅱ    | －         |
| 金山落6号橋    | (カナヤマオトシロクギョウキョウ) | 市道07-044号線 | 1967             | 8.5       | 3.5       | 白井市 | 35° 48′ 36″ | 140° 01′ 55″ | Ⅱ    | －         |
| 金山落8号橋    | (カナヤマオトシハチゴウキョウ)  | 市道09-026号線 | 1967             | 9.5       | 3.4       | 白井市 | 35° 49′ 57″ | 140° 03′ 01″ | Ⅱ    | －         |

判定区分

| 区分 |        | 判定の内容                                        |
|----|--------|----------------------------------------------|
| Ⅰ  | 健全     | 道路橋の機能に支障が生じていない状態。                          |
| Ⅱ  | 予防保全段階 | 道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。  |
| Ⅲ  | 早期措置段階 | 道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。            |
| Ⅳ  | 緊急措置段階 | 道路橋の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。 |

橋梁点検結果(白井市):平成31年度実施分

| 橋梁名(フリガナ) |                    | 路線名        | 架設<br>年次<br>(西暦) | 橋長<br>(m) | 幅員<br>(m) | 管理者 | 緯度・経度       |              | 点検記録 |           |
|-----------|--------------------|------------|------------------|-----------|-----------|-----|-------------|--------------|------|-----------|
|           |                    |            |                  |           |           |     | 緯度          | 経度           | 判定区分 | 再判定<br>区分 |
| 101A橋     | (イチマルイチエーキョウ)      | 市道00-112号線 | 1973             | 62.6      | 16.0      | 白井市 | 35° 47′ 02″ | 140° 01′ 13″ | Ⅱ    | －         |
| 102B橋     | (イチマルニビーキョウ)       | 市道20-112号線 | 1976             | 95.2      | 4.0       | 白井市 | 35° 47′ 02″ | 140° 01′ 31″ | Ⅱ    | －         |
| 中木戸上橋歩道橋  | (ナカキト`カミバシホト`ウキョウ) | 市道00-007号線 | 1979             | 95.4      | 2.0       | 白井市 | 35° 47′ 04″ | 140° 01′ 41″ | Ⅱ    | －         |
| 中木戸上橋     | (ナカキト`カミバシ)        | 市道00-007号線 | 1977             | 95.3      | 6.0       | 白井市 | 35° 47′ 04″ | 140° 01′ 41″ | Ⅱ    | －         |
| 103A橋     | (イチマルサンエーキョウ)      | 市道00-017号線 | 1976             | 74.4      | 22.0      | 白井市 | 35° 47′ 02″ | 140° 01′ 50″ | Ⅱ    | －         |
| 西白井駅連絡橋   | (ニシロイエキレンラクキョウ)    | 市道20-101号線 | 1978             | 101.5     | 4.0       | 白井市 | 35° 47′ 02″ | 140° 01′ 55″ | Ⅱ    | －         |
| 法目池ノ上歩道橋  | (ホウメイケノカミホト`ウキョウ)  | 市道23-122号線 | 1981             | 70.0      | 4.0       | 白井市 | 35° 47′ 00″ | 140° 03′ 31″ | Ⅱ    | －         |

判定区分

| 区分 |        | 判定無の内容                                       |
|----|--------|----------------------------------------------|
| I  | 健全     | 道路橋の機能に支障が生じていない状態。                          |
| Ⅱ  | 予防保全段階 | 道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。  |
| Ⅲ  | 早期措置段階 | 道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。            |
| Ⅳ  | 緊急措置段階 | 道路橋の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。 |