

令和7年度 水質検査結果

①富士地区

項目名	基準値	4月14日	5月12日	6月5日	7月7日	8月7日	9月4日	10月9日	11月10日	12月11日	1月15日	2月9日	3月9日	測定回数	最小値	最大値	平均値
一般細菌	100個/ml以下	0	0											2	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	陰性（－）	陰性（－）											2	陰性（－）	陰性（－）	陰性（－）
ｶﾞﾙﾋﾞｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下													0			
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下													0			
ｾﾚﾆｳﾑ及びその化合物	0.01mg/l以下													0			
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下													0			
ﾋﾞｽﾞﾑ及びその化合物	0.01mg/l以下													0			
六価ｸﾛﾛ化合物	0.02mg/l以下													0			
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下		<0.004											1	<0.004	<0.004	<0.004
ｼｬﾝｳｵｲｵﾝ及び塩化ｼｬﾝ	0.01mg/l以下		<0.001											1	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下		1.41											1	1.41	1.41	1.41
ﾌﾗｳｵ素及びその化合物	0.8mg/l以下													0			
砒素及びその化合物	1.0mg/l以下													0			
四塩化炭素	0.002mg/l以下													0			
1,4-ｼﾞｮｷﾞｻﾝ	0.05mg/l以下													0			
ｼｽ-1,2-ｼﾞｮｸﾛﾛｴﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｮｸﾛﾛｴﾚﾝ	0.04mg/l以下													0			
ｼﾞｮｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下													0			
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾚﾝ	0.01mg/l以下													0			
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾚﾝ	0.01mg/l以下													0			
ﾍﾞﾝｴﾝ	0.01mg/l以下													0			
塩素酸	0.6mg/l以下		0.05											1	0.05	0.05	0.05
ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下		<0.002											1	<0.002	<0.002	<0.002
ｸﾛﾛﾌｵﾙﾑ	0.06mg/l以下		0.007											1	0.007	0.007	0.007
ｼﾞｮｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下		0.005											1	0.005	0.005	0.005
ｼﾞｮﾌﾞﾛｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下		0.002											1	0.002	0.002	0.002
臭素酸	0.01mg/l以下		<0.001											1	<0.001	<0.001	<0.001
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下		0.014											1	0.014	0.014	0.014
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下		0.005											1	0.005	0.005	0.005
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｮｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下		0.005											1	0.005	0.005	0.005
ﾌﾞﾛﾓﾌｵﾙﾑ	0.09mg/l以下		<0.001											1	<0.001	<0.001	<0.001
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞｰﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下		0.002											1	0.002	0.002	0.002
亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下													0			
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下													0			
鉄及びその化合物	0.3mg/l以下													0			
銅及びその化合物	1.0mg/l以下													0			
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下													0			
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下													0			
塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	24.8	20.9											2	20.9	24.8	22.9
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下		63											1	63	63	63
蒸発残留物	500mg/l以下		128											1	128	128	128
陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下													0			
ｼｮｳｽﾓﾝ	0.00001mg/l以下													0			
2-ﾒﾁﾙｲｿﾌﾞｰﾙﾁｵｰﾙ	0.00001mg/l以下													0			
非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l以下													0			
ﾌｪｰﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下													0			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.5	0.6											2	0.5	0.6	0.6
pH値	5.8 ～ 8.6	7.6	7.6											2	7.6	7.6	7.6
味	異常でないこと	異常なし	異常なし											2	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし											2	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	<1	<1											2	<1	<1	<1
濁度	2度以下	<0.1	<0.1											2	<0.1	<0.1	<0.1

※1 不等号（<）は検出下限値未満を表しています。

令和7年度 水質検査結果

②白井地区

項目名	基準値	4月14日	5月12日	6月5日	7月7日	8月7日	9月4日	10月9日	11月10日	12月11日	1月15日	2月9日	3月9日	測定回数	最小値	最大値	平均値
一般細菌	100個/ml以下	0	0											2	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	陰性（－）	陰性（－）											2	陰性（－）	陰性（－）	陰性（－）
カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下													0			
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下													0			
セレン及びその化合物	0.01mg/l以下													0			
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下													0			
ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下													0			
六価クロム化合物	0.02mg/l以下													0			
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下		<0.004											1	<0.004	<0.004	<0.004
シアニ化物イオン及び塩化シア	0.01mg/l以下		<0.001											1	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下		1.44											1	1.44	1.44	1.44
フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下													0			
砒素及びその化合物	1.0mg/l以下													0			
四塩化炭素	0.002mg/l以下													0			
1,4-ジ'オキサン	0.05mg/l以下													0			
スー-1,2-ジ'クロロエチレン及びトランス-1,2-ジ'クロロエチレン	0.04mg/l以下													0			
ジ'クロロメタン	0.02mg/l以下													0			
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下													0			
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下													0			
ベンゼン	0.01mg/l以下													0			
塩素酸	0.6mg/l以下		0.05											1	0.05	0.05	0.05
クロ酢酸	0.02mg/l以下		<0.002											1	<0.002	<0.002	<0.002
クロホルム	0.06mg/l以下		0.006											1	0.006	0.006	0.006
ジ'クロ酢酸	0.03mg/l以下		0.005											1	0.005	0.005	0.005
ジ'ブ'ロモクロロメタン	0.1mg/l以下		0.002											1	0.002	0.002	0.002
臭素酸	0.01mg/l以下		<0.001											1	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.012											1	0.012	0.012	0.012
トリクロ酢酸	0.03mg/l以下		0.004											1	0.004	0.004	0.004
ブ'ロモジ'クロロメタン	0.03mg/l以下		0.004											1	0.004	0.004	0.004
ブ'ロモホルム	0.09mg/l以下		<0.001											1	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデ'ヒド'	0.08mg/l以下		0.003											1	0.003	0.003	0.003
亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下													0			
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下													0			
鉄及びその化合物	0.3mg/l以下													0			
銅及びその化合物	1.0mg/l以下													0			
ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下													0			
マンガ'ン及びその化合物	0.05mg/l以下													0			
塩化物イオン	200mg/l以下	25.1	21.2											2	21.2	25.1	23.2
カルシウム、マグ'ネシウム等(硬度)	300mg/l以下		65											1	65	65	65
蒸発残留物	500mg/l以下		134											1	134	134	134
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下													0			
ジ'オキサン	0.00001mg/l以下													0			
2-メチルイソ'ブ'ルアルコール	0.00001mg/l以下													0			
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下													0			
フェノール類	0.005mg/l以下													0			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.5	0.6											2	0.5	0.6	0.6
pH値	5.8 ~ 8.6	7.6	7.5											2	7.5	7.6	7.6
味	異常でないこと	異常なし	異常なし											2	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし											2	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	<1	<1											2	<1	<1	<1
濁度	2度以下	<0.1	<0.1											2	<0.1	<0.1	<0.1

※1 不等号（<）は検出下限値未満を表しています。

令和7年度 水質検査結果

③西白井地区

項目名	基準値	4月14日	5月12日	6月5日	7月7日	8月7日	9月4日	10月9日	11月10日	12月11日	1月15日	2月9日	3月9日	測定回数	最小値	最大値	平均値
一般細菌	100個/ml以下	0	0											2	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	陰性（－）	陰性（－）											2	陰性（－）	陰性（－）	陰性（－）
カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下													0			
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下													0			
セレン及びその化合物	0.01mg/l以下													0			
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下													0			
ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下													0			
六価クロム化合物	0.02mg/l以下													0			
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下		<0.004											1	<0.004	<0.004	<0.004
シアニ化物イオン及び塩化シア	0.01mg/l以下		<0.001											1	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下		1.4											1	1.4	1.4	1.4
フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下													0			
砒素及びその化合物	1.0mg/l以下													0			
四塩化炭素	0.002mg/l以下													0			
1,4-ジ'オキサン	0.05mg/l以下													0			
スー-1,2-ジ'クロロエチレン及びトランス-1,2-ジ'クロロエチレン	0.04mg/l以下													0			
ジ'クロロメタン	0.02mg/l以下													0			
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下													0			
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下													0			
ベンゼン	0.01mg/l以下													0			
塩素酸	0.6mg/l以下		0.05											1	0.05	0.05	0.05
クロロ酢酸	0.02mg/l以下		<0.002											1	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	0.06mg/l以下		0.007											1	0.007	0.007	0.007
ジ'クロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.006											1	0.006	0.006	0.006
ジ'ブ'ロモクロロメタン	0.1mg/l以下		0.002											1	0.002	0.002	0.002
臭素酸	0.01mg/l以下		<0.001											1	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.013											1	0.013	0.013	0.013
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.004											1	0.004	0.004	0.004
ブ'ロモジ'クロロメタン	0.03mg/l以下		0.004											1	0.004	0.004	0.004
ブ'ロモホルム	0.09mg/l以下		<0.001											1	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデ'ヒド'	0.08mg/l以下		0.003											1	0.003	0.003	0.003
亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下													0			
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下													0			
鉄及びその化合物	0.3mg/l以下													0			
銅及びその化合物	1.0mg/l以下													0			
ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下													0			
マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下													0			
塩化物イオン	200mg/l以下	24.8	21											2	21	24.8	22.9
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/l以下		64.3											1	64.3	64.3	64.3
蒸発残留物	500mg/l以下		133											1	133	133	133
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下													0			
ジ'オキサン	0.00001mg/l以下													0			
2-メチルイソ'ブ'ルアルコール	0.00001mg/l以下													0			
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下													0			
フェノール類	0.005mg/l以下													0			
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/l以下	0.5	0.6											2	0.5	0.6	0.55
pH値	5.8 ～ 8.6	7.6	7.5											2	7.5	7.6	7.55
味	異常でないこと	異常なし	異常なし											2	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし											2	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	<1	<1											2	<1	<1	<1
濁度	2度以下	<0.1	<0.1											2	<0.1	<0.1	<0.1

※1 不等号（<）は検出下限値未満を表しています。

令和 7 年度 水質検査結果

検査実施日		45876	45876	45876
水質管理目標設定項目	目標値	富士地区	白井地区	西白井地区
ジクロロアセトニトリル	0.01mg/l 以下 (暫定)			
抱水クロール	0.02mg/l 以下 (暫定)			
従属栄養細菌	2,000CFU/ml 以下 (暫定)			

クリプトスポリジウム等	基準値	富士地区	白井地区	西白井地区
クリプトスポリジウム	検出されないこと (個/20L)			
ジアリジア	検出されないこと (個/20L)			